Sigo tu huella

Ciclo de vida completo de una publicación

Desde el reporte hasta la resución: cómo nace, se difunde, se mantiene y se resuelve cada caso.

Versión: 1.0 — Agosto 2026
Plataforma: sigotuhuella.com.ar
Documento: Referencia interna — Equipo STH

Introducción

Este documento describe el recorrido completo de una publicación en Sigo Tu Huella: desde que se reporta una mascota, pasando por su difusión con voluntarios y mantenimiento, hasta su resolución o vencimiento.

> **Idea central:** Cada mascota perdida genera un "caso" con un ciclo de vida de **45 días activos + 30 días de gracia**, manejado por voluntarios y un job automático de recordatorios.

1. Flujo completo

Orígenes de publicación



2. Máquina de estados del caso



3. Orígenes de publicación

Origen	Endpoint / código	Qué dispara
App pública (`/reportar`)	`POST /api/pets`	Mascota + barrios elegidos + caso
Mi Portal (dueño)	`POST /api/my-pets/:id/report-lost`	Caso sobre mascota registrada; extrae barrios de `location` con `extractNeighborhoods()`
Bot WhatsApp	`server/services/whatsappBot.js`	Mascota + caso + `extractNeighborhoods()`
Chapita QR	`server/routes/requestChapita.js`	Reporte sobre mascota ya registrada
Scraper FB/IG	webhook `/api/facebook/webhook`	Guarda en `facebook_posts` ; el matching (`geminiMatching.js`) lo cruza **solo contra casos vigentes**

4. Estados y qué le aplica a cada uno

Estado	¿Genera caso?	Ciclo 45+30d	Prioridad en cola	Notas
`lost`	Sí (tipo *lost*)	Sí	Normal	Caso central
`transitada`	Sí (tipo *lost*)	Sí	Normal	Buscar dueño sigue siendo la meta
`found`	Sí (tipo *found*)	Sí	Normal	Decae rápido igual que perdida
`retained`	Sí (tipo *found*)	Sí	Normal	Alguien la custodia temporalmente
`needs_attention`	Sí (tipo *found*)	Sí	Tope	Requiere acción urgente
`accidented`	Sí (tipo *found*)	Sí	Tope	Urgencia máxima mientras activa
`sighted`	No	Vigencia propia **14 días**	—	Señal efímera; filtro por fecha en queries

`for_adoption` / `for_adoption_simple`	No	Fuera	—	Ciclo propio de adopciones
`adopted` / `reunited`	Cierra el caso	Terminal	—	Quedan como historial
(nuevo) caso `archived`	—	Terminal-reactivable	—	Solo visible para el dueño; reactivable

5. El ciclo fase por fase

Creación

- Se inserta la mascota y se genera el número de caso secuencial `STH#####`.
- Los barrios se toman de la selección del usuario o se extraen del texto libre con `extractNeighborhoods()` (`server/services/geocoding.js`).
- `createPetCase()` crea la fila en `pet_cases` con `active_until = NOW() + 45 días`.

Difusión inicial (100% voluntario-céntrica)

- Push/in-app a voluntarios suscriptos a agrupaciones cuyos barrios cubren la zona (**matching tolerante** a acentos/mayúsculas).
- La mascota aparece en el dashboard de voluntarios y en la **Cola de Difusión**, bucket "Nuevos".
- Es visible en el muro público y ficha.

Seguimiento

- Avistajes (`case_sightings`), timeline de eventos (`case_events`), seguidores (`case_followers`).
- Cada share manual de un voluntario registra `share_logs` + evento `social_shared`, lo que alimenta los buckets de la cola.
- El scraper cruza novedades nuevas contra casos abiertos **vigentes** (vencidos/archivados quedan excluidos).

Mantenimiento: Cola de Difusión

Endpoint `GET /api/volunteers/diffusion-queue`. Devuelve 4 buckets calculados por voluntario:

Bucket	Criterio
Nuevos	Nunca compartida por ese voluntario
Repostear	Último share propio hace más de 5 días
Al día	Último share hace ≤ 5 días
Pausados	Caso activo pero vencido (esperando renovación del reportante)

- Solo entran los 6 estados con caso; orden interno: `accidented` / `needs_attention` primero, luego más recientes.
- Filtro por barrios suscriptos del voluntario (match tolerante).

Recordatorios y vencimiento (job diario)

`runLifecycleCycle()` en `server/services/lifecycleJob.js` corre cada 24 h:

Momento	Acción
D-7 (ventana 6–8 días restantes)	Push + notificación in-app al reportante
D-1 (ventana 0–2 días)	Push + in-app
Vencida +3 días	Último aviso
Vencida +30 días	Auto-archive del caso (evento `case_archived`)

Cada milestone se envía **una sola vez** (dedupe por `notifications.data->>'case_id'` + `milestone`).

> **Mientras está vencido:** La publicación **sigue visible** en muro/ficha con badge "Publicación vencida". En la cola de voluntarios pasa al bucket **Pausados**.

Renovación = relist

- `POST /api/cases/:id/renew` → `renewCase()`: extiende `active_until` +45 días y registra `case_renewed`.
- El caso vuelve al tope de la cola de difusión.
- Si el caso estaba `archived`, la renovación lo **reactiva**: status → `active` con vigencia fresca y evento `case_reactivated`.

Archivado

- Estado nuevo de `pet_cases.status`: `archived`.
- Fuera de muro, cola, matching y notificaciones; visible solo para el dueño (banner en PetDetail).
- Reactivable desde PetDetail/Mi Portal ("Reactivar publicación") o automáticamente si cambia el estado de la mascota (`syncCaseStatus` re-abre con +45 días).

Resolución

- `reunited`: cierra el caso (evento `case_closed` reason `reunited`), push "¡Volvió a casa!" a colaboradores y seguidores, celebración en redes.
- `adopted`: cierre con texto generado (`generateAdoptionClosureText`), queda como historial/success story.

6. Matriz de notificaciones

Evento	Dueño/Reportante	Voluntarios zona	Colaboradores/seguidores
Nueva mascota en tu barrio	—	Push + in-app	—
Avistaje nuevo	In-app	—	In-app
D-7 / D-1 por vencer	Push + in-app	—	—
Vencida (+3 días, último aviso)	Push + in-app	—	—
Renovó	Confirmación	Caso vuelve arriba en cola	—
¡Volvió a casa! / Adoptada	Push	—	Push celebración

7. Matriz de visibilidad por actor × estado

Estado	Público (muro/ficha)	Voluntarios (cola/dashboard)	Dueño	Admin
Activo vigente	✓	✓ según bucket	✓	✓
Activo vencido	✓ con badge/banner	⏸ bucket Pausados	✓ + avisos	✓
Archived	✗ fuera del listado*	✗	✓ banner + reactivar	✓
Closed (reunited/adopted)	Historial	✗	✓	✓

* La ficha directa puede seguir accesible por URL, pero sale de todos los listados y mecanismos de difusión.

8. Reglas transversales

1. **Ciclo uniforme:** los 6 estados con caso comparten exactamente el mismo tratamiento (45 días + recordatorios + 30 días de gracia). La única diferencia es la prioridad en la cola.
2. **Avistajes efímeros:** `sighted` no tiene caso ni renovación; deja de listarse a los 14 días de creado (filtro en queries).
3. **Adopciones fuera:** `for_adoption` / `for_adoption_simple` tienen su propio ciclo (assignments/rifas) y nunca entran a este sistema.
4. **Matching tolerante de barrios:** todas las comparaciones mascota ↔ agrupación ↔ suscripción usan normalización lowercase + trim + sin acentos (`neighborhoodUtils.js`, misma lógica en JS y SQL).
5. **Matching del scraper solo contra casos vigentes:** una novedad de FB/IG nunca sugiere matches contra casos vencidos o archivados.
6. **Sin difusión automática externa:** la re-difusión depende exclusivamente de voluntarios; renovar = volver arriba en la cola.

9. Referencia técnica

Pieza	Ubicación
Constantes 45/30 días	`CASE_ACTIVE_DAYS` / `ARCHIVE_AFTER_DAYS` en `server/services/caseService.js`
Mapeo estado → caso	`petCaseMapping()` en `caseService.js`
Sync al cambiar status	`syncCaseStatus()` en `caseService.js`
Renovación/reactivación	`renewCase()` + ruta `POST /api/cases/:id/renew`
Cálculo on-read de vigencia	`computeExpiry()` / `withExpiry()` en `caseService.js`
Job diario (recordatorios + auto-archive)	`runLifecycleCycle()` en `server/services/lifecycleJob.js`
Cola de difusión	`GET /api/volunteers/diffusion-queue` en `server/routes/volunteers.js`
Vigencia en action-center	`GET /api/volunteers/pet-action-center/:petId`
Vigencia en ficha pública	`GET /api/pets/:id` + banner en `src/pages/PetDetail.tsx`
Chip en muro	`case_vigencia` por fila en `GET /api/pets` + `src/components/PetCard.tsx`
Avisos al dueño	`lost_case_vigencia` en `GET /api/my-pets` + banner en `src/pages/MiPortal.tsx`
Matching tolerante	`normalizeNb()` / `nbNormSql()` / `nbOverlapSql()` en `neighborhoodUtils.js`
Tablas clave	`pets`, `pet_cases`, `share_logs`, `case_events`, `notifications`, `volunteer_subscriptions`, `agrupaciones`
Backfill de barrios	`POST /api/pets/admin/backfill-neighborhoods` · script `server/scripts/backfillNeighborhoods.js`

10. Glosario

Caso (STH#####)
Unidad de trabajo detrás de cada mascota perdida/rescatada; tiene tipo (*lost/found*), estado (*active/archived/closed*) y vigencia (`active_until`).

Tránsito (`transitada`)
Hogares temporarios que custodian a la mascota mientras se busca al dueño; recurso limitado, por eso el caso sigue siendo de búsqueda.

Retenida (`retained`)
Particular que custodia temporalmente a la mascota rescatada.

Avistaje (`sighted`)
Señal de avistamiento efímera, sin caso propio; caduca sola a los 14 días.

Cola de difusión
Lista priorizada por voluntario con las mascotas de su zona que necesitan shares, agrupadas en Nuevos / Repostear / Al día / Pausados.

Renovar (relist)
Extender la vigencia 45 días; devuelve el caso al tope de la cola. Si estaba archivado, lo reactiva.

Archivado
Estado terminal-reactivable de un caso vencido hace más de 30 días sin renovación.

© 2026 Sigo tu huella. Todos los derechos reservados.

"Cada mascota perdida tiene una familia que la busca. Nosotros ayudamos a que se encuentren."