

बी.एल.आई 223

खण्ड 1

पुस्तकालय वर्गीकरण

- इकाई 1 मूलभूत अवधारणाएं
- इकाई 2 वर्गीकरण के प्रकार
- इकाई 3 अभिधारणात्मक उपागम
- इकाई 4 वर्गीकरण योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन

कार्यक्रम अभिकल्पन समिति

प्रो. उमा कांजीलाल, चेयरपर्सन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू	प्रो. बी.के.सेन, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, निस्केयर, नई दिल्ली	प्रो. के. एस. राघवन, डी.आर.टी.सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बेंगलुरु
प्रो. कृष्ण कुमार, सेवानिवृत्त आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	प्रो. एम.एम. कश्यप, सेवानिवृत्त आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	प्रो. आर. सत्यनारायण, सेवानिवृत्त आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
डा. आर.सेवकन (पूर्व संकाय सदस्य) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली	प्रो. एस.बी.घोष, सेवानिवृत्त आचार्य, सेवानिवृत्त आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली	प्रो. टी. विश्वनाथन, सेवानिवृत्त निदेशक, निस्केयर, नई दिल्ली
डा. जुचामो यंथन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली		

आयोजक

डा. जयदीप शर्मा, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली	प्रो. नीना तलवार कानूनगो, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली
---	--

कार्यक्रम समन्वयक

प्रो. जयदीप शर्मा एवं प्रो. नीना तलवार कानूनगो

पाठ्यक्रम समन्वयक

प्रो. जयदीप शर्मा

कार्यक्रम निर्माता दल

इकाई सं.	इकाई लेखक	कार्यक्रम संपादक
1, 2		
3, 4		

आंतरिक संकाय

प्रो. जयदीप शर्मा	प्रो. नीना तलवार कानूनगो
-------------------	--------------------------

मुद्रण उत्पादन	सचिवालयीय सहायता	आवरण अभिकल्प	वेब अभिकल्पक
श्री मन्जीत सिंह संभागीय अधिकारी, प्रकाशन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू	श्रीमती सुनीता सोनी इग्नू सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू	सुश्री रुचि सोनी इग्नू सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू	श्री मनोज कुमार शर्मा ई-ज्ञानकोश, इग्नू नई दिल्ली।

खण्ड 1 पुस्तकालय वर्गीकरण

प्रस्तावना

जीवन के सभी क्षेत्रों में वर्गीकरण का उपयोग है। इससे कार्य में दक्षता आती है। हम सब अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग वर्गीकरण विधियों का प्रयोग करते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण की सूचना अभिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हमें सूचना के स्रोत को व्यवस्थित रूप से संगठित करने में सहायता प्रदान करता है ताकि हम बाद में सूचना का पुनर्प्राप्ति कर सकें। छात्रों को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को समझने के लिए पुस्तकालय वर्गीकरण के मूलभूत सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। इस खंड का उद्देश्य वर्गीकरण और सूचना पुनर्प्राप्ति के अनुप्रयोग की बुनियादी समझ विकसित करनी है।

इस खंड में चार इकाइयाँ हैं।

इकाई 1 वर्गीकरण की अवधारणा का परिचय देता है। इसका शीर्षक मूलभूत अवधारणा है। इस इकाई में वर्गीकरण की प्रकृति, विषय क्षेत्र और उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया गया है। इस इकाई में पुस्तकालय वर्गीकरण के अनुप्रयोग और ज्ञान के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गयी है।

पुस्तकालय के प्रकार **इकाई 2** का शीर्षक है। पुस्तकालय वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार हैं जैसे स्थिर और सापेक्षिक, परिगणनात्मक और पक्षात्मक, सामान्य और विशेष, विस्तृत एवं गहन, मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक और वेब आधारित वर्गीकरण तथा सत्त्व शास्त्र। **इकाई 2** में इन सभी का विभाजन तथा वर्णन किया गया है।

इकाई 3 का विषय अभिधारणात्मक उपागम, वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। रंगनाथन ने वर्गीकरण के कार्यों को तीन स्तर में विभाजित किया है। कार्य, विचार तथा शाब्दिक और अंकन। उन्होंने इन सभी कार्य स्तर के लिए उपसूत्रों, सिद्धांतों तथा अभिधारणाओं का प्रतिपादन किया। इस इकाई में इन पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

इकाई चार वर्गीकरण पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन है। **इकाई 2** में हमने विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में चर्चा किया है। **इकाई 4** में अधिक उपयोग की जाने वाली प्रमुख वर्गीकरण पद्धतियों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें डीडीसी(ड्युई दशमलव वर्गीकरण) यूडीसी(सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण) एलसीसी(लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण) तथा सीसी(द्विविंदु वर्गीकरण) प्रमुख हैं।

इकाई 1 मूलभूत अवधारणाएं

संरचना

- 1.0 उद्देश्य
- 1.1 विषय-प्रवेश
- 1.2 वर्गीकरण का अर्थ
 - 1.2.1 वर्गीकरण तथा संगठन
- 1.3 वर्गीकरण का उपयोग
- 1.4 वर्गीकरण का विषय क्षेत्र
- 1.5 वर्गीकरण की प्रक्रिया
 - 1.5.1 जाति प्रजाति सम्बन्ध
- 1.6 वर्गीकरण की प्रकृति
 - 1.6.1 उपकरण के रूप में वर्गीकरण
- 1.7 ज्ञान वर्गीकरण
- 1.8 पुस्तकालय वर्गीकरण
 - 1.8.1 आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण
 - 1.8.2 पुस्तकालय में वर्गीकरण का उपयोग
- 1.9 वर्गीकरण की सीमाएं
- 1.10 सारांश
- 1.11 स्व-जाँच अभ्यासों के उत्तर
- 1.12 मुख्य शब्द
- 1.13 सन्दर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप आप सक्षम होंगे:

- वर्गीकरण को परिभाषित करने तथा इसके कई अर्थों को जानने में.
- यह समझने में की यह जीवन के हर गतिविधि में व्याप्त है.
- वर्गीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने में.
- पुस्तकालय वर्गीकरण के विभिन्न अभिव्यक्तियों की चर्चा करने में.
- यह बताने में की यह पुस्तकालय प्रबंधन तथा सेवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है.
- वर्गीकरण को पुस्तकालय प्रबंधन के आधारभूत अध्ययन के रूप में तथा इसकी सीमाओं को भी समझने में.
- वर्गीकरण के मूलभूत सिद्धांतों को समझना

1.1 विषय- प्रवेश

वर्गीकरण वर्ग बनाने की प्रक्रिया है। वर्ग ऐसी सत्ताओं(मूर्त और अमूर्त दोनों) का समूह या समुच्चय है जिसमें कमसे कम एक समतुल्यता/ समानता हो। यह समानता एक विशेषता है जो आधार वर्ग तथा उपवर्ग के समुच्चय का आधार है। उदाहरण के लिए, बीएलआईएस वर्ग के सभी विद्यार्थी चाहे वो पुरुष हो या महिला, किसी भी जाति या धर्म के हो, अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से आते हों, अलग अलग भाषाएँ बोलते हों, राजनैतिक विचारधाराएँ अलग हों, फिर भी सब में एक विशेषता समान है की वे सभी बीएलआईएस के विद्यार्थी हैं। एक वर्ग किसी भी आकर का हो सकता है। सभी मानव जातियाँ मिल कर एक वर्ग का निर्माण करती हैं जिसे वैज्ञानिक होमो सेपियन्स कहते हैं। सभी भारतीय एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसी तरह सभी इसाई एक वर्ग, रोमन कैथोलिक एक और वर्ग, भारतीय रोमन कैथोलिक एक अलग वर्ग या केरलाई रोमन कैथोलिक एक और वर्ग का निर्माण करते हैं। लोगों का या कोई अलग सत्ता का वर्ग या उपवर्ग बनने का कोई अंत नहीं है। एक वर्ग एक अलग सत्ता भी हो सकता है।

1.2 वर्गीकरण का अर्थ

समान सत्ता का एक वर्ग बनाने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यह रेखांकित किया जा सकता है की बिना वर्ग के विभाजन नहीं होता, उसी तरह जैसे बिना प्रकाश के छाया नहीं हो सकता या बिना मुलाकात के जुदाई नहीं होती, अतः समूहीकरण का तात्पर्य विभाजन से है। समूहन और विभाजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग किसी समूह के सदस्य को समूहीकरण और पुनर्समूहिकरण के माध्यम से एक समूह से निकल कर दूसरे में जोड़ते हैं। इसलिए समूहीकरण तथा विभाजन वर्गीकरण का आधारभूत प्रक्रिया है। लेकिन वर्गीकरण अंतहीन समूहन और उपसमूहन से अधिक है। समूहीकरण के बाद श्रेणीक्रम की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें समूह के सदस्यों को अनुक्रम के रूप में सजाया जाता है। एक छोटे परिवार को भी उसके सदस्यों स्थिति और आयु के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। इसे श्रेणीक्रम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी वर्ग के बीस विद्यार्थियों को आयु, ऊँचाई, शैक्षणिक योग्यता या नाम से वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। आइये आईएस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार का उदाहरण लेते हैं। अंतिम परिणाम के रूप में इन्हें यूपीएससी द्वारा दो समूह में विभाजित किया जाता है; सफल और असफल। सफल अभ्यर्थियों को फिर प्राप्त अंक के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह श्रेणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सभी वर्गीकरण के उदाहरण हैं। वर्गीकरण एक व्यवस्थित और पूर्वानुमेय क्रम है। रासायनिक तत्वों का एक समूह अपने आप में भी एक वर्ग है। समूह 0 के आगे समूह 1, 2, 3, ..., 8 में वर्गीकरण है। उनके परमाणु संख्या के अनुसार वर्गीकरण और अनुक्रम की व्यवस्था की गयी है। तीसरे अर्थ में, प्रत्येक सत्ता के लिए उनके श्रेणी के हिसाब से एक अलग संकेत या कोड वर्गीकरण के लिए संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए 25 छात्रों के एक वर्ग को पहले शैक्षणिक योग्यता के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है उसके बाद सुविधा के लिए योग्यता के आधार पर 1, 2, ..., 25 या A से Y के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कोड का यह आवंटन मशीनी तथा स्थिर अनुवर्ती क्रम में श्रेणीबद्ध होगा।

वर्गीकरण की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ

समूहन और विभाजन वर्गीकरण की आदिम या तात्त्विक प्रक्रियाएं प्रतीत होती हैं। सुक्ष्मता से देखने पर वर्गीकरण सत्ता के बीच सह सम्बन्ध या सम्बन्ध की खोज है। एक समूह के सभी सदस्य कुछ समानता के कारण एक दूसरे से सम्बंधित होते हैं।

जब हम एक सत्ता को समूह के रूप में स्वीकार करते हैं तब सत्ता और समूह के बीच सम्बन्ध को प्रकट या निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पोटैसियम सिर्फ “अकार्बनिक पदार्थ” वर्ग का सदस्य ही नहीं है, बल्कि यह सोडियम के बायीं तरफ तथा ताम्बे के दायीं तरफ का भी सम्बन्ध रखता है। सोडियम पोटैसियम और ताम्बा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक परिवार में, जो हमेशा अपने आप में एक वर्ग है, सभी सदस्य खून से सम्बंधित होते हैं। इसलिए वर्गीकरण एक सम्बन्ध है।

1.2.1 वर्गीकरण और संगठन

चूँकि समूह और अंतर समूह को श्रेणीबद्ध करना संगठन का कार्य है, इसलिए वर्गीकरण एक संगठन है। वास्तव में वर्गीकरण और संगठन अविभाज्य है। अब वर्गीकरण को हर अर्थ में संगठित करने का एक उपकरण माना जाता है। अतः वर्गीकरण एक संरचना एवं मानचित्रण है। वर्गीकरण, ईंटों का ढेर और हवेली के बीच का अंतर है। हवेली में हर ईंट संगठित तरीके से स्थापित होता है।

एक संगठन में सभी सदस्य सम्बंधित एवं समन्वित होते हैं, अतः वर्गीकरण समन्वय और नियंत्रण भी है। एक अनुशासित सेना और अराजक भीड़ का अंतर वर्गीकरण है। सेना समन्वित और नियंत्रित रहती है जबकि भीड़ अनियंत्रित होती है। हालाँकि दोनों समूह में पुरुष सामिल हैं।

वर्गीकरण सुमेलन तथा युग्मन भी है जब एक सत्ता के समूह एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब हम श्रेणीबद्ध और व्यवस्थित रहे होते हैं तब हम पृथक्कीकरण और सारणीबद्ध भी कर रहे होते हैं। अतः सारणीकरण और पृथक्कीकरण वर्गीकरण का कार्य है।

1.3 वर्गीकरण का उपयोग

वर्गीकरण एक मानसिक क्रिया तथा साहचर्य और सम्बन्ध की तार्किक प्रक्रिया है। यह जीवन के हर पल में जाने-अनजाने जानबूझकर या अचेतन में जारी रहता है। कोई भी प्रणाली जैविक(मनुष्य), सामाजिक(सरकार, पुस्तकालय, संस्थान), या यांत्रिक(कम्प्यूटर, मशीन) हो, उन्हें सफल कार्यप्रणाली बनाने के लिए वर्गीकृत करना पड़ता है। सभी मनुष्य, वे जो भी करते हों, उन्हें शब्द के हर बोध को वर्गीकृत करना पड़ता है। अधिक परिष्कृत और बुद्धिमान व्यक्ति, वर्गीकरण की अपनी समझ को बेहतर बनाता है।

एक डाकिया डाक सामग्री को दक्षता पूर्वक और समय से वितरण के लिए वर्गीकरण करता है। जल्दी, दक्षतापूर्ण और आसन वितरण के लिए डाक सामग्री को कई बार विभिन्न चरणों में क्रमबद्ध(वर्गीकृत) किया जाता है। एक फल विक्रेता अपने फल को सेब, अंगूर इत्यादि में श्रेणीबद्ध करता है। फिर प्रत्येक

समूह, जैसे सेब को प्रजातियों के आधार पर काश्मीरी सेब, शिमला सेब, सुनहला सेब, हरा सेब इत्यादि में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

बुद्धिमान रेहड़ी वाला इसे फिर से गुणवत्ता और दाम के आधार पर श्रेणीबद्ध कर सकता है। समूहन के प्रत्येक चरण पर श्रेणीबद्ध करने के साथ सामग्री का मूल्य बढ़ रहा है। अतः वर्गीकरण मूल्य संवर्धन है।

एक कार्यालय में अभिलेख फाइल को किसी क्रम में, और प्रत्येक फाइल में पत्रों और जापनों को किसी ज्ञात क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बिना ऐसी व्यवस्था के पिछले अभिलेख को खोजना और उपयोग करना संभव नहीं हो सकता है। किताबें और अन्य पाठ्य सामग्रियाँ पुस्तकालय में व्यवस्थित रहते हैं, निसंदेह इससे उनकी उपयोगिता बढ़ती है।

1.4 वर्गीकरण का विषय क्षेत्र

जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ वर्गीकरण का उपयोग ना किया गया हो। यह हर जगह प्रयुक्त होता है। यह सीखने की मूलभूत प्रक्रिया है। जहाँ वर्गीकरण नहीं है वहाँ अव्यवस्था और अराजकता है। वर्गीकरण सभी वस्तुओं संस्थाओं, कार्यों विचारों और अवधारणाओं के लिए किया जा सकता है। लोग, देश, प्राकृतिक घटनाएँ, पौधों, फूलों, जानवर, पुस्तकालय, दर्शन, साहित्य, कलाकृतियाँ, ऑटोमोबाइल-ऐसा क्या नहीं है जिसका हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। यह एक सार्वभौमिक नियतांक है। यह सरलीकरण की विधि है जिससे अराजक दुनिया को कुछ आदेश देने के बजाये जटिल ब्रह्माण्ड को समझने कर उसके संरचना की खोज किया जाता है।

1.5 वर्गीकरण की विधि

वर्गीकरण सह सम्बन्ध की प्रक्रिया है। यह विचार करने का तरीका है- व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचना। यह स्मृति और तर्क शक्ति में सहायक है। इसके बिना कुछ भी पहचाना नहीं जा सकता। इसका अर्थ है की किसी सत्ता को परिभाषित करना पहले इसे वर्गीकृत करना है। उदाहरण के लिए, बन्दूक एक शस्त्र है; कुर्सी एक फर्नीचर का एक टुकड़ा है, एक कार वाहनों के वर्ग से संबंधित है, इत्यादि।

सभी विचार और तर्क में वर्गीकरण की कुछ प्रक्रिया शामिल हैं।

अंग्रेजी दार्शनिक जे.एस. मिल (1806-1873) का कहना है कि वर्गीकरण मन के संचालन को स्पष्ट रूप से धारण करने और सत्ता या घटना की प्रकृति को याद में बनाए रखने की सुविधा देता है।

किसी ने उपयुक्त और स्वयंसिद्ध रूप से परिभाषित अनुभवजन्य विज्ञान को "अनुभवों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण" के रूप में परिभाषित किया है। इसलिए वर्गीकरण मन का प्रशिक्षण है। प्रायः यह कहा जाता है कि वर्गीकरण करना स्वयं एक शिक्षा है। रंगनाथन (प्रोलेगोमेना, एक्स बी 2) के अनुसार "सोच में स्पष्टता, अभिव्यक्ति में स्पष्टता, संचार में सटीकता अंततः वर्गीकरण पर निर्भर करती है",

कुछ विशेषता के आधार पर एक समूह को विभाजित किया जाता है या एक सदस्य को किसी समूह में शामिल किया जाता है। विशेषता किसी सत्ता की एक विशेषता, गुणवत्ता या संपत्ति है जो इसे किसी

समूह से संबंधित या अलग करती है। उदाहरण के लिए, लोगों के एक समूह को पुरुषों और महिलाओं में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ "लिंग" विभाजन की विशेषता है। एक विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान छात्रों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ शिक्षा का स्तर एक चारित्रिक विशेषता है। एक पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके विषय सामग्री के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार विशेषता एक विभाजन का आधार है। सही और प्रासंगिक विशेषताओं का सटीक अनुप्रयोग गहन और बेहतर वर्गीकरण करता है।

1.5.1 जाति प्रजाति सम्बन्ध


एक वर्ग या समूह को तार्किक रूप से जाति कहा जाता है, और विशेषता वह अंतर है जो हम प्रजातियों का उत्पादन करने के लिए जोड़ते हैं:


जाति + भेद = प्रजाति

जैसे , मेज + भौतिक पदार्थ = ग्लास मेज , लकड़ी मेज , प्लास्टिक मेज , धातु मेज आदि।


यहां भौतिक पदार्थ मेज जगत को विभाजित करने की विशेषता है।

यहां मेज जाति है, भौतिक पदार्थ अंतर है, और ग्लास मेज, लकड़ी की मेज इत्यादि मेज की प्रजातियां हैं। प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्मांड को हर चरण में दो समूहों में विभाजित करने के लिए द्विध्रुवीय विधि लागू की। ग्रीक दार्शनिक पोर्फिरी (232-304 ईस्वी) ने इस पद्धति का उपयोग किया और इसके परिणामस्वरूप समूहों और उपसमूहों को पोर्फिरी ट्री के रूप में जाना जाता है। यह विधि, हालांकि कृत्रिम है, क्योंकि प्रत्येक घटना ब्रह्मांड में द्विभाजी नहीं है: सफेद और काले रंग के बीच कई परछाई हैं। आधुनिक विधि जाति - प्रजातियों या सर्वांग विधि से विभाजित करना है।





आइए हम विशेषताओं के आधार पर साहित्य को जाति -प्रजाति के रूप रूप में देखें.



हम भाषा, रूप, प्रजाति और अवधि की विशेषताओं के आधार पर क्रमशः व्यापक से संकीर्ण वर्गों तक आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, गुणवत्ता और प्रयोग का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। (आप विशेषताओं के बारे में यूनिट 3 ए में विस्तार से पढ़ेंगे: वर्गीकरण के लिए अभिधारणात्मक उपागम)

एक इकाई को वर्गीकृत करने के लिए हमें इसका कुछ ज्ञान होना चाहिए। एक गिटार को तब तक वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जब तक हम यह नहीं जानते कि यह एक संगीत वाद्ययंत्र है। क्रिकेट (खेल) को वर्गीकृत करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यह एक बल्ले और गेंद से खेला जाने वाला आउट-डोर खेल है।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें.

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें.

1) वर्गीकरण का विषय क्षेत्र और पद्धति बताइए.

.....

.....

.....

.....

1.6 वर्गीकरण की प्रकृति

तार्किक रूप से कहा जाये तो वर्गीकृत समूह निरपेक्ष नहीं है; वर्गीकरण किसी रूप में दूसरे के सन्दर्भ में साक्षेप हैं. एक सत्ता को अपने आप में वर्गीकृत या श्रेणीबद्ध किया जा सकता है. एक वर्गीकरण बनाने के लिए दो सत्ता की जरूरत होती है. इसका अर्थ है की अद्वितीय सत्ता को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता.यह अपने आप में एक वर्ग होता है.कोई वर्गीकरण निरपेक्ष नहीं है इसका अर्थ है की वर्गीकरण स्थाई नहीं होता है. वर्गीकरण वास्तविक भी नहीं है. प्रकृति में कोई वर्गीकरण नहीं है. सभी वर्गीकरण मानव निर्मित हैं, और इसे किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है. कोई वर्गीकरण अच्छा या खराब नहीं है; यह अलग अलग ढंग से सहायक या निरर्थक है. ये वर्गीकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है. एक वर्गीकरण जो अपने उद्देश्य को अच्छी तरह प्रस्तुत करता है, चाहे वो तार्किक हो अथवा नहीं. वर्गीकरण का तर्क चुने गये विशेषता या प्रयोग किये गये क्रम पर निर्भर करता है. व्यक्तियों के एक बड़े समूह को आयु, लिंग,धर्म,जाति, राष्ट्रीयता, मातृभाषा या चमड़े के रंग, बाल या आँखे तथा और भी बहुत सारी विशेषता के आधार पर बाँटा जा सकता है. विभिन्न समूहीकरण में प्रत्येक बार इसका परिणाम अलग अलग होगा. विशेषताओं का चयन और प्रयोग में लाये गये क्रम एक के बाद एक लागू होते हैं वे वर्गीकरण के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं. उदाहरण के लिए एक किसान,पक्षियों,चूहों, कीड़ों और बंदरों को फसल के दुश्मन के रूप में एक समूह में रखता है. एक वैज्ञानिक ऐसे वर्गीकरण पर हँस सकता

है। दोनों सही हैं क्योंकि उनका उद्देश्य अलग है। किसान अनाज उपजता है और वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करता है। एक बच्चा या आम आदमी सोचता है की पक्षी, तितलियाँ या चमगादर एक ही वर्ग के हैं जो उड़ सकते हैं जबकि एक वैज्ञानिक के लिए तीनों का अपना अलग अलग वर्ग है। विभिन्न वर्गीकरण विभिन्न मानचित्रों का निर्माण करते हैं या समाज की उत्पत्ति और उसके मूल समय के आधार पर ज्ञान की विभिन्न संरचना को दर्शाते हैं। वर्गीकरण तटस्थ नहीं होता है। ये दर्पण हैं जो उनके समय, स्थान और समाज को दर्शाता है। वैदिक वर्गीकरण अरस्तू के उत्पत्ति से अलग है। अंग्रेज दार्शनिक फ्रांसिस बेकन (1561-1626) द्वारा ज्ञान का वर्गीकरण दोनों से काफी भिन्न है। कोई भी दो वर्गीकरण समान नहीं है

1.6.1 उपकरण के रूप में वर्गीकरण

अरस्तू (384-322 ईसा पूर्व) के अनुसार वर्गीकरण सैद्धांतिक व्यवहारिक एवं उत्पादक विज्ञान है। जैसा की कहा जाता है सिद्धांत सबसे अधिक प्रयुक्त ज्ञान है। हम यकीनन यह कह सकते हैं की वर्गीकरण हमेशा व्यवहारिक होता है तथा किसी उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। जैसा पहले कहा गया है की वर्गीकरण सरलीकरण समझ और समूहन के लिए एक उपकरण है। बिना समूहन के कोई कार्य नहीं हो सकता है। प्रबन्धन सौन्दर्यीकरण और ज्ञान का सृजन वर्गीकरण के सभी उपयोग को संक्षेप प्रस्तुत किया जा सकता है। संगठन बेहतर प्रबन्ध के लिए है।

वर्गीकरण सब को संगठित करता है: जूते की दुकान, ज्ञान के लिए पुस्तकालय, एक पुस्तकालय संग्रह, डाकिया, किराना दुकान इत्यादि जीवन के हर कार्य में समय बचाने के लिए वर्गीकरण का उपयोग होता है। यह अंततः समय धन और जन शक्ति को बढ़ावा देता है। सौन्दर्य शास्त्र, सौन्दर्य का विज्ञान है। एक सजी हुई दुकान ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वर्गीकरण को युग्मन और मिलन के रूप में भी वर्णित किया गया है।

एक गृहणी कमरे में अन्य वस्तुओं के साथ कमरे के पर्दे के रंग से मेल करवाती है। वह अनिवार्य रूप से वर्गीकरण का कार्य कर रही होती है। एक सज्जन अपने टाई का रंग अपने सूट से मेल करता है, यह भी एक वर्गीकरण है। यहाँ विशुद्ध रूप से अच्छा लगने और अच्छा दिखने का सौन्दर्यपरक उद्देश्य है।

दार्शनिक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता अध्ययन का वर्गीकरण ज्ञान के विकास और संरचना को समझने के लिए करते हैं। यहाँ ज्ञान के विशाल समुद्र को रेखांकित और चित्रित करना है। इसक्र बिना इस विशाल समुद्र का पता लगाना और उसे नक्शे पर प्रदर्शित करना संभव नहीं है। एक औपचारिक शोधकर्ता को नई जानकारी के लिए डाटा का चयन, सारणीकरण और सह सम्बंधित करना तीनों अवस्थाओं में वर्गीकरण का कार्य करती है। अतः वर्गीकरण शोध को भी रेखांकित करता है।

वर्गीकरण प्रतिरूप निर्माण तथा प्रतिरूप अभिज्ञान(Pattern recognition) है। कम्प्यूटर प्रतिरूप अभिज्ञान और तुलना के द्वारा सुचना को पुनर्प्राप्त करता है। चूँकि यह वर्गीकरण के द्वारा कार्य करता है; अतः हमारा दिमाग हमेशा संगठित, समूहन और प्रतिरूप अभिज्ञान द्वारा काम करता है।

शादी के लिए जीवन साथी के चुनाव में वर्गीकरण की एक श्रृंखला शामिल है। शादी चयन और युग्मन है- दोनों वर्गीकरण की अभिव्यक्तियाँ हैं। शादी के लिए आयु, धर्म, जाति, काया, रूप, नौकरी, वित्तीय स्थिति इत्यादि विशेषताओं का चयन किया जाता है। आप इसका चयन किस क्रम में करते हैं यह आपकी आवश्यकता और मूल्यों पर निर्भर करती है। शादी चयन है और हर चयन वर्गीकरण है।

1.7 ज्ञान का वर्गीकरण

जैसा की पहले कहा गया है, वर्गीकरण कोई वस्तु, घटना, अवधारणा या कार्य हो सकता है। वर्गीकरण और ज्ञान श्रेणी को ज्ञान वर्गीकरण कहते हैं। समय समय पर दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद् अपनी सीमाओं को रेखांकित करने और संरचना दिखाने लिए समूचे ज्ञान को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करते हैं।

हिन्दू वेदों (1500 ई.पू.) ने ज्ञान को क्रम से चार भागों में विभाजित किया है : धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अरस्तु ने (3 शताब्दी ई. पू.) ज्ञान को तीन भागों में विभाजित किया है- सैद्धांतिक, व्यावहारिक और उत्पादक। पुनः उन्होंने सम्पूर्ण ज्ञान को दस भागों में विभाजित किया है। प्रोपेडिया ज्ञान और विपरीत वर्गीकरण है। ज्ञान के विचारों का योग, सिद्धांतों, अनुभव इतिहास। भावनाओं, मूल्यों, विज्ञानों, प्रतीकों, कलाओं, तथ्यों, कल्पनाओं, मिथकों को समाज द्वारा संरक्षित के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके सरलीकरण, समझ और प्रगति के लिए ज्ञान का वर्गीकरण है।

इसके बिना संगठन के आगे कोई विकास और प्रगति नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक नया विचार या खोजा गया तथ्य तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक मौजूदा ज्ञान के साथ सम्बंधित और एकीकृत नहीं किया जाए। इसलिए उपयुक्त रूप से कहा गया है की सभी ज्ञान वर्गीकरण है।

1.8 पुस्तकालय वर्गीकरण

पुस्तकालयों को पुस्तक और अन्य प्रलेख विरासत को संरक्षित करने के लिए एक घर के रूप में स्थापित किया जाता है। पुस्तकों और अन्य सूचना स्रोत ज्ञान की वस्तुएँ हैं तथा इसे अन्य भौतिक वस्तुओं के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। चूँकि पुराने पुस्तकालयाध्यक्ष के पास सुविधाजनक समूहों का उत्पादन करने और आवश्यकता अनुसार उनके स्थान को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकों का वर्गीकरण होता है। एक अव्यवस्थित संग्रह पुस्तकों का एक ढेर भर है; इसे परिभाषा के रूप में पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। ऐसी पुस्तकालय में पुस्तक खोजना घास विशाल ढेर में सुई का पता लगाने जैसा होगा। पहले के समय में पुस्तकों का समूहीकरण और व्यवस्था उसकी भाषा, आकार, जिल्दसाजी लेखकत्व या विस्तृत विषय श्रेणियों के आधार पर किया जाता था। ये विधियाँ उस समय पूरी तरह से उपयोगी थे जब पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य प्रलेखों को विद्वानों के लिए संरक्षित और संग्रहित करना था। ज्ञान तक पहुँच और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए संरक्षित था।

1.8.1 आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तत्कालीन उभरते औद्योगिक समाज में शिक्षा और पुस्तकालयों के मूल्यों में बदलाव व्यावहारिक था. जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए साक्षरता के महत्व को मान्यता दी गयी. लोकतंत्र में शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया गया और इसे सभी के लिए खोल दिया गया. सभी के लिए शिक्षा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य बन गया. समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल विधि द्वारा कई नये पुस्तकालय की स्थापना ही नहीं की गयी बल्कि विद्वानों, छात्रों, नव साहित्यकारों, गरीबों, बच्चों, गृहणियों, बूढ़ों, दिव्यांगों और अन्य हाशिये के तबकों को बिना किसी भेद भाव के पुस्तकालय के दरवाजों को खोल दिया गया. इसके बाद पुस्तकों का उपयोग अधिकतम हो सके इसके लिए मुक्त स्टैंक बनाया गया तथा उपयोक्ता के लिए किताबों की खुली और सीधी पहुँच की अनुमति दी गयी. इस खुली पहुँच वाली नीति के कारण खोजने वालों के लिए नई व्यवस्था की जरूरत थी. उसके बाद मेल्विल डेवी (1851-1931) ने अपना दशमलव वर्गीकरण तैयार किया जिसमें ज्ञान को अध्ययन के अकादमिक विषय के रूप में विभाजित किया दशमलव अंकन के द्वारा विषयों को अंकित किया. बाद में नये विषयों के विस्तार और प्रविष्टि के लिए उचित स्थान और असीम शक्ति प्रदान की. तब से उनके विषय ज्ञान सामग्री के आधार पर मुख्य रूप से पुस्तकों का वर्गीकरण किया जा रहा है.

अतः पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकालय में प्रयुक्त वर्गीकरण ज्ञान है. दूसरे शब्दों में, पुस्तकालय वर्गीकरण प्रयुक्त ज्ञान वर्गीकरण है लेकिन पुस्तकालय का वर्गीकरण ज्ञान के वर्गीकरण से कहीं अधिक है क्योंकि इसमें प्रलेखों के भौतिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाता है, ज्ञान के प्रारूप और प्रस्तुति के साथ साथ लेखक का दृष्टिकोण भी देखा जाता है. इसमें भाषा, माध्यम, प्रारूप, दृष्टिकोण और बहुत सी बातें शामिल हैं. औपचारिक और पारंपरिक रूप से, पुस्तकालय वर्गीकरण को पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक है। आज के पुस्तकालयों को विषय द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, हालांकि विभिन्न प्रकार के संग्रह अलग-अलग तरीकों से व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी दस्तावेजों, पेटेंट या मानकों को अपने स्वयं के आधिकारिक कोड द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। सामयिक पत्रिकाओं को शीर्षक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। नक्शे, सीडी, पर्चे, तस्वीरों इत्यादि के लिए अलग और विशिष्ट व्यवस्था की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली बनाना भी वर्गीकरण है। एक वर्गीकरण योजना के डिजाइनर को एक वर्गीकरण प्रणाली निर्माता के रूप में जाना जाता है। एक पुस्तकालय में प्रलेखों के लिए वर्ग संख्या निर्दिष्ट करने के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली का संचालन भी वर्गीकरण है; ऐसे व्यक्ति को एक वर्गीकरणकर्ता कहा जाता है।

1.8.2 पुस्तकालय में वर्गीकरण का उपयोग

पुस्तकालय सेवाओं के लिए वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। वास्तव में वर्गीकरण एक सेवा पुस्तकालय की परिभाषा में निहित है। सभी पुस्तकालय सेवाओं का समर्थन करता है। वर्गीकरण एक पुस्तकालय के लिए मानव कंकाल शरीर के रूप में है जिस पर शरीर के सभी अंग आराम करते हैं। एक पुस्तकालय संग्रह का वर्गीकरण एक शहर के नक्शे की तरह है। एक पुस्तकालय में, वर्गीकरण ऊपर दिए गए सभी कार्यों को पूरा करता है, अर्थात् यह प्रबंधन, सौंदर्यशास्त्र और ज्ञान सृजन का एक उपकरण है। पुस्तकालय

विज्ञान (1931, 1957) के सभी पांच सूत्र गुणवत्ता वर्गीकरण प्रणालियों के डिजाइन के लिए विशिष्ट निहितार्थ से रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया। वर्गीकरण के बिना एक पुस्तकालय पुस्तकों का एक असंगठित क्षेत्र है। इसलिए, इसके बिना पुस्तकालय संग्रह का पूर्णतः उपयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इसके विशिष्ट उपयोगों को मोटे तौर पर सूचीबद्ध किया जा सकता है:

- यह एक ही विषय के पुस्तकों को एक स्थान पर लाता है। इस प्रकार एक उपयोगकर्ता को सभी पुस्तकें एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत सुविधाजनक है।
- यह एक पुस्तकालय को क्रमविक्षण(Browsing) की सुविधा देता है। क्रमविक्षण पुस्तकालय संग्रह को के बिना किसी भी विशिष्ट उद्देश्य से देखना है - एक छोटी प्रदर्शनी देखने की तरह। क्रमविक्षण विद्वानों की एक आदत है। यह तभी लाभकारी है जब पुस्तकालय की व्यवस्था विषय के हिसाब से किया गया हो। क्रमविक्षण हमेशा जरूरी और मूल्यवान सूचना की आकस्मिक खोज की ओर जाता है। इस आकस्मिक खोज को आकस्मिक लाभ के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, सीसी जैसी योजनाओं में किसी निपुण अंकन के द्वारा व्यवस्था के विशिष्ट क्रम को सामान्य रूप से शैक्षणिक क्रम में बदल दिया गया है। रंगनाथन इसे शेल्फ का अपूप पैटर्न कहते हैं। यह स्वयं सीखने वालों के लिए काफी मददगार है। इस प्रकार मुक्त अभिगम पुस्तकालयों के पुस्तकों का व्यवस्थित क्रम स्वयं सीखने में सहायक है।
- यह एक स्थान उपकरण है; इसके बिना पुस्तकालय प्रसूची ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसका उपयोग शेल्फ सूची तैयार करने के लिए भी किया जाता है।
- हस्तचलित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रणालियों में सभी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणालियों और विधियों का आधार वर्गीकरण है।
- यह पुस्तकों को उनके सही स्थानों पर प्रतिस्थापित करने में मदद करता है, जब पुस्तकालय के भीतर या घरेलू उपयोग के बाद पुस्तकों के भंडार में वापस कर दिया जाता है।
- यह दावा माना जाता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में तीन कार्य हैं, अर्थात्, संज्ञानात्मक, सूचना पुनर्प्राप्ति और शेल्फ व्यवस्था। संज्ञानात्मक कार्य ज्ञान की संरचना और विषयों के अंतर-संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह ज्ञान का नक्शा तैयार करता है। कई पुस्तकालय वर्गीकरण, जैसे, रंगनाथन के सीसी, ब्लिस बीसी और बीएसओ ने इस कार्य पर जोर दिया है।
- कई ग्रंथ सूची, प्रसूची को बेहतर उपयोग के लिए वर्गीकृत किया गया है। यूडीसी एक सार्वभौमिक ग्रंथ सूची में प्रविष्टियों की व्यवस्था करने के लिए बनाया गया था।
- संदर्भ साक्षात्कार में यह उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के पक्षात्मक विश्लेषण के लिए संदर्भ सेवा में उपयोगी पाया गया है। यह परिचालन अभिलेख के लिए उपयोगी है।
- यह एक पुस्तकालय में प्रलेख के संतुलित संग्रह के निर्माण में मदद करता है।

इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में उपयोग

इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और पुनर्प्राप्ति के लिए वर्गीकरण का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। जब अभिगम बिंदु के रूप में वर्ग संख्या होने पर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपेक) बेहतर कार्य करता है। वास्तव में, इलेक्ट्रॉनिक सूचना युग में इतने सारे नए प्रयोग के कारण कहा जाता है कि हम वर्गीकरण के दूसरे स्वर्ण युग के साक्षी हैं। पारंपरिक वर्गीकरण प्रणाली जैसे डीडीसी, यूडीसी, एलसीसी का उपयोग विश्व व्यापी वेब (WWW) पर सूचना को व्यवस्थित करने और खोजने के लिए किया जाता है। खोज इंजन जैसे

याहू, गूगल, अल्टाविस्टा में सूचना को व्यवस्थित करने के लिए व्यापक वर्गीकरण विधियों का उपयोग करते हैं

Eccellio (<http://science.eccellio.com>) एक खोज इंजन है जो सटीक जानकारी पुनर्प्राप्त करने के लिए वर्गीकरण का उपयोग करता है। यह गूगल डेटाबेस का उपयोग करता है लेकिन खोज को परिष्कृत करने के लिए वर्गीकरण का एक अतिरिक्त स्तर जोड़ता है। इसे गूगल ++ के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रोफेसर लोइस माई चान द्वारा कम से कम सात कार्यों के लिए वेब वातावरण की पहचान की गई है। वे हैं स्थान, क्रमवीक्षण, श्रेणीबद्ध खोज, पुनर्प्राप्ति, पहचान, उप-

समूहीकरण (विभाजन) और प्रोफाइलिंग। इसे उपयुक्त रूप से पुस्तकालय का गणित कहा जाता है।

एक पुस्तकालय में वर्गीकरण बहुत सारी नियमित उपयोग हैं जिसके बिना पुस्तकालय के लिए ठीक से कार्य करना और अच्छे वर्गीकरण के बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव होगा। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पुस्तक एक पुस्तकालय की नींव है लेकिन वर्गीकरण पुस्तकालय व्यवसाय की नींव है। वास्तव में इससे भागा नहीं जा सकता और ना ही पुस्तकालयों, या जीवन में इसका कोई विकल्प है।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें।

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें।

2) एक पुस्तकालय में वर्गीकरण का उपयोग बताएं।

.....

.....

.....

1.9 वर्गीकरण की सीमाएं

वर्गीकरण को पुस्तकालय व्यवसाय के गणित के रूप में वर्णित किया गया था, फिर भी एक्स (पीआई) के मूल्य की तरह यह कभी भी सटीक नहीं है। वर्गीकरण सामाजिक हैं, प्राकृतिक नहीं। ये सभी पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। केवल सामान्य लोगों को सेवा दी जाती है जबकि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले कुछ उपयोगकर्ताओं को अलग व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण, विशेष रूप से पुस्तकालय वर्गीकरण में कई सीमाएँ और समस्याएँ हैं। यह खर्चीला और व्यक्तिपरक प्रक्रिया भी है। दो वर्गीकरणकर्ता किसी पुस्तक के सही वर्गीकरण में व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एक वर्गीकरणकर्ता किसी दिए गए पुस्तक को अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकता है। कोई वर्गीकरण व्यापक रूप से एक ही पुस्तक में कुल विषयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यहां तक कि एक मोनोग्राफ एक समय में एक से अधिक विषयों से सम्बंधित हो सकता है। वर्गीकरण में केवल प्रमुख विषय का प्रतिनिधित्व किया जाता है। बीजगणित और ज्यामिति के एक पाठ्यपुस्तक को या तो बीजगणित, या ज्यामिति में रखा जाता है, दोनों में नहीं। इसके अलावा, हम कहते हैं कि प्रसूचीकरण में एक पाठ्यपुस्तक में प्रसूचीकरण के इतिहास या सी ए कटर के जीवन पर एक बहुत ही मूल्यवान अध्याय हो सकता है। इन पार्श्व विषयों को वर्ग संख्या द्वारा दर्शाया नहीं जाएगा, और जरूरतमंद उपयोगकर्ताओं से छिपा रह सकता है। विषय द्वारा वर्गीकरण भी विषयों का प्रकीर्णन करता है। उदाहरण के लिए, "पारिवारिक जीवन" पर एक पुस्तक को विभिन्न मुख्य वर्गों जैसे नैतिकता, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, सामाजिक कल्याण और चिकित्सा में रखा जा सकता है। इसलिए यह बिखरने में भी परिणत होता है। यह कहना गलत नहीं है कि वर्गीकरण के प्रकटन और संस्थिति की तुलना में छिपाव और प्रकीर्णन अधिक है। एक वर्गीकरण सभी उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं। वर्गीकरण पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के सर्वेक्षण पर आधारित नहीं हैं। उन्नीसवीं सदी के अंग्रेज दार्शनिक डब्ल्यू.एस. जेवॉस (1835-1882) ने वर्गीकरण को एक तार्किक असंगतता के रूप में आलोचना की थी। यह पुस्तकालय वर्गीकरण का कम सच नहीं है इसका कोई विकल्प नहीं है। हमें अपूर्ण उपकरणों के साथ काम करना होगा।

1.10 सारांश

वर्गीकरण एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो जीवन के हर पल में चलती है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम वर्गीकरण से ही जीते हैं। मोटे तौर पर, वर्गीकरण उनकी समानता के आधार पर वर्ग बनाने या सत्ताओं के श्रेणीकरण की प्रक्रिया है। समूहीकरण से तात्पर्य अलग-अलग करना भी है क्योंकि चयन से आशय छांटना या अस्वीकृति से भी है। समूहन की कसौटी या आधार को एक विशेषता कहा जाता है। अंतिम वर्गीकरण की गुणवत्ता विशेषताओं के सही विकल्प और उप-समूह बनाने के लिए उनके क्रमिक अनुप्रयोग के सही क्रम पर निर्भर करेगी। अंततः वर्गीकरण दो सत्ताओं के बीच सह-संबंध है। इसकी कई अभिव्यक्तियाँ हैं : छंटाई, समूहीकरण, क्रमबद्धता, व्यवस्था, श्रेणीकरण, संरचना, समन्वय, मिलान, मानचित्रण और पैटर्न इत्यादि । वर्गीकरण सूर्य के

नीचे के सभी सत्ताओं से बनाया जा सकता है। दार्शनिक, वैज्ञानिक, पुस्तकालयाध्यक्ष, दुकानदार, डाकिया, गृहिणियां सभी विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के चार व्यापक उपयोग संगठन, अर्थव्यवस्था, सौंदर्यशास्त्र और उत्पादकता हैं। अरस्तू की तरह कई दार्शनिकों ने ज्ञान के संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्गीकरण किया है। वैज्ञानिकों ने पौधों, जानवरों और रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण किया है। पुस्तकालयों में हम अपनी पुस्तकों, डेटाबेस और अन्य पठन सामग्री को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यवस्थित करने के लिए ज्ञान वर्गीकरण लागू करते हैं। वास्तव में कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस और नेटवर्क सूचना खोज वर्गीकरण में नए और शक्तिशाली उपयोग पाए गए हैं। वर्गीकरण सभी पुस्तकालय सेवाओं के आधार पर इसे पुस्तकालय व्यवसाय के अध्ययन के रूप में वर्णित किया गया है। फिर भी वर्गीकरण की अपनी सीमाएँ हैं।

1.11 स्व- जाँच अभ्यासों के उत्तर

- 1) वर्गीकरण सार्वभौमिक है। यह दैनिक जीवन की दिनचर्या और कार्य पर लागू होता है। यह संगठन का तरीका है, और किसी भी वस्तु, घटना और इकाई को व्यवस्थित कर सकता है। यह समूहीकरण और विभाजन की एक तार्किक प्रक्रिया है। अंततः यह एक इकाई को दूसरे के साथ संबद्ध करता है। समूहन या विभाजन विशेषताओं के आधार पर किया जाता है अर्थात् अंतर के आधार पर जाति को प्रजातियों में विभाजित करना। मनुष्य जाति को लिंग के लक्षण / अंतर के आधार पर मानव को पुरुषों और महिलाओं में विभाजित किया जा सकता है।
- 2) वर्गीकरण पुस्तकालय की बुनियाद है। पुस्तकों का संग्रह जो वर्गीकृत नहीं है, उन्हें पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता है। यह दिए गए संकुचित विषय पर सभी पुस्तकों को एक स्थान पर लाता है जो खोजने और अनुवीक्षण में मदद करता है। यह पुस्तकों को एक शैक्षणिक क्रम में व्यवस्थित करता है जो स्व शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। यह प्रसूचीकरण और ग्रंथ सूची में रिकॉर्ड की भी व्यवस्था करता है। यह एक संतुलित संग्रह बनाने में मदद करता है। संदर्भ सेवा में इसकी विधियां उपयोगी हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा आधार और वेब की खोज में बहुत उपयोगी हो सकता है। यह सही कहा गया है कि यह पुस्तकालय व्यवसाय की नींव है।

1.12 मुख्य शब्द

विशेषता	: यह विभाजन या समूहन का आधार या मानदंड है। यदि एक समूह को हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में बांटा गया है, तो यह धर्म एक विशेषता है। विशेषता की गुणवत्ता वर्गीकरण की योग्यता और उपयुक्तता निर्धारित करेगी।
वर्ग	: सत्ताओं का एक समूह जिसमें कम से कम एक समानता हो ।
वर्गीकरणकर्ता	: एक व्यक्ति जो पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकरण प्रणाली से वर्गीकृत करता है ।

- वर्गीकरण प्रणाली निर्माता : एक व्यक्ति जो एक वर्गीकरण प्रणाली को अभिकल्पित करता है।
- वर्गीकरण : यह सत्ताओं की समानता या कुछ अंतर्निहित संबंध के आधार पर समूह बनाने की एक प्रक्रिया है, अंततः वर्गीकरण संगठन और सह-संबंध है। यह समूहीकरण, चयन, छँटाई, क्रम में रखना, सारणीकरण ,श्रेणीकरण , मानचित्रण, वर्गीकरण अनुसूचियां तैयार करना और वर्गीकरण प्रणाली का संचालन है।
- ज्ञान वर्गीकरण : संपूर्ण ज्ञान या उसके एक भाग की रूपरेखा, संरचना और मानचित्रण करने की प्रक्रिया है । यह ज्ञान की प्रकृति और विकास का अध्ययन में मदद करता है। यह आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार भी है।
- जातियां और प्रजातियां : जाति किसी मूल ब्रह्मांड के कुछ विशेषता को जोड़कर प्रजातियों को बांटता है। ये एक सापेक्ष शब्द हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए जाति है; जब बच्चे माता /पिता बन जाते हैं वे अपने स्वयं के लिए जाति होंगे
- पुस्तकालय वर्गीकरण : पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री की व्यवस्था एक पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है। यह एक ज्ञान वर्गीकरण है जिसमें पुस्तकों और अन्य सूचना पैकेज को लागू किया जाता है।
- पोर्फिरी ट्री : ग्रीक दार्शनिक पोर्फरी (232- 304 ईशा.) ने वर्गीकरण की द्विभाजी विधि का आविष्कार किया।यह ब्रह्मांड को विभाजन के हर चरण पर दो विपरीत समूहों में विभाजित करता है।

इकाई 2 वर्गीकरण के प्रकार

संरचना

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 विषय - प्रवेश
- 2.2 स्थायी और सापेक्षिक अवस्थिति प्रणाली
 - 2.2.1 निश्चित अवस्थिति प्रणाली
 - 2.2.2 सापेक्षिक अवस्थिति प्रणाली
- 2.3 अभिकल्प पद्धति के आधार पर
 - 2.3.1 परिगणनात्मक प्रणाली
 - 2.3.2 पक्षात्मक प्रणाली
 - 2.3.3 परिगणनात्मक आधार पर संश्लेषण मिलान
- 2.4 ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण
- 2.5 वेब वर्गीकरण : सत्त्व शास्त्र
- 2.6 अनुप्रयोगों के क्षेत्र के आधार पर
 - 2.6.1 विशेष वर्गीकरण
 - 2.6.2 उपयोक्ता के रुचि का वर्गीकरण
 - 2.6.3 सामान्य वर्गीकरण
- 2.7 साहित्य के विधा के आधार पर
- 2.8 मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण
- 2.9 सारांश
- 2.10 स्व जांच अभ्यासों का उतर
- 2.11 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण का वर्णन करने में सक्षम होंगे ;

- इतिहास अर्थात निश्चित और सापेक्ष अवस्थिति
- क्रियाविधि : परिगणनात्मक और पक्षात्मक प्रणाली
- अनुप्रयोग का क्षेत्र ; व्यापक और गहन वर्गीकरण
- माध्यम ; मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण
- परिवेश , वेब और सत्त्व - मीमांसा का वर्गीकरण

2.1 विषय - प्रवेश

किसी भी पुस्तकालय के लिए प्रलेखों और अन्य पठन सामग्री का वर्गीकरण अपरिहार्य है। मानक और स्थानीय तरीकों से पुस्तक सामग्री, मिट्टी की गोली से लेकर पेपिरस रोल मोनोग्राफ और अन्य मुद्रित प्रलेख, दृश्य- श्रव्य सामग्री, सीडी ,बहुमाध्यम और अन्य वेब स्रोत को समय समय पर कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष संग्रह को व्यवस्थित करते हैं।

उनका वर्गीकरण स्व-निर्मित या तदर्थ प्रणालियों से अलग कुछ हद तक सार्वभौमिक ज्ञान वर्गीकरण प्रणालियों से लिया गया है। चूंकि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1876 में डेवी दशमलव वर्गीकरण के बाद से पुस्तकालयाध्यक्षों ने कई अग्रणी कई मानक वर्गीकरण प्रणालियों का निर्माण किया है।

2.2 स्थायी और सापेक्षिक अवस्थिति प्रणाली

2.2.1 निश्चित अवस्थिति प्रणाली

प्री-डेवी युग की इन प्रणालियों ने शेल्फ पर एक पुस्तक को एक निश्चित स्थान प्रदान किया । "आवाहन संख्या " शेल्फ तल को इंगित करता था, जिस पर पुस्तक रखी जाती थी। उदाहरण के लिए, एक आवाहन संख्या , 2.4.6.25 का मतलब था कि यह पुस्तकालय के दूसरे कमरे में चौथे अलमारी की छठी शेल्फ पर पच्चीसवां पुस्तक था । इस प्रकार एक अंधा व्यक्ति भी पुस्तक तक पहुँच सकता था । इसका लाभ शेल्फ स्थान की बचत के लिए होता था , क्योंकि ऐसी प्रणाली को केवल शेल्फ या अलमारी के अंत में खाली जगह की आवश्यकता होती है। (वर्तमान स्थान प्रणाली जिसे सापेक्ष अवस्थिति प्रणाली कहा जाता है उसमें शेल्फ के हर बिंदु पर नई पुस्तकों के अंतर्संबंध के लिए स्थान की आवश्यकता होती है।) निश्चित अवस्थिति प्रणाली स्थान में विषय समूहन का रखरखाव मुश्किल था। शेल्फ के अंत में नई किताबें रखी जा सकती हैं। पुस्तकों को जब भी दूसरी जगह शिफ्ट करना होता था तो अक्सर उनके आवाहन संख्या को भी बदलना पड़ता था। जिसमें बहुत सारा श्रम, समय और धन की बर्बादी होती थी। एम्हेरेंट कॉलेज (मैसाचुसेट्स) के पुस्तकालय में काम करते हुए मेल्विल डेवी (1876-1931) पुनर्वितरण के इस अपव्यय कार्य को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए एक सापेक्ष वर्गीकरण प्रणाली का आविष्कार किया। उनका सवाल था: "एक पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए स्थायी आवाहन संख्या कैसे दें?"

2.2.2 सापेक्ष स्थान प्रणाली

सापेक्ष प्रणालियों में वर्ग संख्या शेल्फ स्थान के बजाय पुस्तक के आंतरिक विषय को निर्देशित करती है। मेल्विल डेवी द्वारा उपयोग किए जाने वाले दशमलव अंकन ने ज्ञान को विभाजित करने के लिए और दशमलव अंश संख्याओं द्वारा प्रत्येक विभाजन और उपखंड को निरूपित करने के लिए एक स्वच्छ तकनीक प्रदान की। आवाहन संख्या शेल्फ पर किसी निश्चित स्थानों के बजाय विषय को इंगित करता है। ये बहुत कमाल की चीज थी जिससे पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रतिमान बदलाव लाया। मौजूदा

पुस्तकों के सापेक्ष स्थान को विचलित किए बिना नई पुस्तकों को उनके उचित स्थानों पर समायोजित किया जा सकता है। नई विधि में, अन्य पुस्तकों को जुड़ने से पुस्तकों की शेल्फ स्थिति बदल जाती है। शेल्फ पर पुस्तक दाईं ओर शिफ्ट होती रहती हैं, लेकिन प्रलेख का उनका सापेक्ष स्थान वही रहता है: इसके आस पास दाईं और बाईं ओर हमेशा इसके पड़ोसी के समान विषय होगा। इसका सब से बड़ा लाभ सख्त और सूक्ष्मता से विभाजित विषय के टकरावों का रखरखाव था। उदाहरण के लिए, ज्यामिति पर एक नई पुस्तक को बिना किसी समस्या के ज्यामिति पर पहले की पुस्तकों के साथ रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ज्यामिति को यूक्लिडियन ज्यामिति, समतल ज्यामिति, घन ज्यामिति, त्रिकोणमिति, आदि में विभाजित किया जा सकता है। इससे पहले एक नई पुस्तक को केवल गणित के पुस्तकों वाली शेल्फ के अंत में रखा जा सकता था। स्थिर स्थान प्रणाली अब एक मृत इतिहास है क्योंकि अब सभी पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली सापेक्ष स्थान प्रणाली का उपयोग करते हैं।

2.3 अभिकल्प विधि द्वारा

2.3.1 परिगणनात्मक प्रणाली

एक वर्गीकरण ज्ञान का एक मानचित्र है जो हर विषय और उसके उपखंडों को एक शीर्ष-तल दृष्टिकोण में सूचीबद्ध करता है। प्रत्येक उपखंड को निरूपित करने के लिए एक अंकन चिह्न दिया जाता है। वर्ग संख्या के रूप में जाना जाने वाला, यह अंकन, या अंकों का एक समूह, उस विषय को अपने विशिष्ट विषय के रूप में एक प्रलेख को प्रदान किया जाता है। इन्हें 'मार्क और पार्क प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। परिगणनात्मक वर्गीकरण भूतपूर्व, वर्तमान और निकट भविष्य के विषयों की पूर्व-परिभाषित और निश्चित सूची है। अंततः उनके विषयों और उनके विभिन्न दस्तावेजी पहलुओं के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत करने के बजाय ये केवल प्रलेखों के लिए बना बनाया कोष्ठ प्रदान करते हैं। अधिकांश मामले में यह अनुपयोगी साबित होते हैं। अब इन्हें पुराने जमाने की वर्गीकरण प्रणाली माना जाता है।

2.3.2 पक्षात्मक प्रणाली

एक परिगणनात्मक प्रणाली विषयों की व्यवस्थित और रैखिक सूची बनाता है। ज्ञान बहुआयामी है और यह गत्यात्मक रूप से बढ़ रहा है। एक परिगणनात्मक वर्गीकरण एक समय में विशिष्ट विषय के केवल एक पहलू का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कई पहलू उनसे छूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, डीडीसी के पहले संस्करणों में "कुत्तों की शारीरिक रचना" जैसे एक सरल विषय को "कुत्तों का प्राणी विज्ञान" या "जानवरों के शरीर रचना विज्ञान" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोनों पहलुओं को एक साथ नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार ऐसी प्रणालियाँ वर्तमान समय के ज्ञान को सह-व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में विफल होती हैं, बाद में उभरते विषयों के बारे में कुछ नहीं कहती। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये परिगणनात्मक प्रारूप बहुत प्रभावी नहीं थे, फिर भी कोई अन्य मॉडल उपलब्ध नहीं था, हालांकि यूडीसी (1895+) ने प्रलेख के कुछ और सहायक पहलुओं को दर्शाने के लिए डीडीसी में कुछ सुधार किए थे।

1920 के दशक के उत्तरार्ध में लंबे अध्ययन और प्रयोग के बाद एस आर रंगनाथन (1892-1972) ने 20 वीं सदी के औद्योगिक समाज द्वारा उत्पन्न बहुआयामी ज्ञान को वर्गीकृत करने के लिए एक अलग पद्धति विकसित की। इन्हें अब पक्षात्मक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। पक्ष कटे हुए हीरे के कई सतहों का कोई एक भाग है। रंगनाथन ने एक विशिष्ट विषय के विभिन्न पहलुओं को नामित करने के लिए वर्गीकरण में इस शब्द का उपयोग किया। किसी व्यवस्थित क्रम में विषयों की एक लंबी सूची बनाने के बजाय, उन्होंने एक विषय को क्षैतिज रूप से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया और फिर ऊर्ध्वाधर रूप से अलग-अलग उपविभागों में विभाजित किया जो क्रमशः पक्षों और एककों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, पुस्तकालय विज्ञान के विषय को 'पुस्तकालय का प्रकार' पक्ष, 'प्रलेखों के प्रकार' पक्ष, 'प्रचालन के प्रकार' पक्ष, और 'सेवा के प्रकार' में विभाजित किया जा सकता है। सेवा के प्रकारों को संचलन सेवाओं, संदर्भ सेवाओं, वर्तमान जागरूकता सेवाओं, प्रतिलिपिकरण सेवाओं में विस्तृत किया जा सकता है। स्थान और समय पक्ष को सभी वर्गों के विषयों पर लागू सामान्य पक्ष के रूप में रखा जाता है। बाद में रंगनाथन ने "पाँच और केवल पाँच मौलिक श्रेणियाँ" का एक सिद्धांत विकसित किया। ये श्रेणियाँ व्यक्तित्व, पदार्थ, उर्जा, स्थान और समय हैं। उनकी अभिधारणा है कि किसी भी विषय में इनमें से कुछ या सभी श्रेणियाँ शामिल हैं। एक विषय हमेशा इन श्रेणियों में से किसी से बना होता है। इससे अलग कुछ भी नहीं है। इन पक्षों को अंकों में परिवर्तित किया जाता है और फिर प्रलेख के विशिष्ट विषय के अनुरूप अद्वितीय वर्ग संख्याओं का उत्पादन करने के लिए कुछ अभिधारणाओं को अनुकूलित क्रम में संयोजित किया जाता है। इस प्रकार एक वर्ग संख्या को एक परिगणनात्मक वर्गीकरण के रूप में तैयार वर्ग संख्या की लंबी सूची से एक पुस्तक को एक वर्ग संख्या निर्दिष्ट करने के बजाय प्रलेख को एकदम तैयार करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। पक्षों की एक छोटी सूची से कई वर्ग संख्याओं को उनके संयोजन और क्रमपरिवर्तन द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। इसने पुस्तकालय वर्गीकरण में एक नई क्रांति की शुरुआत की।

इस पक्षात्मक प्रणाली को बाद में परिष्कृत किया गया और अभिधारणाओं और सिद्धांतों के आधार पर एक बहुत ही गतिशील और प्रभावी मॉडल के रूप में विकसित किया गया, जिसके लिए रंगनाथन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, (मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, 1937) में एक सिद्धांत विकसित किया। इसके उन्नत संस्करण को वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। इस तरह के वर्गीकरण ज्ञान के बढ़ते विषय जगत के लिए, सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोगी साबित हुआ है, और बाद में सभी अनुक्रमण भाषाओं की रूपरेखा तैयार करने का आधार साबित हुआ है। ये शैल्फ व्यवस्था की पारंपरिक भूमिका में समान रूप से कुशल हैं। वास्तव में ये आधुनिक ज्ञान संगठन के लोकप्रिय तरीके बन गए हैं। सभी नए पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणालियाँ पक्षात्मक हैं, जबकि पुरानी प्रणाली जैसे डेवी दशमलव वर्गीकरण, या ग्रंथ सूची वर्गीकरण (बीसी) और यूडीसी संशोधन के माध्यम से पक्षात्मक हो रही हैं।

2.3.3 परिगणनात्मक आधार पर संश्लेषण मिलान

यह दो प्रणालियों का मिश्रण है। ये मूल रूप से परिगणनात्मक प्रणालियों बाद विकसित हुए हैं। प्रलेखीय पक्ष के किसी विशेष सारणी को आधार संख्या के साथ जोड़ा जाना है। ऐसा पहला उदाहरण यूनिवर्सल डेसीमल क्लासिफिकेशन (यूडीसी) का है जो 1895 में डीडीसी के विकास के रूप में शुरू हुआ था। डीडीसी

आधार के लिए एक वर्ग संख्या को बहुमुखी बनाने के लिए सहायक उपविभागों की बहुल पक्षों को जोड़ा गया था। अस्तित्व के दृष्टिकोण के रूप में, कुछ अतिरिक्त आंतरिक तालिकाओं को तैयार किया गया है और संख्या संश्लेषण के कई और प्रावधानों का आविष्कार किया गया है ताकि उन्हें गत्यात्मक रूप से बढ़ते ज्ञान का मुकाबला करने के लिए अधिक ग्राह्य और पक्षात्मक बनाया जा सके। डीडीसी ने अपने 18 वें संस्करण (1971) में पांच और सारणियों की शुरुआत की और निर्देशों और विशेष तालिकाओं के माध्यम से संख्या संश्लेषण के कई और प्रावधान किए। ऐसी संरचना नियमित या एक समान नहीं है, जैसे काफी देर से जोड़ा जाना। यह एक पूरक प्रावधान है, जिसकी अपनी समस्या है।

2.4 ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण

वर्गीकरण एक प्रक्रिया है, सरलीकरण और समझ का एक तार्किक दृश्य तरीका है। किसी भी घटना या वस्तु को वर्गीकृत किए बिना नहीं समझा जा सकता है। यह सभी प्रकार की सत्ताओं को संगठित करता है और ब्रह्मांड में उनके नियत स्थान को दर्शाता है। विचारों और वस्तुओं का वर्गीकरण अमूर्त और मूर्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं; यह सफलतापूर्वक, काम करने और सफलतापूर्वक रहने की एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मानव सभ्यता में प्रगति हुई क्योंकि आदिम मनुष्यों ने आसपास दिखाई देने वाली घटनाओं को वर्गीकृत करना सीखा। हम कहते हैं कि मनुष्य ने खाद्य और अखाद्य चीजों को अलग करना सीखा; जानवरों को उपयोगी और हानिकारक समूहों में विभाजित किया। यह वर्गीकरण का एक और (अधिक परिष्कृत) कार्य था जब आदमी बारिश से बादलों सम्बद्ध किया, और बारिश के साथ वनस्पति और जीवन का विकास किया; और कुछ बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों की खोज की। जिसके द्वारा उसका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता गया। यह ठीक ही कहा गया है कि सभी ज्ञान वर्गीकरण है। ज्ञान को तथ्यों, विश्वासों, अनुभव, यादों, अभिव्यक्त भावनाओं, कला, विज्ञान, कल्पना और मिथकों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। सभी उम्र के विचारकों ने इसकी प्रकृति, श्रेणियों, सीमाओं और विकास को समझने के लिए श्रेणियों को जानने की कोशिश की है। वह ज्ञान वर्गीकरण बन गया। ज्ञान वर्गीकरण इसकी संरचना और सीमाओं को चित्रित करने के लिए रूपरेखा और मानचित्रण है। यह हमें इतिहास, प्रकृति, प्रकार, गुण, विकास और उसमें अंतराल के बारे में बेहतर समझ की ओर ले जाता है। यह शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। ज्ञान वर्गीकरण चिन्तनशील और अनुभवजन्य दोनों है, तथा दार्शनिकों और विद्वानों का एक कार्यक्षेत्र है। ज्ञान वर्गीकरण का एक उदाहरण ज्ञान की वैदिक श्रेणियों (1500 ईसा पूर्व) में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं।

पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तक या प्रलेख वर्गीकरण है। प्रलेख कुछ और नहीं बल्कि ज्ञान और सूचना का वाहक है। आधुनिक पुस्तकालयों में प्रलेखों को उनकी ज्ञान सामग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए, ज्ञान वर्गीकरण पुस्तकालय वर्गीकरण का आधार बन गया है। लेकिन ज्ञान अमूर्त और तरल है और यह अपने पात्र और वाहक का आकार लेता है। दूसरी ओर किताबें भौतिक और ठोस हैं जिन्हें शेल्फ पर व्यवस्थित किया जाना है। प्रलेखित ज्ञान में कुछ गैर-विषयक पहलू होते हैं जैसे कि भाषा, लेखक का दृष्टिकोण, प्रारूप, माध्यम आदि। इन सभी का एक पुस्तकालय वर्गीकरण में ध्यान रखना होता है। पुस्तकालय वर्गीकरण वास्तव में अधिक विस्तृत हैं, प्रलेखों को अंकन, भौतिक पहलुओं

के लिए अलग-अलग सामान्य तालिकायें और विषयों का एक विस्तृत अनुक्रमणिका भी है। इसलिए पुस्तकालय वर्गीकरण जो ज्ञान वर्गीकरण पर आधारित है इसकी तुलना में अधिक औपचारिक और जटिल हैं।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें।

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें।

- 1) वर्गीकरण की पक्षात्मक और परिगणनात्मक प्रणालियों की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करें।

.....

.....

.....

.....

2.5 वेब वर्गीकरण: सत्व मीमांसा

सत्व मीमांसा, सिमेंटिक वेब के लिए एक शक्तिशाली वर्गीकरण उपकरण है जो ज्ञान के एक क्षेत्र का वर्णन और प्रतिनिधित्व करता है। यह वर्गों और सम्बंध के लिए विवरण निर्दिष्ट करता है जो और संस्थाओं और उनके गुणों के बीच मौजूद रहता है। सत्व मीमांसा सुपरिभाषित अवधारणाओं, उनके वर्गीकरण विज्ञान और कई पक्षीय संबंधों की विशेषता है। यह ज्ञान के उस क्षेत्र की शब्दावली को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुआयामी संबंधों के साथ संयुक्त श्रेणियों में व्यवस्थित अवधारणाओं का एक पदानुक्रम संग्रह है। यह संयोजन का एक वेब है। सत्व मीमांसा एक इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में ज्ञान संगठन और पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पारंपरिक श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, विषय शीर्षक सूची और थिसोरी है। यह तीनों के तत्वों को जोड़ती है। सत्व मीमांसा नियंत्रित और मानकीकृत शब्दों के स्रोत हैं जो अधिक सटीक और बहुआयामी तरीकों से जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। वे नई खोज तकनीकों और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके बेहतर खोज परिणाम देता है। कुछ उदाहरण:

बायोजेन आइडेक: दवा खोज अनुसंधान में शब्दार्थ का उपयोग करना

www.bio-itworld.com/issues/2006/oct/biogen-idec.

माइंडस्वैप: आतंकवाद खुफिया जानकारी एकत्र करने में सहायता के लिए सत्व मीमांसा का उपयोग करना.

<http://mindswap.org/papers/Terrorntology.final.pdf>

2.6 अनुप्रयोगों के क्षेत्र के आधार पर

पुस्तकालय वर्गीकरण का एक और विभाजन विषय क्षेत्र के माध्यम से किया जा सकता है। सामान्य वर्गीकरण ऐसी प्रणालियाँ हैं जो पूरे ज्ञान जगत को आवृत करती हैं; अन्य श्रेणियाँ एक विशिष्ट विषय या ज्ञान के सीमित क्षेत्र को आवृत करने वाले विशेष वर्गीकरण हैं। ये स्वतः रूप से क्रमशः व्यापक और गहन वर्गीकरण हैं।

2.6.1 विशेष वर्गीकरण

ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र के लिए वर्गीकरण, उदाहरण के लिए, अर्थशास्त्र, यहां तक कि बैंकिंग, व्यावसायिक सुरक्षा, हीरा प्रौद्योगिकी, स्त्री अध्ययन, मनोविज्ञान आदि विशेष वर्गीकरण के उदाहरण हैं। विशेष वर्गीकरण योजनाओं के कुछ उदाहरण हैं:

यूनीक्लास: निर्माण उद्योग के लिए एकीकृत वर्गीकरण (लंदन: RIBA, 1997)

लंदन शिक्षा वर्गीकरण, लंदन विश्वविद्यालय, 1974।

लंदन बिजनेस स्टडीज का वर्गीकरण, (लंदन बिजनेस स्कूल, 2000)

थिसॉरस ऑफ साइकोलॉजिकल इंडेक्स टर्म्स (वाशिंगटन: अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन)

विशेष वर्गीकरण लेख, अनुसंधान रिपोर्ट, शोध, आदि के रूप में सूक्ष्म साहित्य को वर्गीकृत करने और अनुक्रमित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला गहन वर्गीकरण है। यह विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं। रंगनाथन इसे गहन वर्गीकरण कहते हैं।

विशेष प्रणालियों के प्रकार

विशेष वर्गीकरण आमतौर पर अकेले नहीं होते हैं। प्रत्येक विशेष पुस्तकालय में अपने विशेष क्षेत्र और संबंधित विषयों पर भी प्रलेख होते हैं। यहाँ तक की परमाणु विज्ञान पुस्तकालय में कथा साहित्य, समाजशास्त्र, प्रबंधन आदि की किताबें हो सकती हैं। एक विशेष वर्गीकरण जैसे व्यावसायिक अध्ययन के वर्गीकरण के लिए अन्य क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित में वर्गीकरण के लिए एक और सामान्य वर्गीकरण की आवश्यकता हो सकती है। अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित वर्गीकरण करने के लिए आमतौर पर एक मानक प्रणाली को अपनाया जाता है। दूसरी ओर एक विशेष वर्गीकरण एक सामान्य वर्गीकरण प्रणाली के कुछ वर्ग का मात्र विस्तार हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में कई स्थानीय विस्तृत डीडीसी वर्ग संख्याएँ मौजूद हैं जैसे कि 954 भारतीय इतिहास, 294 इंडिक धर्म, 181.4 भारतीय दर्शन इत्यादि ऐसे विषयों को भारतीय पुस्तकालयों में पर्याप्त रूप से वर्गीकृत किया गया है।

2.6.2 उपयोगकर्ताओं की रुचि के अनुसार वर्गीकरण

एक ऋण पुस्तकालय का बुनियादी कार्य अपने उपयोगकर्ताओं को उनकी संतुष्टि के लिए सेवा प्रदान करना है। वर्गीकरण एक पुस्तकालय का प्रबंधन करने के लिए एक उपकरण है। परिभाषा के अनुसार

यह एक तरह से सूचना सामग्री की व्यवस्था है जो यह अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है। दूसरे शब्दों में यह अधिकतम उपयोगिता का तर्कसंगत क्रम है। पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की सुविधा एक महत्वपूर्ण विचार है, अगर वर्गीकरण में वह अध्यारोही ना हो। हमेशा एक पुस्तक को सबसे उपयोगी जगह पर रखने की सलाह दी जाती है। व्यावहारिक उपयोगिता को सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना चाहिए तथा कई पुस्तकालयाध्यक्ष और वर्गीकरणकर्ता को परखना चाहिए।

लेकिन यह एक काल्पनिक विचार, या एकान्तिक सिद्धांत है। वास्तव में यह तार्किक या व्यवस्थित प्रबन्धन पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को बाध्य करती है। हमने बिना अधिक शोध के यह मान लिया है कि शेल्फ व्यवस्था उपयोगी है और उपयोगकर्ताओं की स्वभाव के साथ और जरूरतों को पूरा करती है। यह सर्वोपयुक्त आकार के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हमने यह मान लिया है कि विपरीत बेकन व्यवस्था या इस तरह की अन्य व्यवस्था उपयोगी और तार्किक हैं।

वास्तव में विभिन्न उपयोगकर्ता संवाद करते हैं और संगठनों को रूढ़ विषयों द्वारा पारंपरिक विभाजन से परे अलग-अलग व्यवस्था की आवश्यकता होती है। एक उपयोगकर्ता उन्मुख पुस्तकालय वर्गीकरण को अत्यधिक तार्किक नहीं होना चाहिए। प्रलेखों को पाठक की रुचि व्यवस्था के अनुरूप निर्भीक और उपयोगितावादी तरीके से वर्गीकृत करना है जो पारंपरिक समूहों में कटौती करता है।

इसका उद्देश्य पुस्तकालय सामग्री को उन तरीकों से समूहबद्ध करना है जिससे उपयोगकर्ता की सोच, रुचि, गतिविधि और आवश्यकताओं के साथ मेल खाता हो। यह ज्ञान के क्षेत्र का संज्ञानात्मक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सुव्यवस्थित प्रबंध है। गृहिणियों का एक समूह घरेलू कामों से सम्बंधित सभी पठन और सूचना सामग्री को पसंद कर सकता है, जैसे बच्चों का लालन पालन, रसोई, घरेलू उपचार, कपड़े धोने का कार्य, आंतरिक सजावट, पालतू जानवरों की देखभाल और शरीर की देखभाल, इत्यादि। एक जूनियर कॉलेज में वाणिज्य के छात्रों को प्राथमिक अर्थशास्त्र, लेखा, कार्यालय प्रबंधन और व्यावसायिक कानून पर एक स्थान पर पुस्तकों और अन्य प्रलेखों की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थितियों में पुस्तकालयाध्यक्ष अपने तर्क के द्वारा की तुलना में पाठ्यक्रम से प्रभावित एक शेल्फ व्यवस्था को अच्छी तरह से अपना सकता है। इसे उपयोगितावादी व्यवस्था कहा जाता है और इसका वर्गीकरण में कोई निषेध नहीं है।

इसके लिए, हमारे पास एक विभाजित क्रम हो सकता है। अगर डीडीसी का उपयोग करके हम (800) साहित्य को (400) भाषाओं को एक साथ रख सकते हैं। इसी प्रकार 350 लोक प्रशासन, 320 राजनीति विज्ञान के बाद आ सकता है। हम इस काल्पनिक निकटता को दिखाने के लिए आवाहन संख्या में कुछ कृत्रिम अंकों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ पुस्तकालय इस तरह से अपने वर्गीकरण को अनुकूलित करते हैं।

यदि यह शेल्फ संदर्शिका द्वारा पर्याप्त समर्थित है तो इसमें उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की उच्च क्षमता होती है। आर्थर माल्टबी की राय है कि उपयोगकर्ता अभिरुचि व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने तथा शोध की आवश्यकता है। यह शेल्फ व्यवस्था में एक सही कदम आगे बढ़ा सकता है जो लंबे समय तक एक नवाचार की प्रतीक्षा कर रहा है।

2.6.3 सामान्य वर्गीकरण

संपूर्ण ज्ञान जगत का एक वर्गीकरण सामान्य वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। इन्हें सार्वभौमिक वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। डेवी डेसीमल वर्गीकरण (डीडीसी), यूनिवर्सल डेसीमल क्लासिफिकेशन (यूडीसी) कोलोन वर्गीकरण (सीसी) और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन (एलसीसी) इस श्रेणी के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

विवरण के स्तर के आधार पर

सार्वभौमिक वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं जिन्हें पूर्ण और संक्षिप्त संस्करणों के रूप में जाना जाता है, जो उनके विवरण के स्तर और पुस्तकालय के प्रकार में उपयोग के आधार पर होता है।

पूर्ण और संक्षिप्त संस्करण

ये पूर्ण विवरण वाले मानक संस्करण होते हैं जिसे आम तौर पर बड़े सामान्य पुस्तकालय जिन्हें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय या बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। 1980 के दशक तक ऐतिहासिक रूप से यूडीसी तीन संस्करण, पूर्ण, मध्यम और संक्षिप्त संस्करण में उपलब्ध था जिसमें क्रमशः लगभग 2,30,000, 70,000 (पूर्ण का 70%), और 20,000 (10%) प्रविष्टियां थीं। संक्षिप्त संस्करण छोटे पुस्तकालयों के लिए था, जबकि मध्यम संस्करण सामान्य पुस्तकालयों के लिए पर्याप्त था। पूर्ण संस्करण कई छोटे प्रतिलिपिओं में उपलब्ध था जो उच्च विशेष पुस्तकालयों के लिए था। वर्तमान में यूडीसी के दो आधिकारिक संस्करण हैं: 70,000 प्रविष्टियों का मानक संस्करण और पुस्तकालयों में छोटे संग्रह के शिक्षण और शैल्फ व्यवस्था के लिए पॉकेट / संक्षिप्त संस्करण। इसी तरह, डीडीसी भी चार खंड वाले एक पूर्ण संस्करण और एक खंड वाले संक्षिप्त संस्करण में उपलब्ध है। उसके बाद अब इसका 15 वां संस्करण (2012) उपलब्ध है। लगभग 20,000 शीर्षकों के एक छोटे से पुस्तकालय के लिए डेवी दशमलव वर्गीकरण उपयोगी है। यह सरलीकृत संस्करण एक व्यापक वर्गीकरण का एक अच्छा प्रारूप है। यह छोटे सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों में काफी लोकप्रिय है। विभिन्न संस्करणों की यह प्रवृत्ति सी. ए. कटर (1837-1903) द्वारा एक्सपेंसिव वर्गीकरण (1893) में मिलती है, जिन्होंने लगातार बढ़ती विवरणों की सात अनुसूचियों की एक श्रृंखला में अपने प्रणाली को डिजाइन करने की योजना बनाई। ग्राम पुस्तकालयों के लिए पहला संस्करण उपयुक्त था, अंतिम संस्करण ज्ञान के सभी क्षेत्रों में विशाल संग्रह वाले राष्ट्रीय पुस्तकालयों जैसे बड़े पुस्तकालयों के लिए था।

संक्षिप्त संस्करण विकासशील देशों में तुलनात्मक रूप से सस्ती होने के साथ-साथ लोकप्रिय भी है। पढ़ाने के लिए संक्षिप्त डीडीसी भी बहुत उपयोगी है। यह ज्ञान के शेष सामान्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए कुछ विशेष वर्गीकरण के साथ संयोजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

2.7 साहित्य के विधा के आधार पर

विषय विशेषज्ञता के अलावा, प्रलेख के विशेष रूप जैसे , आधिकारिक रिपोर्ट, पेटेंट, मानक, नक्शे, सीडी और वीडियो को अलग-अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। कुछ आधिकारिक प्रलेख जैसे

रिपोर्ट, पेटेंट और मानक को कोई विशेष कोड संख्या प्रदान किया जाता है। इसे आधिकारिक नंबर से व्यवस्थित किया जाता है। लघु पुस्तिका आमतौर पर शीर्षक से व्यवस्थित होते हैं। लोकप्रिय कथा साहित्य ज्यादातर लेखक के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसे उपयोक्ता उन्मुख प्रणाली भी कहा जाता है। उपयोगकर्ताओं के एक समूह की आवश्यकता को ध्यान में रख कर सभी पुस्तकों को एक स्थान पर एक साथ रखने के लिए यह स्थानीय या तदर्थ व्यवस्था भी है। जे मिल्स ने निम्नलिखित वर्गों या प्रलेखों के रूप को सूचीबद्ध किया है, जिनके लिए एक पुस्तकालय में एक अलग प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है:

- 1) पाठक की आयु और श्रेणी।
- 2) लघु ऋण या संदर्भ के लिए पुस्तकें।
- 3) सामयिक और आरक्षित संग्रह।
- 4) प्रलेखों का आकार।
- 5) अन्य भौतिक विचार, अर्थात् फिल्में, कैसेट, सीडी, आदि।
- 6) तथ्यात्मक और कल्पनाशील साहित्य।
- 7) प्रलेखों की भाषा।
- 8) अस्थायी महत्व के प्रलेख।
- 9) प्रलेखों का मूल्य, जैसे पांडुलिपियां, दुर्लभ सामग्री, विशेष संस्करण, आदि।
- 10) प्रस्तुति का रूप, जैसे जिल्दबद्ध पत्रिकाएं आदि।
- 11) मुद्रण की तिथि, इंकुनाबुला।
- 12) असामान्य पाठकों के लिए दस्तावेज, जैसे अंधों के लिए।

2.8 मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण

पारंपरिक वर्गीकरण का उपयोग न केवल इलेक्ट्रॉनिक और वेब प्रलेख को वर्गीकृत करने के लिए किया जा रहा है, बल्कि वर्गीकरण प्रणालियों को अभिकल्पित और प्रकाशित करने के लिए एक उपकरण और माध्यम के रूप में आईटी का उपयोग किया गया है। परिणामस्वरूप कई वर्गीकरण प्रणालियां अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं। सीडी पर उपलब्ध डीडीसी के 21 वें संस्करण (1996) को डेवी फॉर विंडोज (डीएफडब्ल्यू) के रूप में जाना जाता था, जिसमें प्रिंट संस्करण से अधिक उपयोगी विशेषताएं हैं। डीडीसी -23 (2011) के वेब डेवी 2.0 के रूप में जाना जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक और संस्करण अब केवल लाइसेंस प्राप्त उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट पर "ओसीएलसी कनेक्शन" के माध्यम से उपलब्ध है। अब्रिज वेब डेवी भी उसी तरह उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मासिक अद्यतन किए जाते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण डब्लूडब्लूडब्लू पर वर्गीकरण वेब (www.loc.gov/cds/classesweb) के रूप में उपलब्ध है। वेबसाइट में एलसीसी संख्या और एलसी विषय शीर्षक सूची दोनों शामिल हैं, जिनमें कई वर्ग संख्या और उनके एलसीएसएच समकक्ष के बीच

लिंक हैं। यह एलसीसी, एलसीएसएच और वेब डेवी के बीच सह-संबंध भी प्रदर्शित करता है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग (BSO, संशोधित. सं 1991) अब केवल डिस्क पर और वेब पर (www.classbso.demon.co.uk) मशीन पठनीय रूप में उपलब्ध है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों का उपयोग करना आसान है, संख्या बनाने के लिए विशेषज्ञ प्रणालियों सहित कई और सुविधाओं के साथ बहुमुखी, और आसानी से अपडेट किए जाते हैं। मुद्रित या सीडी संस्करणों के विपरीत वेब संस्करणों को चोरी या प्रतिलिपि नहीं किया जा सकता है।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें।

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें।

2) डीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की विशेष लक्षणों की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

2.9 सारांश

वर्गीकरण जगत में उनके तीन प्रकार हैं: किसी भी इकाई के रूप में वर्गीकरण जिसमें वर्गीकरण की प्रक्रिया और विधियां भी शामिल हैं। यह सभी घटनाओं, वस्तुओं और संस्थाओं पर लागू होता है चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त। हम सभी जीवित चीजों, मनुष्यों, स्तनधारियों, कुत्तों, भाषाओं, रसायनों, फलों, पौधों इत्यादि प्रत्येक और सबकुछ को वर्गीकृत कर सकते हैं।

दूसरी श्रेणी, वर्गीकरण विज्ञान, जो जानवरों और पौधों के वर्गीकरण का उनके विकास का अध्ययन करने और उन्हें परिवारों में समूहित करने के लिए है। यह सरलीकरण, समझ और विवेक और सफलता के साथ जीने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के रूप में हम हरेक पल को अचेतन रूप से वर्गीकृत कर रहे होते हैं। वर्गीकृत अमूर्त ज्ञान, ज्ञान वर्गीकरण बन जाता है जो दार्शनिकों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का क्षेत्र है। इनमें भारतीय वेद (1500 ईसा पूर्व), यूनानी दार्शनिक (अरस्तू, प्लेटो, 300 ईसा पूर्व), मध्यकालीन युग के मुस्लिम विद्वान कॉनरेड गेस्नर, फ्रांसिस बेकन और अगस्त कॉम्टे शामिल हैं।

तीसरी श्रेणी पुस्तकालय वर्गीकरणों की है जो पुस्तकालयों में पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री को वर्गीकृत करने और व्यवस्थित करने के लिए ज्ञान वर्गीकरण के अनुप्रयोग करते हैं या अपनाते हैं। प्रलेखों की व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए और प्रलेखों (माध्यम, दृष्टिकोण, रूप और भाषा) की आंतरिक और बाहरी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान वर्गीकरण पर कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण जो 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में

उत्पन्न हुए थे उन्हें विभिन्न श्रेणियों और प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। शुरुआत से ही हमारे पास परंपरागत ज्ञानवर्धक प्रणालियाँ हैं जो अतीत और वर्तमान विषयों के साथ-साथ उनकी वर्ग संख्याओं की लंबी व्यवस्थित सूचियाँ हैं। इसे "मार्क और पार्क" सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, ये थोड़ा पुराने जमाने के हैं और पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुरूप में हैं। हालांकि वास्तव में इनका उपयोग करना आसान है, लेकिन यह बहु आयामी ज्ञान को गतिशील रूप से वर्गीकृत करने और अनुक्रमित करने में प्रभावी नहीं हैं। इनमें पक्षात्मक प्रणालियों को मार्ग दिया गया है जो पहले ज्ञान को पारंपरिक मुख्य वर्गों में विभाजित करते हैं और फिर प्रत्येक मुख्य वर्ग को विभिन्न श्रेणियों, पक्षों और विषयों के अन्य पहलुओं में विभाजित करते हैं। इन पक्षों को पुस्तक के विशिष्ट विषय के लिए उपयुक्त वर्ग संख्या के साथ जोड़ा जाता है। रेडीमेड कुछ भी नहीं है। कुछ उन्नत पक्षात्मक प्रणाली जिन्हें वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है, गहन वर्गीकरण और सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए अनुक्रमण के लिए काफी उपयोगी हैं। एस आर रंगनाथन पक्षात्मक प्रणाली के पिता हैं, उनके शिष्यों और वर्गीकरण अनुसंधान समूह, लंदन द्वारा इसमें बहुत सुधार किया गया है। सभी तरह से पक्षात्मक प्रणाली सभी सूचना पुनर्प्राप्ति का आधार है और ज्ञान संगठन में एक उज्ज्वल भविष्य है।

लेकिन अर्थगत वेब पर जानकारी को व्यवस्थित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए हमें सत्त्व शास्त्रों की आवश्यकता होती है जो गहरे छिपे हुए और कई संबंधों को दर्शाने वाली पदानुक्रमित प्रणालियाँ हैं। सामान्य वर्गीकरण बड़े और छोटे पुस्तकालयों के अनुरूप पूर्ण, मध्यम और संक्षिप्त संस्करणों जैसे विवरणों के विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध हैं। सामान्य वर्गीकरण के लिए डीडीसी, सीसी, एलसीसी जैसे सामान्य वर्गीकरण पूरे ज्ञान जगत को समाविष्ट करते हैं, जबकि ज्ञान के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में गहन वर्गीकरण और सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए अत्यंत विस्तार में कई विशेष विषय वर्गीकरण हैं। इसका विस्तार संकुचित विषय से लेकर भारतीय इतिहास की प्राच्य विधा या स्त्री अध्ययन जैसे बहु-विषयी विषय तक है। हालाँकि, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, 41 संस्करणों में फैला हुआ है, और पर्याप्त विवरण के साथ एक रूपरेखा के रूप में भी उपलब्ध है, सामान्य और विशेष वर्गीकरण दोनों रूप में कार्य करता है। एस आर रंगनाथन की राय थी कि सीसी की तरह एक सामान्य वर्गीकरण दोनों रूप में काम कर सकता है। उन्होंने अपने प्रणाली की तुलना एक हाथी के ट्रंक से की, जो लकड़ी का भारी लट्ठा और एक हल्के पत्ते को समान रूप से आसानी से उठा सकता है।

लेकिन व्यापक और गहन वर्गीकरण सापेक्ष हैं, यहां तक कि यह व्यक्तिपरक, शब्द है। कुछ यूडीसी और एलसीसी के पूर्ण संस्करणों के लिए भी व्यापक साबित हो सकता है, और इस तरह के पुस्तकालय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष या अधिक विशेष गहराई संस्करणों का सहारा ले सकते हैं। ये वर्गीकरण प्रणाली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों संस्करणों में उपलब्ध हैं, बाद वाले को अब शब्दावली प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। डीडीसी और एलसीसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बहुत अधिक संवर्धित, बहुमुखी, बहुआयामी हैं और हमेशा अद्यतन रहते हैं। अर्थगत वेब पर शोध के लिए सत्त्व मीमांसा का विकास किया गया है जो असंख्य गहन लिंक के साथ वर्गीकृत है।

2.10 स्व जाँच अभ्यास के उत्तर

1) परिगणनात्मक प्रणाली पुरानी प्रणालियाँ हैं जो तैयार वर्ग संख्या प्रदान करती हैं। उनके अनुसूची लंबे और रुढ़ हैं। वे आमतौर पर प्रलेख के विषय के लिए सह-व्यापक वर्ग संख्या प्रदान करने में विफल रहते हैं।

वे नए विषयों के लिए भी कम ग्राह्य हैं। पक्षात्मक प्रणाली छोटी अनुसूची है। यहाँ प्रलेख के विषय को पहले उन पक्ष में विश्लेषित किया जाता है जो एक उद्धरण क्रम में व्यवस्थित होते हैं। फिर एक वर्ग संख्या का निर्माण किया जाता है जो प्रलेख के विषय पर फिट बैठता है। वे परिगणनात्मक प्रणाली की समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में डेटाबेस डिज़ाइन और पुनर्प्राप्ति के लिए पक्षात्मक प्रणाली बेहतर है।

2) www.oclc.org/dewey

2.11 शब्दावली

परिगणनात्मक वर्गीकरण	:	ये विषयों की अतीत और वर्तमान के साथ-साथ उनकी वर्ग संख्या की लम्बी और व्यवस्थित सूचियाँ हैं। इन्हें 'मार्क एंड पार्क प्रणाली' भी कहा जाता है। ये भरने के लिए विषयों के लिए पीजन होल रैक बनाते हैं जिसमें आमतौर पर अनुपयोगी साबित होते हैं।
पक्ष	:	एकल विशेषता लागू करके प्राप्त की गई सत्ताओं का एक समूह। जैसे, पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालयों पक्ष का प्रकार।
पक्षात्मक वर्गीकरण	:	एक प्रणाली जिसमें एक मुख्य वर्ग पहले विभिन्न पक्षों में विभाजित होता है फिर इन पक्षों को एक निर्दिष्ट क्रम में एक वर्ग संख्या दर्ज करने लिए प्रलेख के विशिष्ट विषय के अनुसार संयुक्त किया जाता है।
स्थिर स्थान प्रणाली	:	प्री-डेवी प्रणाली किसी शहर की गली और सेक्टर के मकान संख्या की तरह ही पुस्तक की शेल्फ तल को निर्देशित करता है।
ज्ञान वर्गीकरण	:	अपने विकास और संरचना का अध्ययन करने के लिए एक समय में ज्ञात ज्ञान की व्यवस्थित रूपरेखा है। यह ज्ञान मानचित्रण है।
सत्त्व मीमांसा शास्त्र	:	अर्थगत वेब के लिए श्रेणीबद्ध और बहु-संबंधपरक वर्गीकरण।
विशेष वर्गीकरण	:	शोध प्रबन्ध, पत्रिका लेख, पेटेंट, अनुसंधान रिपोर्ट आदि सूक्ष्म विषयों की सूचना पुनर्प्राप्ति और वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले ज्ञान के सीमित और संकुचित क्षेत्र के लिए गहन वर्गीकरण।
वर्गीकरण विज्ञान	:	ज्ञानवरों और पौधों का वैज्ञानिक वर्गीकरण।

इकाई 3 अभिधारणात्मक उपागम

संरचना

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 विषय-प्रवेश : ऐतिहासिक परिपेक्ष्य
- 3.2 अभिधारणात्मक उपागम
- 3.3 वैचारिक धरातल
 - 3.3.1 विशेषताओं का लक्षण उपसूत्र
 - 3.3.2 विशेषताओं के क्रमिक प्रयोग उपसूत्र
- 3.4 पंक्ति उपसूत्र
 - 3.4.1 सहायक अनुक्रम उपसूत्र
- 3.5 वर्ग शृंखला का उपसूत्र
- 3.6 शाब्दिक धरातल
 - 3.6.1 भाषा की प्रकृति
 - 3.6.2 श्रुतिसम और पर्यायवाची
 - 3.6.3 पारिभाषिक शब्दावली के लिए उपसूत्र
- 3.7 अंकन धरातल
 - 3.7.1 परिभाषा
 - 3.7.2 आवश्यकता और उद्देश्य
 - 3.7.3 अन्य उपयोग
- 3.8 अंकन का उपसूत्र
 - 3.8.1 अंकन की गुणवत्ता
- 3.9 पंक्ति ग्राह्यता
 - 3.9.1 वर्गीकरणकर्ता के द्वारा ग्राह्यता
 - 3.9.2 वर्गीकरण प्रणाली निर्माता द्वारा ग्राह्यता
 - 3.9.3 पंक्ति में अन्तराल
 - 3.9.4 खंड विभाजक अंक
 - 3.9.5 रिक्त अंक
 - 3.9.6 रिक्त एवं रिक्त अंक
- 3.10 संखला में ग्राह्यता
- 3.11 अंकन की समस्याएं
- 3.12 सारांश
- 3.13 स्वयं जाँच अभ्यास के उत्तर
- 3.14 मुख्य शब्द
- 3.15 सन्दर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत के विकास पर चर्चा कर सकेंगे.
- वर्गीकरण के वर्णात्मक और गत्यात्मक सिद्धांत का वर्णन और अंतर कर पाएंगे.
- विभिन्न धरातलों में पुस्तकालय वर्गीकरण को अभिकल्पित कर सकेंगे. तथा
- कार्य के इन धरातलों में उपसूत्र के अनुप्रयोगों की व्याख्या कर सकेंगे.

3.1 परिचय: ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का निर्माण हुआ. आरम्भ में, वर्गीकरण प्रणाली जैसे डीडीसी यूडीसी और एलसीसी तकनीकी कार्य के निर्देशन के लिए सिद्धांतों के अधिकता के बिना विकसित हुआ। वर्गीकरण का अभिकल्पन कुछ प्रतिभाशाली लोगों का क्षेत्र था जो ज्यादातर उनके अंतर्ज्ञान और स्वभाव से निर्देशित होता था। डब्लू. सी. बी शेयर्स (1881-1960), यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन में एक सम्मानित शिक्षक थे. उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों में उपसूत्र के रूप में वर्गीकरण का सिद्धांत व्युत्पन्न किया। अन्य दो अग्रणी नाम यूके के ई. डब्लू. हुल्मे (1859-1951) और संयुक्त राज्य अमेरिका के ई.सी. रिचर्डसन (1860-1939) हैं। वर्गीकरण के सिद्धांत पर उनका कार्य ज्यादातर मौजूदा योजनाओं का वर्णन था। यह पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत का एक वर्णनात्मक चरण था। उसके बाद एच.ई. ब्लिस (1870-1955) आएँ, जो एक उत्कृष्ट दार्शनिक और वर्गीकरण के अभिकल्पकर्ता थे। उन्होंने अपना जीवन बिलियोग्राफिक वर्गीकरण (1940-1953) नाम के वर्गीकरण को अभिकल्पित करने में बिताया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी दो प्रसिद्ध पुस्तकों में ज्ञान और उसके संगठन की अनुभवजन्य नींवों के आधार पर दो प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से पुस्तकालय वर्गीकरण की सैद्धांतिक नींव में गहन खोजबीन की: ओर्गेनैजिंग ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस (1929) और ओर्गेनैजिंग ऑफ नॉलेज एंड सबजेक्ट अप्रोच टू बुक्स इन लाइब्रेरी (1933) ब्लिस ने अभिकल्प के मार्गदर्शन के लिए वर्गीकरण के कई उपसूत्र और सिद्धांत का निर्धारण किया.

3.2 अभिधारणात्मक उपागम

अभिधारणात्मक उपागम का अर्थ है कानून, उपसूत्र, सिद्धांत, अभिधारणा के रूप में मध्यस्थता सिद्धांत के द्वारा वर्गीकरण निर्माण करना है. जब रंगनाथन ने (1924, 1928-1933) के बीच अपने द्विविंदु वर्गीकरण को अभिकल्पित (डिजाइन) किया, तो यह विडंबना है कि उन्होंने बिना किसी औपचारिक सिद्धांत के इसे पूरा किया। वास्तव में उन्होंने अपने श्रद्धेय शिक्षक डब्लू.सी.बी. सेयर्स के वर्गीकरण कक्षाओं में वर्गीकरण के कुछ उपसूत्र सीखा था। 1933 में अपने सीसी के प्रकाशन के बाद रंगनाथन ने इसके पीछे के सिद्धांत के बारे में सोचना शुरू किया जो सीसी को डिजाइन करते समय उनके अचेतन दिमाग में था। यह सिद्धांत इतना व्यापक और उद्देश्यपूर्ण था कि यह सामान्य रूप से

वर्गीकरण का सिद्धांत बन गया। उन्होंने वर्गीकरण प्रणाली को डिजाइन करने के उद्देश्य से यांत्रिक तरीकों को भी निर्धारित किया। पांच (सामान्य) सूत्रों के अलावा, उन्होंने वर्ग संख्याओं के संश्लेषण के लिए और वर्गीकरण प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए 55 उपसूत्र , 22 सिद्धांत, 13 उपागम और 10 युक्ति साधन तैयार किए। इसके लिए उन्होंने पूरे कार्य को, कार्य के तीन स्तर , अर्थात् विचार , शाब्दिक और अंकन स्तर में विभाजित किया। उन्होंने प्रत्येक स्तर में किए जाने वाले कार्य को बहुत सफाई से विभाजित किया। इस तरह रंगनाथन ने प्रतिभा और अंतर्ज्ञान से वर्गीकरण डिजाइन को मुक्त कर दिया और इसे एक विज्ञान के रूप में बढ़ावा दिया।

3.3 वैचारिक स्तर

वैचारिक स्तर सबसे महत्वपूर्ण स्तर है जहाँ मुख्य बौद्धिक कार्य किया जाता है। यहाँ ज्यादातर कार्य प्रारूप की पसंद, विषयों को परिभाषित करने, उसके दायरे और नियमों और अवधारणाओं के स्रोतों से संबंधित है। मुख्य वर्गीकरण कार्य उन विशेषताओं की पसंद और उनके अनुप्रयोग का क्रम है, जिन्हें पक्ष और आइसोलेट्स नामक अवधारणाओं की श्रेणियों का उत्पादन करना है।

इसके अलावा, यह पंक्तियों और श्रृंखला में आइसोलेट्स की व्यवस्था करता है। रंगनाथन ने वैचारिक स्तर में कार्य के लिए उपसूत्र के पांच समुच्चय दिया है।

- 1) विशेषताओं का लक्षण उपसूत्र
- 2) विशेषताओं के क्रमिक प्रयोग उपसूत्र
- 3) वर्ग पंक्तियाँ के गठन के उपसूत्र
- 4) वर्ग श्रृंखलाओं के गठन के उपसूत्र
- 5) सह सम्बंधानुक्रम उपसूत्र

3.3.1 विशेषताओं का लक्षण उपसूत्र

विषय की पहचान मानक स्रोतों से छोटी पर्चियों पर ली जाती है। उपयुक्त विशेषताओं को चुनकर इस शब्द को छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाता है जिसे विषय का पक्ष कहा जाता है। विशेषता एक समूह को छोटे समूह में विभाजित करने का गुण है। यह एक तरह का हथौड़ा है। यह विभाजन का एक आधार है। एक सत्ता के लिए, कई गुणों में से विशेषताओं का चुनाव महत्वपूर्ण और सबसे अहम है। निर्णायक वर्गीकरण की चरम गुणवत्ता बहुत कुछ चुनी हुई विशेषताओं पर निर्भर करेगी। विशेषताओं के तीन उपसूत्र हैं:

- पृथक्करण उपसूत्र
- निर्धार्यता उपसूत्र
- स्थायित्व उपसूत्र

पृथक्करण उपसूत्र का अर्थ है कि हमने जिन विशेषताओं को चुना है, वे समूह को कम से कम दो उप-समूहों में विभाजित करने में सक्षम होने चाहिए। सभी के लिए समान विशेषताओं के आधार पर सत्ताओं के एक समूह को आगे विभाजित या विभेदित नहीं किया जा सकता है (पृथक्करण उपसूत्र)। उदाहरण के लिए, साइकिलों को पहियों की संख्या के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन सभी में दो पहिए होते हैं। लेकिन उसे अलग अलग सवार के आधार पर उप-समूहों में अंतर कर सकते हैं जैसे कि पुरुषों की साइकिल, महिलाओं की साइकिल और बच्चों की साइकिल। इसके अलावा, हमारे द्वारा चुनी गई विभेदित विशेषताओं को स्वयं अपरिवर्तनीय या अनिश्चित नहीं होना चाहिए (निर्धार्यता उपसूत्र)। उदाहरण के लिए, जीवित लोगों के समूह को उनके पिछले जन्म, या उनकी मृत्यु की तारीख के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। जीवित व्यक्तियों की मृत्यु की तारीख अनिश्चित है, इसलिए हमारा पिछला जन्म है। लेकिन जीवित लोगों को लिंग या राष्ट्रीयता या उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित किया जा सकता है; ये सभी पता लगाने योग्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा चुनी गई विशेषताएँ स्थायी प्रकृति की होनी चाहिए, न कि क्षणभंगुर या परिवर्तनशील (स्थायित्व उपसूत्र)। गिरगिटों को उनके रंग के आधार पर समूहीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह परिवर्तनशील है। राजनीतिक दल-बदलू गंगा चरण राजपूत को उनकी पार्टी के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। लोगों को उनके कपड़ों के रंग के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से बदल सकते हैं। प्रासंगिकता उपसूत्र का अर्थ है कि विभाजन वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, विदेशी भाषा सीखने वालों के एक वर्ग को त्वचा के रंग या लिंग या शरीर के वजन या ऊंचाई के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका किसी व्यक्ति की भाषा सीखने की क्षमता से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह, पहलवानों या मुक्केबाजों के एक वर्ग को उम्र या वजन से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन उनके धर्म, मातृभाषा या त्वचा के रंग के आधार पर नहीं।

कई प्रासंगिक और स्थायी विशेषताएं हो सकती हैं। उनका विकल्प अंतिम वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए सबसे अधिक सहायक होने के आधार पर होनी चाहिए। यह सवाल वर्गीकरण के उपयोगकर्ताओं और उनकी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। रंगनाथन का मानना था कि वर्गीकरण के अंतिम उद्देश्य को निर्धारित करना आसान नहीं है।

3.3.2 विशेषताओं के क्रमिक प्रयोग उपसूत्र

एक समूह को विभाजित करने के लिए कई प्रासंगिक और स्थायी विशेषताएं हो सकती हैं। सभी को एक समूह या उप समूह में विभाजित करने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जिस क्रम में इन्हें एक के बाद एक लगाया जाता है, वह वर्गीकरण के प्रकार, गुणवत्ता और अंतिम मूल्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, उपसूत्र का यह समुच्चय उस अनुक्रम से संबंधित है जिसमें विभिन्न विशेषताओं को लागू किया जाता है। ये हैं:

- सहवर्तिता उपसूत्र
- प्रासंगिक अनुक्रमण उपसूत्र
- उत्तरवर्तिता उपसूत्र

सहवर्ती का अर्थ है एक ही समय में घटित होना। इसलिए, इस उपसूत्र का अर्थ है कि एक वर्ग पर लागू दो विशेषताओं को समान उप-वर्गों का निर्माण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, (2009 में) एक वर्ग को 20 वर्ष से कम और 20 वर्ष से अधिक की विशेषताओं को लागू करके दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। फिर 1989 या इससे पहले और 1989 के बाद पैदा हुए लोगों की विशेषताओं को लागू करने के लिए समान समूह में परिणाम आएगा। 20 वर्ष की आयु या 1989 में जन्मे लोग सहवर्ती विशेषता वाले होते हैं। इसी तरह, यदि पहली विशेषता पक्षी है, तो हमें पंख होने की विशेषताओं को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी पक्षियों के पंख होते हैं, और यह फिर से जन्तुओं के एक ही समूह को दर्शायेगा। इसका अर्थ यह भी है कि लागू की जाने वाली विशेषताएँ व्यापक से संकुचित होने के क्रम में होनी चाहिए - संकुचन से व्यापक होने में यह कार्य नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, लोगों के एक समूह को ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। दो समूह होंगे। लेकिन ब्राह्मणों को "हिंदुओं" की विशेषताओं को लागू करने के लिए आगे कोई विभाजन नहीं होगा क्योंकि सभी ब्राह्मण हिंदू हैं। प्रासंगिक अनुक्रमण का अर्थ है कि इन विशेषताओं को जिस क्रम में लागू किया गया है वह उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। एक उदाहरण का उल्लेख करने के लिए, साहित्य की चार प्रासंगिक विशेषताएँ हैं, अर्थात्, भाषा, रूप, अवधि / लेखक और साहित्यिक कार्य का नाम। इन विशेषताओं को विभिन्न अनुक्रमों में लागू किया जा सकता है:

- साहित्य - भाषा - रूप - लेखक - कार्य
- साहित्य - रूप - भाषा - लेखक - कार्य
- साहित्य - काल - रूप - भाषा - कार्य

वे सभी अलग-अलग वर्गीकरण हैं। किसी भी उद्धरण क्रम की उपयुक्तता वर्गीकरण के उद्देश्य पर निर्भर करेगी। लेकिन किस क्रम को चुना जाना चाहिए? यह पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता पर निर्भर करता है। पक्षों का एक क्रम सभी के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हैं। जो अध्येता एक भाषा के साहित्य में रुचि रखते हैं, वे पहले क्रम को पसंद कर सकते हैं, जबकि भाषा की परवाह किए बिना कविता में रुचि रखने वाले अध्येता दूसरे क्रम को पसंद कर सकते हैं और तीसरा साहित्य के इतिहासकारों के लिए उपयोगी होगा। इसी तरह, क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित एक पुस्तकालय में विषय के बजाय क्षेत्र द्वारा पहला विभाजन होना चाहिए। अंत में, उत्तरवर्ती उपसूत्र केवल सलाह देता है कि एक बार चुनी गई विशेषताओं के अनुप्रयोग के क्रम का लगातार पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि वर्गीकरण का उद्देश्य ना बदले।

विशेषताओं के क्रमिक अनुप्रयोगों के परिणामस्वरूप हम कई व्यक्तिगत अवधारणाओं को प्राप्त करते हैं। इन अवधारणाओं को पंक्ति और श्रृंखला कहा जाता है।

3.4 पंक्ति उपसूत्र

एक पंक्ति किसी व्यवस्थित क्रम में रखे गये समान श्रेणी की संस्थाओं की एक लंबी रेखा है। उदाहरण के लिए, एक पिता के सभी बच्चे एक पंक्ति बनाते हैं। एक ही सिरे में, पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक

पंक्ति बनाते हैं। भारत के राज्य एक पंक्ति बनाते हैं, और आगे एक राज्य के सभी जिला शहर एक और पंक्ति बनाते हैं। रंगनाथन ने अपने गठन के लिए निम्नलिखित कैनोन निर्धारित किए हैं:

- निः शेषता उपसूत्र
- अनन्यता उपसूत्र
- सहायक अनुक्रम उपसूत्र
- सहवर्तिता उपसूत्र

निः शेषता का अर्थ है, एक पंक्ति में अपने सभी योग्य सदस्यों को शामिल करना चाहिए। रंग द्वारा निम्नलिखित समकक्ष को देखें:

- सफ़ेद
- काला
- भूरा

यह पंक्ति संपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें अन्य रंग शामिल नहीं हैं जैसे पीला, सफ़ेद, गेहुआ रंग। इसलिए एक पंक्ति बनाते समय हर सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए, अन्यथा वर्गीकरण व्यापक नहीं होगा। दूसरी ओर, अनन्यता का अर्थ है कि सत्ता को एक और केवल एक पंक्ति से संबंधित होनी चाहिए; दूसरे शब्दों में एक सदस्य एक ही समय में दो समूहों में शामिल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुत्तों के वर्गीकरण में उन्हें स्तनधारियों में या पालतू जानवरों में रखा जाना चाहिए, दोनों में नहीं, क्योंकि इसका परिमाण प्रति वर्गीकरण होगा। लेकिन कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस और OPAC में प्रति वर्गीकरण एक वरदान है क्योंकि यह एक अतिरिक्त पहुंच बिंदु प्रदान करता है और पुनर्प्राप्ति के लिए संभावना बढ़ाता है।

सहायक अनुक्रम मांग करता है कि सत्ताओं को किसी तार्किक पूर्वानुमान और सहायक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक पिता के सभी बच्चों को उम्र के हिसाब से व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे: एक कक्षा के सभी छात्रों को योग्यता या नाम के वर्णानुक्रम से व्यवस्थित किया जा सकता है। एक पंक्तियों में सत्ताओं के व्यवस्थित और सहायक व्यवस्था के लिए कई तरीके हैं। अंत में, सुसंगत अनुक्रम का अर्थ है कि यदि सत्ताओं का एक समुच्चय अलग-अलग स्थानों में होता है तो उनकी व्यवस्था हर जगह समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मनोविज्ञान, शिक्षा और यहां तक कि कानून के मुख्य वर्ग में पुरुष, महिला और बच्चे होते हैं। इन सभी वर्गों में उनका क्रम समान होना चाहिए। एक अन्य उदाहरण में, भूगोल और इतिहास के मुख्य वर्ग में देश का नाम रहता है। इस पक्ष के अनुसार

उपरोक्त मुख्य वर्गों में देशों का अनुक्रम समान होना चाहिए।

3.4.1 सहायक अनुक्रम के सिद्धांत

जैसा पहले ही कहा गया है, एक पंक्ति अनिवार्यतः समान सत्ताओं का श्रेणीबद्ध और व्यवस्थित समूह है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे किसी समूह के सदस्यों को व्यवस्थित किया जा सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष उनके अनुक्रम को चुनता है जो उपयोगकर्ताओं के बहुमत के लिए उपयोगी और तार्किक है। एक पंक्ति

में सत्ताओं को कालानुक्रमिक या ऐतिहासिक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। लड़कों और लड़कियों के समूह को उम्र के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है; किसी देश के राजाओं की व्यवस्था उनके शासन की अवधि के अनुसार व्यवस्थित की जा सकती है। भारतीय प्रधानमंत्रियों को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है: नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई ... वाजपेयी, मनमोहन सिंह। इसी के अनुरूप, इसी क्रम में एक पंक्ति जो बस की या बुकिंग खिड़की पर प्रतीक्षा कर रही है। इस क्रम है को "पहले आओ-पहले पाओ" कहा जा सकता है। यह " विकासक्रम में उत्तरवर्ती सिद्धांत से सम्बंधित है " कुछ संस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सकता है क्योंकि वे विकसित हुए हैं:

जानवरों को अमीबा से स्तनधारियों तक व्यवस्थित किया जा सकता है; पौधों को थैलोफाइटों से डाइकॉटिलीडोन तक व्यवस्थित किया जाता है। समाज को व्यवस्थित किया जा सकता है: शिकार समाज, कृषि समाज, औद्योगिक समाज, और सूचना समाज में। एक अन्य सिद्धांत भौगोलिक निकटता या स्थानिक समीपता है। यदि सत्ता जगह में मौजूद हैं, तो उनकी व्यवस्था एक दूसरे के पास होनी चाहिए। हम भारतीय राज्यों को इस क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं: जम्मू-कश्मीर, पंजाब हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इत्यादि। अंतरिक्ष में ग्रहों की व्यवस्था हो सकती है जैसे: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, और प्लूटो। मात्रात्मक माप के सिद्धांत का अर्थ है कि यदि सत्ता कुछ मात्रा से जुड़ी हुई हैं तो फिर इनकी बढ़ती मात्रा के क्रम में व्यवस्था की जा सकती है। उदाहरण के लिए, भारतीय करेंसी नोटों को इस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है: एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पाँच सौ रुपये और एक हजार रुपया।

नगर योजना में हम इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं: ग्राम योजना, नगर योजना, शहर योजना और महानगरीय योजना। बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत संस्थाओं का अर्थ है जटिलता वृद्धि के सिद्धांत का अर्थ है कि सत्ता को उनकी बढ़ती हुई जटिलता के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे, भाषाई तत्वों को व्यवस्थित किया जा सकता है: शब्दांश, शब्द, वाक्यांश, खंड, वाक्य इत्यादि। बीजगणितीय समीकरणों को पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम समीकरणों आदि के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके अलावा, सत्ताओं को उनके उपयोग की लोकप्रियता के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, हम इस क्रम में चावल, गेहूं और राई को खाद्य बीज की व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सत्ताओं का कोई पारंपरिक अनुक्रम है तो इसका पालन किया जा सकता है क्योंकि हम पारंपरिक रूप से राधे-श्याम, सीता-राम, बीजगणित-ज्यामिति इत्यादि कहते हैं। हम कभी राम-सीता नहीं कहते। इसे पारंपरिक अनुक्रमण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अन्त में यदि कोई अन्य सिद्धांत लागू नहीं होता है तो सत्ताओं को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यक्तियों के नाम की लंबी सूची को वर्णमाला क्रम में बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। एक शब्दकोश में शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है - जिसे शब्दकोश क्रम भी कहा जाता है। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित सत्ताओं को आसानी से खोजा जा सकता है। रंगनाथन ने इसे न्यूनतम वरीयता विधि के रूप में उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने इसे वर्गीकरण के विपरीत भी माना, फिर भी कई प्रणालियाँ इसके उपयोग में आसानी और बाद में आसान संचालन के कारण पसंद करती हैं। संक्षेप में, किसी पंक्ति में सदस्यों की व्यवस्था के लिए किसी भी व्यवस्थित पूर्वानुमान विधि का उपयोग करें जो आपको लगता है कि पुस्तकालय के अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

3.5 वर्ग श्रृंखला का उपसूत्र

एक समूह के लिए विशेषताओं के क्रमिक अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप सभी सदस्य समान श्रेणी के नहीं होंगे। यह एक सत्ता के पूर्ण इकाई, उनके भाग, प्रकार और विभिन्न प्रजातियां तथा उप प्रजातियां हो सकती हैं। इस तरह के पूर्ण इकाई और उनके हिस्सों को एक साथ रखा जाना चाहिए ताकि वर्गों की एक श्रृंखला बनाई जा सके। एक श्रृंखला उत्तरवर्ती उपविभाजन में सत्ताओं का एक क्रम है। उदाहरण के लिए, दादाजी, पिता, पुत्र, पोते एक श्रृंखला बनाते हैं। एक श्रृंखला में सत्ताओं की व्यवस्था के लिए दो उपसूत्र हैं:

- घटते विस्तार का उपसूत्र
- अधिमिश्रण उपसूत्र

पहले उपसूत्र का अर्थ है सत्ताओं को व्यापक से संकुचित या सामान्य से विशिष्ट, या सम्पूर्ण से लेकर कुछ हिस्सों में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एशिया, दक्षिण एशिया, भारत, उत्तर भारत, पंजाब, अमृतसर घटते विस्तार में वर्गों की एक श्रृंखला बनाते हैं। सामाजिक विज्ञान - अर्थशास्त्र - वित्तीय आर्थिक - धन - बैंक संकुचित वर्गों के लिए व्यापकता की एक और श्रृंखला बनाते हैं। अधिमिश्रण (मॉड्यूलेशन) का अर्थ है कि हास विस्तार में व्यवस्थित वर्गों में कोई हस्तक्षेप लिंक को याद नहीं किया जाना चाहिए: कोई कूद नहीं; तड़क नहीं। पहले उदाहरण में, हमें उत्तर भारत से पंजाब को छोड़ कर सीधे अमृतसर पर नहीं पहुंचना चाहिए। हालांकि यह अनियोजित श्रृंखला घटते हुए विस्तार के उपसूत्र को संतुष्ट करेगी, लेकिन अधिमिश्रित के उपसूत्र का उल्लंघन करेगी।

इस तरह से वैचारिक धरातल में हमारे पास पृथक पक्षों का एक नेटवर्क होगा और पंक्ति और श्रृंखला में व्यवस्थित और एकल होगा। लेकिन ये अभी भी विशिष्ट और पुख्ता नामों के बिना अवधारणाएं हैं। पुख्ता नाम के बिना एक विचार को ठीक से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें।

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें।

1) पंक्ति में सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों को बताएं।

.....

.....

.....

.....

3.6 शाब्दिक स्तर

वर्गीकरण कार्य के इस चरण में हम वैचारिक स्तर में पंक्तियों और श्रेणियों में व्यवस्थित अवधारणाओं को मानकीकृत नाम देते हैं। विचार एक ऐसी चीज है जो दिमाग में चलती रहती है। सटीक नाम के बिना उन्हें अच्छी तरह से व्यक्त और संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस चरण में हम भाषा के उचित और दृश्यमान परिधानों में चल रहे विचारों को धारण करने के लिए उन्हें मानक शब्द देते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विचारों को अभिव्यक्ति और संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यह सही कहा जाता है कि शब्दों में एक विचार मन में हजारों विचार की कीमत के बराबर होता है। किसी भी विचार को बिना उपयुक्त शब्दों के संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। विज्ञान और अन्य सभी तकनीकी विषयों जैसे लेखाशास्त्र या साहित्यिक आलोचना में अवधारणाओं के लिए इन नामों को "शब्द" के रूप में जाना जाता है। और विचारों को शब्दों में निर्धारण करने के विज्ञान को शब्दावली कहा जाता है। शाब्दिक स्तर शब्दावली से संबंधित है।

3.6.1 भाषा की प्रकृति

निसंदेह भाषा विचार का वाहक है; इसके बिना कोई सभ्यता, कोई प्रगति, शायद कोई कला या विज्ञान नहीं हो सकता है। विकसित भाषा के बिना हम सोच भी नहीं पाएंगे। भाषा के बिना केवल पशु रह पाएगा। लेकिन किसी भी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा संपन्न और निर्धन दोनों है। यह इस अर्थ में समृद्ध है कि आमतौर पर एक ही अवधारणा के लिए कई शब्द होते हैं, जैसे, वेज, पे, सैलेरी का मतलब एक ही चीज है। इसी तरह, भारतीय भाषाओं में सूरज, सूर्य, शशि, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य सभी का अर्थ सूर्य है। भगवान कृष्ण का गोपाल, नंदलाल, कन्हैया इत्यादि कई नाम हैं। एक ही अर्थ वाले विभिन्न शब्दों को समानार्थक शब्द कहा जाता है। ये पर्यायवाची शब्द हैं।

यह इस अर्थ में ठीक नहीं है कि एक शब्द एक से अधिक अर्थों को निरूपित कर सकता है: क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है और एक कीट भी है। ब्रिज नदी के ऊपर निर्माण कार्य है, और खेल का नाम भी है। ब्यास एक नदी है और पंजाब का एक कस्बा भी है। एक शब्द जिसका एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे श्रुतिसम शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी में शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसका केवल एक ही अर्थ हो। यह कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा में "ऑर्डर" शब्द के 250 अर्थ हैं। रंगनाथन ने "वर्गीकरण" शब्द के पांच अर्थ को ढूंढा है। साहित्यिक लेखकों के लिए श्रुतिसम और पर्यायवाची शब्द उपयोगी हैं। यह लेखन को रुचिकर, कल्पनाशील और सौंदर्य से भरपूर बनाता है।

3.6.2 श्रुतिसम और पर्यायवाची

लेकिन पर्यायवाची और श्रुतिसम शब्द संचार में एक बड़ी बाधा है; कानूनी और व्यावसायिक लेनदेन, विज्ञान और अनुसंधान संचार के लिए भी हानिप्रद है। विज्ञान संचार में हमें इस हद तक सटीक होना चाहिए कि एक शब्द का एक और केवल एक अर्थ होना चाहिए। इसका अर्थ अवधारणाओं और शब्दों के बीच एकैक संगति की आदर्श स्थिति है। अध्ययन और अनुसंधान के किसी भी विज्ञान और अकादमिक क्षेत्र की भाषा को इसे पूरी तरह से स्वतंत्र और समानार्थी शब्द से मुक्त होना चाहिए। यह

पहले से ही प्राकृतिक विज्ञानों में काफी हद तक हासिल किया जा चुका है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान सहित सामाजिक विज्ञान, अपने विषयों में शब्दावली के मानकीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञान के अनुशासन की परिपक्वता को इसके मानकीकृत शब्दावली द्वारा आसानी से मापा जा सकता है। एस.आर. रंगनाथन ने हमेशा पुस्तकालयाध्यक्ष से अपने क्षेत्र में अनुसंधान और संचार के लिए पुस्तकालय विज्ञान की तकनीकी शब्दावली सीखने और उसका उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बेहतर सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए अन्य विषयों की तकनीकी शब्दावली सीखने और विभिन्न विषयों के अध्येता को संतोषजनक संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष को भी सलाह दी। रंगनाथन ने खुद पुस्तकालय विज्ञान के एक बड़े हिस्से से सम्बंधित पर्याप्त संख्या विकसित की है। अपने शोध लेखों की शुरुआत में शब्दों को अच्छी तरह से परिभाषित करना उनकी पद्धति और शैली थी। उन्होंने अपने सभी लेखन में हमेशा अच्छी तरह से परिभाषित तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया है और हमारे लिए एक विरासत के रूप में तकनीकी शब्दों का खजाना छोड़ गये हैं।

भाषा, तकनीकी भाषा सहित, एक जीवित और गतिशील इकाई होने के नाते, कई मायनों में बदलती रहती है। नई अवधारणाओं और सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए नए शब्द बनाए जाते हैं, कुछ पुरानी शब्दों को हटा दिया जाता है क्योंकि वे समय के साथ अप्रचलित हो जाते हैं और कुछ शब्द उनके अर्थ को भी बदल देते हैं। हमारे विषय में पुरानी शब्दों जैसे कि मुक्त अभिगम, ब्राउज़िंग, नेटवर्क आदि ने इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में विभिन्न अर्थों को प्राप्त किया है।

3.6.3 पारिभाषिक शब्दावली के लिए उपसूत्र

रंगनाथन ने न केवल खुद कई नए शब्द गढ़े, उन्होंने नए शब्दों को गढ़ने और प्रदर्शित करने के लिए कई सिद्धांत भी तैयार किया। जैसा कि पहले कहा गया था, किसी भी शब्दावली का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण अनेकार्थ और समानार्थक शब्द से मुक्त होना है। इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए उपसूत्र निम्नलिखित हैं:

- सन्दर्भ उपसूत्र
- परिगणन उपसूत्र
- सामयिकता उपसूत्र
- अल्पभाषिता उपसूत्र

सन्दर्भ उपसूत्र इस बात को रेखांकित करता है कि वर्गीकरण अनुसूची में उच्च वर्ग के संदर्भ में लिखा और पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार लिखने के बजाए:

साधारण लवण

द्वी आणविक लवण

जटिल लवण

हमें लिखना चाहिये:

लवण

साधारण

द्वी आणविक

जटिल

इसी प्रकार मनोविज्ञान में व्यक्तियों के पक्ष के तहत:

- बच्चा
- पुरुष
- महिला

क्रमशः बाल मनोविज्ञान, पुरुष मनोविज्ञान, महिला मनोविज्ञान। अनुसूची की संक्षिप्तता और सरलता के लिए ऊपरी लिंक को दोहराना आवश्यक नहीं है। यह कैनेन वर्गीकरण प्रणाली निर्माता और वर्गीकरणकर्ता दोनों के लिए है। यह हमारे दैनिक दिनचर्या में भी लागू होता है।

परिगणन उपसूत्र: शब्दों या विषयों का दायरा सार्वभौमिक रूप से तय नहीं है। उदाहरण के लिए, विषय "डायनेमिक्स" को कुछ विद्वानों द्वारा गणित का हिस्सा माना जाता है, और अन्य द्वारा भौतिकी का। एक अन्य उदाहरण के रूप में "प्रलेखन" द्विबिंदु वर्गीकरण में पुस्तकालय विज्ञान का अंश है जबकि यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण (यूडीसी) में एक स्वतंत्र वर्ग है। फिर संवैधानिक इतिहास राजनीति विज्ञान या कानून का हिस्सा नहीं है बल्कि सीसी में इतिहास का हिस्सा है। ऐसे मामलों में कोई भी गलत नहीं है - क्योंकि यह बहस का मुद्दा है। ऐसी परिस्थितियों में इसे सूचीबद्ध करके गुंजाइश को कम करना यानी अपने उपखंडों की गणना करना ठीक है। किसी विषय के दायरे को परिभाषित करने के लिए यह एक प्रचलित और व्यावहारिक तरीका है। यह इस उपसूत्र की सलाह है।

सामयिकता उपसूत्र : जैसा कि पहले ही कहा गया है कि किसी भी विषय में शब्दावली स्थिर या जमा हुआ नहीं है। यह हमेशा गत्यात्मक और गतिमान होता है। यहां तक कि पुरानी अवधारणाओं को नए अर्थ मिलते हैं और एक पुरानी अवधारणा को एक नया शब्द मिल सकता है। पुरानी शर्तें नई अवधारणाओं को निरूपित कर सकती हैं। एक वर्गीकरण प्रणाली को हमेशा वर्तमान शब्दों का उपयोग करके अपनी शब्दावली को अपडेट करना चाहिए। वर्गीकरण प्रणालियों के नए संस्करणों में न केवल नए ज्ञान शामिल हैं, बल्कि वर्तमान शब्दावली का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, डीडीसी में पुस्तकालय विज्ञान "पुस्तकालय और सूचना विज्ञान" बन गया है; गृह विज्ञान "गृह प्रबंधन" बन गया है। यह न केवल कुशल सूचना पुनर्प्राप्ति में मदद करेगा, बल्कि हमारे वर्गीकरण प्रणालियों को अध्येता और विषय विशेषज्ञों की दृष्टि में सम्मानजनक भी बनाएगा। यह उपसूत्र देता है: "वर्गीकरण के लिए एक योजना में एक वर्ग को निरूपित करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले शब्द, योजना द्वारा विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वालों में नया होना चाहिए" अंत में अल्पभाषिता उपसूत्र का अर्थ है कि वर्गीकरण की अनुसूची में जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, वे न तो निर्णयात्मक होने चाहिए और न ही आलोचनात्मक। डीडीसी 14 वें संस्करण में परामनोवैज्ञानिकों के लिए "हंबग्स" शब्द का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए, किसी को साहित्यिक लेखकों को विभाजित करते समय प्रमुख या लघु लेखक शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए लेखकों को वर्गीकृत करना या दूसरों द्वारा विश्वास किए गए विषय के प्रति उदासीन रहना उचित नहीं है। साहित्यिक इतिहासकार लेखकों

का वर्णन कर सकते हैं। तब भी वे फिसलन भरे मैदान में हो सकते हैं। एक लेखक की साहित्यिक प्रतिष्ठा कभी स्थिर नहीं होती है। उसकी मृत्यु के बाद भी यह बदल रहता है। इसलिए एक वर्गीकरण प्रणाली को सामयिक और तटस्थ शब्दों का उपयोग करना चाहिए।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें.

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें.

1) शाब्दिक धरातल में कार्य की संक्षेप में व्याख्या करें.

.....

.....

.....

.....

3.7 अंकन स्तर

यद्यपि यह पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली को अभिकल्पित करने में कार्य का अंतिम स्तर है, फिर भी यह अंतिम उत्पाद का सबसे दृश्यमान चेहरा है। दृश्यमान होने के नाते, कुछ लोग इसे वर्गीकरण के लिए ही भूल जाते हैं। वास्तव में अंकन उन विषयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों या कोड की एक श्रृंखला है जो क्रमशः विचार और मौखिक स्तर में अवधारणाएं और नाम थे। यह एक स्तर है जो विचार स्तर के निष्कर्षों या निर्णयों को ईमानदारी से लागू करता है। रंगनाथन ने इसे वैचारिक स्तर का सेवक कहा। इसे कार्यकारी स्तर के रूप में याद करना बेहतर है। चलचित्र के सादृश्य का उपयोग करके इसकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। एक फिल्म में, कहानी और कथानक वैचारिक स्तर बनाते हैं, स्क्रीनप्ले और डायलॉग शाब्दिक धरातल बनाते हैं, जबकि कलाकार अंकन स्तर हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन का कार्य स्पष्ट है, लेकिन चरमोत्कर्ष पर इसकी स्थिति अस्पष्ट है। यह ठीक ही कहा गया है कि एक बुरा अंकन वैचारिक स्तर में एक अच्छे काम से मिलन कर सकता है, लेकिन एक अच्छा अंकन वैचारिक स्तर के बुरे कार्य को नहीं सुधार सकता है। (वैचारिक स्तर को वर्गीकरण के रूप में अवधारणात्मक माना जा सकता है)।

3.7.1 परिभाषा

अंकन क्रम संख्या द्वारा विषयों और उनके उप विभाजनों को निरूपित करने के लिए आशुलिपि प्रतीकों की एक प्रणाली है। अंक, अंकन प्रणालियों का एक तत्व है। इन अंकों का केवल क्रमिक मूल्य होता है अर्थात् वे केवल क्रम दिखाते हैं। इन अंक का मूलबोध या मात्रात्मक मान नहीं होते हैं। व्याख्या करने के लिए, 1,2,3, ... 9 आदि में, 2 का मूल्य 1 से अधिक नहीं है, लेकिन यह इसके बाद ही आएगा।

इसी तरह, यदि इसमें प्रतीक A, B... .Z शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि C A या B से अधिक नहीं है, लेकिन B और D के बीच में पड़ेगा। यह संकेतन केवल क्रम बताता है मूल्य या भार नहीं।

3.7.2 आवश्यकता एवं उद्देश्य

वैचारिक और शाब्दिक स्तर में हर अवधारणा को एक वर्गीकरण प्रणाली में एक नियत स्थान दिया जाता है, लेकिन ये शब्द जो भी हों, एक पुस्तकालय में प्रलेखों के लिए सूचकांक की शर्तों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते। यह प्रायः निम्नलिखित के लिए है:

- शाब्दिक स्तर में विषयों के लिए नाम / शब्द लेबल के रूप में लिखे जाने के लिए बहुत लंबे हैं। इसलिए हमें विषयों को निरूपित करने के लिए छोटे प्रतीकों की आवश्यकता होती है।
- विषयों के नाम अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग होते हैं जबकि एक पुस्तकालय में हमारे पास कई भाषाओं की पुस्तकें होती हैं। मैथमैटिक्स को हिंदी में "गणित" कहा जाता है- ऐसे में हिंदी माध्यम के गणित की पुस्तक को कहाँ रखनी चाहिए? : "जी" या "एम" के तहत?
- नाम बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र को कभी राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता था। शिक्षा मंत्रालय को अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता है। श्रीलंका को कभी सीलोन कहा जाता था।
- यदि प्रलेखों की व्यवस्था के लिए नामों का उपयोग किया जाता है, तो कई समस्याएं होंगी। विषय बिखर जाएंगे। जैसे, गणित "एम" के अंतर्गत आएगा, जबकि बीजगणित ज्यामिति में "जी" और त्रिकोणमिति "टी" में जाएगा। इस प्रकार एक परिवार बिखर जाएगा।
- यहां तक कि अगर इन नामों को प्रलेखों पर लेबल किया जाता है, तो यह वैचारिक स्तर में आने वाले विषयों (पंक्ति और श्रृंखला में) के व्यवस्थित क्रम को कैसे संरक्षित करेगा? शब्दों को केवल अपने वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए, विषयों और उनके उपविभागों के निर्धारित अनुक्रम को संरक्षित करने के लिए क्रमिक प्रतीकों की एक श्रृंखला को अवधारणाओं और शर्तों को सौंपा गया है। उदाहरण के लिए, वनस्पति विज्ञान में पौधों के विभिन्न भागों की व्यवस्था ने वैचारिक स्तर में निश्चित किया है:

पौधा	1
जड़	1,3
तना	1,4
पत्ता	1,5
फूल	1, 6
फल	1, 7
बीज	1,8

उपरोक्त व्यवस्था स्थानिक समीपता के सिद्धांत के अनुसार है - हम नीचे से ऊपर तक के भाग को आगे बढ़ाते हैं। यह क्रम "कालक्रम के उत्तरवर्ती" के सिद्धांत के अनुरूप भी है। हमने प्रत्येक उपखंड

को उनकी व्यवस्था बनाए रखने और कुछ समय के बाद इसे यांत्रिक रूप से उपयोग करने के लिए एक संख्या सौंपी है। यह प्रतीक-मिश्रण, जिसे वर्ग संख्या कहा जाता है, यह न केवल कम होते हैं, बल्कि उचित स्थानों पर प्रलेख को रखने या व्यवस्थित करने में भी मदद करते हैं। इन श्रेणी के प्रलेखों को बिना किसी परेशानी के अपने निर्धारित स्थानों पर से निकला, पढ़ा और पुनः रखा जा सकता है। अंकन एक स्वतःस्पष्ट क्रम प्रदान करता है। जाहिर है, विषयों के नाम का उपयोग करने की तुलना में प्रलेखों की व्यवस्था के लिए इन शॉर्टहैंड प्रतीकों का उपयोग करना बहुत आसान है।

3.7.3 अन्य उपयोग

- यह पुस्तकालय वर्गीकरण का एक अनिवार्य घटक है - जो प्रायः ज्ञान वर्गीकरण में आवश्यक नहीं है।
- यह शेल्फ पर प्रलेख की व्यवस्था के अलावा यह वर्गीकृत प्रसूची और शेल्फ सूचियों में प्रविष्टियों की व्यवस्था करता है।
- ज्ञान चित्रण की सभी योजनाओं में विषयों के संबंधों को दर्शाता है।
- एक पक्षात्मक वर्गीकरण है जो विषय की संरचना को पारदर्शी बनाता है।
- यह श्रृंखला अनुक्रमणीकरण के लिए आवश्यक है। (आप प्रसूचीकरण इकाई में श्रृंखला अनुक्रमणीकरण के बारे में जानेंगे)।
- यह पुस्तकालय में परिचालन रिकॉर्ड की व्यवस्था के लिए आवश्यक हो सकता है।

वर्गीकरण के लिए अंकन इतना आवश्यक है कि पामर और वेल्स ने पुस्तकालय वर्गीकरण को "प्रतीकों की सीमित श्रृंखला द्वारा विषयों की अनंत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व" के रूप में परिभाषित किया है। डब्ल्यू.एच. फिलिप्स ने सही कहा है कि अगर वर्गीकरण पुस्तकालय व्यवसाय का आधारभूत अध्ययन है, तो अंकन व्यावहारिक पुस्तक वर्गीकरण का आधार है। "

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें।

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें।

1) अंकन की आवश्यकता और उद्देश्य का वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

3.8 अंकन का उपसूत्र

अब हम अंकन का अध्ययन करते हैं। गुणात्मक और प्रभावी अंकन हेतु रंगनाथन ने एक अंकन प्रणाली को अभिकल्पित करने के लिए उपसूत्र निर्धारित किया है। ये हैं :

- 1) समनामधारी समानार्थ उपसूत्र
- 2) सापेक्षता और एकरूपता उपसूत्र
- 3) पदानुक्रम उपसूत्र
- 4) मिश्रित अंकन उपसूत्र
- 5) पक्षात्मक अंकन उपसूत्र
- 6) सह विस्तार उपसूत्र

रंगनाथन ने हालांकि अंकन को वैचारिक धरातल का सेवक के रूप में वर्णित किया है, फिर भी यह प्रतीकों की एक श्रृंखला से अधिक है। उन्हें अंकन से बहुत उम्मीद की थी। उन्होंने हमेशा इसे प्रलेख के विषय को क्रमिक संख्याओं की एक कृत्रिम भाषा में अनुवाद करने के लिए एक उपकरण के रूप में माना। और वह इसे एक भाषा के गुणों के साथ समाप्त करना चाहते थे। इसी प्रवृत्ति में उनके समनामधारी समानार्थ उपसूत्र बताते हैं कि एक वर्ग संख्या को एक और केवल एक विषय को निरूपित किया जाना चाहिए, और इसके विपरीत एक विषय को एक और केवल एक वर्ग संख्या से निरूपित किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह अंकन से अपेक्षा करना बहुत अधिक है जो एक क्रम देने वाले उपकरण से अधिक नहीं है। रंगनाथन ने केवल एक आदर्श और परिपूर्ण अंकन की कल्पना की है जो वास्तविकता से बहुत दूर है और इसकी वर्तमान आवश्यकताओं से बहुत अधिक उन्नत है। जटिलता के संदर्भ में भी इसकी आधी प्रभावी कल्पना एक अप्रभावी मूल्य पर प्राप्त की जाएगी। एक विषय को केवल एक और केवल एक वर्ग संख्या से निरूपित करना संभव है, लेकिन वास्तव में एक वर्ग संख्या विषयों के एक समूह को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, डीडीसी 610 का अर्थ हमेशा चिकित्सा विज्ञान होता है और 611 का अर्थ हमेशा मानव शरीर रचना होता है। दूसरी ओर बंगाली भाषा की संख्या केवल 491.44 है, लेकिन 491.49 में अन्य भारतीय भाषाएँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, कफिरी और पहाड़ी शामिल हैं। इतनी सारी भाषाएँ एक वर्ग की संख्या में शामिल हैं। राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन (1961) जैसा वर्गीकरण जो किसी विषय को निरूपित करने के लिए हमेशा तीन वर्णमालाओं का उपयोग करता है, एक समय में कई विषयों को दर्शाता है- इसमें समरूपता को पूरा करने की संभावना होती है।

सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण में से कोई भी विश्वास की तुलना में व्यापक समूहों को बनाता है और प्रलेख के विषय को अंकन में अनुवाद करता है। वास्तव में, एक वर्ग संख्या अधिक ग्राह्यशील वर्गीकरण प्रणाली में अधिक समानार्थक होती है। कई वर्गीकरण प्रणाली जैसे कि ग्रंथ सूची वर्गीकरण (दूसरा सं., बीसी - 2), यहां तक कि डीडीसी भी कई विकल्प (वैकल्पिक वर्ग संख्या) प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए,

बीसी -2 धर्म को पी या जेड में रखा जा सकता है। इसलिए, इस उपसूत्र को वस्तुतः अवलोकन करना मुश्किल है - यहां तक कि रंगनाथन का सीसी कई स्थानों पर इस उपसूत्र का उल्लंघन करता है। सापेक्षता और एकरूपता उपसूत्र का अर्थ है कि एक वर्ग संख्या (यानी इसमें अंकों की कुल संख्या) की लंबाई आमतौर पर विषय के विस्तार और गहराई का संकेत है। विस्तार और गहराई को क्रमशः विषयों के विस्तार और गहनता के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए:

02	पुस्तकालय विज्ञान
025	पुस्तकालय संचालन
025.3	ग्रंथपरक विश्लेषण एवं नियंत्रण
025.32	विवरणात्मक प्रसूचीकरण
025.322	प्रविष्टियों का चयन
025.3222	आधिकारिक फाइल

उपरोक्त उदाहरण में जैसे-जैसे विषय विशिष्ट होता जाता है अंकों की संख्या (मात्रा) बढ़ती चली जाती है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी विषय के पदानुक्रम को अंकन की बढ़ती लंबाई के माध्यम से दर्शाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से, पदानुक्रम को बहुत गहराई तक नीचे जाना काफी संभव है। व्यावहारिक पुस्तकालय वर्गीकरण में श्रृंखला की यह लंबाई हमेशा के लिए नहीं जा सकती। एक व्यावहारिक पुस्तकालय वर्गीकरण को वर्ग संख्या की लंबाई को जांच में रखने के लिए कहीं न कहीं रोकना पड़ता है। इसलिए, संक्षिप्तता और सरलता के लिए कुछ वर्गीकरण किसी बिंदु के अंकन की पदानुक्रम नहीं दिखाते हैं, हालांकि विषयों का क्रम बनाए रखा जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्लासिफिकेशन (यूएसए) में हम देखते हैं:

FA1	ग्रेट ब्रिटेन
FE5	इंग्लैंड
FG9	ग्वर्नेसे

यहाँ घटते विस्तार के तीन विषयों (और बढ़ती हुई तीव्रता) को समान अंकों की संख्या से दर्शाया जाता है, हालाँकि शेल्फ पर उनका क्रम सामान्य से विशिष्ट या व्यापक से संकुचित होगा। पदानुक्रम उपसूत्र को सापेक्षता उपसूत्र में निहित किया गया है। इसका अर्थ है कि सत्ता जगत के विभाजन में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक विशेषता को एक अंक द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वर्ग संख्या को विषयों के गहन पदानुक्रम को ईमानदारी से चित्रित करना चाहिए। जैसे:

5	विज्ञान
51	गणित
516	ज्यामिति
516.3	वैश्लेषिक ज्यामिति

516.35 बीज गणितीय ज्यामिति

516.352 वक्रता का सिद्धांत

कई योजनाएं संक्षिप्त संख्या को सुरक्षित करने के लिए इस उपसूत्र का उल्लंघन करती हैं। हमें नहीं लगता कि अंकन के माध्यम से पदानुक्रम का चित्रण एक स्थिति के बाद उपयोगी है।

मिश्रित अंकन उपसूत्र :

आमतौर पर दो प्रकार की सूचनाएं होती हैं: शुद्ध और मिश्रित। एक शुद्ध अंकन अंकों की एकल प्रजातियों से युक्त होता है, जो RIC में A / Z , या डीडीसी में 0/9 अरबी अंकों के रूप में रहता है। एक समय था जब उपयोग में आसानी के कारण शुद्धता को एक गुण माना जाता था। मिश्रित अंकन में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के रूप में दो या दो से अधिक प्रजातियों का मिश्रण शामिल है जो विषयों को दर्शाने के लिए वर्णमाला और अंकों के मिश्रण का उपयोग करता है। यूडीसी जो मुख्य रूप से विराम चिह्नों और 0/9 अंकन के साथ गणितीय संकेत और विरामादि चिह्न का उपयोग करता है, यह भी एक मिश्रित अंकन है। वर्तमान समय में एक वर्गीकरण में बहुआयामी, जटिल और तेजी से बढ़ते ज्ञान जगत के विस्तार का चित्रण और संरचना तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। एक शुद्ध अंकन प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता है। इसलिए वर्गीकरण, आवश्यकता के अनुसार, मिश्रित अंकन का सहारा लेता है। यह सही कहा गया है कि डीडीसी की कई समस्याएं इसके शुद्ध अंकन के कारण हैं। मिश्रित अंकन का एक व्यापक आधार होता है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। एक व्यापक आधार छोटी वर्ग संख्या प्रदान करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, भारत-अरब मूल के संख्यांक का एक अंक 0/9, 001 से 999 तीन अंकों वाले वर्ग संख्या का एक हजार उत्पादन करने में सक्षम है, जबकि ए / जेड अंकन का उपयोग करने वाली प्रणाली में तीन अंकों का उपयोग करते हुए (26^3) 17576 विषय होंगे। हालांकि एक मिश्रित अंकन को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी यह अनिवार्य कार्य है। फिर सवाल है कि यह कितना मिश्रित है? मध्यम रूप से मिश्रित, जैसा कि बीसी 2 या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आदर्श है। लेकिन कई अपरिचित प्रतीकों के साथ अत्यधिक मिश्रित अंकन पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए अनुपयोगी हो सकता है। यदि डीडीसी की कुछ समस्याएं इसकी संकेतन की शुद्धता के कारण हैं, तो दूसरी ओर रंगनाथन में 74 अंकों वाले अत्यधिक मिश्रित अंकन इसके कम प्रचलित होने का कारण रही है।

दशमलव भिन्न युक्ति और अंकगणितीय अंक:

इसके अलावा, इंडो-अरबी अंकों का उपयोग अंकगणितीय या दशमलव अंशों के रूप में किया जा सकता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अंकगणितीय रूप का उपयोग करता है जबकि सीसी सहित अन्य सभी प्रणालियां दशमलव अंशों के रूप में अरबी अंकों का उपयोग करती हैं। डीडीसी दशमलव अंकन का उपयोग करता है और अब इसे विषयों और उनके उप विभाजनों को दर्शाने के लिए स्वाभाविक रूप से सुविधाजनक माना जाता है। दशमलव अंकन में अंकगणितीय संख्याओं के कई स्पष्ट लाभ हैं।

पक्षात्मक अंकन: एक वर्ग संख्या के विभिन्न पक्षों या तत्वों को दिखाने के लिए अंकन को संरचनात्मक रूप से पारदर्शी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यूडीसी में, 82 Shak-2 में शेक्सपियर के नाटकों को दर्शाया गया है। यहाँ 8 साहित्य है जबकि 2 अंग्रेजी साहित्य है, Shak शेक्सपियर के लिए है, और -

2 नाटक है। यहां तक कि डीडीसी 822.33 में भी यही बात है। यह आंतरिक रूप से संरचित है, जैसे 8 साहित्य है, 22 अंग्रेजी नाटक, 822.3 अलिज़बेन नाटक है, 822.33 शेक्सपियर है। हालांकि इस मामले में अंकन पक्षात्मक या संचरित है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक पदानुक्रमित वर्गीकरण संरचित है, लेकिन पारदर्शी नहीं हो सकता है, जबकि सीसी की पक्षात्मक अंकन संरचित और सीसे की तरह साफ है। जैसे O111, 2J64, H का अर्थ है साहित्य-अंग्रेजी-नाटक-शेक्सपियर-हैमलेट।

सह विस्तार उपसूत्र: इसका अर्थ है कि विषय के प्रत्येक पहलू को एक अंक द्वारा इंगित किया जाना चाहिए। यह एक वर्ग संख्या है जो किसी विषय को विभाजित करने में उपयोग की जाने वाली विशेषताओं से सम्पूर्णता के साथ जुड़ा होना चाहिए। यह हमें फिर से पदानुक्रम और सापेक्षता के सवाल पर लाता है।

भारतीय इतिहास	954
मुगल इतिहास	954.02
अकबर	954.02
अकबर का न्यायालय	954.02

यह वर्गीकरण सह विस्तार उपसूत्र का उल्लंघन करता है। राइडर के आईसी से निम्नलिखित संख्या बनता है:

पेट का रोग	UJK
गैस्ट्रिक	UJK
गैस्ट्रिक डिसऑर्डर	UJK
गैस्ट्रिक अल्सर	UJK

उपरोक्त दो उदाहरणों में विषय की बढ़ती गहराई (तीव्रता) को वर्ग संख्या के अनुसार बढ़ा कर नहीं दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि 954.02 और UJK समानार्थक वर्ग संख्या है। अंततः, इसका व्यापक वर्गीकरण होता है। कुछ वर्गीकरण विचारकों का मानना है कि यह सह-विस्तृत वर्ग संख्याओं की आवश्यकता से अधिक है। शेल्फ की व्यवस्था के लिए मध्यम गहन वर्गीकरण पर्याप्त है। एच. ड. ब्लिस (1870-1955) ने कहा है कि " बी मिनट, बी मिनट, बी नॉट टू मिनट "। इसका जवाब रंगनाथन ने उत्तर दिया " बी मिनट, बी मिनट, बी टू मिनट "। यह बहस अंतहीन है। यह फिर से हमें इस सवाल पर लाता है: क्या हमारा पुस्तकालय वर्गीकरण पूरा बोझ ढोने के लिए पर्याप्त रूप से परिष्कृत है? हमें पुस्तकालय वर्गीकरण से, विशेषकर इसके अंकन से, जो स्वाभाविक रूप से सक्षम नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

3.8.1 अंकन की गुणवत्ता

उपरोक्त सभी अनिवार्य गुणों के अलावा (जैसा कि रंगनाथन उसे उपसूत्र के रूप में कहते हैं) अंकन के अन्य गुण तीन प्रकार के हो सकते हैं:

- 1) वैकल्पिक या वांछनीय
- 2) आवश्यक और प्रचुर

3) वैज्ञानिक

सबसे पहले अंकन उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। वांछनीय गुणों के बीच, अंकन संक्षिप्त होना चाहिए और अत्यधिक मिश्रित नहीं होना चाहिए, ताकि अंक एक स्व-स्पष्ट आदेश दे सकें। उदाहरण के लिए, गणितीय प्रतीकों या विराम चिह्नों का क्रम स्पष्ट नहीं होता है। अंकों को लिखना आसान होना चाहिए, वस्तुतः कंप्यूटर बोर्ड पर उपलब्ध होना चाहिए। वर्ग संख्या को उच्चारण करने में आसान होना चाहिए और थोड़ी देर के लिए ही सही याद होना चाहिए। मुद्रित परिवेश में वर्ग संख्याओं की संक्षिप्तता एक आवश्यकता थी क्योंकि पुस्तक के पृष्ठभाग पर वर्ग संख्या लिखनी होती थी, जिसकी बहुत सीमित जगह होती है। लम्बी वर्ग संख्या शेल्फ पर भी व्यवस्था में कठिनाइयों का कारण बनती है। लेकिन ओपेक में वर्ग संख्या की लंबाई मायने नहीं रखती है। सूचना के पुनर्प्राप्ति के लिए अधिक प्रत्याहवन और प्रासंगिक अनुपात के साथ पदानुक्रमित और पक्षात्मक अंकन सबसे अच्छा है। एक स्वचालित पुस्तकालय में मिश्रण और अंकन की लंबाई मायने नहीं रखती है, जबकि एक मुद्रित या मैनुअल पुस्तकालय में ये महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचार हैं।

संक्षिप्त कैसे करें: विषयों को अंकों के आनुपातिक या समान आवंटन से संक्षिप्त संख्या मिलेगा। इसका अर्थ है कि दर्शन या धर्म जैसे स्थैतिक विषयों को अंकन के एक छोटा टुकड़ा आवंटित किया जाना चाहिए, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे गतिशील विषयों, कंप्यूटर को बड़ा टुकड़ा दिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया था, मिश्रित अंकन का व्यापक आधार भी संक्षिप्त संख्या को बदल देगा। खास कर व्यापक वर्गीकरण संक्षिप्त संख्या में परिणाम देता है।

स्मृति सहायक

अंकन का एक और वांछनीय गुण है कि यह स्मृति सहायक है। एक समान अंकन एक ही अंक के समान या समान आवर्ती अवधारणा को दर्शाता है। डीडीसी और सीसी उच्च स्मृति सहायक प्रणाली है।

भाषा	साहित्य	भाषा विज्ञान	इतिहास
अंग्रेजी	820	420	942
जर्मन	830	430	943
फ्रेंच	840	440	944
हिंदी	891.43	491.43	-

अंग्रेजी भाषा, साहित्य और इतिहास को हमेशा "2" और जर्मन को "3" द्वारा निरूपित किया जाता है। इसी तरह, सीसी को देखें:

मुख्य वर्ग	शरीर रचना	शरीर विज्ञान	बीमारी
G जीव विज्ञान	G:2	G:3	G:4
I वनस्पति विज्ञान	I:2	I:3	I:4
K जंतु विज्ञान	K:2	K:3	K:4
L चिकित्सा शास्त्र	L:2	L:3	L:4

शरीर रचना जहां भी होता है उसे "2" और बीमारी को "4" द्वारा निरूपित किया जाता है। रंगनाथन ने तीन प्रकार के स्मृति सहायक बताया है, जैसे वर्णमाला, अनुसूची और मौलिक। सूचीबद्ध स्मृति सहायक को ऊपर समझाया गया है। वर्णमाला स्मृति सहायक में एक सत्ता को उसके प्रारंभिक वर्णमाला का उपयोग करके उसके नाम से निरूपित किया जाता है, जैसे, J381B का अर्थ है बासमती चावल, जबकि D5125H का अर्थ है हीरो साइकिल, D5133M का अर्थ है मारुति कार। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, (एलसीसी) और यूडीसी काफी हद तक वर्णानुक्रमिक स्मृति सहायक का उपयोग करते हैं। LCC में :

- A सामान्य कार्य (General works)
- AC सामान्य संग्रह (General collection)
- AE सामान्य विश्वकोश (general Encyclopaedia)
- AS सामान्य समाज (general societies)

मौलिक स्मृति सहायक का अर्थ है किसी अवधारणा को उसकी अंतर्निहित संख्या द्वारा निरूपित करना: 1, एकता, ईश्वर, माता-पिता और दुनिया को दर्शाता है; 2 दो आयामों, शरीर रचना और संविधान को दर्शाता है। इसके अलावा, सामाजिक विकृति विज्ञान, अपकृत्य और रोगों को 4 से निरूपित किया गया है। मौलिक स्मृति सहायक के अन्य रूप में, समकक्ष इकाई, जैसे, भोजन, ईंधन, इत्यादि को उसी अंक द्वारा निरूपित किया जाना चाहिए। मशीनों की मरम्मत, बीमारियों का इलाज, और सामाजिक बीमारियों के निवारण के लिए भी संबंधित मुख्य वर्गों में एक ही संख्या में मिलता है। स्मृति सहायक हालांकि वर्गीकरण में समरूपता लाते हैं फिर भी कई स्थानों पर वे सहायक अनुक्रम के साथ संघर्ष कर सकते हैं। फिर भी, स्मृति सहायक वैकल्पिक है।

3.9 पंक्ति में ग्राह्यता

ग्राह्यता किसी भी अंकन प्रणाली की सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण गुण है।

यह मौजूदा अनुक्रम को हटाए बिना अपने उचित स्थानों पर नए विषयों के अंकन को समायोजित करने क्षमता रखता है। गैर-तकनीकी रूप से, इसे वर्गीकरण के लचीलापन के रूप में भी जाना जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि ज्ञान एक साथ कई दिशाओं में तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए, किसी भी प्रचलित और व्यावहारिक वर्गीकरण में नए विषयों को उनके उचित स्थानों पर जगह देने की क्षमता होनी चाहिए। यही कारण है कि अपने वास्तविक स्थानों पर नए विषयों को शामिल करने के लिए पुस्तकालय वर्गीकरण को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए, डीडीसी-22 (2003) में 44 पृष्ठों का डीडीसी (1876) धीरे-धीरे 3000 से अधिक पृष्ठों तक बढ़ गया है। ग्राह्यता दो स्तरों पर हो सकता है।

- 1) वर्गीकरणकर्ता द्वारा ग्राह्यता
- 2) नये संस्करण में वर्गीकरण प्रणाली निर्माता द्वारा ग्राह्यता

3.9.1 वर्गीकरणकर्ता द्वारा ग्राह्यता

लगभग सभी मानक पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणालियां सलाह देती हैं कि वर्गीकरणकर्ता को अनुसूचियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वर्गीकरण में नया विषय उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें स्थानीय संख्या नहीं बनानी चाहिए। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में यह सलाह दी जाती है कि एक वर्गीकरणकर्ता को नए संस्करण की प्रतीक्षा करनी चाहिए और नए विषय को अपने व्यापक वर्ग के साथ अस्थायी रूप से रखना चाहिए। लेकिन रंगनाथन ने वर्गीकरणकर्ता के लिए अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं किए गए विषय के लिए एक वर्ग संख्या को संश्लेषित करने का प्रावधान किया है। ये वर्गीकरणकर्ता द्वारा ग्राह्यता और संख्या निर्माण के लिए समर्पित हैं। ये हैं:

विषय युक्ति साधन

कालक्रम युक्ति साधन

भौगोलिक युक्ति साधन

अध्यारोपण युक्ति साधन

वर्णानुक्रम युक्ति साधन

वर्गीकरणकर्ता के कार्य को उपकरणों की यह युक्ति वर्गीकरण के काम को जारी रखता है। वर्गीकरणकर्ता इन उपकरणों का उपयोग विवेकपूर्ण रूप से एक नए विषयों के लिए वर्ग संख्या बनाने में कर सकता है। शायद इन उपकरणों के बल पर ही रंगनाथन ने दावा किया कि उनकी प्रणाली "आत्म-स्थायी" है - जो कि वर्गीकरणकर्ता के तत्काल हस्तक्षेप के बिना नए ज्ञान को वर्गीकृत करने में सक्षम है। फिर भी, यह संदेहजनक है कि अगर कोई वर्गीकरण, जो भी ग्राह्य है, वह आत्म-स्थायी हो सकता है। (इन उपकरणों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा इस इकाई में संभव नहीं है)।

3.9.2 नये संस्करण में वर्गीकरण प्रणाली निर्माता द्वारा ग्राह्यता

प्रत्येक प्रणाली निर्माता बाद के चरणों में नए विषयों को ठीक से व्यवस्थित करने के प्रावधान के बारे में सचेत रहता है। इसलिए, प्रत्येक प्रणाली में नए विषयों को उचित स्थानों पर समायोजित करने के लिए कुछ वैचारिक, संरचनात्मक और यांत्रिक प्रावधान किए जाते हैं (कभी-कभी यथोचित स्थानों पर नहीं)। एक अंकन प्रणाली के समाजशास्त्र को इसके तात्कालिक ग्राह्यता से नए विषयों में मापा जा सकता है। आइए हम ग्राह्यता के लिए रंगनाथन के द्विबिंदु वर्गीकरण का एक वृत्त अध्ययन (Case study) करें जिसमें छह प्रजातियों से युक्त अंकन अत्यधिक मिश्रित है:

1	A/Z	रोमन वर्णमाला	26
2	Δ	ग्रीक डेल्टा	01
3	0/9	इंडो-अरबी दशमलव संख्या	10
4	a/z	(l, L, o को छोड़ कर) i.e.o	23
5	* " ←	पुर्वस्थापक मान के साथ संकेतक अंक	03
6	& ' . : ; , - = + () →	सामान्य संकेतक अंक	11=74

रंगाथन ने दो स्तर पंक्तियाँ और श्रृंखला में ग्राह्यता का समाधान किया है।

3.9.3 पंक्तियों में अन्तराल

एक पंक्ति सह-समन्वित वर्गों का एक अनुक्रम है, रिक्त युक्ति साधन भविष्य के विषयों को समायोजित करने के लिए एक विधि है, लगभग सभी वर्गीकरणों में पंक्तियों के हर स्तर पर उपयोग किया जाता है। रिक्त युक्ति साधन भविष्य के लिए और आने वाले विषयों को भरने के लिए कुछ खाली संख्या यहां वहां छोड़ देता है। सीसी में,

U1 गणितीय भूगोल

U2 भौतिक भूगोल

U3 [रिक्त]

U4 मानवशास्त्रीय भूगोल

U5 राजनीतिक भूगोल

U6 आर्थिक भूगोल

U7 [रिक्त]

U8 देशाटन

उपरोक्त पंक्ति में U2 और U7 रिक्त स्थान हैं जिन्हें भूगोल के नए विषयों से भरा जा सकता है। डीडीसी इस विधि का काफी हद तक उपयोग करता है। डीडीसी-22 के तीसरे सारांश के 500 में : 504, 517, 524, 544, 545, 574, 589 में कई खाली पद हैं। निचले स्तर पर ऐसी कई रिक्तियां हैं, इनका उपयोग भविष्य में नए विषयों को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

सीमाएं:

यद्यपि यह लगभग हर वर्गीकरण द्वारा उपयोग किया जाता है लेकिन रिक्त युक्ति साधन वास्तविक समाधान नहीं है। यह विधि नए विषयों के लिए एक सही जगह सुनिश्चित नहीं करती है। आवश्यक स्थान पर कोई खाली जगह उपलब्ध नहीं हो सकती है; दूसरी ओर कई खाली स्थान लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि वहां कोई नया विषय नहीं उभर रहा है। डीडीसी में कई नए विषयों को गलत स्थान पर रखा गया है क्योंकि सही जगह पर जगह की कमी के कारण उन्हें पास में खाली जगह आवंटित की जाती है। यह ज्ञान की संरचना या मानचित्रण को विकृत करता है। तकनीक जैसी वर्गों में कोई अंतराल नहीं बचा है जहां हर रोज नए विषय उभर रहे हैं। अतः अंतराल, संकट को स्थगित करने के लिए समाधान नहीं बल्कि राहत हैं।

3.9.4 खंड विभाजक अंक

ये किसी विषय को उचित स्थान पर एक पंक्ति में समायोजित करने के लिए हैं, भले ही कोई खाली जगह न हो। इसके लिए रंगाथन ने खाली अंकों की एक सरल विधि का आविष्कार किया, जिसे अब

खंड विभाजक अंक भी कहा जाता है। वह 0,9, z और Z को रिक्त अंकों के रूप में स्थापित करता है। ये अंक कभी भी अकेले उपयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक पंक्ति का विस्तार करने के लिए पुनरावर्तक अंकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 1,2,3,... 8, 91, 92... 99, 991, 992... 993 999 सभी सह-समन्वयक वर्ग हैं। इसी तरह, हम A, B, C... .Y ZA, ZB, ZC... .ZY और ZZAZZX जैसे विस्तारित पंक्ति में रख सकते हैं। यहाँ Z का कोई अर्थगत मान नहीं है, केवल क्रमबोध मान है। इसका मतलब अर्थ के रूप में यह रिक्त है। हालांकि डीडीसी के पास इस तरह के कोई प्रावधान नहीं हैं और न ही इस तरह के शब्द हैं, यह अक्सर "9 अन्य" का उपयोग करता है ताकि बाकी बचे हुए विषयों को रखा जा सके जो कि 1/8 पंक्ति में समायोजित नहीं किया जा सकता। एक अच्छा उदाहरण मुख्य वर्ग 900 इतिहास, भूगोल, जीवनी है। तीन विषयों को एक साथ इकट्ठा किया गया है क्योंकि 900 से अधिक दशमलव अंकन में कोई अन्य स्थान नहीं है।

3.9.5 रिक्त अंक

अंक T, V और X को रिक्त अंकों के रूप में रखा जाता है क्योंकि ये इसके अर्थ के पूर्ववर्ती अंक को खाली करते हैं लेकिन इसके क्रमिक अंक को बनाए रखने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, सीसी में

K जन्तुविज्ञान

L चिकित्सा

नया विषय पशुपालन के लिए दोनों के बीच कोई स्थान नहीं बचा है।

X का उपयोग करते हुए को खाली करने वाले अंक KX के रूप में पशुपालन को दिया जाता है। यहाँ K, जन्तुविज्ञान को नहीं दर्शाता है, और KX को एक एकल अंक माना जा सकता है जिसका अर्थ है पशुपालन और इसे K और L के बीच व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए यह एक पंक्ति में नए विषयों को उचित स्थान पर समायोजित करने के लिए एक बहुत ही कुशल उपकरण है। इसी तरह,

44 भारत

44T नेपाल

रिक्तक अंक रामायण के राजा बलि की तरह ही हैं जिसे किसी भी लड़ाई में सामना करने पर अपने दुश्मनों की शक्ति को क्षीण करने का वरदान प्राप्त था। इसलिए भगवान राम को खुद को एक झाड़ी में छिपाते हुए उसे मारना पड़ा - हालाँकि उस समय किसी छिपे स्थान से दुश्मन को मारना एक आदर्श नहीं था।

रिक्त एवं रिक्तक अंक

द्विविंदु वर्गीकरण में लगभग असीमित अन्तःवेशन को आगे बढ़ाने के लिए, W और Y को रिक्त एवं रिक्तक अंक के रूप में पोस्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये अंक न रिक्त हैं, बल्कि ये अन्य संलग्न अंक को भी रिक्त करता है। जैसे, CC-7 में:

Y	समाजशास्त्र	YYT	समाजमिति
---	-------------	-----	----------

YT	जन सांख्यिकी	YYU	सोशियो साइबरमेटिक्स
YUA	साइबर संस्कृति	Z	कानून
YUG	जीव- समाजशास्त्र		
YX	सामाजिक कार्य		

इस तरह, किसी भी नए सह- समन्वयित विषय को पंक्ति के वर्ग में अपने उचित स्थानों पर अन्तःवेशन किया जा सकता है।

3.10 शृंखला ग्राह्यता

शृंखला क्रमिक रूप से घटते विस्तार के वर्गों का एक क्रम है। डीडीसी दशमलव अंश के उपयोग द्वारा शृंखला में असीमित ग्राह्यता प्रदान करता है। नए विषयों को दशमलव अंश द्वारा शृंखला के अंत में जोड़ा जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग अब लगभग सभी वर्गीकरणों में किया जाता है। वर्गीकरण प्रणालियों को डिजाइन करते समय दशमलव अंकों का उपयोग करना प्रायः एक नियम बन गया है।

328	विधायी प्रक्रिया
328.3	संसद
328.33	सांसद
328.334	सदस्यता का आधार
328.3345	निर्वाचन क्षेत्र
328.33455	चुनावी जालसाजी
328.334552	आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें.

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें.

2) अंकन के गुणों का वर्णन करें.

.....

.....

.....

.....

3.11 अंकन की समस्याएं

अंकन के बिना कोई भी पुस्तकालय में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। कई पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए अंकन ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। वास्तव में यह अवधारणाओं को मनोनीत और निरूपित करने के तीन रूपों में से एक है, अन्य दो नियम और परिभाषाएं हैं। लेकिन अंकन केवल सतही है, और कार्यों के साथ बोझ नहीं होना चाहिए। विषय पदनाम के अलावा, यह विषयों और प्रलेखों के चुने हुए क्रम को संरक्षित और यंत्रीकृत करता है। हालांकि अपरिहार्य रूप से इसमें कई समस्याएं हैं। कई प्रणालियों में अंकन बहुत जटिल हो गया है। लम्बे वर्ग की संख्या गहन वर्गीकरण में अपरिहार्य है, जो कई समस्याओं का कारण बनती है। वे उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं हैं। मिश्रित अंकन में सामान्य पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए अंकों के क्रम को समझना संभव नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, यूडीसी में, विराम चिह्न स्वचालित व्यवस्था में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि उनका मान ASCII के अनुकूल नहीं है। फ्रांस वर्गीकरण के विचारक स्वर्गीय एरिक डी गोलियर (1911-1998) इस बात से दुखी थे कि हमने पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए अंकन के विकास का प्रयोग नहीं किया है, जैसे गणित, तर्क और रसायन विज्ञान इत्यादि अन्य क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। एक समस्या हमारे पुस्तकालय उपयोगकर्ता के लिए भी है जो सामान्य आदमी होते हैं, वे बहुत उन्नत या परिष्कृत अंकन को नहीं समझ सकते हैं। पुस्तकालय के वर्गीकरण में पूर्ण संभावना का एहसास करने के लिए डिजिटल पुस्तकालयों में अंकन का आना एक नया क्षेत्र प्रदान कर सकता है।

3.12 सारांश

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से हम एक ऐसे चरण में पहुँच गए हैं जहाँ हमने वर्गीकरण का एक पूर्ण परिपक्व सिद्धांत विकसित कर लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भिक युग में वर्गीकरण का सिद्धांत केवल वर्णनात्मक था, अर्थात् डीडीसी, एलसीसी इत्यादि, पहले से प्रकाशित वर्गीकरण प्रणालियों से इसका अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन सिद्धांतकारों जैसे सी.ए. कटर, डब्ल्यूसीबी, सैयर्स, ई.सी. रिचर्डसन, एच.ई. ब्लिस, एस.आर. रंगनाथन और सीआरजी, लंदन, एफआईडी / सीआर, या डीआरटीसी बेंगलूर जैसे समूहों ने वर्गीकरण प्रणालियों के डिजाइन और मूल्यांकन के पूर्व-मध्यस्थ सिद्धांत के लिए काफी योगदान दिया है। रंगनाथन ने इसे दूसरों की तुलना में अधिक गहराई से चित्रित किया और वर्गीकरण के हर पहलू पर एक विस्तृत और मिनिट सिद्धांत का गठन किया। उन्होंने पूरे कार्य को तीन स्तर में विभाजित किया, जिसे उन्होंने वैचारिक, शाब्दिक और अंकन स्तर कहा। इस पाठ में हमने वैचारिक और शाब्दिक स्तर के महत्व और इन चरणों रंगनाथन द्वारा में काम के लिए तैयार किए गए विभिन्न उद्देश्य के उपसूत्र और सिद्धांतों का अध्ययन किया है। वैचारिक स्तर में बुनियादी विषय घटक विशेषताओं के चयन और क्रमिक अनुप्रयोग द्वारा पृथक अवधारणाओं में क्रमबद्ध किए जाते हैं। रंगनाथन द्वारा अलग कहे जाने वाले पृथक तत्वों को उनके लिए विशेष उपसूत्र के उपयोग से पंक्ति और श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है। सहायक अनुक्रम के सिद्धांत हमें व्यवस्थित और सहायक क्रम को एक पंक्ति में समान रूप से श्रेणीबद्ध किए गए सत्ताओं को रखने में मार्गदर्शन करता है। वैचारिक स्तर मन की अस्पष्ट अवधारणाओं को मानकीकृत शब्दावली के आवरण से स्पष्ट

नाम देता है। किसी भी विज्ञान संचार के लिए एक मानकीकृत, अनेकार्थी और समानार्थी से मुक्त शब्दावली महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण की एक अनुसूची में सामयिक शब्द होना चाहिए, और ऊपरी कड़ी के संदर्भ में लिखा और पढ़ा जाना चाहिए। उनकी परिभाषा और सीमा को परिगणना के द्वारा अच्छे तरीके से निर्धारित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए उपविषय को सूचीबद्ध करके। उपयोग की जाने वाली शब्द सामायिक होने चाहिए, लेकिन निर्णयात्मक या आलोचनात्मक नहीं।

अंकन विषयों को निरूपित करने के लिए आशु लिपि के क्रमिक प्रतीकों की एक श्रृंखला से अधिक है। यह एक प्रणाली है; जो प्रलेख के विषय को क्रमिक संख्याओं में अनुवाद करके एक कृत्रिम भाषा में व्यवस्थित करती है। इसका अन्य कार्य वैचारिक धरातल में तय किए गए विषय के क्रम को संरक्षित और यंत्रवत करना है। यह संख्या संश्लेषण में मदद करता है, विषयों के पदानुक्रम को दर्शाता है, वर्गीकृत प्रसूची का एक अनिवार्य घटक है और ओपेक और शेल्फ सूची में एक स्थान उपकरण है। श्रृंखला अनुक्रमणिका के लिए अंकन आवश्यक है जो वर्ग संख्या से विषय शीर्षक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। मौखिक शब्दों के अंकन के साथ संयुक्त रूप से किसी भी पुनर्प्राप्ति प्रणाली में उच्च परिशुद्धता और उच्च प्रत्याह्वन के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है। आम तौर पर अंकन दो प्रकार की होती हैं, शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध अंकन में एक ही प्रजाति के अंक शामिल होते हैं जैसे कि डीडीसी में 0/9, या जैसे आरआईसी में ए / जेड, मिश्रित अंकन कई प्रजातियों के मिश्रण का उपयोग करता है जैसे 0/9, ए / जेड, ए / जेड, यहां तक कि गणितीय अंक भी जैसे कि = + और विराम चिह्न जैसे: - () इत्यादि। ज्ञान और उसके संगठन की जटिलता के सामने एक मिश्रित अंकन एक आवश्यकता है, फिर भी इसे यथासंभव सरल रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, बीसी -2 या एलसीसी केवल 0/9 और ए / जेड का उपयोग करते हैं। सीसी अंकन सभी में 74 अंकों की छह प्रजातियों को समाहित करता है, जो हरेक दृष्टि बहुत जटिल है, और यह सीसी के कम उपयोग का एक कारण है। संक्षिप्तता, सरलता, आसान उच्चारण और अंतरंगता इत्यादि अंकन के गुणों में हैं। संक्षेप में यह उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। विषयों के बीच अंकों को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों को परिचित होना चाहिए और उनका क्रमिक मूल्य स्पष्ट होना चाहिए। अब अंक कंप्यूटर की बोर्ड पर भी उपलब्ध होने चाहिए। अंकन को पदानुक्रमित संबंध दिखाना चाहिए और अनेकार्थी और समानार्थक शब्द से मुक्त होना चाहिए। यह स्मृति सहायक होना चाहिए जिसे याद रखना आसान हो। इसका अर्थ है एक ही या विभिन्न स्थानों पर होने वाली समान अवधारणाओं को एक ही अंक द्वारा निरूपित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उदासीन मुख्य वर्गों में भोजन, पशु चारा और ईंधन समान संख्या में मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं; रोगों, यांत्रिक विकारों और सामाजिक बीमारियों को क्रमशः चिकित्सा, यांत्रिक अभियन्त्रिकी और समाजशास्त्र को समान अंकों से निरूपित किया जाना चाहिए। सीसी में जहाँ भी हो, शरीरविज्ञान को हमेशा 3 द्वारा निरूपित किया जाता है,

G: 3 सामान्य शरीर विज्ञान

I: 3 पादप क्रिया विज्ञान

K: 3 जन्तु क्रिया विज्ञान

L: 3 मानव क्रिया विज्ञान

लेकिन अंकन का सबसे महत्वपूर्ण गुण इसकी ग्राह्यता है। इसे मौजूदा विषय को बिना विघ्न डाले नए विषयों को उनके उचित स्थानों पर समायोजित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रायः डीडीसी इसका उपयोग जगह छोड़कर, और श्रृंखला के अंत में दशमलव अंश के रूप में करता है। रिक्त युक्ति साधन हालांकि लोकप्रिय है फिर भी यह समस्या का वैज्ञानिक समाधान नहीं है। रंगनाथन ने एक क्षेत्र में नए विषयों को प्रक्षेपित करने और उन्हें अलग करने के लिए खंडित अंकन , रिक्त, रिक्तक अंक के उपयोग का आविष्कार किया। वर्गीकरणकर्ता द्वारा नए अलग-अलग संख्या बनाने या मौजूदा अस्पष्ट विषय को निर्दिष्ट करने के लिए युक्ति साधनों का लाभ लिया जाता है। ये युक्ति साधन भौगोलिक युक्ति साधन, कालानुक्रमिक युक्ति साधन, विषय युक्ति साधन , अध्यारोपण युक्ति साधन और वर्णमाला युक्ति साधन हैं । ग्राह्यता के लिए युक्ति साधनों की संख्या या विषयों की विशिष्टता अंकन को अधिक जटिल बनती है । गणित या रसायन विज्ञान जैसे विषयों की तरह पुस्तकालय विज्ञान में भी उन्नत अंकन का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3.13 स्वयं जाँच अभ्यास के उत्तर

- 1) एक पंक्ति समान श्रेणी सत्ता की एक पंक्ति है। इन सत्ता को कुछ व्यवस्थित और अनुमानित अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। सहायक क्रम में एक पंक्ति में सदस्यों की व्यवस्था के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं: ऐतिहासिक अनुक्रम, विकासवादी अनुक्रम, भौगोलिक या स्थानिक समीपता अनुक्रम, बढ़ती मात्रात्मक या जटिलता क्रम, पारंपरिक अनुक्रम, और अंतिम रूप से वर्णनात्मक क्रम।
- 2) मौखिक स्तर में हम वैचारिक स्तर की अवधारणाओं को मानक शब्द प्रदान करते हैं। किसी भी गंभीर संचार में विज्ञान के शब्दावली का मानकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी विज्ञान में शब्द अनेकार्थ और पर्यायवाची से मुक्त होना चाहिए। ये सामयिक और निर्विवाद होना चाहिए। वर्गीकरण अनुसूची में ऊपरी लिंक के संदर्भ में शर्तों को पढ़ा जाना चाहिए।
- 3) अंकन पुस्तकालय वर्गीकरण का एक आवश्यक अंग है, हालांकि ज्ञान वर्गीकरण में यह आवश्यक नहीं है। यह विषयों को निरूपित करने के लिए शॉर्टहैंड प्रतीकों के एक कोड या श्रृंखला से अधिक है। यह वैचारिक धरातल के फैसलों को लागू करता है। वैचारिक धरातल में तय किए गए विषयों के क्रम को संरक्षित करता है, और उपयोग के बाद शेल्फों पर प्रलेखों की जगह लेते समय उनकी व्यवस्था को भी बताता है। इसे पुस्तकालय वर्गीकरण के इंजन के रूप में आसानी से वर्णित किया जा सकता है। यह स्थान युक्ति साधन के लिए आवश्यक है और ओपेक में अभिगम बिंदु के रूप में उपयोगी और शेल्फ सूचीकरण में आदेश देने वाला उपकरण है। वर्गीकृत प्रसूचीकरण का निर्माण अंकन के बिना नहीं किया जा सकता है। यह संख्या संश्लेषण और श्रृंखला अनुक्रमण में भी मदद करता है।
- 4) अंकन विषयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रणाली है, और इसके गुणों को वैकल्पिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार इसके दो प्रमुख गुण क्रमशः इसकी उपयोक्ता के अनुकूल और ग्राह्यता है। पूर्व उपयोग इसके उपयोग को सरल बनाता है। एक संक्षिप्त, परिचित और मध्यम मिश्रित अंकन उपयोगी है और पुस्तकालयाध्यक्ष और उपयोगकर्ता समान रूप से पसंद

करते हैं। यह एक वर्गीकरण को लोकप्रिय बनाता है। ग्राह्यता ,मौजूदा विषयों में हस्तक्षेप किए बिना उचित स्थानों पर नए विषयों को जगह देने की क्षमता है। ग्राह्यता के पर्याप्त प्रावधानों के बिना एक वर्गीकरण अनुपयोगी,पुराना और मृतप्राय हो जाएगा। पदानुक्रम इसका वैज्ञानिक गुण है।

3.14 मुख्य शब्द

पंक्ति	: किसी व्यवस्थित समान श्रेणी की सत्ता का समूह जो निश्चित और सहायक क्रम में होता है।
आधार का अंकन	: एक अंक प्रणाली में कुल अंकों की संख्या। डीडीसी में अंकन का आधार केवल 10 है, जबकि सीसी में यह 74 है। एलसीसी में यह 36 है।
उपसूत्र	: एक विषय की शाखा के लिए लागू नियामक सिद्धांत। जैसे प्रसूची के उपसूत्र, वर्गीकरण के उपसूत्र.
शृंखला	: असमान लेकिन स्वतंत्र इकाई का एक समूह जो सामान्य से विशिष्ट या व्यापक से संकुचित रूप में व्यवस्थित हो । एक परिवार वंश की शृंखला बनाता है।
विशेषताएं	: एक विशेषता या गुण जो उपसमूहों में विभाजन का आधार बनाती है."सेक्स" एक विशेषता है जो लिंग के आधार पर लड़कों और लड़कियों के एक वर्ग को विभाजित करता है।
अंक	: अंकन में एकल अक्षर जैसे 9, A, या + : आदि।
रिक्त-रिक्तक अंक	: एक अंक जो रिक्त और रिक्तक दोनों प्रकार का होता है U, W और Y सीसी में रिक्त-रिक्तक अंक है।
रिक्त अंक	: एक अंक जिसका केवल क्रमिक मान होता है और वह भी बिना शब्दार्थ मान के। सीसी में निचले क्रम के पंक्ति में अंक 0, 9, z और Z खाली हैं।
रिक्तक अंक	: एक अंक जो पूर्ववर्ती अंक की शब्दार्थ शक्ति को छीन लेता है. लेकिन यह अपने क्रमिक मूल्य को बनाए रखने की अनुमति देता है। T, V और X रिक्तक अंक हैं। उदाहरण के लिए, KX में K का जन्तुविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है , लेकिन KX, K और L के बीच भरा जायेगा।
कार्य का स्तर	: कार्य के तीन चरणों को विभाजित करने के लिए तीन अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकरण का कार्य क्रमशः वैचारिक,शाब्दिक, अंकन स्तर है ।

- अभिधारणात्मक अभिगम : वर्गीकरण प्रणालियों को डिजाइन करने के कार्य में नियामक सिद्धांत, उपसूत्र , सिद्धांत और अभिधारणा के आधार पर एक पूर्व-मध्यस्थ सिद्धांत ।
- शब्दावली : स्पष्ट संचार के लिए अवधारणाओं और इकाई को मानकीकृत नाम देने की एक प्रणाली।



इकाई 4 वर्गीकरण प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन

संरचना

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 तुलनात्मक पुस्तकालय व्यवसाय
- 4.2 वर्गीकरण की प्रमुख योजनाओं का परिचय
- 4.3 विषय और मुख्य वर्ग
 - 4.3.1 मुख्य वर्ग
- 4.4 अंकन
 - 4.4.1 डीडीसी
 - 4.4.2 यूडीसी
 - 4.4.3 एल सी सी
 - 4.4.4 सीसी
- 4.5 उपयोग और लोकप्रियता का विस्तार
 - 4.5.1 डीडीसी
 - 4.5.2 यूडीसी
 - 4.5.3 एल सी सी
 - 4.5.4 सीसी
- 4.6 ऐतिहासिक योगदान
 - 4.6.1 डीडीसी
 - 4.6.2 यूडीसी
 - 4.6.3 एल सी सी
 - 4.6.4 सीसी
- 4.7 सारांश
- 4.8 स्व जांच अभ्यासों के उत्तर
- 4.9 मुख्य शब्द
- 4.10 संदर्भ एवं इतर पाठ्य सामग्री

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सक्षम होंगे:

- प्रमुख जीवित पुस्तकालय वर्गीकरण की मुख्य विशेषताओं की तुलना और विभेदीकरण करना.
- वर्गीकरण की इन प्रणालियों की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करना तथा
- अपने पुस्तकालय के लिए उपयुक्त वर्गीकरण का एक सही विकल्प बनाना.

4.1 तुलनात्मक पुस्तकालय विज्ञान

तुलनात्मक पुस्तकालय विज्ञान अंतरराष्ट्रीय विज्ञान की एक शाखा है जो विभिन्न देशों और संगठनों की पुस्तकालय प्रणाली की अध्ययन और तुलना करते हैं। इस पद्धति को विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों और विषयों पर समान रूप से लागू हो सकता है। प्रायः वर्गीकरण प्रणालियों और उनके तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न प्रणालियों की विशेषताओं की तुलना करके की जाती है। प्रत्येक से सर्वोत्तम विशेषताओं को उधार लेकर एक आदर्श पुस्तकालय वर्गीकरण की संरचना की जा सकती है। एस आर रंगनाथन का प्रोलेगोमेना(1937, 1957) पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत को विकसित करने के लिए इस तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है। यह ध्यान रहे की तुलना दो समान चीजों के बीच की जाती है। एक गाय को घोड़े से या कार को बैलगाड़ी की तुलना करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन दो अलग अलग कारों के ब्रांड की तुलना करना लाभप्रद होगा।

4.2 मुख्य वर्गीकरण प्रणालियों का परिचय

पुस्तकालय के वर्गीकरण का आधुनिक इतिहास 1876 में डेवी की प्रणाली के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हुआ और बहुत तेजी से फैलता गया क्योंकि शैल्फ की व्यवस्था और पुस्तकों के प्रदर्शन में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा सामना की जा रही कई समस्याओं को तुरंत हल करता है। इसके मद्देनजर कई नई सामान्य वर्गीकरण प्रणालियाँ इस पर सुधार करने या कुछ वैकल्पिक दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए उभरीं हैं। ध्यान देने योग्य कुछ प्रणालियाँ हैं:

डेवी दशमलव वर्गीकरण (DDC) (1876+)

सीए. कटर का विस्तृत वर्गीकरण (1893)

यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण (UDC) (1895+)

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन (LCC) (1903+)

जेडी ब्राउन का विषय वर्गीकरण (SC) (1906)

रंगनाथन का द्विविंदु वर्गीकरण (CC) (1933+)

ब्लिस की ग्रंथ सूची (बीसी) (1940-1953)

राइडर का अंतराष्ट्रीय वर्गीकरण (IC) (1961)

ऑर्डरिंग की व्यापक प्रणाली (बीएसओ) (1978)

ग्रंथ सूची वर्गीकरण, दूसरा संस्करण। (BC) (1977+)

कटर, ब्राउन, ब्लिस (पहला सं.) और राइडर की प्रणाली अब उपयोग में नहीं हैं। बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण(दूसरा सं.), जे मिल्स द्वारा संशोधित किया जा रहा है लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, हालांकि इसे वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण में से एक माना जाता है। डीडीसी, यूडीसी और एलसीसी को तीन प्रमुख जीवित वर्गीकरण प्रणाली माना जाता है, जो इस समय अत्यधिक लोकप्रिय हैं

तथा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, । एस.आर. रंगनाथन का द्विबिंदु वर्गीकरण सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई प्रणाली है। पक्षात्मक विश्लेषण और अभिधारणात्मक उपागम के अद्यतन तरीकों के कारण इसके प्रतिमान में बदलाव आया। हालांकि सीसी खुद खतरे में है, या लंबे समय तक उपयोग में भी नहीं रह सकता है, लेकिन इसके तरीके वर्गीकरण डिजाइन के विज्ञान, शब्दावली और प्रौद्योगिकी में व्याप्त हो चुका है। यह अलग वर्ग है, हालांकि इसका अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार से पुराने जमाने का वर्गीकरण प्रणाली है। डीडीसी, यूडीसी, बीसी -2 और बीएसओ जैसी अन्य सभी प्रणालियों ने अपने तरीकों में संशोधन और आधुनिकीकरण के लिए कुछ हद तक सहायता लिया है। यहाँ इन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

4.3 विषय और मुख्य वर्ग

सभी पुस्तकालय वर्गीकरणों को पहले विषय द्वारा विभाजित किया जाता है। विषय शिक्षण और सीखने का आधारभूत (मौलिक) क्षेत्र है। विषय एक सामान्य अनुसंधान पद्धति के अध्ययन या उपयोग की गयी वस्तुओं की समानता के ज्ञान का हिस्सा है। “विषय” प्रकृति में अकादमिक हैं और शिक्षाविदों द्वारा दुनिया को देखने का तरीका है। क्रमशः तीन क्लासिक और पारंपरिक विषयों विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान हैं। अब कई और विषय सामने आए हैं जैसे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, हालांकि कुछ उन्हें उप-विषय कहते हैं। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, ऐसे विषयों की संख्या बढ़ती रहती है। विषय का अवलोकन किसी वस्तु या अवधारणा को अलग करना है। जैसे, तांबा, बच्चा, पेड़, स्कूल इत्यादि जिसका किसी भी विषय के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है।

4.3.1 मुख्य वर्ग

एक विषय या उप-विषय को फिर से उसी आधार पर छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है जिन्हें मुख्य वर्ग कहा जाता है। सभी वर्तमान वर्गीकरण मुख्य वर्गों पर आधारित होते हैं जो प्राथमिक या बुनियादी पक्ष को बनाता है। किसी भी प्रणाली में मुख्य वर्ग ज्ञान जगत के विभाजन को पहले और पारस्परिक रूप से अनन्य पंक्ति बनाते हैं। एक मुख्य वर्ग को एक सामान्य बौद्धिक व्यक्ति की समझ से समवर्गीय, सुसंगत और परस्पर ज्ञान संबंधित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुख्य वर्गों का दायरा और संख्या प्रणाली से और समय के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, खगोल विज्ञान सीसी (1963) में गणित का एक हिस्सा है, जबकि डीडीसी में यह एक स्वतंत्र वर्ग है। सीसी छठे संस्करण (1963) में कई छोटे विषयों को सातवें संस्करण (1987) में एक मुख्य वर्ग का दर्जा मिला। हालाँकि, मुख्य वर्गों की संख्या, विषय क्षेत्र और क्रम किसी भी पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का मूल रूप है।

डीडीसी

डीडीसी में दशमलव अंकन से बाध्य होने के कारण विषय आधारित मुख्य वर्ग $1/9$ हैं और सामान्य वर्ग को 0 से दर्शाया जाता है। डीडीसी के मुख्य वर्गों को न्यूनतम तीन अंकों के रूप में दर्शाया गया है:

000 विविध

100 दर्शन, मनोविज्ञान

200 धर्म

300 सामाजिक विज्ञान

400 भाषाविज्ञान

500 प्राकृतिक विज्ञान

600 प्रौद्योगिकी (अनुप्रयुक्त विज्ञान)

700 कलाएँ (ललित)

800 साहित्य

900 भूगोल, जीवनी और इतिहास

यह उल्लेखनीय है कि पिछली मुख्य वर्ग में भूगोल और इतिहास को एक साथ रखा गया है क्योंकि दशमलव में 9 के बाद अधिक स्थान उपलब्ध नहीं है। मुख्य वर्ग 100/600 कारण आधारित विज्ञान ; 700/800 कल्पनाशील कार्य हैं, जबकि 900 स्मृति से संबंधित हैं। यह अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन (1561-1626) द्वारा प्रस्तावित मन के तीन पहलुओं पर आधारित है। मुख्य वर्गों की अपनी व्यवस्था में डेवी ने बेकन के स्मृति, कल्पना और कारण के मानसिक पहलुओं को उलट दिया। मुख्य वर्ग में से प्रत्येक को दस प्रभागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक विभाजन को दस खंडों में विभाजित किया गया है:

500 विज्ञान

510 गणित

520 खगोल विज्ञान

...

590 जन्तुविज्ञान

एक शून्य के साथ समाप्त होने वाले 100 विभाजन में से प्रत्येक को दस खंडों में विभाजित किया गया है

510 गणित

511 सामान्य सिद्धांत

512 बीजगणित

516 ज्यामिति

519 प्रायिकता

इस अंक को तीसरे अंक के बाद डॉट लगाकर किसी भी हद तक ले जाया जा सकता है:

511. 1 परिमित गणित

511. 2 गणितीय तर्क

511. 3 सन्निकटन

511. 4 गणितीय मॉडल

इस विभाजन को आगे बढ़ाया जा सकता है:

511. 3 गणितीय तर्क

511.32 समुच्चय

511. 322 समुच्चय सिद्धांत

511. 3223 फ्यूजी समुच्चय सिद्धांत

यह उल्लेखनीय है कि 17 वीं शताब्दी के दर्शन में निहित फ्रांसिस बेकन की संरचना में कई दोष हैं। मन के तीन संकायों का सिद्धांत अर्थात् कारण, कल्पना और स्मृति वैज्ञानिक रूप से अधिक मान्य नहीं है। मैट्रिक्स हर चरण में 10 से विभाजित करना कृत्रिम है। 800 साहित्य से 400 भाषाविज्ञान के अनुचित अलगाव को आसानी से देखा जा सकता है। दर्शन 100 और मनोविज्ञान 150 को एक साथ रखने का कोई औचित्य नहीं है। इतिहास 900 को सामाजिक विज्ञान 300 से अलग किया गया है। निचले स्तरों पर ऐसी कई और खामियां हैं। फिर भी डीडीसी को पहला विषय आधारित वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है और आज यह सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। अपने आलोचकों को निरस्त्र करते हुए यह ज्ञान का सही चित्रण होने का दिखावा नहीं करता है। यह एक व्यावहारिक शेल्फ व्यवस्था प्रणाली है और हर महत्वपूर्ण विषय को एक समग्र योजना में जगह देने की कोशिश करती है।

यूडीसी

डीडीसी यूडीसी का आधार है। इसलिए, उपरोक्त सभी आलोचना समान रूप से यहां भी लागू होती हैं। 4 साहित्य को 8 साहित्य के साथ विलय करके कुछ सुधार किए गए हैं। मुख्य वर्ग 4 को खाली रखा गया है और चिकित्सा पक्ष में नए विकास के द्वारा इसकी पूर्ति होने की संभावना है। यह 620 अभियन्त्रिकी का विस्तार करने के लिए अपने वर्तमान वर्ग चिकित्सा के 61 को खाली करेगा। इसकी सहायक और विशेष सारणी सूक्ष्म साहित्य को वर्गीकृत करने में डीडीसी संरचना और दक्षता में सुधार करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का एक प्रकार है।

एलसीसी

1898-1910 के दौरान यह विकसित हुआ। इसमें 21 मुख्य वर्ग शामिल हैं, जिसे A-Z से सूचित किया जाता है। यह कुछ हद तक सीए कटर (1837-1903): एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन (1893) पर आधारित है।

A	सामान्य कार्य
B	दर्शन, मनोविज्ञान, धर्म
C / I	इतिहास
G	भूगोल और मानव विज्ञान
H,J/L	सामाजिक योजनाएं, कानून और शिक्षा
M/N	संगीत और ललित कला
P	भाषा और साहित्य
Q/ T	विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और प्रौद्योगिकी
U / V	सैन्य / नौसेना
Z	ग्रंथ सूची और पुस्तकालय विज्ञान

I, O, W, X, Y को खाली रखा गया है। उपर्युक्त विकासवादी व्यवस्था सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्ग स्वतंत्र है, पूरे अनुसूची 51 खण्डों तक विवरण के गहराई में विस्तारित किया गया है। इसे एक सामान्य वर्गीकरण के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें गहरी अनुसूची की एक श्रृंखला शामिल है। यह एक परिगणनात्मक प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। मुख्य वर्ग पुनः एक दूसरे वर्णमाला से विभाजित होती हैं:

Q विज्ञान
 QA गणित
 QB खगोलशास्त्र
 QC भौतिक विज्ञान
 QD रसायन विज्ञान

दोहरे अंकों के उपखंडों से विभाजित किया जाता है। यह एकमात्र वर्गीकरण है, जो अब दशमलव अंकन की प्रवृत्ति के सामने अंकगणितीय अंकों का उपयोग कर रहा है:

QD रसायन विज्ञान
 1-65 सामान्य विषय
 71-142 विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान
 146-197 अकार्बनिक रसायन विज्ञान
 241-441 कार्बनिक रसायन
 901-991 क्रिस्टलोग्राफी

यह शेल्फ वर्गीकरण के रूप में यह काफी सफल है।

सीसी

एस.आर. रंगनाथन (1892-1972) एक महान विचारक और सिद्धांतवादी थे। इसके बावजूद उन्होंने (1924-1933) के बीच सीसी की कल्पना डिज़ाइन और प्रकाशन किया था, लेकिन उन्होंने वर्गीकरण का कोई सिद्धांत विकसित नहीं किया था। यद्यपि वे वैदिक वर्गीकरण में विश्वास करते थे, फिर भी मुख्य विषय और मुख्य वर्ग का दृष्टिकोण परंपरागत रूप से पाश्चात्य से प्रभावित है; सीसी में ज्ञान का पहला विभाजन उनके विकास के क्रम में विज्ञान मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में किया गया है। सीसी में प्रत्येक विषय के अंदर मुख्य वर्गों के लिए स्पष्ट रूप से वर्णित सिद्धान्तों का एक सुविचारित आदेश होता है।

A / B	विज्ञान / गणित
C / D	भौतिकी / अभियांत्रिकी
E / F	रसायन विज्ञान / प्रौद्योगिकी
G / H	जीवविज्ञान / भूविज्ञान
I / J / K	वनस्पति विज्ञान / कृषि / प्राणीशास्त्र
L	चिकित्सा
M / N	उपयोगी / ललित कला
O / P	साहित्य / बोली
Q / R	धर्म / दर्शन
S / T	मनोविज्ञान / शिक्षा
U / V	भूगोल / इतिहास
W / X	राजनीति विज्ञान / अर्थशास्त्र
Y / Z	समाजशास्त्र / कानून।

‘एम’ और ‘एन’ के बीच एक अद्वितीय मुख्य वर्ग Δ रहस्यवाद को अंतर्स्थापित किया गया है। विविध या रूप वर्ग जैसे ग्रंथ सूची, विश्वकोश इत्यादि को ए / जेड द्वारा निरूपित किया गया है, जबकि पुस्तकालय विज्ञान, जन संचार जैसे नये उभरते हुए मुख्य वर्गों को 1/9 द्वारा निरूपित किया गया है। ए / एम विज्ञान और तकनीक को उनकी बढ़ती हुई संक्षिप्तता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि एम उपयोगी कला, प्रयुक्त कला और शिल्प का एक वर्गीकरण समूह में सबसे मूर्त है।

ए / जेड में, जैसा कि उपरोक्त युग्मों में दिखाया गया है, सिद्धांत का उपयोग अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है, उदाहरण के लिए, ‘आई’ वनस्पति विज्ञान, ‘जे’ कृषि के पहले आता है। निर्भरता के सिद्धांत के रूप में जानी जाने वाली यह व्यवस्था पहली बार समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे (1798-1857) द्वारा प्रस्तावित की गई थी। एन / एस मानविकी में व्यवस्था विषय सामग्री की समृद्धि के बढ़ते क्रम में है। टी / जेड सामाजिक विज्ञान उनके कानूनों की बढ़ती कृत्रिमता के क्रम में व्यवस्थित

किया गया है। जेड नागरिक कानून पूर्णतः कृत्रिम और प्रायः बदलने वाला माना जाता है। रहस्यवाद, विज्ञान और मानविकी का संगम है जिसे हिंदू परंपरा में सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है। प्रलेखों के रूप में युग्मित शेल्फ पर पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है, जिसे रंगनाथन अपूपा पैटर्न कहते हैं। यह क्रम शैक्षणिक है। कोई अन्य वर्गीकरण सीसी के रूप में विषयों के इस तरह के अच्छे और व्यवस्थित क्रम में रखने के मामले में आस पास भी नहीं है।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें.

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें.

- 1) एक मुख्य वर्ग (MC) को परिभाषित करें। डीडीसी के MCs का एक आलोचनात्मक अध्ययन करें।

4.4 अंकन

अंकन, वर्गीकरण का एक सहायक तथा पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का सबसे दृश्यमान विशेषता है। इसकी दक्षता और उपयोक्ता अनुकूलता के कारण किसी भी प्रणाली की गुणवत्ता और लोकप्रियता निर्भर करती है। एक अंकन में परिचित अंक शामिल होने चाहिए जो उनके क्रम को व्यक्त करते हों तथा विषयों का संश्लेषण और पदानुक्रम दिखाये। इसके अलावा यह संक्षिप्त होना चाहिए, स्मृति सहायक और नए विषयों के लिए ग्राह्य होना चाहिए।

4.4.1 डीडीसी

डीडीसी ने विषयों और पुनः उपखंडों को दर्शाने के लिए इंडो-अरबी दशमलव अंकन के उपयोग का आविष्कार किया। तीसरे अंक के बाद एक विभाजन के रूप में डॉट लगाया जाता है, जिसका कोई गणितीय या शब्दार्थ मूल्य नहीं होता है:

001/999 ज्ञान जगत

700 ललित कला

780 संगीत

787 स्ट्रिंग संगीत

। 87 पैलेक्त्रा ल्यूट

787. 87 गिटार

इसका अंकन शुद्ध, पदानुक्रमित और स्मृति सहायक है। इसकी ग्राह्यशीलता कमजोर है क्योंकि यह केवल अंतराल और दशमलव अंश उद्देश्य के लिए है। ऐतिहासिक कारणों से विषयों के बीच इसका अंकन दोषपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अत्यधिक गत्यात्मक और समृद्ध वर्ग 600 प्रौद्योगिकी को 200 धर्म जैसे स्थैतिक विषय के लिए समान जगह दिया गया है। लेकिन इसकी ताकत इसकी सादगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाले इंडो-अरबी अंकों में निहित है।

4.4.2 यूडीसी

डीडीसी पर आधारित यूडीसी अपने मुख्य वर्गों को दशमलव 0/9 से निरूपित करता है जिसे डीडीसी की तरह आगे भी विभाजित किया जा सकता है। लेकिन संख्या निर्माण के लिए इसके संश्लेषण और सहायक किट अधिक शक्तिशाली हैं। इसके अलावा विशेष सहायक केवल एक छोटे से क्षेत्र के लिए लागू होते हैं। इस प्रकार यूडीसी की धारणा मिश्रित है, पदानुक्रम, अंतराल और वर्णमाला और सहायक के उपयोग के द्वारा यह नए विषयों के लिए काफी ग्राह्यशील है।

प्रतीक	कार्य	उदाहरण
+	सामंजस्य	02 + 07 पुस्तकालय विज्ञान और पत्रकारिता
/	लगातार विस्तार	5/6 विज्ञान और प्रौद्योगिकी
:	सरल संबंध	02 :: 07 पुस्तकालय विज्ञान और पत्रकारिता (तय क्रम)
[...]	उपसमूह	[1 + 2] 03 के शब्दकोश दर्शन और धर्म
::	क्रम सुनिश्चित करना	02:07 के बीच संबंध पुस्तकालय विज्ञान और पत्रकारिता
=	भाषाएँ	02 = 161.1 रूस में पुस्तकालय विज्ञान
(0...)	रूप	7 (091) कला का इतिहास
(1/9)	स्थान	7 (540) भारतीय कला
(=...)	जातीय समूहन और राष्ट्रीयता	7 (= 72) ऑस्ट्रेलियाई जनजातीय कला
"..."	समय	' 02 '20' 21 वीं में पुस्तकालय विज्ञान
.00	दृष्टिकोण	7.00028 कला के बारे में ईसाई दृष्टिकोण
-03	सामग्री	645.13-037.87 लिनोलियम फर्श
-05	व्यक्ति	7-053.2 बच्चों की कला

यूडीसी अंकन की समस्याएं

हस्तलिखित व्यवस्था में प्रतीकों का क्रमिक मूल्य नियत और स्पष्ट है, लेकिन कंप्यूटरीकृत व्यवस्था में समस्या है क्योंकि विराम चिह्न के क्रमिक मूल्य ASCII के साथ मुश्किल से आते हैं। हालांकि यह

धारणा जटिल लगती है, फिर भी यह जटिलता ग्रंथसूची और सूचना केंद्रों में उपयोग किए जाने वाले ग्रंथ सूची के वर्गीकरण के उद्देश्य के मद्देनजर अपरिहार्य और स्वीकार्य लगती है।

4.4.3 एलसीसी

जैसा कि पहले कहा गया था, एलसीसी अपने मुख्य वर्गों के लिए दो रोमन कैपिटल का उपयोग करती है। फिर दो अंकों में से प्रत्येक वर्णमाला को अंकगणितीय अंकन द्वारा आगे विभाजित किया जाता है। अंकन को संतुलित रूप से मिश्रित, और ए / जेड से बड़ा आधार, और आगे AA से VZ और Z जैसे विभाजन इसे भविष्य के विस्तार के लिए अत्यधिक क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, अक्षर I, O, W, X और Y अभी भी खाली हैं। अंकगणितीय अंकन में कई अंतराल छोड़ दिए गए हैं जिन्हें भरा जा सकता है। जहां कोई अंतराल नहीं है, वहाँ देर से ही सही यह नए विषयों को सम्मिलित करने के लिए दशमलव विस्तार का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। वर्णमाला उप-विभाजनों का उपयोग एक बिंदु पर अंतहीन ग्राह्यशीलता प्रदान करता है।

QD 149 अकार्बनिक रसायन विज्ञान

QD 149.5 सामान्य कार्य

QD 149.7 क्षेत्र या देश के अनुसार

QD 149.7 A-Z देश द्वारा

QD 149.7 In भारत से

QD 149.7 Jap जापान से

वर्णमाला के उपखंडों को छोड़कर स्मृति सहायक नहीं है

एक पूर्ण वर्ग संख्या में लेखक और प्रकाशन के वर्ष के लिए कटर अंक को भी शामिल किया जा सकता है:

Economic way of thinking by P.T Heyne 2003

HB 717.5 H 46 2003

यहां H 46 हेने के लिए कटर संख्या है, और 2003 प्रकाशन का वर्ष है।

4.4.4 सीसी: सीसी के अंकन को पुस्तकालय अंकन में उँचा दर्जा प्राप्त है। यह अपने आप में एक व्यापक प्रणाली है, और व्यवस्थित उपसूत्र और युक्ति साधनों पर आधारित है। समस्या केवल इसकी जटिलता और भयावह वर्ग संख्या है। लेकिन रंगनाथन इस आधार पर अपनी आलोचना से डिगे नहीं थे। सीसी के अंकन में छह प्रजातियों से संबंधित 74 अंक शामिल हैं:

1. A/ Z मुख्य कक्षाएं 26

2. ग्रीक अक्षर 01

3. I / 9 एकल अंक का दशमलव अंकन 10

4. a / z (i, l, o को छोड़कर) सर्वमान्य एकल 23

5. विशेष संकेतन चिन्ह * ← 03

6. साधारण संकेतक चिन्ह

& ' . : ; , - = → + () 11

किसी भी पुस्तकालय वर्गीकरण में सीसी का अंकन आधार सबसे बड़ा है। इसलिए, उनके पास अपने उचित स्थानों पर नए विषयों को समायोजित करने के लिए बड़ी जगह है। रंगनाथन ने ग्राह्यशील अंकन के लिए कई पद्धतियों को तैयार किया हालांकि पक्षात्मकता अपने आप में बहुत ग्राह्यशील है। दशमलव अंश और अंतराल के पारंपरिक ग्राह्यशील उपकरणों के अलावा, उन्होंने सेक्टर अंकन, पंक्ति में नए विषयों के लिए अन्तःवेशन और बहिर्वेशन के लिए रिक्त एवं रिक्तक अंकों को तैयार किया। इसके अलावा अंकन भी बहुत स्मृति सहायक है।

वर्ग	शारीरिक रचना	शरीर विज्ञान	रोग
G जीवविज्ञान	G: 2	G: 3	G: 4
I वनस्पति विज्ञान	I: 2	I: 3	I: 4
K प्राणि विज्ञान	K: 2	K: 3	K: 4
L चिकित्सा	L:2	L:3	L:4

समझने के लिए, सामान्य शारीरिक रचना, पादप शरीर रचना विज्ञान, पशु शरीर रचना विज्ञान और मानव शरीर रचना विज्ञान को हर जगह "2" द्वारा निरूपित किया जाता है।

4.5 उपयोग और लोकप्रियता का विस्तार

पुस्तकालय वर्गीकरण व्यावहारिक उपयोग के लिए अभिकल्पित किए गए हैं; कुछ जगह किसी विशिष्ट पुस्तकालय में उपयोग के लिए भी अनुकूल किया गया था। लेकिन जल्द ही उनका उपयोग उनके विशिष्ट संस्थानों से बाहर हो गया। उपयोग का विस्तार और अस्तित्व का निर्धारण करती है उनके शिक्षण, अनुसंधान और उन पर प्रकाशित साहित्य करता है। एक प्रणाली की लोकप्रियता कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे, इसकी उत्पत्ति का समय, अंतर्निहित तकनीकी गुण, उपयोग में आसानी, केंद्रीकृत सूचीकरण में उपयोग जैसे मार्क, निरंतर संशोधन, समर्थन सेवाएं, संस्थागत समर्थन और इसका विपणन इत्यादि।

4.5.1 डीडीसी

यह अग्रणी और सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। दुनिया भर के 140 देशों में लगभग 2 लाख पुस्तकालयों में इसका उपयोग किया जाता है, यह कहा जाता है कि इसके लिए सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है। इसके अलावा, इसका हिंदी, अरबी और वियतनामी सहित दुनिया की लगभग 34 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। लगभग 60 राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इस प्रणाली का उपयोग अपने प्रलेखों को व्यवस्थित करने के लिए करती हैं। इसका इंटरनेट सुलभ संस्करण, जिसे वेबडेवी के नाम से जाना जाता है, "ओएलसीएलसी

कनेक्शन" के माध्यम से उपलब्ध है। इसका उपयोग कुछ 'सर्च इंजन' को व्यवस्थित करने और खोजने के लिए भी किया जाता है।

ऐसे कुछ उदाहरण हैं: वेबरी www.webrary.org/reb/weblinksmenu.html और यूके वेब लाइब्रेरी <www.scit.wlre.ac.uk/wwlib/। वेबरी यूएसए में मॉर्टन ग्रोव पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है। यह डीडीसी के वर्ग संख्या द्वारा संगठित उपयोगी संदर्भों को जोड़ता है। यूके वेब लाइब्रेरी (डब्ल्यूडब्ल्यू लिब) यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्प्टन स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

4.5.2 यूडीसी

शुरुआत से यूडीसी पुस्तकों की शेल्फ व्यवस्था के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। यह प्रलेखन और सूचना केंद्रों पर लक्षित था। अब इसके अनुप्रयोगों के संदर्भ में कहा जाता है कि यह किसी पुस्तकालय वेबसाइट, की कलाकृतियों औरियेलिया के ग्रन्थसूची व्यवस्था में विविधतापूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग 125 देशों में किया जाता है। 34 देशों में यह राष्ट्रीय सूचना केंद्रों में प्रयुक्त मुख्य वर्गीकरण प्रणाली है। 45 देशों में इसका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के पुस्तकालयों में किया जाता है। इसके अनुवाद 39 भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रीय सूचना सेवा और प्रणाली (NISS), UK, जिसे अब Intuit कहा जाता है, शिक्षा के लिए जानकारी प्रदान करता है। यह यूडीसी का उपयोग नेटवर्क संसाधनों की निर्देशिका को व्यवस्थित करने के लिए करता है। उदाहरण के लिए, विशिष्ट वर्ग संख्या का चयन करना जैसे 34 कानून के सभी संसाधनों को सूचीबद्ध करेगा, जबकि 343 केवल आपराधिक कानून पर संसाधनों को सूचीबद्ध करेगा।

4.5.3 एलसीसी

हालाँकि एलसीसी को केवल अपने पुस्तकालय के लिए अभिकल्पित किया गया था, फिर भी इसका उपयोग अमेरिका के लगभग 60% बड़े सार्वजनिक, शैक्षणिक और शोध पुस्तकालयों में किया जा रहा है। एलसीसी की संख्या मार्क रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, जिसका उपयोग पूरे विश्व के कई पुस्तकालयों द्वारा प्रतिलिपि प्रसूचीकरण में किया जाता है। यहां तक कि एशिया और यूरोप के कुछ राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। विवरणों की गहराई, निरंतर संशोधन और संस्थागत समर्थन के कारण इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इसके ऑनलाइन संस्करण को वर्गीकरण प्लस के रूप में जाना जाता है, जिसमें एलसीएसएच भी शामिल है, और यह अत्यधिक बहुमुखी है। वेब वातावरण में इंटरनेट संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए एक उपकरण के रूप में एलसीसी का उपयोग करने की क्षमता सफल साबित हुई है। इसका उपयोग आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर साइबरस्टैक्स में किया जाता है। एलसीसी द्वारा वर्गीकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्रों में डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू और अन्य इंटरनेट संसाधनों का साइबरस्टैक्स एक महत्वपूर्ण संग्रह है।

J भूगोल, मानव विज्ञान

H सामाजिक विज्ञान

J राजनीति विज्ञान

इन्हें पुनः एलसी वर्ग संख्याओं से विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए , TL 787-4050 नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की जीवनियों पर संसाधन उपलब्ध कराता है। प्रत्येक संसाधन के लिए एक संक्षिप्त व्याख्या भी प्रदान किया जाता है।

4.5.4 सीसी

सीसी एक प्रभावशाली प्रणाली है, हालांकि इसका अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता है। यह दावा किया जाता है कि 1960 दशक में भारत में लगभग 20 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के साथ साथ कई सार्वजनिक और कॉलेज पुस्तकालयों में इस प्रणाली का उपयोग करते थे। सीसी संख्या आईएनबी की प्रविष्टियों में एक तत्व के रूप में दिखाया गया है , हालांकि डीडीसी ही इसकी मुख्य व्यवस्था करता है। कोई भी नया पुस्तकालय पुरानी अनुसूची और किसी समर्थन या बैकअप की कमी के कारण इस प्रणाली का चयन नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के पुस्तकालय विद्यालयों में अभी भी इसे पढ़ाया जा रहा है।

4.6 ऐतिहासिक योगदान

कई प्रचलित और अप्रचलित पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत और व्यवहार में अपना अपना योगदान दिया है। पुस्तकालय वर्गीकरण का इतिहास रोमांचक है।

4.6.1 डीडीसी

डीडीसी का योगदान अनेक और चिरस्थायी हैं। दशमलव अंकन कुशल खोज एक उदाहरण था। यद्यपि यह विषयों का प्रतिनिधित्व करने और नए विषयों को रखने के लिए सरल और प्रभावी है, लेकिन ज्ञान की सच्ची संरचना को चित्रित करने के लिए इसमें कई अंतर्निहित सीमाएं हैं। बाद के वर्गीकरणों ने दशमलव अंकन का उपयोग दूसरे तरीके से किया है। यहां तक कि एलसीसी अब नए विषयों ग्राह्यता के लिए इस पद्धति का सहारा ले रहा है। विषयों द्वारा विभाजन, पदानुक्रम का चित्रण, और सापेक्ष अनुक्रमणिका का आविष्कार इसके अन्य योगदान हैं। यह 135 साल पुराना है और दिन-प्रति-दिन व्यापक और लोकप्रिय होता जा रहा है। इसकी विशेषता है: अच्छी तरह से संचालित योजनाएं हमेशा नई रहती हैं और पुस्तकालय द्वारा भरोसेमंद होती हैं।

4.6.2 यूडीसी

यूडीसी को पहली ग्रंथसूची का वर्गीकरण होने का श्रेय दिया जाता है जिसमें पहली बार किसी सहायक संश्लेषण उपकरणों में शक्तिशाली वर्गीकरण का परिचय हुआ। यह शेल्फ व्यवस्था और सूचना पुनर्प्राप्ति का कार्य आसानी और सहजता से करता है। कुछ ने इसे पहली मुख्य योजना के रूप में भी श्रेय दिया जिसने रंगनाथन विधियों की शुरुआत की। यह पहला वर्गीकरण पद्धति था जिसमें कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में वर्गीकरण की उपयोगिता का परीक्षण किया गया था। पेशेवर संगठन द्वारा प्रायोजित यह

पहली वर्गीकरण प्रणाली थी जिसे यूरोपीय डेवी के रूप में भी जाना जाता है जो अंततः सूचना और प्रलेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन फॉर इनफार्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन (एफआईडी) बन गया। इसके अलावा, यह पहली वर्गीकरण प्रणाली थी जो तीन आधिकारिक भाषाओं फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी में उपलब्ध थी। इसके अनुवाद 24 भाषाओं में उपलब्ध हैं। पुनः यह पहला वर्गीकरण है जो दुनिया भर में फैले कन्शोर्सिया और प्रकाशकों (UDCC) के संघ द्वारा संचालित होता है। वर्गीकरण में इसके योगदान तकनीकी और संगठनात्मक दोनों हैं।

4.6.3 एलसीसी

अधिवक्ता, एल्विन टॉफलर का कहना है इसे एक ही समय में निर्माता और उपयोगकर्ता होने का गौरव प्राप्त है। यह एक सामान्य वर्गीकरण है जिसमें गहन अनुसूची की एक श्रृंखला है और इसे सामान्य और अनुसंधान दोनों पुस्तकालयों में समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है और इसका उपयोग केंद्रीयकृत और सहकारी सूचीकरण सेवाओं की तकनीकी कमियों को दूर करने में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी और महान पुस्तकालय का समर्थन और इसकी उत्कृष्ट ग्रंथ सूची सेवाओं में इसके उपयोग के कारण इसमें कई तकनीकी दोषों और कमजोरियों के बावजूद इस प्रणाली को महान मान लिया गया है।

4.6.4 सीसी

यह एक अग्रणी पक्षात्मक योजना है जिसने वर्गीकरण सोच और व्यवहार में क्रांति ला दी। पक्ष विश्लेषण के अपने तरीके वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत बन गए हैं। इसने वर्गीकरण प्रणाली और मूल्यांकन के लिए पूरे कार्य को वैचारिक, शाब्दिक और अंकन धरातल में विभाजित करके वस्तुनिष्ठ अनुशासन तंत्र तैयार किया है। वर्गीकरण की प्रक्रिया के लिए उपसूत्रों, सिद्धांतों तथा अभिधारणाओं का सूक्ष्मता से गठन करके वर्गीकरण के कार्य को विज्ञान के स्तर तक उठाया। अब कई योजनाएं, सामान्य और विशेष, दोनों ने पक्षात्मक विश्लेषणों के द्वारा आगे बढ़ा है। बीएसओ ऐसा ही एक उदाहरण है। डीडसी और बीसी -2 जैसी कई पुरानी प्रणालियों ने अपने संशोधन के लिए इसके तरीकों का इस्तेमाल किया है। इसने एक नया प्रतिमान स्थापित किया जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक वातावरण के लिए उपयोगी सभी अनुक्रमित भाषाओं का आधार है।

स्वयं जाँच अभ्यास

निर्देश: i) अपना उत्तर नीचे दिए गये स्थान लिखें।

ii) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर की जाँच करें।

1) वर्गीकरण में सीसी के योगदान की चर्चा करें।

.....

.....

4.7 सारांश

हमने चार प्रमुख पुस्तकालय वर्गीकरणों, डीडीसी, यूडीसी, एलसीसी और सीसी की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की है। हमने उनकी मुख्य वर्गों, उनकी व्यवस्था, अंकन और नए विषयों के ग्राह्यता के लिए उनके तरीकों और उनकी लोकप्रियता या उपयोग की सीमाओं पर चर्चा की। डीडीसी एक अग्रणी आधुनिक वर्गीकरण है। इसने दशमलव अंश अंकन का आविष्कार किया जो पदानुक्रमित है और श्रृंखला में अनंत ग्राह्यता प्रदान करता है। इसका निरंतर संशोधन और उपयोग ओसीएलसी वेबकैट में होता है और दुनिया भर के लगभग 2 लाख पुस्तकालयों में इसे सबसे लोकप्रिय प्रणाली बनाया है। नये पुस्तकालय स्वाभाविक विकल्प के रूप में इसका चयन कर रहे हैं।

इसके इतर विषय द्वारा विभाजन का योगदान, सापेक्ष अनुक्रमणिका का आविष्कार, संचालन के लिए अच्छी तरह से गठित मशीनरी, रखरखाव और विपणन इसे सामान्य उपयोक्ता और पेशेवरों के बीच उत्कृष्ट वर्गीकरण में से एक बनाती है। यूडीसी पहला पक्षात्मक ग्रंथसूची वर्गीकरण है जिसे एक संगठन ने प्रायोजित किया था जो बाद में एफआईडी (2000 में बंद) बना। डीडीसी के आधार पर इसने एक शक्तिशाली संश्लेषणात्मक उपकरण तैयार किया। इसने कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए एक कुशल योजना बनाई। इसका उपयोग एक लाख से अधिक पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों में किया जाता है। फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी में इसकी आधिकारिक उपलब्धता के कारण यह इंटर-इंडेक्सिंग स्विचिंग लैंग्वेज के रूप में भी काम करती है। 21 मुख्य वर्गों के साथ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रणाली में 29 भाग शामिल हैं तथा 51 खण्डों में लगभग 11000 पृष्ठ हैं। यह एक सामान्य और गहन वर्गीकरण के रूप में कार्य करता है। यह आज का एकमात्र प्रचलित, संपन्न तथा ज्ञानवर्धक वर्गीकरण है। यद्यपि इसका संगठन दोषपूर्ण है, फिर भी इसके मजबूत संगठनात्मक समर्थन के कारण यह तीन बड़े पुस्तकालयों का वर्गीकरण प्रणाली है तथा मार्क रिकॉर्ड में इसका उपयोग होता है। उत्पादक और उपभोक्ता होने के कारण नए विषयों को समायोजित करने के लिए इसे अद्यतन रखा जाता है। सीसी हालांकि अत्यधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण नहीं है, फिर भी इसने वर्गीकरण सिद्धांत और व्यवहार में एक क्रांति ला दी है। पहला वास्तविक पक्षात्मक वर्गीकरण अभिकल्पित करने के बाद रंगनाथन ने इसे वैश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण के रूप में परिष्कृत किया। उन्होंने वर्गीकरण विज्ञान के लिए उपसूत्र और सिद्धांतों का खजाना तैयार किया जो अब वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत का निर्माण करते हैं और ऐसे अन्य प्रणालियों को अभिकल्पित करने में सहायक होते हैं। हालांकि इसका भविष्य अंधकारमय है, फिर भी जो विधियाँ विकसित हुई हैं वो लंबे समय तक जीवित रहेंगी।

4.8 स्वयं जाँच अभ्यासों के उत्तर

- 1) आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण में ज्ञान के विषयों को पहले मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक मुख्य वर्ग ज्ञान का समवर्गीय क्षेत्र है जो एक सामान्य अध्ययता की समझ के भीतर है।

मुख्य वर्गों की संख्या एवं सीमा अलग अलग वर्गीकरण प्रणालियों तथा समय के साथ बदलती रहती है। डीडीसी में सामान्य वर्ग के 000 के आगे 100/900 मुख्य वर्ग हैं। मुख्य वर्ग की संख्या केवल दस है क्योंकि दशमलव प्रणाली में दस स्थान होते हैं। यह वास्तव में एक कृत्रिम विभाजन है। इसके अलावा डीडीसी का मुख्य वर्ग इनवर्टेड बेकन सिस्टम पर आधारित है।

संकाय	विषय	मुख्य संख्या
तर्क	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	100-600
कल्पना	कला और साहित्य	700-800
स्मृति	इतिहास	900

यह सिद्धांत अब पुराना हो चुका है। इसके अलावा यह सामाजिक विज्ञान से प्रौद्योगिकी और इतिहास से विज्ञान को अलग करता है। सभी में, दस से विभाजन अप्राकृतिक हैं।

- 2) 1928-1933 के बीच एस आर रंगनाथन (1892-1972) ने सीसी को अभिकल्पित किया जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पहली बार 1933 में प्रकाशित हुआ। अब इसका 7 वां संस्करण 1987 में प्रकाशित हो चुका है। यह पहला पक्षात्मक वर्गीकरण था जो बाद में परिष्कृत और उन्नत होकर पूर्णतः अभिधारणात्मक उपागम के आधार पर वैश्लेषी विश्लेषणात्मक वर्गीकरण में परिणत हुआ। रंगनाथन ने डीडीसी और एलसीसी जैसी परिगणनात्मक प्रणाली की कई समस्याओं का समाधान किया। उनकी प्रणाली प्रलेखों को अलग संख्या प्रदान करती है और नए विषयों के लिए असीम ग्राह्यता प्रदान करती है। सीसी के सिद्धांत और विधियों के आधार पर कई नई पक्षात्मक प्रविधियों का विकास हुआ। पक्षात्मक प्रणालियाँ सूचना पुनर्प्राप्ति और वेब पर खोज के लिए अब काफी उपयोगी हैं।

4.9 मुख्य शब्द

- अपूपा पैटर्न : सीसी दो प्रकार के सर्व सामान्य एकल के उपयोग के माध्यम से प्रलेखों को शेल्फ पर शैक्षणिक क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम है।
- तुलनात्मक वर्गीकरण : वर्गीकरण प्रणालियों के लिए तुलनात्मक विधियों का उपयोग एक आदर्श वर्गीकरण अभिकल्पना तैयार करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और तत्वों को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका एक हिस्सा अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय विज्ञान है।
- विषय/अनुशासन : समान वस्तुओं के अध्ययन वाले ज्ञान का बड़ा क्षेत्र या एक सामान्य शोध प्रविधि। प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान परम्परागत विषय हैं।

- मुख्य वर्ग : सुसंगत ज्ञान का एक पारंपरिक क्षेत्र जो एक सामान्य अध्येता की समझ के दायरे में आता है। इसके अलावा यह विषय विभाजन की पहली सारणी है। उदाहरण के लिए, विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान इत्यादि मुख्य वर्गों में विभाजित हैं ।
- मार्क रिकॉर्ड : लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा यन्त्र पठनीय प्रसूचीकरण का निर्माण प्रसूची अभिलेखों का वितरण करने के लिए ऑनलाइन उपयोग किया जाता है। इस अभिलेख की मुख्य विशेषता प्रत्येक क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्यात्मक टैग है जिसे मार्क 21 के रूप में जाना जाता है ।
- मिश्रित अंकन : एक अंकन जिसमें दो या दो से अधिक प्रजातियां होती हैं जैसे एलसीसी में अंक और अक्षर का संयुक्त उपयोग, या यूडीसी में अंकों और विराम चिह्न उपयोग। सीसी का अंकन सबसे मिश्रित है।
- अंकन : किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए लघु प्रतीकों की श्रृंखला तथा वैचारिक स्तर पर आंतरिक रूप से उसके क्रम को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसीलिए रंगनाथन ने इसे वैचारिक स्तर का सेवक कहा है। यह संख्याओं के संश्लेषण में भी सहायक है और शेल्फ या वर्गीकृत प्रसूची की प्रविष्टियों पर प्रलेखों की व्यवस्था या यान्त्रिकरण करता है।
- विशुद्ध अंकन : अंक की एकल प्रजातियों से युक्त एक अंकन, जैसे डीडीसी में केवल 0/9 का उपयोग किया जाता है, या राइडर के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण में केवल A / Z का उपयोग किया जाता है।