

[초진 차트] 환자명: 진료한의사:

한의 난임 진료부(남성용)

등록번호 : 초진일자 :

일반정보			
남성			
생년월일			
주소			
전화			
직업			
신체정보	키: cm 몸무게: kg		
기호품 및 복용정보			
커피 등 카페인음료	평균 잔/일	복용 중 약물	
음주	술 ()병/회 월 ()회		
흡연	☐ 비흡연 ☐ 금연 ☐ 흡연 * 흡연인 경우 평균 ()개피/일		
질병 및 수술력			
동반질환		수술력	

[초진 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

결혼 및 출산력

결혼기간	개월	임신시도 시작	개월	피임기간	개월
성생활	평균 () 회 / 월 ☐ 평균 () 회 / 배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회 / 배란 당일 ☐ 평균 () 회 / 배란 후 2-3일	피임 방법 ☐ 경구 피임제 ☐ 주사용 피임제 ☐ 파하 이식 피임제 ☐ 자궁 내 피임장치 ☐ 콘돔 ☐ 질외사정 ☐ 낱자 피임법 ☐ 기타:()			
산과력	() - () - () - () * 만삭분만 - 조산 - 유산 - 생존자녀	출산력	출산시기	임신방법	출산방법
	년 월		☐ 자연임신 ☐ 인공수정 ☐ 체외수정	☐ 자연분만 ☐ 제왕절개	
	년 월		☐ 자연임신 ☐ 인공수정 ☐ 체외수정	☐ 자연분만 ☐ 제왕절개	
□ 인공유산 () 회 □ 자연유산 () 회					

[초진 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

난임 진단 및 치료정보				
난임 최초 진단	기관명		진단시기	년 월
남성 정액검사 및 성기능평가	정액검사 (최근검사일 : 년 월)	정액량 () * 참고치 하한 : 1.5ml		
		정자수 () * 참고치 하한 : 39×10^6 (사정당)		
		정자운동성 ()% * 참고치 하한 : > 40%		
		정상정자 형태 () * 참고치 하한 : 4(NF, %)		
	성기능 평가 (최근검사일 : 년 월)	성욕 ☐ 양호 ☐ 저하 ☐ 없음		
		발기력 ☐ 양호 ☐ 저하 ☐ 없음		
		사정 ☐ 양호 ☐ 지연 ☐ 조루 ☐ 통증 ☐ 기타 ()		
※ 첨부 파일로 대체할 수 있으며, 사업 안내문에 제시된 기한 내의 검사에 한함.				

(남성) 평가				
전신기능 문진	두통		현훈	
	스트레스		피로	
	정신과적 증상	☐ 정상 ☐ 불안 ☐ 우울 ☐ 긴장 ☐ 분노 ☐ 기타 ()	수면	
	통증		소화	
	열감		대변	
	냉감		소변	
	체온	() ℃		
신체검진	면색			
	맥진			
	설진			
	복진			

[초진 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

진단 및 치료계획

난임 변병	☐ 원인불명 ☐ 배란요인 ☐ 난관·복막요인 ☐ 자궁내막요인 ☐ 남성요인 ☐ 기타 ()		변증 (남성)	☐ 신양허(腎陽虛)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 기체혈어형(氣滯血瘀)형 ☐ 담습조체형(痰濕阻滯)형 ☐ 기타 ()
치료 계획	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류		기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
☐ 전침		회/주 × 주		
☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주		

[초진 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 · TDP	조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분		회/주 × 주
	기타 치료	치료명		회/주 × 주

[4주기 관련 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

(남성) 주기당 경과기록지_1주기

성명: 생년월일: 년 월 일 작성일: 20 년 월 일

성기능 평가 (최근검사일 : 년 월)		성욕 ☐ 양호 ☐ 저하 ☐ 없음			
		발기력 ☐ 양호 ☐ 저하 ☐ 없음			
		사정 ☐ 양호 ☐ 지연 ☐ 조루 ☐ 통증 ☐ 기타 ()			
부부생활 횟수		평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일			
이상반응		☐ 유 ☐ 무			
		☐ 소화기계 ☐ 신경계통 ☐ 피부계통 ☐ 기타()			
순응도	종류	조제(치료계획)	복용(치료시행)	순응도*	
	☐ 복용			%	
	☐ 침구치료			%	

* 연구자가 추후 계산 입력 예정 항목임

$$\text{복약 순응도}(\%) = (\text{복용 팩수} / \text{조제 팩수}) \times 100$$

$$\text{치료 순응도}(\%) = (\text{치료 시행 횟수} / \text{계획 치료 횟수}) \times 100$$

진단 및 치료내용_1주기				
변증	남성			
	☐ 신양허(腎陽虛)형 ☐ 기체혈어형(氣滯血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 담습조체형(痰濕阻滯)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주

[4주기 관련 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

(남성) 주기당 경과기록지_2주기

성명: 생년월일: 년 월 일 작성일: 20 년 월 일

성기능 평가 (최근검사일 : 년 월)		성욕	☐ 양호	☐ 저하	☐ 없음
		발기력	☐ 양호	☐ 저하	☐ 없음
		사정	☐ 양호 ☐ 지연 ☐ 조루 ☐ 통증 ☐ 기타 ()		
부부생활 횟수		평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일			
이상반응		☐ 유 ☐ 무			
		☐ 소화기계 ☐ 신경계통 ☐ 피부계통 ☐ 기타()			
순응도	종류	조제(치료계획)	복용(치료시행)	순응도*	
	☐ 복약			%	
	☐ 침구치료			%	

* 연구자가 추후 계산 입력 예정 항목임

$$\text{복약 순응도(\%)} = (\text{복용 팩수} / \text{조제 팩수}) \times 100$$

$$\text{치료 순응도(\%)} = (\text{치료 시행 횟수} / \text{계획 치료 횟수}) \times 100$$

진단 및 치료내용_2주기				
변증	남성			
	☐ 신양허(腎陽虛)형 ☐ 기체혈어형(氣滯血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 담습조체형(痰濕阻滯)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주

[4주기 관련 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

(남성) 주기당 경과기록지_3주기

성명: 생년월일: 년 월 일 작성일: 20 년 월 일

성기능 평가 (최근검사일 : 년 월)		성욕	☐ 양호	☐ 저하	☐ 없음
		발기력	☐ 양호	☐ 저하	☐ 없음
		사정	☐ 양호 ☐ 지연 ☐ 조루 ☐ 통증 ☐ 기타 ()		
부부생활 횟수		평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일			
이상반응		☐ 유 ☐ 무			
		☐ 소화기계 ☐ 신경계통 ☐ 피부계통 ☐ 기타()			
순응도	종류	조제(치료계획)	복용(치료시행)	순응도*	
	☐ 복용	팩	팩	%	
	☐ 침구치료	회	회	%	

* 연구자가 추후 계산 입력 예정 항목임

$$\text{복약 순응도(\%)} = (\text{복용 팩수} / \text{조제 팩수}) \times 100$$

$$\text{치료 순응도}(\%) = (\text{치료 시행 횟수} / \text{계획 치료 횟수}) \times 100$$

진단 및 치료내용_3주기				
변증	남성			
	☐ 신양허(腎陽虛)형 ☐ 기체혈어형(氣滯血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 담습조체형(痰濕阻滯)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주

진단 및 치료내용_4주기				
변증	남성			
	☐ 신양허(腎陽虛)형 ☐ 기체혈어형(氣滯血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 담습조체형(痰濕阻滯)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주