

[초진 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

한의 난임 진료부(여성용)

등록번호 : _____ 초진일자 : _____

일반정보			
여성			
생년월일			
주소			
전화			
직업			
신체정보	키: cm 몸무게: kg		
기호품 및 복용정보			
커피 등 카페인음료	평균 잔/일	복용 중 약물	
음주	술 ()병/회 월 ()회		
흡연	☐ 비흡연 ☐ 금연 ☐ 흡연 * 흡연인 경우 평균 ()개피/일		
질병 및 수술력			
동반질환		수술력	

[초진 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

결혼 및 출산력

결혼기간	개월	임신시도 시작	개월	피임기간	개월
성생활	평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일	피임방법	☐ 경구 피임제 ☐ 주사용 피임제 ☐ 파하 이식 피임제 ☐ 자궁 내 피임장치 ☐ 콘돔 ☐ 질외사정 ☐ 낱자 피임법 ☐ 기타:()		
산과력	() - () - () - ()	출산력	출산시기	임신방법	출산방법
	년 월		☐ 자연임신 ☐ 인공수정 ☐ 체외수정	☐ 자연분만 ☐ 제왕절개	
	년 월		☐ 자연임신 ☐ 인공수정 ☐ 체외수정	☐ 자연분만 ☐ 제왕절개	
* 만삭분만 - 조산 - 유산 - 생존자녀					
☐ 인공유산 () 회 ☐ 자연유산 () 회					

난임 진단 및 치료정보						
난임 최초 진단	기관명		진단시기	년	월	
여성 난임 검사결과	초음파 검사 (최근검사일 : 년 월)					
	호르몬 검사 (최근검사일 : 년 월)	AMH (ng/mL)	LH (IU/L)			
		FSH (IU)	E2 (pg/mL)			
	복강경 검사 (최근검사일 : 년 월)					
	난관조영술 (최근검사일 : 년 월)					
	자가항체 (최근검사일 : 년 월)					
	기타 검사 (최근검사일 : 년 월)					
※ 첨부 파일로 대체할 수 있으며, 사업 안내문에 제시된 기한 내의 검사에 한함.						
여 성 난 임 치 료 과 거 력	일반	단순배란유도 (최종시기 : 년 월)	총 회	☐ 실패 ()회	☐ 임신 ()회	
				☐ 유산 ()회	☐ 출산 ()회	
			인공수정 (최종시기 : 년 월)	총 회	☐ 실패 ()회	☐ 임신 ()회
					☐ 유산 ()회	☐ 출산 ()회
			체외수정 (최종시기 : 년 월)	총 회	☐ 실패 ()회	☐ 임신 ()회
					☐ 유산 ()회	☐ 출산 ()회
	한의	침치료 (최종시기 : 년 월)	총 회 치료기간 ()개월	☐ 실패 ()회	☐ 임신 ()회	
				☐ 유산 ()회	☐ 출산 ()회	
		한약치료 (최종시기 : 년 월)	총 회 치료기간 ()개월	☐ 실패 ()회	☐ 임신 ()회	
				☐ 유산 ()회	☐ 출산 ()회	
		기타치료 (최종시기 : 년 월)	총 회 치료기간 ()개월	☐ 실패 ()회	☐ 임신 ()회	
				☐ 유산 ()회	☐ 출산 ()회	

(여성) 한의부인과적 평가									
월경력	LMP * 마지막 월경시작일	월 일	주기	()일		혈 괴 (血塊)	☐ 없음 ☐ 소량 ☐ 과다		
	월경량	패드 총 사용량 ()개 ☐ 오버나이트 ☐ 대형 ☐ 중형		통 증		기간 ()시간 강도 (/10)점 진통제 ()정 복용			
	월경기간	()일		수반증상		☐ 오심 ☐ 구토 ☐ 설사 ☐ 방산통 ☐ 두통 ☐ 부종 ☐ 기타 ()			
배란 후 변화	경관점액 변화	☐ 유 ☐ 무		대 하	대하량	☐ 적다 ☐ 보통 ☐ 많다			
	유방변화	☐ 유 ☐ 무			취기	☐ 유 ☐ 무			
	복부팽만 감	☐ 유 ☐ 무			점조상태	☐ 묽다 ☐ 끈끈하다			
전신기능 문진	두통	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			현훈	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			
	스트레스	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			피로	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			
	정신과적 증상	☐ 정상 ☐ 불안 ☐ 우울 ☐ 긴장 ☐ 분노 ☐ 기타 ()			불면	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			
	통증	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			소화	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			
	열감	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			대변				
	냉감	☐ 매우심함 ☐ 심함 ☐ 보통 ☐ 약함 ☐ 거의없음			소변				
	체온	() °C							
신체검진	면색								
	맥진								
	설진								
	복진								

진단 및 치료계획				
난임 변병	☐ 원인불명 ☐ 배란요인 ☐ 난관·복막요인 ☐ 자궁내막요인 ☐ 남성요인 ☐ 기타 ()		변증 (여성)	☐ 신허(腎虛)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 간울(肝鬱)형 ☐ 습담형(濕痰)형 ☐ 혈어(血瘀)형 ☐ 기타 ()
	치료 계획	한약	처방명	
처방구성				
기간			회/day × 일	
침 치료		종류		기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
	☐ 전침		회/주 × 주	
☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주		

[초진 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 · TDP	조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분		회/주 × 주
	기타 치료	치료명		회/주 × 주

(여성) 주기당 경과기록지_1주기

이 경과기록지는 하나의 월경주기 동안 치료를 시행 후에 치료 과정 중의 변화와 치료 내용을 요약하는 것입니다.

성명: 생년월일: 년 월 일 작성일: 20 년 월 일

월경력	LMP * 최종월경일	월 일	주기	()일
	월경량	패드 총 사용량 ()개 ☐ 오버나이트 ☐ 대형 ☐ 중형	통증	기간 ()시간 강도 (/10)점 진통제 ()정 복용
	월경기간	()일		
배란징후	경관점액 변화	☐ 유 ☐ 무	이상반응	☐ 유 ☐ 무
	유방변화	☐ 유 ☐ 무		☐ 소화기계 ☐ 신경계통 ☐ 피부계통 ☐ 기타()
	복부팽만감	☐ 유 ☐ 무		
부부생활 횟수		평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일		
순응도	종류	조제 (치료계획)	복용(치료시행)	순응도*
	☐ 복약		팩 팩	%
	☐ 침구치료		회 회	%

* 연구자가 추후 계산 입력 예정 항목임
복약 순응도(%) = (복용 팩수 / 조제 팩수) × 100
치료 순응도(%) = (치료 시행 횟수 / 계획 치료 횟수) × 100

진단 및 치료내용_1주기				
변증	여성			
	☐ 간울(肝鬱)형 ☐ 습담형(濕痰)형 ☐ 신허(腎虛)형 ☐ 혈어(血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주

(여성) 주기당 경과기록지_2주기

이 경과기록지는 하나의 월경주기 동안 치료를 시행 후에 치료 과정 중의 변화와 치료 내용을 요약하는 것입니다.

성명: 생년월일: 년 월 일 작성일: 20 년 월 일

월경력	LMP * 최종월경일	월 일	주기	()일
	월경량	패드 총 사용량 ()개 ☐ 오버나이트 ☐ 대형 ☐ 중형	통증	기간 ()시간 강도 (/10)점 진통제 ()정 복용
	월경기간	()일		
배란징후	경관점액 변화	☐ 유 ☐ 무	이상반응	☐ 유 ☐ 무
	유방변화	☐ 유 ☐ 무		☐ 소화기계 ☐ 신경계통 ☐ 피부계통 ☐ 기타()
	복부팽만감	☐ 유 ☐ 무		
부부생활 횟수		평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일		
순응도	종류	조제 (치료계획)	복용(치료시행)	순응도*
	☐ 복약		팩 팩	%
	☐ 침구치료		회 회	%

* 연구자가 추후 계산 입력 예정 항목임
복약 순응도(%) = (복용 팩수 / 조제 팩수) × 100
치료 순응도(%) = (치료 시행 횟수 / 계획 치료 횟수) × 100

진단 및 치료내용_2주기				
변증	여성			
	☐ 간울(肝鬱)형 ☐ 습담형(濕痰)형 ☐ 신허(腎虛)형 ☐ 혈어(血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주

(여성) 주기당 경과기록지_3주기

이 경과기록지는 하나의 월경주기 동안 치료를 시행 후에 치료 과정 중의 변화와 치료 내용을 요약하는 것입니다.

성명: 생년월일: 년 월 일 작성일: 20 년 월 일

월경력	LMP * 최종월경일	월 일	주기	()일
	월경량	패드 총 사용량 ()개 ☐ 오버나이트 ☐ 대형 ☐ 중형	통증	기간 ()시간 강도 (/10)점 진통제 ()정 복용
	월경기간	()일		
배란징후	경관점액 변화	☐ 유 ☐ 무	이상반응	☐ 유 ☐ 무 ☐ 소화기계 ☐ 신경계통 ☐ 피부계통 ☐ 기타()
	유방변화	☐ 유 ☐ 무		
	복부팽만감	☐ 유 ☐ 무		
부부생활 횟수		평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일		
순응도	종류	조제 (치료계획)	복용(치료시행)	순응도*
	☐ 복약		팩 팩	%
	☐ 침구치료		회 회	%

* 연구자가 추후 계산 입력 예정 항목임
복약 순응도(%) = (복용 팩수 / 조제 팩수) × 100
치료 순응도(%) = (치료 시행 횟수 / 계획 치료 횟수) × 100

진단 및 치료내용_3주기				
변증	여성			
	☐ 간울(肝鬱)형 ☐ 습담형(濕痰)형 ☐ 신허(腎虛)형 ☐ 혈어(血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침 치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸 치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주

(여성) 주기당 경과기록지_4주기

이 경과기록지는 하나의 월경주기 동안 치료를 시행 후에 치료 과정 중의 변화와 치료 내용을 요약하는 것입니다.

성명: 생년월일: 년 월 일 작성일: 20 년 월 일

월경력	LMP * 최종월경일	월 일	주기	()일
	월경량	패드 총 사용량 ()개 ☐ 오버나이트 ☐ 대형 ☐ 중형	통증	기간 ()시간 강도 (/10)점 진통제 ()정 복용
	월경기간	()일		
배란징후	경관점액 변화	☐ 유 ☐ 무	이상반응	☐ 유 ☐ 무
	유방변화	☐ 유 ☐ 무		☐ 소화기계 ☐ 신경계통 ☐ 피부계통 ☐ 기타()
	복부팽만감	☐ 유 ☐ 무		
부부생활 횟수		평균 () 회/월 ☐ 평균 () 회/배란 전 2-3일 ☐ 평균 () 회/배란 당일 ☐ 평균 () 회/배란 후2-3일		
순응도	종류	조제 (치료계획)	복용(치료시행)	순응도*
	☐ 복약		팩 팩	%
	☐ 침구치료		회 회	%

* 연구자가 추후 계산 입력 예정 항목임
복약 순응도(%) = (복용 팩수 / 조제 팩수) × 100
치료 순응도(%) = (치료 시행 횟수 / 계획 치료 횟수) × 100

진단 및 치료내용_4주기				
변증	여성			
	☐ 간울(肝鬱)형 ☐ 습담형(濕痰)형 ☐ 신허(腎虛)형 ☐ 혈어(血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 기타 ()			
난임 치료 내용	한약	처방명		
		처방구성		
		기간	회/day × 일	
	침치료	종류	경혈	기간
		☐ 일반침		회/주 × 주
		☐ 전침		회/주 × 주
		☐ 약침 (종류:)		회/주 × 주
	뜸치료	☐ 일반뜸 ☐ 전자뜸		회/주 × 주
	적외선 치료		조사부위 ☐ 두경부 ☐ 상지부 ☐ 하지부 ☐ 흉부 ☐ 상복부 ☐ 소복부 ☐ 요배부 시 간 ()분	회/주 × 주
	기타 치료		치료명	회/주 × 주

[최종 차트] 환자명: _____ 진료한의사: _____

난임 치료 결과지

성명:

생년월일:

작성일자 :

치료결과					
총 참여주기수		☐ 치료 1주기 ☐ 치료 2주기 ☐ 치료 3주기 ☐ 치료 4주기 ☐ 치료 ()주기			
최종 치료시 한의병증		☐ 간울(肝鬱)형 ☐ 습담형(濕痰)형 ☐ 신허(腎虛)형 ☐ 혈어(血瘀)형 ☐ 기혈허약(氣血虛弱)형 ☐ 기타 ()			
치료시 사용된 처방명					
최종 복약 순응도			최종 침구치료 순응도		
임신여부		☐ 예 (확인된 임신주수 _____ 주기) ☐ 아니오			
임신시기	치료 중	치료 () 주기			
	치료 후	치료 종료 후 () 일 후			
한의 치료 중 배우자 치료					

※ 임신한 경우, 치료 몇 주기에 확인(진단)되었는지 작성하여 주시기 바랍니다.
이 때, 1주기는 한 달 혹은 생리기준 1 Cycle을 의미합니다.

시술기관명		한 의사	(인)
-------	--	------	-----

[최종 차트] **환자명:** _____ **진료한의사:** _____

성명: _____ **생년월일:** _____ **작성일자 :** _____

임신 최종결과				
분만형태 및 결과	☐ 만삭분만	☐ 자연분만	☐ 사산	☐ 단태아
	☐ 조산분만	☐ 제왕절개	☐ 유산	☐ 다태아 () 명
비고				

- ※ 임신 20주 이전에 임신이 중단 되는 경우를 유산이라고 한다.
- ※ 분만/사산/유산의 경우, 그 시점을 임신 몇 주차인지 함께 기재하여 주시기 바랍니다.
- ※ 사유를 알 수 있는 경우, 비고란에 기재하여 주시기 바랍니다.
- ※ 임신 중인 경우, 작성일 기준 몇 주차인지 작성해주시기 바랍니다.
- ※ 상기 임신 결과지 제출 시에는 필히 산부인과에서 발급한 임신험인서(진단서, 소견서 등)를 첨부하여 제출해 주시기 바랍니다.

시술기관명		한의사	(인)
-------	--	-----	-----