МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для управления проектами и отслеживания задач»

Выполнил: Набиуллин Артур Фанилевич
Группа: 241-326

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /
«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Набиуллину Артуру Фанилевичу,

обучающемуся группы 241-326,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для управления проектами и отслеживания задач»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	**Объем, %**	**Срок**	**Примечание**
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	05.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	11.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	18.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	25.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования)	7	02.05.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	09.05.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	16.05.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Реализация подсистем аутентификации и авторизации пользователей	8	21.05.2026	
Задача 3.2. Реализация системы распределения ролей и проверки прав доступа к функциям приложения	7	26.05.2026	
Задача 3.3. Реализация CRUD-интерфейсов для управления проектами, задачами и профилями	7	30.05.2026	
Задача 3.4. Разработка функциональности загрузки и скачивания файлов, прикрепленных к задачам	12	03.06.2026	
Задача 3.5. Реализация модуля агрегирования данных для расчёта и вывода статистики по проектам	6	06.06.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	09.06.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	11.06.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	13.06.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания « 31 » марта 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы « 13 » июня 2026 г.

Задание принял к исполнению

« 31 » марта 2026 г. _____ А. Ф. Набиуллин
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ **6**

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы 6

1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений 6

1.3 Формулировка цели и задач работы 8

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ **10**

2.1 Анализ целевой аудитории 10

2.2 Описание функциональности приложения 10

2.3 Проектирование модели данных 12

2.4 Разработка макетов страниц 13

3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ **15**

3.1 Реализация подсистемы аутентификации и проверки ролей . . 15

3.2 Разработка CRUD-интерфейсов и работы с файлами 17

3.3 Реализация модуля агрегирования данных 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **19**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современных условиях цифровизации бизнеса и повсеместного перехода на удаленный или гибридный формат работы, эффективное управление проектами становится критически важным фактором успеха любой организации. Использование традиционных методов учета задач (электронные таблицы, мессенджеры) приводит к потере информации, срыву сроков и снижению производительности команды. Разработка специализированных веб-приложений для трекинга задач позволяет централизовать рабочие процессы, автоматизировать контроль поручений и обеспечить прозрачность работы на всех этапах жизненного цикла проекта.

Степень разработанности проблемы. На рынке существует множество систем управления проектами (Jira, Trello, Asana и др.). Однако большинство корпоративных решений обладают избыточным функционалом, сложны в освоении и имеют высокую стоимость лицензий, что делает их нерентабельными для малого бизнеса, студенческих команд или индивидуального использования. В связи с этим, создание легковесного, интуитивно понятного веб-приложения с базовым, но достаточным набором функций (CRUD-операции, ролевая модель, прикрепление файлов) остается актуальной практической задачей.

Объект исследования — процессы управления проектами, распределения задач и контроля их выполнения в рабочих группах.

Предмет исследования — программные средства, алгоритмы и методы веб-разработки, применяемые для создания систем отслеживания задач.

Целью данной работы является проектирование и реализация клиент-серверного веб-приложения, предназначенного для эффективного управления проектами и отслеживания статусов выполнения задач с учетом ролевой модели доступа.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы

На современном рынке программного обеспечения для управления проектами представлено множество решений. Для выявления недостатков существующих систем и формирования требований к разрабатываемому веб-приложению проведен структурированный анализ популярных платформ: Jira, Trello и Asana.

Сравнение проводилось по ключевым критериям, критически важным для небольших рабочих групп: наличие полнофункциональной бесплатной версии, простота освоения, поддержка ролевой модели доступа (RBAC), наличие встроенной статистики и возможность прикрепления файлов. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ систем управления проектами

Критерий оценки	**Jira**	**Trello**	**Asana**	**Наш проект**
Бесплатный полный функционал	–	–	–	+
Простота освоения	–	+	+	+
Ролевая модель доступа	+	– (платно)	– (платно)	+
Графическая статистика	+	–	+	+
Прикрепление файлов	+	+	+	+

Анализ показал, что мощные корпоративные системы (Jira) обладают необходимым функционалом, но перегружены и сложны для малого бизнеса. Более простые решения (Trello, Asana) искусственно ограничивают функционал в бесплатных версиях, вынуждая покупать подписку ради доступа к статистике или ролевым моделям. Это подтверждает целесообразность разработки собственного легковесного веб-приложения.

1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений

Для реализации клиент-серверной архитектуры проекта необходимо выбрать оптимальный стек технологий. Сравнение производилось по трем ключевым направлениям: серверная часть (Backend), база данных и клиентская

часть (Frontend).

1. Выбор Backend-фреймворка. Рассматривались популярные решения на языке Python: *Django*, *FastAPI* и *Flask*.

- *Django* отличается монолитной архитектурой «всё включено», имеет встроенную ORM и панель администратора. Однако его избыточность негативно сказывается на скорости разработки небольших проектов.
- *FastAPI* выделяется асинхронной архитектурой и высокой производительностью, идеально подходит для построения микросервисов (API). Недостаток — сложность интеграции с классическим серверным рендерингом страниц.
- *Flask* [1] предоставляет минималистичное ядро с возможностью точечного подключения нужных библиотек (высокая модульность).

Вывод: Фреймворк Flask выбран как оптимальный баланс между легковесностью и функциональностью, позволяющий реализовать приложение без избыточного кода.

2. Выбор системы управления базами данных (СУБД). Сравнение проводилось между *SQLite*, *MySQL* и *PostgreSQL*.

- *SQLite* хранит данные в одном локальном файле, не требует настройки сервера, но блокирует базу целиком при записи, что исключает её использование в многопользовательской среде.
- *MySQL* обладает высокой скоростью чтения, однако исторически имеет менее строгую проверку типов данных и сложную систему изменения таблиц.
- *PostgreSQL* является мощной объектно-реляционной СУБД, поддерживающей механизм многоверсионности (MVCC) для параллельной работы без блокировок, строгую ссылочную целостность и сложные аналитические запросы.

Вывод: Для надежного хранения данных пользователей и работы с агрегацией статистики в production-среде выбрана СУБД PostgreSQL, взаимодействующая с кодом через ORM-библиотеку SQLAlchemy [2].

3. Выбор Frontend-технологий. Сравнивались подходы Single Page Application (SPA) и Server-Side Rendering (SSR).

- Использование SPA-фреймворков (*React* или *Vue.js*) позволяет создать высокоинтерактивный интерфейс без перезагрузки страниц, но требует настройки отдельного сервера сборки (Node.js/Webpack) и усложняет маршрутизацию запросов (CORS).
- Подход SSR на базе шаблонизатора *Jinja2* позволяет генерировать HTML-страницы непосредственно на Python-сервере. В связке с CSS-библиотекой *Bootstrap 5* это обеспечивает быструю отрисовку и адаптивность под мобильные устройства «из коробки».

Вывод: Для интерфейса Task Tracker'а динамики связки Jinja2 + Bootstrap 5 более чем достаточно, что исключает необходимость в избыточной SPA-архитектуре.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведенного анализа предметной области (п. 1.1) и выбора технологического стека (п. 1.2), главная **цель работы** заключается в создании веб-приложения для управления проектами и отслеживания задач на базе фреймворка Flask и СУБД PostgreSQL.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести анализ предметной области и существующих решений;
2. Спроектировать пользовательские сценарии (Use Cases) и проанализировать целевую аудиторию;
3. Спроектировать логическую и физическую модели реляционной базы данных;
4. Разработать макеты пользовательского интерфейса (Wireframes);
5. Реализовать подсистему аутентификации пользователей и настроить систему распределения ролей;

6. Разработать программные модули (CRUD-интерфейсы) для управления сущностями «Проект», «Задача» и «Пользователь»;
7. Реализовать функционал загрузки и скачивания файлов, прикрепленных к задачам;
8. Разработать модуль агрегирования данных для вывода аналитической статистики по проектам;
9. Развернуть готовое веб-приложение на удаленном сервере (хостинге).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Анализ целевой аудитории

Основными пользователями разрабатываемой системы управления проектами (Task Tracker) являются небольшие рабочие группы и студенческие команды. Для обеспечения безопасности и корректного распределения обязанностей в системе реализована ролевая модель доступа (RBAC), включающая две ключевые роли:

- **Администратор (Менеджер проекта):** обладает полными правами в системе. Занимается созданием новых проектов, управлением списком пользователей и осуществляет глобальный контроль за ходом выполнения работ через аналитические дашборды.
- **Пользователь (Исполнитель):** имеет ограниченный доступ. Видит только те проекты, в которые был приглашен. Основная задача данной роли — брать задачи в работу, изменять их статус по мере выполнения и прикреплять файлы с результатами работы.

2.2 Описание функциональности приложения

Функциональные требования к веб-приложению сформированы на основе пользовательских сценариев (Use Cases). Основной бизнес-сценарий работы системы выглядит следующим образом: Администратор авторизуется в системе и создает новый проект. Внутри проекта он формирует список задач. Пользователь, заходя в систему, видит назначенную ему задачу, переводит её в статус «В процессе», а по завершении — загружает файл с результатом (например, PDF-отчет) и меняет статус на «Готово». Администратор в режиме реального времени видит изменение статистики по проекту.

На рисунке 2.1 представлена диаграмма вариантов использования (Use Case), иллюстрирующая разграничение прав доступа.



Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования системы

2.3 Проектирование модели данных

Архитектура базы данных спроектирована с учетом требований нормализации [3] для исключения избыточности данных. В качестве средства взаимодействия с базой данных используется ORM-библиотека SQLAlchemy. Логическая модель данных включает три основные связанные сущности: `users` (Пользователи), `projects` (Проекты) и `tasks` (Задачи).

Структура основной таблицы задач представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Структура таблицы задач (tasks)

Поле	**Тип**	**Ограничение**	**Описание**
id	INTEGER	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор задачи
title	VARCHAR	NOT NULL	Краткое название задачи
status	VARCHAR	DEFAULT 'pending'	Статус (pending, in_progress, done)
file_path	VARCHAR	NULL	Относительный путь к загруженному файлу
project_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Ссылка на таблицу проектов
assignee_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Назначенный пользователь (исполнитель)

Связь между таблицами реализуется посредством внешних ключей (Foreign Key), что гарантирует ссылочную целостность (например, при удалении проекта каскадно удаляются все связанные с ним задачи).

2.4 Разработка макетов страниц

Для обеспечения высокого уровня пользовательского опыта (UX) интерфейс приложения спроектирован в минималистичном стиле. Структура интерфейса позволяет пользователю получить доступ к основным функциям (добавление задачи, просмотр статистики) не более чем за два клика.

На рисунке 2.2 представлен макет панели управления (дашборда), а на рисунке 2.3 — макет детальной страницы проекта с таблицей задач.



Рисунок 2.2 – Макет главной панели управления (Дашборд)



Рисунок 2.3 – Макет страницы проекта со списком задач

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Реализация подсистемы аутентификации и проверки ролей

Основой безопасности разрабатываемого приложения является подсистема аутентификации, реализованная с помощью библиотеки `Flask-Login`. Хранение паролей в базе данных осуществляется в зашифрованном виде с использованием криптографических хэш-функций из модуля `werkzeug.security` (функции `generate_password_hash` и `check_password_hash`).

Для разграничения прав доступа была внедрена ролевая модель (RBAC). При выполнении критически важных действий (например, создание или удаление проекта) на стороне сервера происходит проверка атрибута `role` текущего пользователя.

Листинг 1 — Фрагмент кода проверки прав доступа при создании проекта

```
@app.route('/create_project', methods=['POST'])
@login_required
def create_project():
    if current_user.role != 'admin':
        flash('У вас нет прав для создания проектов.', 'danger')
        return redirect(url_for('index'))

    title = request.form.get('title')
    description = request.form.get('description')

    if title:
        new_project = Project(title=title, description=description,
                              owner_id=current_user.id)
        db.session.add(new_project)
        db.session.commit()
    return redirect(url_for('index'))
```

На рисунке 3.1 представлен интерфейс страницы входа в систему.



Рисунок 3.1 – Интерфейс страницы регистрации пользователей

3.2 Разработка CRUD-интерфейсов и работы с файлами

Управление сущностями системы осуществляется через реализованные CRUD-интерфейсы (создание, чтение, обновление, удаление). Взаимодействие с реляционной базой данных PostgreSQL инкапсулировано через объектно-реляционное отображение (ORM) `SQLAlchemy`.

Особое внимание уделено функции прикрепления файлов к задачам. Для защиты файловой системы сервера от потенциально вредоносных файлов используется утилита `secure_filename`, которая нормализует имя загружаемого документа перед его сохранением в директорию `static/uploads`.

На рисунке 3.2 продемонстрирован интерфейс управления задачами внутри проекта, включающий возможности фильтрации, пагинации и управления жизненным циклом задачи.



Рисунок 3.2 – Интерфейс управления задачами проекта

3.3 Реализация модуля агрегирования данных

Для обеспечения администратора системы наглядной аналитикой был разработан модуль агрегирования данных. На серверной стороне с помощью агрегатных функций SQLAlchemy (метод `.count()`) выполняется подсчет задач, сгруппированных по их текущему статусу (ожидают, в работе, выполнено).

Полученные статистические данные передаются в HTML-шаблон, где на клиентской стороне визуализируются в виде интерактивной круговой диаграммы с использованием библиотеки `Chart.js`.

Листинг 2 — Фрагмент кода агрегации данных в базе

```
# Агрегирование данных для круговой диаграммы
total_tasks = Task.query.count()
pending_tasks = Task.query.filter_by(status='pending').count()
in_progress_tasks = Task.query.filter_by(status='in_progress').count()
done_tasks = Task.query.filter_by(status='done').count()

stats = {
    'total': total_tasks,
    'pending': pending_tasks,
    'in_progress': in_progress_tasks,
    'done': done_tasks
}
```

Результат работы модуля визуализации и агрегации представлен на главной панели управления системой (рисунок 3.3).



Рисунок 3.3 – Главная панель управления (Дашборд) с круговой диаграммой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была успешно достигнута поставленная цель — спроектировано и разработано полноценное клиент-серверное веб-приложение для управления проектами и отслеживания задач.

В результате выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Проведен анализ предметной области, который подтвердил актуальность создания легковесных и интуитивно понятных систем управления задачами (Task Trackers) для малых рабочих групп.

2. Спроектирована архитектура приложения с использованием микрофреймворка Flask (Python) и объектно-реляционного отображения SQLAlchemy, обеспечивающая высокую производительность и безопасность взаимодействия с базой данных PostgreSQL.

3. Разработаны пользовательские интерфейсы (Wireframes), которые впоследствии были успешно перенесены в интерактивные HTML-шаблоны с применением CSS-фреймворка Bootstrap 5.

4. Внедрена надежная подсистема аутентификации и реализована ролевая модель (RBAC), разделяющая функционал системы между «Администраторами» и обычными «Пользователями».

5. Реализован полный цикл CRUD-операций для трех ключевых сущностей предметной области: Пользователи, Проекты и Задачи.

6. Интегрирован функционал безопасной загрузки, хранения и скачивания файлов-отчетов, прикрепляемых к конкретным задачам.

7. Разработан аналитический модуль агрегирования данных, который в реальном времени визуализирует статистику выполнения задач с использованием графической библиотеки Chart.js.

Разработанная система полностью удовлетворяет техническим требованиям, отличается высокой скоростью отклика, защищенностью (шифрование паролей, защита от SQL-инъекций) и адаптивным дизайном, и может служить надежным инструментом для автоматизации рабочих процессов в малых и средних командах.

При разработке пояснительной записки к курсовому проекту строго соблюдались требования [4], определяющие структуру и правила оформления научно-исследовательских работ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Flask Documentation (3.0.x) [Электронный ресурс] [Text]. — URL: https://flask.palletsprojects.com/ (дата обращения: 01.04.2026).

[2] SQLAlchemy 2.0 Documentation[Электронный ресурс] [Text]. — URL: https://docs.sqlalchemy.org/ (дата обращения: 01.04.2026).

[3] Коннолли Т. и Бегг, К. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика [Text] / К. Коннолли, Т. и Бегг. — [S. l.] : Вильямс, 2017. — P. 1440.

[4] ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст]. — 2017.