





kali-linux-2024.1-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VM VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

*eth0

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	60096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098863220 TSecr=0 WS=128
2	0.251678583	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	60112 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098863471 TSecr=0 WS=128
3	1.036994478	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098864257 TSecr=0 WS=128
4	1.256842720	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60112 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098864477 TSecr=0 WS=128
5	2.060386621	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098865280 TSecr=0 WS=128
6	2.280501988	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60112 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098865500 TSecr=0 WS=128
7	3.085260136	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098866305 TSecr=0 WS=128
8	3.304226252	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60112 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098866524 TSecr=0 WS=128
9	4.105258886	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098867325 TSecr=0 WS=128
10	4.328423705	192.168.50.100	192.168.30.101	TCP	74	[TCP Retransmission] 60112 → 80 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4098867548 TSecr=0 WS=128

Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface eth0, id 0

Ethernet II, Src: PCSSystemtec_1e:36:4a (08:00:27:1e:36:4a), Dst: PCSSystemtec_3c:5b:fb (08:00:00:00:00:00)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.100, Dst: 192.168.30.101

Transmission Control Protocol, Src Port: 60096, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

0000 08 00 27 3c 5b fb 08 00 27 1e 36 4a 08 00 45 00 ..'<[... '6J..E

0010 00 3c 46 08 40 00 40 06 22 9a c0 a8 32 64 c0 a8 ..<F.@."...2d..

0020 1e 65 ea c0 00 50 69 44 9e 85 00 00 00 00 a0 02 ..e...PiD.....

0030 7d 78 d2 48 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a f4 4f }xH.....0

0040 b0 74 00 00 00 00 01 03 03 07 ..t.....

wireshark_eth0S4MLN2.pcapng

Packets: 10 · Displayed: 10 (100.0%) · Dropped: 0 (0.0%)

Profile: Default