浙江财经大学

本 科 生 毕 业 论 文（设计）

题目：海岛环境对武学宗师成长的影响机理

——基于桃花岛武学流派的研究

学生姓名：xx

学　　号：xxxxxxxxxxxx

指导教师：xxx

所在学院：信息技术与人工智能学院

专业名称：软件工程

班　　级：xxx

20xx 年 6 月

声明及论文使用的授权

本人郑重声明所呈交的论文是我个人在导师的指导下独立完成的。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果。

论文作者签名：　　年　　月　　日

本人同意浙江财经大学有关保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布全部内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者签名：　　年　　月　　日

海岛环境对武学宗师成长的影响机理

——基于桃花岛武学流派的研究

摘要： 本文……。摘要的内容要包括研究的目的、方法、结果和结论。计量单位一律换算成国际标准计量单位。除特殊情况外，数字一律用阿拉伯数字。中、英文摘要的内容应严格一致。

关键词： 计算机科学与技术；算法；复杂度；深度学习；机器学习；可视化计算

Influence mechanism of island environment on the growth of martial arts masters

——Research Based on Taohua island martial arts school

Abstract: In order to study..... The content should include the purpose, methods, results and conclusions of the research. All measurement units should be converted to international standard units. Unless otherwise specified, all numbers should be expressed in Arabic numerals. The contents of the “Chinese” and “English” abstracts should be strictly consistent.

Key words: Computer science and technology; Algorithm; Complexity; Deep learning; Machine learning; Visualization analysis

目　录

摘　要 I
Abstract I
1　引　言 1
2　一级题目 3
2.1　二级题目 3
2.1.1　三级题目 3
2.2　图-示例 3
2.3　公式-示例 3
2.4　表-示例 4
2.5　伪代码-示例 4
2.6　代码块-示例 5
3　相关工作 7
3.1　国内研究现状 7
3.1.1　机器学习 7
3.1.2　深度学习 7
3.2　国外研究现状 7
3.2.1　机器学习 7
3.2.2　深度学习 7
结　论 8
参考文献格式示例 9
参考文献 11
附录 A　附录内容的名称 12
致　谢 13

1 引　言

本文主要研究了……

本模板（继承 ctexbook）支持的字体有：

- \songti：设置为宋体，生僻字：垚瑄喆堃赟珺
- \heiti：**设置为黑体，生僻字：垚瑄喆堃赟珺**
- \kaishu：*设置为楷体，生僻字：垚瑄喆堃赟珺*
- \fangsong：*设置为仿宋，生僻字：垚瑄喆堃赟珺*
- \lishu：**设置为隶书，无系统隶书时回退黑体，生僻字：垚瑄喆堃赟珺**

以上命令均可与\bfseries连用产生合成加粗效果，与\itshape连用产生合成倾斜效果。下面是五种字体的常规、加粗与斜体对照：

- 宋体常规：浙江财经大学软件工程；加粗：**浙江财经大学软件工程**；斜体：*浙江财经大学软件工程*
- 黑体常规：**浙江财经大学软件工程**；加粗：**浙江财经大学软件工程**；斜体：***浙江财经大学软件工程***
- 楷体常规：*浙江财经大学软件工程*；加粗：***浙江财经大学软件工程***；斜体：*浙江财经大学软件工程*
- 仿宋常规：*浙江财经大学软件工程*；加粗：**浙江财经大学软件工程**；斜体：*浙江财经大学软件工程*
- 隶书常规：**浙江财经大学软件工程**；加粗：**浙江财经大学软件工程**；斜体：***浙江财经大学软件工程***

本模板全文的主环境为宋体，即不带任何字体命令的正文默认就是宋体（\songti），这行文字本身即是该环境的样例：正文主环境为宋体垚瑄喆堃赟珺。

上述五个命令都优先使用本机系统字体，探测到系统宋体时正文主字体也一并换成它，因此不带字体命令的正文同样可以显示生僻字。生僻字的支持能力完全取决于字体本身：系统字体、或按 `fonts/README.md` 自备的字体支持生僻字，编译出来的正文就支持；平台连系统字体都没有（如 Overleaf、TexPage）时会落到不含生僻字的 Fandol，此时需要自备字体。

生僻字：垚瑄喆堃赟珺。若这行无法看到全部内容，则表示当前字体不支持生僻字，按 `fonts/README.md` 在该目录放置支持生僻字的字体文件即可。

本模板中使用楷体的环境（如摘要、图表的标题等）用的就是 `\kaishu` 命令，与上面五种字体是同一套解析规则，默认支持生僻字，如：垚瑄喆堃赟珺。

有不少同学反映了引号问题。中文引号在中文状态输入即可。英文引号使用``（Tab 键上方那个键）和''（两个单引号，也可以直接使用"），如：``Hello, World!''，输出为：“Hello, World!”。

行内公式、上下标与数学符号沿用 LaTeX 的写法，如 $E = mc^2$、$a_{i,j}$、x^{n+1}、$\alpha \leq \beta \neq \gamma$、$\sum_{k=1}^{n} k$。独立公式用 `equation` 环境编号，引用时用 `\ref`，不要手写编号。

图片用 `figure` 环境插入，图题在图下方，正文中用 `\ref` 引用；表格用 `table` 环境，表题在表上方。图、表、公式的编号与交叉引用由模板统一处理，详见后续章节的示例。

撰写引言部分，阅后删除

2 一级题目

2.1 二级题目

正文 ••••••[1]

2.1.1 三级题目

正文 ••••••[2]。

图、表、公式等非正文文本的内容，应用\label 进行标注，然后用\ref 命令在正文中引用，如图2.1，表2.1，公式2.1等。正文中一般不应该出现手工输入的编号。

2.2 图-示例

图的位置:（1）图居中排列。（2）图与上文之间应留一空行。（3）图中若有附注，一律用阿拉伯数字按顺序编排，如图2.1，附注在图的下方。




图 2.1　样式 1

下文 ••••••

2.3 公式-示例

公式标注应于该公式所在行的最右侧。对于较长的公式只可在符号处（+、-、*、/、≤≥等）转行。在文中引用公式时，在标号前加“式”，如式2.1。

$$LRI = 1/\sqrt{1+\left(\frac{\mu_R}{\mu_s}\right)^2\left(\frac{\delta_R}{\delta_s}\right)^2} \tag{2.1}$$

2. 4 表-示例

自动生成 LaTeX 表工具: https://www.tablesgenerator.com/。见表2.1和表2.2。

表 2.1　物流的概念和范围

本质	过程
途径或方法	规划、实施、控制
目标	效率、成本效益
活动或作业	流动与储存
处理对象	原材料、在制品、产成品、相关信息
范围	从原点（供应商）到终点（最终顾客）
目的或目标	适应顾客的需求（产品、功能、数量、质量、时间、价格）

表 2.2　统计表

年度	产品	产量	销量	产值
2004	手机	11000	10000	500
	计算机	1100	1000	280
2005	手机	16000	13000	550
	计算机	2100	1500	320

2. 5 伪代码-示例

修改 algorithmic 之间的代码就可以实现论文伪代码，已经考虑了伪代码跨页问题，如算法1。

算法 1 Calculate $y = x^n$

Require: $n \geq 0 \vee x \neq 0$

Ensure: $y = x^n$

1: $y \leftarrow 1$

2: **if** $n < 0$ **then**

3: $X \leftarrow 1/x$

$N \leftarrow -n$
else
$X \leftarrow x$
$N \leftarrow n$
end if
while $N \neq 0$ **do**
if N is even **then**
$X \leftarrow x \times x$
$N \leftarrow N/2$
else[N is odd]
$y \leftarrow y \times X$
$N \leftarrow N - 1$
end if
end while

2. 6 代码块-示例

只写了 C++, Python, Java 三种语言的格式

代码 2.1: test.cpp

```cpp
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int gcd(int a, int b)
{
    return a % b == 0 ? b : gcd(b, a % b);
}

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << gcd(a, b);
    return 0;
}
```

代码 2.2: test.jar

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

代码 2.3: test.py

```
a= int( input('输入数字1:'))
b= int( input('输入数字2:'))
s=a*b
while a%b!=0:
    a,b=b,(a%b)
    print(a)
    print(b)
else:
    print(b,'is the maximum common divisor最大公约数')
    print(s//b,'is the least common multiple, 最小公倍数')
```

3 相关工作

人工智能算法是时代的热点，在国内外都有许多学者进行研究。

3.1 国内研究现状

3.1.1 机器学习

3.1.2 深度学习

3.2 国外研究现状

3.2.1 机器学习

3.2.2 深度学习

结　论

本文结论……。[3]

结论作为毕业设计（论文）正文的最后部分单独排写，但不加章号。结论是对整个论文主要结果的总结。在结论中应明确指出本研究的创新点，对其应用前景和社会、经济价值等加以预测和评价，并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。结论部分的撰写应简明扼要，突出创新性。阅后删除此段。

结论正文样式与文章正文相同：宋体、小四；行距：22 磅；间距段前段后均为 0 行。阅后删除此段。

参考文献格式示例

参考文献书写规范

参考国家标准《信息与文献参考文献著录规则》【GB/T 7714—2015】，参考文献书写规范如下：

1. 文献类型和标识代码

普通图书：M　　会议录：C　　汇编：G　　报纸：N

期刊：J　　学位论文：D　　报告：R　　标准：S

专利：P　　数据库：DB　　计算机程序：CP　　电子公告：EB

档案：A　　舆图：CM　　数据集：DS　　其他：Z

2. 不同类别文献书写规范要求

期刊

[序号] 主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名, 出版年份, 卷号 (期号): 起止页码.

普通图书

[序号] 主要责任者. 文献题名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年. 起止页码. [4]

会议论文集

[序号] 析出责任者. 析出题名 [A]. 见 (英文用 In): 主编. 论文集名 [C]. (供选择项: 会议名, 会址, 开会年) 出版地: 出版者, 出版年. 起止页码. [5]

专著中析出的文献

[序号] 析出责任者. 析出题名 [A]. 见 (英文用 In): 专著责任者. 书名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年. 起止页码. [6]

学位论文

[序号] 主要责任者. 文献题名 [D]. 保存地: 保存单位, 年份. [7][2]

报告

[序号] 主要责任者. 文献题名 [R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份. [8][9]

专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 发布日期. [10]

国际、国家标准

[序号] 标准代号. 标准名称 [S]. 出版地: 出版者, 出版年. [1]

报纸文章

[序号] 主要责任者. 文献题名 [N]. 报纸名, 出版年, 月 (日): 版次. [11]

电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名 [文献类型/载体类型]. 电子文献的出版或可获得地址 (电子文献地址用文字表述), 发表或更新日期/引用日期 (任选). [12]

关于参考文献的未尽事项可参考国家标准《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）

参考文献

[1] GB/T 16159—1996. 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

[2] Sobieski I P. Multidisciplinary Design Using Collaborative Optimization[D]. United States – California: Stanford University, 1998.

[3] 李成智, 李小宁, 田大山. 飞行之梦: 航空航天发展史概论[M]. 北京: 北京航空航天大学, 2004.

[4] Raymer, DanielP. Aircraft design: A Conceptual Approach[M]. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics, 1992.

[5] 孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征[C]//张为民. 中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集 (2). 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 10-22.

[6] 罗云. 安全科学理论体系的发展及趋势探讨[M]//白春华, 何学秋, 吴宗之. 21 世纪安全科学与技术的发展趋势. 北京: 科学出版社, 2000: 1-5.

[7] 张和生. 嵌入式单片机系统设计[D]. 北京: 北京理工大学, 1998.

[8] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析[R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997.

[9] Sobieszczanski-Sobieski J. Optimization by Decomposition: A Step from Hierarchic to Non-Hierarchic Systems[R]. NASA CP-3031, 1989.

[10] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 88105607[P]. 中国. 1989-07-26.

[11] 谢希德. 创造学习的思路[N]. 人民日报, 1998-12-25(10).

[12] 姚伯元. 毕业设计 (论文) 规范化管理与培养学生综合素质[EB/OL]. 中国高等教育网教学研究. (2005-02-02) [2013-03-26]. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/201201/P020120709345264469680.

附录 A　附录内容的名称

以下内容可放在附录之内：1．正文内过于冗长的公式推导；2．方便他人阅读所需的辅助性数学工具或表格；3．重复性数据和图表；4．论文使用的主要符号的意义和单位；5．程序说明和程序全文; 6．调研报告。

这部分内容可省略（如果省略，删去此页）。阅后删除此段。

致　谢

值此论文完成之际，首先向我的导师……

致谢正文样式与文章正文相同：宋体、小四；行距：22 磅；间距段前段后均为 0 行。阅后删除此段。