INSTITUTO UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

> Mestrado em Cibersegurança e Resiliência / Nome da Unidade Curricular

Título do Relatório

Trabalho Prático n.º 1

AUTORES · GRUPO 00

Nome Apelido nome_apelido@iscte-iul.pt
Outro Nome outro_nome@iscte-iul.pt

DOCENTE

Nome do Docente

DATA

22 de outubro de 2026

Resumo

Breve descrição do trabalho (150–250 palavras): contexto, objetivo, o que foi feito, principais resultados e conclusão.

Palavras-chave: palavra1, palavra2, palavra3

Abstract

Short description of the work in English.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3

Índice

Resumo . . . . . **i**

Abstract . . . . . **ii**

Índice de Figuras . . . . . **iv**

Índice de Tabelas . . . . . **v**

Lista de Acrónimos . . . . . **vii**

1 Introdução **1**

1.1 Contexto 1

1.2 Objetivos 1

1.3 Estrutura do relatório 1

2 Desenvolvimento **2**

2.1 Figuras 2

2.2 Tabelas 3

2.3 Código 3

2.4 Equações 3

3 Conclusão **4**

Referências . . . . . **-5**

Anexo A Configurações completas **A-1**

Anexo B Enunciado **B-1**

Índice de Figuras

2.1 Legenda da figura 2
2.2 Comparação antes/depois 2

A.1 Figura num anexo A-1

Índice de Tabelas

2.1 Endereçamento IP 3

Índice de Código

2.1 Exemplo de Web Service 3
A.1 Configuração do R1 . . . . . A-1

Lista de Acrónimos

AS Autonomous System

BGP Border Gateway Protocol

1 Introdução

1.1 Contexto

Enquadramento do trabalho. Neste relatório estuda-se o Border Gateway Protocol (BGP), o protocolo usado para trocar rotas entre cada Autonomous System (AS) da Internet [1].

1.2 Objetivos

- Objetivo 1;
- Objetivo 2;
- Objetivo 3.

1.3 Estrutura do relatório

O capítulo 2 descreve o trabalho realizado, o capítulo 3 apresenta as conclusões e o capítulo A contém as configurações completas.

2 Desenvolvimento

Este capítulo serve também de *cábula*: mostra como fazer cada elemento. Apagar ou substituir à vontade.

2.1 Figuras

As imagens ficam em `imagens/` e não é preciso escrever a pasta nem a extensão. Referência automática: figura 2.1.






Figura 2.1. Legenda da figura

Duas figuras lado a lado (figuras 2.2a e 2.2b):



(a) Antes



(b) Depois

Figura 2.2. Comparação antes/depois

2.2 Tabelas

Tabela 2.1. Endereçamento IP

Router	Interface	IP privado	IP público
R1	Lo0	10.1.1.1/32	—
	g1/0	10.1.2.1/30	—
R2	Lo1	—	47.73.239.22/32

Para tabelas que ocupam várias páginas usar `longtable`.

2.3 Código

```
@WebService
public class Servico {
    @WebMethod
    public String ola(String nome) {
        return "Olá, " + nome + "! Já funcionam acentos.";
    }
}
```

Código 2.1. Exemplo de Web Service

Código num ficheiro externo: `\lstinputlisting[language=Python]{codigo/script.py}`. Configuração de um router, sem linguagem: `\begin{lstlisting}...\end{lstlisting}`.

2.4 Equações

$$T = \frac{L}{R} = \frac{1500\,\mathrm{B}}{100\,\mathrm{Mbit\,s^{-1}}} \tag{2.1}$$

Ver equação (2.1). Os acrónimos já usados aparecem curtos: BGP, AS. Livro de referência: [2].

3 Conclusão

Síntese do que foi feito, resultados obtidos face aos objetivos, dificuldades encontradas e trabalho futuro.

Referências

[1] Y. Rekhter, T. Li e S. Hares, *A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)*, RFC 4271, 2006. acedido em 22 de out. de 2026. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271

[2] J. F. Kurose e K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 8ª ed. Pearson, 2021.

Anexo A Configurações completas

Nos anexos as figuras e tabelas ficam numeradas A.1, A.2, ... e as páginas A-1, A-2, ...

```
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
!
router ospf 1
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Código A.1. Configuração do R1




Figura A.1. Figura num anexo

Anexo B Enunciado

Para anexar um PDF inteiro (ex.: o enunciado), colocá-lo em `anexos/` e usar:
`\includepdf[pages=-, pagecommand={}]{anexos/enunciado.pdf}`