

Documentation Technique — Sauvegarde GHT

Contexte et Objectifs


Les sauvegardes de l'infrastructure GHT sont assurées par VEEAM Backup & Replication, un outil professionnel qui permet de gérer des sauvegardes complètes, différentielles et des copies distantes sur plusieurs sites. Chaque site dispose de sa propre configuration adaptée à ses besoins et à son niveau de criticité.

Stratégie de sauvegarde (EXEMPLE)

Ce site utilise une infrastructure de stockage en RAID 5. La politique de sauvegarde repose sur trois niveaux complémentaires :

Type	Fréquence	Détail
Backup normal	Tous les jours	Rétention sur 7 jours
Copy backup	Toutes les 2 semaines	Copie complète distante
Copy backup Toulon	Planifiée via GFS	Hebdo + mensuelle configurées

La configuration GFS définit combien de temps on conserve les sauvegardes complètes. Ici on garde 2 semaines de sauvegardes hebdomadaires (créées chaque samedi) et 10 mois de sauvegardes mensuelles (basées sur la première semaine du mois). La rétention courante est fixée à 7 jours.



Retention policy : 7 jours — Les sauvegardes de plus de 7 jours sont automatiquement supprimées.

Les copies backup sont séparées pour Windows et Linux.

Site de Chalon-sur-Saône

Le site de Chalon est configuré en RAID 6, ce qui offre une tolérance à la panne de deux disques simultanément. C'est une configuration plus robuste que le RAID 5, adaptée à un environnement hospitalier où la continuité de service est critique.

Copy backup	Si la baie principale tombe en panne, une copie parallèle est disponible sur une baie Storeonce HP . Les données sont ainsi dupliquées en temps réel sur un équipement indépendant.
Solution S3 immuable	En plus du copy backup, une solution S3 (stockage objet) conserve des copies immuables des sauvegardes. Une sauvegarde immuable ne peut ni être modifiée, ni supprimée, ni écrasée après sa création. Concrètement, même un administrateur ou un ransomware ne peut pas toucher à ces données pendant 1 an.

Des chaînes de sauvegarde dédiées existent pour les logiciels métier, le labo, et les serveurs de messagerie/fichiers. Chaque périmètre est traité indépendamment pour garantir une restauration ciblée en cas d'incident.

Haute disponibilité réseau

- L'hôpital dispose d'un switch cœur redondé si l'un tombe en panne, l'autre prend le relais automatiquement, sans coupure de service.
- Les deux switches sont physiquement sur des sites différents pour éviter de tout perdre en cas de sinistre local.
- Ils relient tous les grands blocs du réseau entre eux.
- Ils assurent un débit très élevé pour absorber de nombreuses connexions simultanées.
- Ils garantissent la haute disponibilité de l'ensemble de l'infrastructure réseau.

