

성명

성별/나이

분석일

남성 / 54.1 세

2026년 05월 08일

프롬에이지 Premium

생체나이 건강지표 기반 질병 · 암
발생 위험도 및 의료비 예측 분석 솔루션

FROM AGE PREMIUM 생체나이 건강지표 기반
질병 · 암 발생 위험도 및 의료비 예측 분석 솔루션

메디에이지

메디에이지는 건강지표 분석 서비스를 제공하는 헬스케어 빅데이터 분석 전문 기업입니다.

메디에이지 연구소는 전문 의료진과 임상 영양사, 운동 처방사는 물론, 데이터 분석 전문가, 정보처리 전문가 등의 전문 인력과 대학병원 소속의 자문 위원단을 중심으로 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다.

검사소개

프롬에이지 Premium은 메디에이지 연구소에서 개발한 생체나이 건강지표 기반 질병 · 암 발생 위험도 및 의료비 예측 분석 솔루션입니다.

국민건강보험공단 맞춤형 DB 1,000만 명 11년 코호트 자료와 연세의료원 바이오뱅크 DB 16만 명의 최대 18년 코호트 자료를 분석하여 검증된 솔루션으로, 생체나이 분석과 질병 발생 위험도 · 암 발생 위험도 분석 및 의료비 예측 분석을 제공합니다.

본 검사에서의 위험도는 검사자와 동일한 성 · 연령 군과 비교한 상대적 위험도를 말합니다. 실제 위험도는 각 개인의 유전적 요인 · 생활습관 · 환경적 요인 등에 의해 달라질 수 있습니다.

생체나이 분석

본 검사의 기반이 되는 생체나이란, 전반적인 건강과 노화 상태를 나타내는 지표입니다. 비만체형 나이와 각 장기 나이(심장, 간, 췌장, 신장)를 종합하여 이해하기 쉽게 '나이'로 표현한 것으로, 생체나이가 주민등록나이보다 많다는 것은 동년배와 비교하였을 때 건강과 노화 상태가 좋지 않다는 것을 의미합니다.

노화 등수는 동년배 100명 가운데 검사자의 생체나이 순위를 의미하며, 노화 속도는 1보다 크면 동년배 평균보다 노화 속도가 빠른 상태를 의미합니다.

메디에이지 연구소에서 개발한 생체나이는 약 10여 건의 국제 SCI 논문으로 검증되었습니다.

(Biological age as a health index for mortality and major age-related disease incidence in Koreans: National Health Insurance Service – Health screening 11-year follow-up study 외)

질병 위험도 분석

프롬에이지 Premium의 질병 위험도 분석은 노화 관련 주요 질병에 대한 발생 위험도를 예측하여 8등급으로 표시하고, 각 질병별 위험도와 발생률 통계 및 경고신호, 예방 가이드를 제공합니다. 노화 관련 질병(Aging Related Disease)은 연령이 증가함에 따라 발생률이 증가하는 질병을 의미합니다.

위험도 8등급



- 고위험 : 질병 발생 위험도가 상대적으로 매우 높은 편으로, 집중 관리가 필요한 상태
- 위험 : 질병 발생 위험도가 '경고'보다 높은 상태
- 경고 : 질병 발생 위험도가 상대적으로 높은 편으로, 지속 관리가 필요한 상태
- 경계 : 질병 발생 위험도가 '주의'보다는 높은 상태
- 주의 : 질병 발생 위험도가 상대적으로 다소 높은 편으로, 관리에 유의해야 하는 상태
- 관심 : 질병 발생 위험도가 '주의'보다는 낮으나, 관심이 필요한 상태
- 보통 : 질병 발생 위험도가 보통인 상태
- 양호 : 질병 발생 위험도가 상대적으로 낮은 상태


암 위험도 분석

프롬에이지 Premium의 암 위험도 분석은 전체 암에 대한 위험도를 10등급으로 표시하고, 한국인 기준 발생률이 높은 주요 암에 대한 발생 위험도를 예측하여 5등급으로 표시합니다. 각 암종별 위험도와 발생률 통계 및 예방 실천 가이드를 제공합니다.

위험도 5등급

- 고위험 : 암 발생 위험도가 상대적으로 매우 높은 편으로, 집중 관리가 필요한 상태
- 위험 : 암 발생 위험도가 상대적으로 높은 편으로, 지속 관리가 필요한 상태
- 경고 : 암 발생 위험도가 상대적으로 다소 높은 편으로, 관리가 필요한 상태
- 주의 : 암 발생 위험도가 '경고'보다 낮으나, 관리에 유의해야 하는 상태
- 양호 : 암 발생 위험도가 상대적으로 낮은 상태

의료비 및 의료 이용 예측 분석



프롬에이지 Premium의 의료비 및 의료 이용 예측 분석은 생체나이를 토대로,

의료비 예측 (금년도, 5년 후, 10년 후)

외래진료 일수 예측 (금년도, 10년 후)

입원 일수 예측 (금년도, 10년 후) 을 동년배 평균과 비교하여 제공합니다.

분석내용

01

종합분석

02

생체나이 분석

03

질병 위험도 분석

비만	허혈심장질환
고지혈증	급성심근경색증
고혈압	뇌혈관질환
당뇨병	뇌졸중
	치매


04

암 위험도 분석

간암	폐암
담낭암	신장암
췌장암	방광암
위암	전립선암
대장암	갑상선암

05

의료비 및 의료 이용 예측 분석



✓ 분석요약 Analysis Summary



생체나이 52.5 세



노화등수 37 등



노화속도 0.97 배

질병 발생 위험도 분석

양호	보통	관심	주의	경계	경고	위험	고위험
비만 고지혈증	급성심근경색증 치매	허혈심장질환 뇌졸중 고혈압 뇌혈관질환		당뇨병			

암 발생 위험도 분석

전체 암(10등급)

발생률 높은 암 10종 (5단계)



고위험										
위험										
경고										
주의										
양호										
	간암	담낭암	췌장암	위암	대장암	폐암	신장암	방광암	전립선암	갑상선암

의료비 예측

	의료비 예측	외래진료 일수 예측	입원 일수 예측
금년도	2,381,477원 (동년배 평균 : 2,247,942원)	24일 (동년배 평균 : 22일)	24일 (동년배 평균 : 22일)
10년 후	3,089,692원 (동년배 평균 : 2,915,692원)	24일 (동년배 평균 : 22일)	20일 (동년배 평균 : 19일)

INDEX 1

생체나이 분석

Biological Age Analysis

생체나이 측정 결과

생체나이란, 동일 성·연령군과 비교한 상대적인 건강 상태를 '나이'로 표현하여
주민등록나이보다 실제 건강과 노화 상태를 더욱 정확하게 반영한 건강지표입니다.

✓ 측정결과 Measurement Results



비만체형나이
50.9 세



심장나이
50.7 세



간나이
54.4 세



췌장나이
56.2 세



신장나이
53.4 세

✓ 종합분석 Results Analysis



종합평가
좋음

- 님의 생체나이는 주민등록나이에 비해 적습니다.
- 생체나이가 적다는 것은 주민등록나이가 같은 사람들에 비해 전반적인 건강 상태가 좋고 노화가 느리게 진행되고 있다는 의미입니다.
- 생체나이는 질병 발생 위험도, 암 발생 위험도 및 지출 의료비를 예측하고 분석하는 기준이 되므로 측정 결과를 확인하시고, 젊어지도록 관리하는 것이 중요합니다.



노화등수



노화속도

INDEX 2

질병 위험도 분석

Disease Risk Prediction Analysis


질병 9종 위험도 예측

의학적으로 검증된 건강지표인 '생체나이'를 기반으로 노화 관련 주요 질병 9종에 대한 발생 위험도를 예측합니다. 자세한 내용을 확인하시고 맞춤 가이드에 따라 관리해 보세요.

주요 질병

- 비만
- 고지혈증
- 고혈압
- 당뇨병
- 허혈심장질환
- 급성심근경색증
- 뇌혈관질환
- 뇌졸중
- 치매

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



발생률 통계



25.5% / 10년 | 국내 남성 전체의 10년 이내 비만 평균 발생률은 25.5% 입니다.

✓ 경고신호 Warning Sign

다음과 같은 전조증상이 나타난다면 경고신호를 무시하지 마시고 주치의와 상담해 보세요.



- 피로감이 심해졌다.
- 허리와 관절에 통증이 있다.
- 가슴이 답답하고 숨이 찬다.
- 코를 심하게 골고, 자다가 호흡을 잠깐씩 멈춘다.
- 소화가 안되고 변비가 생겼다.

✓ 예방가이드 Prevention Guide

예방가이드와 함께 건강한 생활습관을 실천해 보세요.



- 20분 이상 천천히 꼭꼭 씹어 먹기
- 먹는 동안에 스마트폰, TV 시청 등 다른 일하지 않기
- 계단 이용, 걷기 등 생활 속 운동하기
- 고열량 안주 섭취와 과도한 음주 피하기
- 간식은 견과류, 과일과 같은 건강식품으로 적당량 먹기

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



| 발생률 통계



46.4% / 10년 | 국내 남성 전체의 10년 이내 고지혈증 평균 발생률은 46.4% 입니다.

✓ 경고신호 Warning Sign

다음과 같은 전조증상이 나타난다면 경고신호를 무시하지 마시고 주치의와 상담해 보세요.



- 손발이 차고 저리다.
- 피로감이 심해졌다.
- 잘 맞던 신발이 맞지 않고, 다리가 붓는다.
- 눈꺼풀에 노란색을 띄는 점이 생긴다.

✓ 예방가이드 Prevention Guide

예방가이드와 함께 건강한 생활습관을 실천해 보세요.



- 잡곡, 해조류, 채소 등 식이섬유가 풍부한 식품 섭취하기
- 술은 중성지방 농도를 높이므로 하루 2잔 이하로 마시기
- 베이컨, 버터, 소시지 등 포화지방이 많이 함유된 음식 섭취 줄이기
- 땀이 날 정도로 한 번에 30-60분, 주 3회 이상 유산소운동하기
- 표준 체중 유지하기 ※ 표준체중(kg) = (신장cm-100) x 0.9

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



발생률 통계



22.3% / 10년 | 국내 남성 전체의 10년 이내 고혈압 평균 발생률은 22.3% 입니다.

✓ 경고신호 Warning Sign

다음과 같은 전조증상이 나타난다면 경고신호를 무시하지 마시고 주치의와 상담해 보세요.



- 아침에 일어나면 뒤통수 부위에 두통이 있다.
- 피로감이 심해졌다.
- 어지럽고 가슴이 두근거린다.
- 코피가 쉽게 난다.
- 눈이 침침해졌다.


✓ 예방가이드 Prevention Guide

예방가이드와 함께 건강한 생활습관을 실천해 보세요.



- 김치, 찌개, 젓갈, 라면 등 소금이 많이 함유된 음식 섭취 줄이기
- 적정 체중과 허리둘레 90cm(35인치) 미만으로 유지하기
- 하루 30분 이상의 유산소 운동(걷기, 달리기, 자전거 타기 등) 하기
- 매일 신선한 과일과 채소 섭취하기
- 정기적으로 혈압을 측정하고 검진하기

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



| 발생률 통계



10.9% / 10년 | 국내 남성 전체의 10년 이내 당뇨병 평균 발생률은 10.9% 입니다.

✓ 경고신호 Warning Sign

다음과 같은 전조증상이 나타난다면 경고신호를 무시하지 마시고 주치의와 상담해 보세요.



- 소변을 자주 본다
- 살이 점점 빠진다.
- 물을 많이 마시게 된다.
- 배가 자주 고프고 음식을 많이 먹는다.
- 충분히 잠을 자도 피곤하다.

✓ 예방가이드 Prevention Guide

예방가이드와 함께 건강한 생활습관을 실천해 보세요.



- 일주일에 한 번 체중과 허리둘레 확인하기
- 주 3회 이상 규칙적인 운동하기
- 식사를 거르지 않고, 음식을 골고루 먹기
- 7~8시간의 적절한 수면 시간을 갖고, 숙면 취하기
- 금연을 실천하고, 과도한 음주 피하기

허혈심장질환 Ischemic heart diseases

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics




발생률 통계



12.0% / 10년 | 국내 남성 전체의 10년 이내 허혈심장질환 평균 발생률은 12.0% 입니다.

급성심근경색증 Acute myocardial infarction

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



발생률 통계



8.1% / 10년 | 국내 남성 전체의 10년 이내 급성심근경색증 평균 발생률은 8.1% 입니다.

심장질환(허혈심장질환, 급성심근경색증)의 경고신호 및 예방가이드



경고신호 Warning Sign

다음과 같은 전조증상이 나타난다면 경고신호를 무시하지 마시고 주치의와 상담해 보세요.



가슴 한가운데가 조이거나 쥐어짜는 듯한 통증이 있다.

가슴 통증이 30분 이상 지속된다.

통증이 목이나 턱 끝, 왼쪽 팔로 퍼지는 느낌이다.

숨쉬기가 힘들고 구역질이 난다.

얼굴이 창백해지고 식은땀이 난다.



예방가이드 Prevention Guide

예방가이드와 함께 건강한 생활습관을 실천해 보세요.



고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증(고지혈증)이 있는 경우 꾸준히 치료하기

과체중, 비만일 경우 체중 감량 및 복부비만 개선하기

반드시 금연하고, 술은 하루에 2잔 이하로 마시기

음식은 싱겁게 먹고, 채소와 등 푸른 생선을 충분히 섭취하기


스트레스를 줄이고, 즐거운 마음으로 생활하기

뇌혈관질환 Cerebrovascular diseases

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



발생률 통계




뇌졸중 Stroke

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



발생률 통계



뇌혈관질환(뇌혈관질환, 뇌졸중)의 경고신호 및 예방가이드



경고신호 Warning Sign

다음과 같은 전조증상이 나타난다면 경고신호를 무시하지 마시고 주치의와 상담해 보세요.



한쪽 방향 팔다리, 얼굴이 무감각해지거나 힘이 없어진다.

발음이 어눌해지고 말이 잘 나오지 않는다.

한쪽 눈이 잘 보이지 않거나, 하나의 물건이 두 개로 보인다.

멀미하는 것처럼 어지럽고, 걸을 때 휘청거리거나 한쪽으로 넘어진다.

전에 경험하지 못했던 심한 두통이 갑자기 생긴다.



예방가이드 Prevention Guide

예방가이드와 함께 건강한 생활습관을 실천해 보세요.



정기적으로 혈압을 측정하고, 140/90 mmHg 미만으로 유지하기
(당뇨병과 신장 질환이 있을 경우 130/80 mmHg 미만으로 유지)


흡연자의 뇌졸중 발생률은 비흡연자에 비해 2.5배나 높으므로 금연은 필수!

주 3회 이상 꾸준히 운동하는 습관으로 정상 체중 유지하기

소금 섭취를 줄이고, 육류보다는 과일, 채소, 생선 등으로 섭취하기

저지방 유제품(저지방 우유, 치즈, 요거트) 섭취 늘리기

✓ 위험도 분석 및 관련 통계 Risk Analysis & Related Statistics



발생률 통계



5.9% / 10년 | 국내 남성 전체의 10년 이내 치매 평균 발생률은 5.9% 입니다.

✓ 경고신호 Warning Sign

다음과 같은 전조증상이 나타난다면 경고신호를 무시하지 마시고 주치의와 상담해 보세요.



- 최근 몇 주간의 일을 잘 기억하지 못한다.
- 자주 다니던 길도 낯설게 느껴지며 길을 잃는다.
- 시간, 날짜, 요일, 계절 개념이 흐려진다.
- 말을 할 때 단어가 떠오르지 않는다.
- 감정 조절이 어렵고 기분과 행동에 변화가 있다.

✓ 예방가이드 Prevention Guide

예방가이드와 함께 건강한 생활습관을 실천해 보세요.



- 비만, 당뇨병, 고혈압, 심뇌혈관질환 예방 및 관리하기
- 신체 상태에 맞는 적절한 운동을 꾸준히 하기
- 맵고 짠 음식 대신 견과류, 채소, 과일 섭취 등 건강한 식습관 길들이기
- 독서, 바둑, 장기 등 활발한 두뇌 활동을 위해 기억하고 배우는 습관 갖기
- 사람들과 어울리거나, 취미 활동으로 우울증 예방하기

INDEX 3

암 위험도 분석

Cancer Risk Prediction Analysis

전체 암 10등급 상대 위험도

암 전체에 대한 위험도를 동일 성, 연령군과 비교하여 10등급 구간으로 표시합니다.

■ 님의 암 발생 위험도는 4등급입니다. 정기적인 건강검진으로 지속적으로 관리하세요.



암 10종 위험도 예측

의학적으로 검증된 '생체나이'를 기반으로 암 10종에 대한 위험도를 예측합니다.

자세한 내용을 확인하시고 맞춤 가이드에 따라 관리하세요.

간암

담낭암

췌장암

위암

대장암

폐암


신장암

방광암


전립선암

갑상선암


✓ 암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
간암 발생 위험도1.5%
높음

| 연령대별 간암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 간암 발생



45.8명

*보건복지부 암등록 통계(2018)

✓ 예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 커피 섭취
신선하고 첨가물이 없는 것으로 섭취 시 예방 효과가 있음
- 신선한 식품 섭취
곡물의 곰팡이인 아플라톡신이 간암 발생 위험을 높임

이건 피하세요


- 약물 오남용
과다한 약물복용, 입증되지 않은 민간요법이나 식품 섭취
- 알코올 섭취
하루 3잔(45g) 이상의 섭취는 간암 발생 위험을 높임




기억하세요

- 일반적으로 간 기능 수치만으로 간암을 조기에 발견하기 어려우므로 검진 시 간초음파 병행을 권장
- 간경변증, 만성 B형 또는 C형 간염 환자 등 고위험군은 6개월 주기로 간초음파와 AFP 측정


✓ 암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
담낭암 발생 위험도7.1%
낮음

| 연령대별 담낭암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 담낭암 발생



15명

*보건복지부 암등록 통계(2018)

✓ 예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 민물고기 충분히 익혀 먹기
민물고기를 날로 먹거나 덜 익혀 먹으면 간흡충(간디스토마)에 감염되어 기생충이 담관, 담낭 속에 살면서 심한 염증을 일으키고 암까지 유발함

주의하세요


- 담석, 담낭용종이 있는 경우
3cm 이상의 담석은 만성 자극과 염증에 의해 담낭암 위험도를 증가시킴




기억하세요

- 특별한 이유 없이 소화가 계속 안되고 복부 팽만감이 지속되면 병원 진료를 통해 진단 필요
- 초기 증상이 거의 없어 조기 발견이 매우 어렵고 조기에 전이가 빠르므로 건강 검진이 중요


✓ 암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
췌장암 발생 위험도17.3%
높음

| 연령대별 췌장암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 췌장암 발생



15.7명

*보건복지부 암등록 통계(2018)

✓ 예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 관련 질환 적극적으로 관리하기
당뇨나 만성 췌장염이 있을 시 위험이 증가
- 건강한 식생활
과일과 채소, 식물성 단백질 섭취를 늘림

이건 피하세요


- 흡연
흡연자가 췌장암에 걸릴 확률은 비흡연자의 1.7배
- 직업상 노출
각종 용매제, 석탄 · 휘발유 · 타르 관련 물질, 금속 가루 등을 다루는 직업군은 안전 수칙 엄수




기억하세요

- 조기 발견을 위한 혈액검사는 없으나 가족력, 당뇨, 췌장염, 직업상 노출, 흡연 등 고위험군은 초음파내시경 검사가 도움
- 유전적 영향은 10%로 알려져 있으므로 유전자 검사에 대해서는 전문의와 상담을 통해 진행


✓ 암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
위암 발생 위험도3.5%
낮음

| 연령대별 위암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 위암 발생



77.6명

*보건복지부 암등록 통계(2018)

✓ 예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 항산화물질 섭취하기
백합과 채소(파, 마늘, 양파 등)나 신선한 과일에 많이 함유
- 조기검진받기
조기 위암은 증상이 없으므로 40세 이상은 2년에 한 번씩 검진

이건 피하세요


- 짜거나 부패한 음식, 질산염 함유 음식, 불에 탄 음식
위암 발생률을 4-5배 증가시킴
- 흡연과 장기간 음주
위암 발생 위험이 1.5~2.5배 높음




기억하세요

- 영양 보충제로 항산화 물질을 섭취하는 것은 암 예방 효과가 뚜렷하지 않음
- 가족력이나 위암전단계 병변(만성 위축성 위염, 장상피화생, 이형성 등)이 있는 경우 자주 내시경 검사를 시행


암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
대장암 발생 위험도5.0%
낮음

연령대별 대장암 발생분률



연간 인구 10만 명당 대장암 발생



65.2명

*보건복지부 암등록 통계(2018)

예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 통곡류 섭취
귀리, 아마란스, 보리, 메밀, 호밀, 현미 등
- 칼슘 섭취
우유, 치즈 등 유제품 또는 칼슘 보충제를 통해 섭취

이건 피하세요

- 붉은색 육류와 가공육
과도한 붉은색 육류나 아질산염을 함유한 가공육은 종양 생성을 촉진
- 음주
일 알코올 30g이상 섭취 피함 (알코올15g : 맥주 1캔, 소주1.5잔, 와인1.5잔, 막걸리 1.5잔)

기억하세요


- 건강검진 방법 및 주기
 - 매년 분변 잠혈검사(1차검사)
 - 잠혈반응 있을 시 대장내시경 또는 대장이중조영검사
 - 1차 검사 없이 대장내시경만 시행 시 5~10년 주기로 검진




암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
폐암 발생 위험도15.6%
낮음

| 연령대별 폐암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 폐암 발생



76.3명

*보건복지부 암등록 통계(2018)



예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 중강도의 신체활동, 운동
자전거타기, 런닝, 등산 등의 중강도 운동은 폐암 예방에 효과적임
- 환경적 위험 요인 피하기
간접흡연, 석면, 라돈, 미세먼지 등의 환경에 노출되지 않도록 주의

이건 피하세요

- 흡연
85% 이상이 흡연에 의해 발생하며 비흡연자에 비해 폐암에 걸릴 위험이 약 11배 증가
- 발암물질 노출
직업상 라돈, 중금속 등에 노출되는 경우 매년 저선량 흉부 CT 검진 시행




기억하세요


- 흡연한 양, 기간에 비례해 위험도가 증가하고, 금연 후에도 위험 감소 속도가 느리므로 금연은 빨리 시작할수록 좋음
- 흡연자일 경우 고용량의 베타카로틴 보충제 섭취는 폐암 위험을 증가시킴




암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
신장암 발생 위험도5.8%
낮음

연령대별 신장암 발생분률



연간 인구 10만 명당 신장암 발생



14.9명

*보건복지부 암등록 통계(2018)



예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 혈압 관리
고혈압은 신장암 발생 위험도를 1.4~3.2배 높임
- 체중 조절
비만으로 인한 신장암 발생 위험은 약 2.5배까지 증가,
여성의 경우 더욱 주의 요구

이건 피하세요

- 잘못된 식습관
 - 과다한 동물성지방 섭취
 - 튀기거나 심하게 구워진 육류 섭취
 - 고칼로리 음식의 섭취




기억하세요

- 1기에 발견해 조기 치료를 할 경우 5년 생존율은 88~100%이므로 조기 발견이 매우 중요
- 40대 이후 건강검진 시 복부 초음파 촬영, CT, MRI 같은 영상진단법을 적극적으로 시행


✓ 암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
방광암 발생 위험도10.4%
낮음

| 연령대별 방광암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 방광암 발생



14.3명

*보건복지부 암등록 통계(2018)

✓ 예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 식수로 적합한 물 섭취하기
비소가 포함된 물은 발생 위험을 높임
- 채소나 과일 섭취 늘리기
녹황색 채소 및 과일에 포함된 베타카로틴의 예방효과가 입증

이건 피하세요


- 흡연
- 흡연은 방광암의 가장 주된 요인이므로 금연이 필수적입니다
- 간접흡연도 피하도록 함
- 업무로 인한 각종 각종 화학약품 노출
- 고무, 가죽, 직물, 인쇄 재료, 페인트 제품 등의 원료




기억하세요

- 전체 방광암의 5년 생존율은 약 77%로 높은 편이나, 전이암 생존율이 5~15% 정도로 낮으므로 조기 발견이 중요합니다
- 혈뇨가 보일 때 비뇨기계 암 확률은 1~5% 정도로 추가 검사 결과 이상이 없으면 약 3년간 추적 관찰 요함


✓ 암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
전립선암 발생 위험도5.5%
낮음

| 연령대별 전립선암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 전립선암 발생



58명

*보건복지부 암등록 통계(2018)

✓ 예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 적정 체중 유지
과체중이거나 비만하면 발생 위험이 높아짐
- 영양소 섭취 늘리기
알파토코페롤, 라이코펜(토마토), 셀레늄, 제니스테인(콩)

이건 피하세요

- 동물성 지방
육류 및 유제품 등 동물성 지방이 많이 함유된 식품 섭취 줄이기
- 흡연과 유해 물질
흡연, 농약, 유기용제 등은 전립선암을 증가시킴




기억하세요


- 남성 호르몬 억제제는 전립선암 예방 효과가 있으나 반드시 주치의와 상담하여 복용 여부를 결정
- 검진 시 전립선암 선별검사(PSA) 또는 전립선 초음파검사가 도움




암 발생 위험 분석 및 관련 통계 Cancer Risk Analysis & Related Statistics

50대 남성 대비
갑상선암 발생 위험도9.8%
낮음

| 연령대별 갑상선암 발생분률



| 연간 인구 10만 명당 갑상선암 발생



26.3명

*보건복지부 암등록 통계(2018)



예방 실천 가이드 Prevention Practice Guide

이렇게 하세요

- 항산화물질이 풍부한 십자화과 채소류 섭취
콜리플라워, 브로콜리, 양배추, 배추, 무, 냉이, 갓 등
- 갑상선 질환 관리하기
갑상선종이나 양성 결절이 있으면 정기적인 검사

이건 피하세요

- 불필요한 방사선촬영
목 위쪽 방사선 촬영은 꼭 필요한 경우만 시행
- 과체중 및 비만
과도한 체지방의 증가는 체내 호르몬 불균형을 초래



기억하세요

- 증상이 없는 경우 일상적 검진은 권장되지 않으나 영유아기 방사선 조사경험, 가족력 있을 시 전문의와 상담
- 갑상선 수질암의 가족력이 있는 경우 반드시 가족 모두 RET 유전자 변이 여부를 확인해야 함

INDEX 4

의료비 및 의료 이용 예측 분석

Medical expenses and use Prediction Analysis

의료비 및 의료 이용 예측

의학적으로 검증된 '생체나이'를 기반으로 성별과 나이가 같은 동년배와 비교하여 10년간의 의료비, 외래진료 일수, 입원 일수를 예측합니다.

✓ 생체나이 분석 Biological Age Analysis

님의 주민등록나이

54.1 세


-1.6 세

님의 생체나이

52.5 세

✓ 생체나이에 따른 의료비 및 의료이용 예측 Medical expenses and use prediction by BA

나의 총 의료비 (원)
54세 남성 평균 총 의료비 (원)

생애 총 의료비 ¹⁾

기대수명까지 총 의료비 지출금액

0 원

기대수명까지 월 평균 의료비

2,333,892 원

1,641,842 원
(54세 평균)

※ 예상 의료비는 물가 및 의료비 상승을 반영한 비용입니다.

외래진료 일수

54세 남성

나의 일수

내년도 25일 < 28일

10년 누적 30일 < 37일

생애 누적 30일 < 37일

입원 일수

54세 남성

나의 일수

내년도 25일 < 28일

10년 누적 25일 < 37일

생애 누적 25일 < 37일

1) 생애 의료비 및 의료이용일수는 현재 나이로부터 기대수명 나이까지 소요되는 총 비용과 이용일수를 예측합니다.

기대수명은 통계청에서 연령별 사망률 통계로 산출한 남녀별 평균수명으로 21년도 기준 남성은 80.6세, 여성은 86.6세입니다.

