

# Input:

16 5

**mkdir a**

echo 123 > a/b

echo 234 > a/c

echo 345 > a/d

mkdir b

mkdir c

mkdir d

echo 666 > b/a

echo 23333 > c/a

echo 12312dasdasdf > d/a

mkdir a/e

echo > a/e/b

echo > b/b

echo > d/b

rm a/c

rm -rf a/e

cat d/a

cat c/a

find


find a -name b

find .././.././ -name b -type f




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././././ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../ -name b -type f
```



# Input:


```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../ -name b -type f
```






# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../. -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find ../ ../ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././../. -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././.././ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find .././.././ -name b -type f
```




# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find ../ ../ ../ -name b -type f
```



# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find ../ ../ ../ -name b -type f
```





# Input:

```
16 5
mkdir a
echo 123 > a/b
echo 234 > a/c
echo 345 > a/d
mkdir b
mkdir c
mkdir d
echo 666 > b/a
echo 23333 > c/a
echo 12312dasdasdf > d/a
mkdir a/e
echo > a/e/b
echo > b/b
echo > d/b
rm a/c
rm -rf a/e
cat d/a
cat c/a
find
find a -name b
find ../../.. -name b -type f
```

