Bitte legen Sie den Nachweisformularen dieses Deckblatt bei! (bei mehreren Nachweisformularen nur ein Mal) EWärmeG 2015 Deckblatt

Deckblatt

Nachweis des Eigentümers nach § 20 EWärmeG

Hinweis: Diese Vorlage dient der Nachweisführung und ist der unteren Baurechtsbehörde spätestens 18 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Heizanlage vorzulegen. Dieses Deckblatt und alle anderen Nachweise zu den gewählten Erfüllungsoptionen sind gesammelt einzureichen. Handelt es sich um einen Gebäudekomplex (§ 3 Nr. 12 EWärmeG), ist das Formular Gebäudekomplex zusätzlich einzureichen. Bitte achten Sie darauf, dass alle Unterlagen widerspruchsfrei und vollständig ausgefüllt sind.

Das EWärmeG 2015 gilt für am 1. Januar 2009 bereits errichtete Gebäude, bei denen die Heizanlage ab dem 1. Juli 2015 erneuert wird.

Name	Vorname			
Name	Vomanie			
Straße und Hausnummer	•	Postleitzahl	Ort	
Anschrift des Gebäudes (fü	ür das der Nachweis geführt wird	(t)		
Straße und Hausnummer		Postleitzahl	Ort	
Datum der Inbetriebnahme	der Heizanlage:			
Grunddaten des Gebäudes	für das der Nachweis geführt v	wird)		
Wohngebäude sind Gebäude, o Alten- und Pflegeheime sowie ä Nichtwohngebäude sind Gebäud Wohngebäude	ben ankreuzen und entsprechende lie nach ihrer Zweckbestimmung min hnliche Einrichtungen, die zum daus de, die nicht unter § 3 Nr. 6 EWärms oder	ndestens zur Hälfte derhaften Wohnen bes eG fallen. Nichtwohnge	timmt sind (§ 3 Nr. 6 EWärmeG). ebäude	h Wohn-,
m² Wohnfläche		m ²	Nettogrundfläche	
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g	en und Erfüllungsgrade erundet auf eine Nachkommastelle)	sind aus den Nachw	eisen der gewählten Erfüllungsop	tionen
		1	eisen der gewählten Erfüllungsop: chtwohngebäude	Erfüllungs- grad (%)
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude blarthermie (SOL)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nic Solarthermie (So	chtwohngebäude	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nic Solarthermie (So Holz-Zentralheiz	chtwohngebäude OL) rung (HLZ)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nic Solarthermie (So Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (V	Chtwohngebäude OL) rung (HLZ) NP)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g- zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie) Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (Namethan (BGA	Chtwohngebäude OL) rung (HLZ) NP)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g- zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nic Solarthermie (St Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (V Biomethan (BGA Bioöl (BÖL)	Chtwohngebäude OL) rung (HLZ) WP)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g- zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nic Solarthermie (So Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (V Biomethan (BGA Bioöl (BÖL)	Chtwohngebäude OL) Tung (HLZ) WP) A) (DCH)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) DIz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie)) Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (Namenumpe (Namen	Chtwohngebäude OL) Jung (HLZ) WP) A) (DCH) mung (AWD)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (SC Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (N Biomethan (BGA Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär	chtwohngebäude OL) rung (HLZ) WP) A) (DCH) mung (AWD) mmung (KEL)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (g zu entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie)) Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (Nameung) Biool (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W	chtwohngebäude OL) tung (HLZ) WP) A) (DCH) mung (AWD) mmung (KEL) ärmeenergiebedarfs (SEN)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grau entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie)) Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (Nameura (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W Sanierungsfahrp	chtwohngebäude OL) tung (HLZ) WP) A) (DCH) mung (AWD) mmung (KEL) ärmeenergiebedarfs (SEN) olan (SFP)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grau entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie)) Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (Nameure) Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W Sanierungsfahrp Kraft-Wärme-Kolarthermie	chtwohngebäude OL) tung (HLZ) WP) A) (DCH) mung (AWD) mung (KEL) ärmeenergiebedarfs (SEN) olan (SFP) opplung (BHKW)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grau entnehmen. Wohngebäude Darthermie (SOL) Diz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) raft-Wärme-Kopplung (BHKW)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (St. Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (N. Biomethan (BGA Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W Sanierungsfahrp Kraft-Wärme-Ko	Chtwohngebäude OL) Tung (HLZ) WP) A) (DCH) Imung (AWD) Immung (KEL) ärmeenergiebedarfs (SEN) Iolan (SFP) Iopplung (BHKW) ärmenetz (NTZ)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grau entnehmen. Wohngebäude Dlarthermie (SOL) Dlz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) ußenwanddämmung (AWD) ellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP)	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (St. Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (N. Biomethan (BGA Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W. Sanierungsfahrp Kraft-Wärme-Kot Anschluss an W. Photovoltaik (PN.	Chtwohngebäude OL) Fung (HLZ) WP) A) (DCH) Funung (AWD) Funung (KEL) Furmeenergiebedarfs (SEN) Folan (SFP) Fopplung (BHKW) Furmenetz (NTZ)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grunden einer eine	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (St. Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (N. Biomethan (BGA Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W. Sanierungsfahrp Kraft-Wärme-Kot Anschluss an W. Photovoltaik (PN.	Chtwohngebäude OL) Jung (HLZ) WP) A) (DCH) Imung (AWD) Immung (KEL) Jarmeenergiebedarfs (SEN) Jolan (SFP) Jopplung (BHKW) Jarmenetz (NTZ) W) Innung aus Abluft (WRG)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grunden einer eine	erundet auf eine Nachkommastelle) Erfüllungs-	Nice Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermie (Solarthermanne) (Notational Solarthermie (Solarthermanne) (Notational Solarthermie (Solarthermie (Solarthermi	Chtwohngebäude OL) Jung (HLZ) WP) A) (DCH) Imung (AWD) Immung (KEL) Jarmeenergiebedarfs (SEN) Jolan (SFP) Jopplung (BHKW) Jarmenetz (NTZ) W) Innung aus Abluft (WRG)	Erfüllungs-
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grau entnehmen. Wohngebäude Diarthermie (SOL) Diz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) Jußenwanddämmung (AWD) Dellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) raft-Wärme-Kopplung (BHKW) nschluss an Wärmenetz (NTZ) notovoltaik (PV) Jumme Die Anforderungen des EW	Erfüllungs-grad (%)	Nice Solarthermie (Scholz-Zentralheiz Wärmepumpe (Vallen Biomethan (BGA) Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W Sanierungsfahrp Kraft-Wärme-Ko Anschluss an W Photovoltaik (PV Wärmerückgewi Abwärmenutzun Summe Hinweis: Falls zute	chtwohngebäude OL) tung (HLZ) WP) A) (DCH) mung (AWD) mung (KEL) ärmeenergiebedarfs (SEN) plan (SFP) pplung (BHKW) ärmenetz (NTZ) /) innung aus Abluft (WRG) g (ABW)	Erfüllungs- grad (%)
Hinweis: Die Erfüllungsgrade (grau entnehmen. Wohngebäude Diarthermie (SOL) Diz-Zentralheizung (HLZ) ärmepumpe (WP) omethan (BGA) oöl (BÖL) nzelraumfeuerung (ERF) achdämmung (DCH) Jußenwanddämmung (AWD) Dellerdeckendämmung (KEL) esamte Gebäudehülle (HÜL) anierungsfahrplan (SFP) raft-Wärme-Kopplung (BHKW) nschluss an Wärmenetz (NTZ) notovoltaik (PV) Jumme Die Anforderungen des EW	Erfüllungs- grad (%) ZärmeG sind erfüllt. Lung liegt vor bei einem Erfüllungsgr	Nice Solarthermie (SC Holz-Zentralheiz Wärmepumpe (V Biomethan (BGA Bioöl (BÖL) Dachdämmung Außenwanddäm Kellerdeckendär Senkung des W Sanierungsfahrp Kraft-Wärme-Kc Anschluss an W Photovoltaik (PV Wärmerückgewi Abwärmenutzun Summe Hinweis: Falls zutr	chtwohngebäude OL) rung (HLZ) WP) A) (DCH) mung (AWD) mung (KEL) ärmeenergiebedarfs (SEN) plan (SFP) ppplung (BHKW) ärmenetz (NTZ) //) innung aus Abluft (WRG) g (ABW) reffend (Summe mindestens 100 9) s entsprechen dem vom Gesetz ge	Erfüllungs- grad (%)

Flüssige Biomasse - Bioöl Nachweis des <u>Eigentümers</u> nach § 20 EWärmeG

Hinweis: Diese Vorlage dient der Nachweisführung und ist der unteren Baurechtsbehörde spätestens 18 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Heizanlage vorzulegen. Die erste Seite ist vom Eigentümer auszufüllen und zu unterschreiben, die Folgeseiten vom Sachkundigen und Brennstofflieferanten. Der Brennstofflieferant hat die Einhaltung der in § 5 Abs. 4 Satz 3 EWärmeG genannten Anforderungen zu bestätigen. Die Bestätigungen zu den zeitlich nachfolgenden Abrechnungen sind jeweils fünf Jahre aufzubewahren und auf Anforderung der unteren Baurechtsbehörde vorzulegen.

Anschrift des Gebäudes (für das der Nachweis g Straße und Hausnummer	geführt wird)	Postleitzahl	Ort	
Bioöl - Wohngebäude und Nichtwohngebäude				
Hinweis: Bitte zutreffende Angaben ankreuzen und ents	prechende We	erte eintragen.		
Erfüllungsnachweis nach § 5 Abs. 4 EWärmeG und § 13 Abs. 1 EWärmeG				
Hinweis: Die Nutzung flüssiger Biomasse wird in <u>Nichtwohngebäuden</u> nur für Heizanlagen mit einer Leistung von bis zu 50 kW anerkannt.				
kW thermische Leistung der gesamten Heizanlage				
Der Heizkessel entspricht der besten verfügbaren Technik (Brennwerttechnologie).				
Ich sichere zu, dass das gelieferte Heizöl Bioöl enthält und ich dies auch künftig auf Anforderung gegenüber der unteren Baurechtsbehörde nachweisen kann.				
Der Bioölanteil im gelieferten Heizöl beträgt im	າ Durchschni	itt:	%	
1. Es wird ein Heizkessel mit Heizöl mit Bioölanteil betrieben, mit dem die Anforderungen des EWärmeG zu zwei Dritteln erfüllt werden (Erfüllungsgrad = 66,7 %).				
 oder 2. Es wird ein Heizkessel mit Heizöl mit Bioölanteil betrieben, mit dem die Anforderungen des EWärmeG zu weniger als zwei Dritteln erfüllt werden (Erfüllungsgrad weniger als 66,7 %). 				
Erfüllungsgrad (bitte immer angeben, muss mit den Ar Hinweis: Eine vollständige Erfüllung liegt vor bei einem Erfüllungsg	•	•	,	
Die installierte und mit Heizöl mit Bioölanteil betriebene Heizanlage erfüllt die Anforderungen				
des EWärmeG zu: %)
Ort, Datum	Ur	nterschrift des Eiger	tümers	

Flüssige Biomasse - Bioöl Bestätigung des <u>Sachkundigen</u> nach § 20 EWärmeG

Hinweis: Diese Vorlage dient der Nachweisführung und ist vom Eigentümer bei der unteren Baurechtsbehörde spätestens 18 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Heizanlage vorzulegen.

	Anschrift des Gebäudes (für das der Nachweis geführt wird)			
	Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort			
Bio	öl - Wohngebäude und Nichtwohngebäude			
Dio	Hinweis: Bitte zutreffende Angaben ankreuzen und entsprechende Werte eintragen.			
	Timwels. Bitte Zutreffertide Angabert unit entsprechende Werte entragen.			
	Erfüllungsnachweis nach § 5 Abs. 4 EWärmeG und § 13 Abs. 1 EWärmeG			
	Hinweis: Die Nutzung flüssiger Biomasse wird in <u>Nichtwohngebäuden</u> nur für Heizanlagen mit einer Leistung von <u>bis zu 50 kW</u> anerkannt.			
	kW thermische Leistung der gesamten Heizanlage			
	Der Heizkessel entspricht der besten verfügbaren Technik (Brennwerttechnologie).			
A.	Bioölanteil im gelieferten Heizöl <u>mindestens</u> 10 %			
	 Der Heizkessel wird mit mindestens 10 % Bioölanteil im gelieferten Heizöl betrieben und deckt den gesamten jährlichen Wärmeenergiebedarf des Gebäudes. Damit werden die Anforderungen des EWärmeG zu zwei Dritteln erfüllt (Erfüllungsgrad = 66,7 %). oder 			
	2. Der Heizkessel wird mit mindestens 10 % Bioölanteil im gelieferten Heizöl			
	betrieben und deckt den gesamten jährlichen Wärmeenergiebedarf zu:			
	erreichter = Deckungsanteil am Wärmeenergiebedarf (%) x 66,7 % = %			
	Erfüllungsgrad = 100 %			
oder				
В.	Bioölanteil im gelieferten Heizöl durchschnittlich <u>weniger als</u> 10 %			
	Der Bioölanteil im gelieferten Heizöl beträgt im Durchschnitt: %			
	1. Der Heizkessel wird mit weniger als 10 % Bioölanteil im gelieferten Heizöl			
	betrieben und deckt den gesamten Wärmeenergiebedarf des Gebäudes.			
	erreichter Bioölanteil im Heizöl (%) x 66,7 %			
	Erfüllungsgrad = 10 % = \(\frac{10 \text{ \text{\texitext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texitext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\texi{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}}\text{\text{\text{\texit{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi}\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\			
	oder			
	2. Der Heizkessel wird mit weniger als 10 % Bioölanteil im gelieferten Heizöl betrieben und deckt den gesamten jährlichen Wärmeenergiebedarf zu: %			
	betrieben und deckt den gesamten jammenen warmeenergiebedan zu.			
err Erfüllun	reichter = Deckungsanteil am Wärmeenergiebedarf (%)			
	lungsgrad (bitte immer angeben) is: Eine vollständige Erfüllung liegt vor bei einem Erfüllungsgrad von 100 %. 100 % entsprechen dem vom Gesetz geforderten 15 %-Anteil.			
	nstallierte und mit Heizöl mit Bioölanteil betriebene Heizanlage erfüllt die Anforderungen			
des E	EWärmeG zu: %			

lch bin Sachkundiger im Sinne von § 3 Nr. 11 EWärmeG als				
Berechtigt	Berechtigter nach Bundes- oder Landesrecht zur Ausstellung von Energieausweisen,			
	Person, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder für das Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,			
Handwerk	Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke dieser Bereiche,			
	Person, die aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres beruflichen Werdegangs berechtigt ist, ein solches Handwerk ohne Meistertitel selbständig auszuüben.			
Hinweis: Ordnungswidrig handelt, wer in den Nachweisen vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben macht (§ 23 EWärmeG).				
Name	Vorname	Firma des Sachkundigen		
Ort, Datum		Unterschrift des Sachkundigen		

Flüssige Biomasse - Bioöl Bestätigung des <u>Brennstofflieferanten</u> nach § 20 EWärmeG

Hinweis: Diese Vorlage dient der Nachweisführung und ist vom Eigentümer bei der unteren Baurechtsbehörde spätestens 18 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Heizanlage vorzulegen.

Anschrift des Gebäudes (für das der Nachweis gefüh	nrt wird)	
Straße und Hausnummer		Postleitzahl	Ort
Nachweis des Brennstoff	lieferanten		
Hinweis: Bitte zutreffende Anga	aben ankreuzen und entsprech	ende Werte eintragen.	
	Liefert	ermin	
geliefer	te Heizölmenge in Liter		
Die gelieferte Heizölme Sinne des EWärmeG.	nge enthält <u>mindestens</u> 10	% Bioöl im	
oder			
Die gelieferte Heizölme Sinne des EWärmeG, s	nge enthält <u>weniger als</u> 10 sondern	% Bioöl im	
und	%.		
	· -	_	en Anbau und eine nachhaltige Herstellung BL. I S. 2174), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes (§ 5 Abs. 4 Satz 3 EWä	•	3GBL. I S. 1740), in c	der jeweils gültigen Fassung.
Hinweis: Ordnungswidrig hand	elt, wer auf den Nachweisen vo	orsätzlich oder fahrlässi	ig falsche Angaben macht (§ 23 EWärmeG).
Name	Vorname	Firma des Brer	nstofflieferanten
Ort, Datum		Unterschrift des	s Brennstofflieferanten