

HTML CSS ZEN GARDEN

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie.....	2
Jak wypełnić to sprawozdanie?.....	2
Wymagania.....	3
Repozytorium GIT.....	4
PhpStorm + GitHub Copilot.....	5
Instalacja PureRef.....	7
Inspiracje.....	8
Realizacja zadania.....	8
Strona bez stylów CSS.....	9
Kompletne responsywne strony.....	9
Nagłówki i akapity.....	10
Listy.....	11
Header i footer.....	11
Ilustracje/Gradienty w tle.....	12
Wizualne obramowania.....	12
Commit projektu do GIT.....	12
Podsumowanie.....	13

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pracy z repozytorium GIT;
- pracy w środowisku JetBrains PhpStorm z wykorzystaniem agenta GitHub Copilot;
- zbierania referencji na podstawie istniejących witryn internetowych;
- tworzenia stron HTML o strukturze semantycznej;
- nadawania stylów stronom HTML z wykorzystaniem CSS;
- reformatowania wyglądu stron HTML z wykorzystaniem CSS;

- tworzenia responsywnych szablonów stron HTML.

W praktycznym wymiarze, uczestnicy stworzą stronę internetową o wybranej sobie tematyce i nadadzą jej dwa zupełnie odmienne wyglądy.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Przedstawienie prowadzącego. Przedstawienie uczestników. Przedstawienie zasad laboratorium.

JAK WYPEŁNIĆ TO SPRAWOZDANIE?

Zapisz ten plik na dysku twardym jako kopię. Zmień nazwę pliku:

- grN na odpowiedni numer grupy (np. **gr250A**),
- nazwisko-imie na Twoje dane bez polskich znaków.

Przykładowo:

Mikołaj Świąteczny, grupa 250A, sprawozdanie A → IS-LA-gr250A-swiateczny-mikolaj.pdf

W Microsoft Word:

Otwórz kolejno Plik -> Informacje -> Właściwości
-> Właściwości zaawansowane ->
Niestandardowe.

Zaktualizuj właściwości *Imie, Nazwisko, Numer albumu, Grupa*:

Właściwości:	Nazwa	Wartość	Typ
	Imie	Imię	Tekst
	Nazwisko	Nazwisko	Tekst
	Numer al...	00000	Tekst
	Kod kursu	PTW	Tekst
	Kod labor...	LAB A1	Tekst
	Grupa	N	Tekst
	Wersja	2026-02-25	Tekst
	labdir	I:\PTW\labA	Tekst
	labsdir	I:\PTW	Tekst

Po zapisaniu zmian zaznacz wszystko Ctrl+A i naciśnij F9.
Dwukrotnie kliknij w nagłówek lub stopkę i ponownie
Ctrl+A, F9.

W LibreOffice:

Otwórz kolejno Plik -> Właściwości -> Niestandardowe.

Zaktualizuj właściwości *Imie, Nazwisko, Numer albumu, Grupa*:

Właściwości „PTW-LA1-grN-nazwisko-imie”			
	Nazwa	Typ	Wartość
Ogólne	AppVersion	Tekst	16.0000
	Grupa	Tekst	N
Opis	Imie	Tekst	Imię
	Kod kursu	Tekst	PTW
Właściwości niesta...	Kod laboratorium	Tekst	LAB A1
	labdir	Tekst	I:\PTW\labA
Bezpieczeństwo	labsdir	Tekst	I:\PTW
Czcionka	Nazwisko	Tekst	Nazwisko
	Numer albumu	Tekst	00000
Statystyka	Wersja	Tekst	2026-02-25

Czytaj tę instrukcję, wypełniaj polecenia, uzupełniaj zrzuty ekranu zgodnie z poleceniami.

Gotowe sprawozdanie wyślij w nieprzekraczalnym terminie w postaci pliku PDF.

Sprawozdania nadesłane po terminie nie będą sprawdzane. W razie przekroczenia terminu, proszę dokończyć sprawozdanie i przygotować do wysłania w rundzie poprawkowej pod koniec semestru.

Sprawozdania wysłane w formacie innym niż PDF lub według innego szablonu również nie będą sprawdzane.

WYMAGANIA

Zapoznaj się ze stronami:

- <https://www.csszengarden.com/219/>
- <http://www.csszengarden.com/213/>
- <http://www.csszengarden.com/217/>
- <http://www.cupcakeipsum.com/>

CSS Zen Garden umożliwia osiągnięcie różnych wyglądzów pojedynczej strony HTML za pomocą wyłącznie zmian w CSS. Podczas tego laboratorium spróbujemy osiągnąć podobny efekt, ale na mniejszą skalę.


Cupcakeipsum to ciekawy generator tekstu-wypełniacza. W tym laboratorium wykorzystamy go do wypełnienia naszej eksperymentalnej strony tekstem.

Wymagania realizowanego zadania:

- szablon plików wymaganych w **LAB A** dostarczony został razem z instrukcją:



- podczas laboratorium uczestnicy tworzyć będą w pliku index.html stronę HTML:
 - zawierającą nagłówek i stopkę
 - tytuł (H1)
 - tekst z generatora cupcake ipsum (w ilości na dwa pełne ekrany desktopowe) podzielony na akapity (P) poprzecinane podtytułami (H2) i nagłówkami (H3) w sposób imitujący prawdziwy artykuł.
 - minimum jedną listę (ul, ol lub dl)
- podczas tego laboratorium **nie wolno** używać znacznika `<style>` oraz atrybutów `style="..."` wewnątrz HTML
- do zaimplementowanej strony HTML wymagane jest utworzenie dwóch osobnych stylów CSS w plikach style-1.css i style-2.css, które:
 - **znacząco** zmieniają wygląd strony HTML;
 - zapewniają responsywność strony, czyli dostosowanie układu i wielkości elementów zarówno do ekranów telefonów jak i komputerów. Sprawdzane na rozdzielczościach 1440px i 375px:



- wykorzystując grafikę lub gradient w tle wybranego elementu lub elementów.



Skrypt dołączony do pliku index.html odpowiada za dodanie do strony przełącznika stylów. Kolejne kliknięcia na przycisk pozwalają na przełączanie wyglądu strony między pierwszym a drugim stylem.

Co oznacza **znacząco zmieniają wygląd**? Granica jest tu świadomie „płynna”, aby nie ograniczać Twojej wyobraźni. Oczekuje się natomiast różnic co najmniej w układzie elementów na stronie (grid? flex? klasyczne marginesy?);

sposobie wizualnego obramowania elementów (border, shadow, outline itd.); ilustracjach czy gradientach w tle; krojach, typach i kolorach czcionek.

Poniżej przykład dwóch **znacząco zmieniających wygląd** stylów z jednej z poprzednich edycji kursu:



Uwaga! Przed przystąpieniem do realizacji zadania, zapoznaj się z całością instrukcji, żeby wiedzieć, co Cię czeka!

REPOZYTORIUM GIT

Załącz repozytorium GIT pod swój projekt. Skorzystaj z GitHub. Repozytorium ustaw jako publicznie dostępne. Główny branch musi nazywać się `main`. Repozytorium musi nazywać się `<nazważytkownika>.github.io`. **Nie inicjalizuj repozytorium żadnym plikiem README bądź licencją.** Sklonuj repozytorium do katalogu `I:\is`. Rozpakuj dostarczony szablon rozwiązania tego laboratorium jako katalog `I:\is\lab-a`. Dodaj wszystkie pliki i wyślij do Srepozytorium.

General

Repository name

☐ Template repository


Template repositories let users generate new repositories with the same directory structure and files. [Learn more about template repositories.](#)

☐ Require contributors to sign off on web-based commits

Enabling this setting will require contributors to sign off on commits made through GitHub's web interface. Signing off is a way for contributors to affirm that their commit complies with the repository's terms, commonly the [Developer Certificate of Origin \(DCO\)](#). [Learn more about signing off on commits.](#)

Na tym etapie do obsługi GITa możesz użyć wiersza poleceń, albo TortoiseGIT – aplikacji dostępnej z poziomu menu kontekstowego w eksploratorze plików na serwerze wydziałowym.

Następnie opublikuj swoją stronę w ramach GitHub Pages. Na stronie głównej Twojego repozytorium, kliknij **Settings -> Code and Automation -> Pages**. Skonfiguruj publikację swojego projektu na GitHub Pages:




Wskaż swoje repozytorium GitHub:

Nazwa użytkownika: **srm1xx**

Nazwa repozytorium: **MykhailoMartynenko.github.io**

Wstaw zrzut ekranu strony głównej Twojego repozytorium, z wgranym szablonem projektu:



Kilka pomysłów jak wykonać dobrze zrzut ekranu: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLA9VGZreSBfPUbshnUA1IUxAvBrjDhXzS>.

Uwaga! Wewnątrz tej instrukcji są szare prostokąty – należy je skasować a w ich miejsce wstawić swoje zrzuty ekranu. W zdecydowanej większości przypadków, Twoje obrazy będą miały inne wymiary niż moje prostokąty. Zachowaj proporcje swoich zrzutów ekranu!


Wstaw link do GitHub Pages z opublikowaną Twoją stroną:

<https://srm1xx.github.io/MykhailoMartynenko.github.io/lab-a/>

Punkty:	0	1
---------	---	---

PHPSTORM + GITHUB COPILOT

Na serwerze wydziałowym zainstalowane jest profesjonalne IDE PhpStorm. Uruchom program PhpStorm. Jeśli to pierwsze uruchomienie, konieczna będzie aktywacja licencji:




Studentom przysługuje darmowa licencja na cały Toolbox JetBrains. W tym celu należy się zarejestrować i dokonać potwierdzenia statusu studenta tutaj: <https://www.jetbrains.com/academy/student-pack/>.

Po otrzymaniu licencji przechodzimy do Activate License i aktywujemy konto.

Po udanej aktywacji, otwieramy projekt poprzez File -> Open... i wskazanie katalogu `I:\is\lab-a`. Zapoznaj się ze wszystkimi plikami w projekcie.

Na koniec fazy przygotowawczej, dodamy do PhpStorm obsługę GitHub Copilot. W menu File -> Settings -> Plugins -> Marketplace poszukaj oryginalnego pluginu **GitHub Copilot – Your AI Pair Programmer** od firmy GitHub. Zainstaluj. Konieczne będzie zrestartowanie IDE.


Po restarcie, kliknij z prawej strony na ikonę panelu GitHub Copilot Chat, a następnie Sign in for GitHub Copilot:



Zaloguj się, a jeśli zajdzie taka potrzeba – zarejestruj. GitHub Copilot jest obecnie darmowy dla wszystkich (w najniższym progu). Po zalogowaniu, dostępny będzie dla Ciebie agent AI do pracy podczas laboratoriów. Copilot może Ci pomóc poprzez czat w trybie Agent / Ask / Plan (niebieska ramka – osobiście polecam Ask) oraz poprzez autouzupełnianie kodu na bazie tego, co piszesz (żółta ramka). Uwaga! W 4 na 5 przypadkach, choć pięknie składniowo, agent podpowie nie to co faktycznie potrzeba. Naucz się okiełznywać podpowiedzi agenta!

Jeśli będziesz mieć już dość podpowiedzi, czerwoną ramką oznaczone jest miejsce, gdzie można wyłączyć podpowiedzi Copilota.

W kodzie index.html zmień sekcję <title>, żeby wskazywała Twoje imię, nazwisko oraz numer indeksu. Następnie zrób zrzut ekranu podobny jak powyżej, uwzględniający: otwarty kod pliku index.html, otwarte drzewo projektu (u mnie z lewej strony), otwarty panel czatu Copilota z widoczną Twoją nazwą użytkownika GitHub.



Punkty:	0	1
---------	---	---

INSTALACJA PUREREF

Podczas przygotowania do realizacji tego laboratorium, wykorzystamy narzędzie PureRef do zbierania referencji, czyli inspiracji z innych, podobnych witryn. PureRef jest darmowym narzędziem działającym na Windows, macOS oraz Ubuntu, ale jego darmowe pobranie jest wyzwaniem!

Wejdź na stronę <https://www.pureref.com/download.php>, wybierz Windows -> Portable 64bit. Następnie w okienku darowizny wskaż „Custom Amount” i zmień proponowane \$20 na \$0. Przycisk zakupu zmieni się na przycisk pobierania 😊

Rozpakuj pobrane archiwum i uruchom aplikację PureRef.exe. Skrócona instrukcja użytkowania (naprawdę potrzebna!) znajduje się pod skrótem klawiszowym Ctrl+H lub PPM -> Help. Na szczególną uwagę zasługuje opcja PPM -> Mode -> Always on top.

INSPIRACJE

Rozpocznij realizację zadania. Rozpocznij od znalezienia tematyki tworzonej przez siebie strony internetowej. Pamiętaj, że dla jednej zawartości HTML będziesz musieć przygotować dwa znacząco różne wyglądy!

Określ tematykę swojej strony:


Strona tematyczna poświęcona technologii i wyścigom bolidów Formuły 1.

Poszukaj inspiracji w wyszukiwarce grafiki Google / Bing. Przeciągaj obrazy, które Ci się podobają bezpośrednio do PureRef. Organizuj je w PureRef tak, żeby zbudować tablice inspiracji dla obu wersji Twojej strony.

Dyskutuj z innymi uczestnikami laboratorium. Zadawaj pytania prowadzącemu.

Na koniec, gdy wyklaruje się już wizja obu wersji strony, wyeksportuj zawartość PureRef do postaci obrazu poprzez PPM -> Save -> Export. Pamiętaj również, żeby zapisać plik projektu PureRef do późniejszej edycji poprzez PPM -> Save.

Wstaw wyeksportowaną z PureRef tablicę inspiracji:



Opisz w maksymalnie 4 zdaniach zamysł układu i charakteru pierwszego wyglądu:

Pierwszy wygląd będzie jasnym, nowoczesnym portalem informacyjnym o strukturze kolumnowej, inspirowanym klasycznymi serwisami o F1. Tło pozostanie w odcieniach bieli i jasnej szarości, co w połączeniu z czerwonymi akcentami nawiąże do tradycyjnych barw wyścigowych. Poszczególne sekcje i akapity zostaną wyraźnie oddzielone w blokach, zapewniając wizualny porządek. Prosta, bezszeryfowa typografia zagwarantuje użytkownikom maksymalną czytelność długich tekstów.

Opisz w maksymalnie 4 zdaniach zamysł układu i charakteru drugiego wyglądu:

Drugi styl zyska mroczny, techniczny charakter, bazujący bezpośrednio na oficjalnej stronie Formuły 1 oraz interfejsach telemetry. Całość zostanie zbudowana na niemal czarnym tle, z którym mocno kontrastować będą jaskrawe, sportowe detale. Układ elementów zostanie znacznie zagęszczony za pomocą siatki (grid), przypominając sportowe tabele z wynikami na żywo. Użycie pogrubionych, agresywnych czcionek w nagłówkach nada witrynie dynamiki i wyścigowego pazura.

Punkty:	0	1
---------	---	---

REALIZACJA ZADANIA

To już koniec przygotowań. Najwyższa pora zacząć implementację. Wykorzystaj generator Cupcake Ipsum do wygenerowania tekstu na dwa pełne ekrany desktopowe. Następnie poprzedzaj ten tekst swoimi własnymi nagłówkami, zgodnie z wytycznymi na początku instrukcji. Nagłówki wymyśl samodzielnie – niech będą związane z tematem Twojej witryny. Jako tekst akapitów, wykorzystaj wyłącznie tekst wygenerowany z Cupcake Ipsum. Umieść też co najmniej jedną listę (np. menu i/lub zawartość).

Teraz zweryfikuj poniżej, jakie wymagania trzeba spełnić na zrzutach ekranu w celu rozliczenia zadania, po czym zaimplementuj całość pliku HTML oraz obu stylów CSS.

W poprzednich edycjach tego laboratorium studenci często wypełniali dalszą część sprawozdania nie skończywszy pełnej implementacji. Przez to musieli potem wymieniać zrzuty ekranu.

STRONA BEZ STYLÓW CSS

Wstaw poniżej zrzut ekranu strony HTML bez podłączonych stylów CSS (na moment zakomentowana linijka ze skryptem zen-style.js.php):

Pit Lane magazine

Start

Sezon

Technika

Weekend

Kontakt

Za kierownicą: rytm sezonu Formuły 1

Chocolate cake pudding carrot cake jelly beans sweet roll croissant tart cheesecake. Cake cookie powder tart pastry pastry. Dessert chocolate cake cupcake pastry cupcake gummi bears chocolate bar soufflé dragée. Marzipan bear claw chocolate gummi bears donut tart. Danish tart sugar plum oat cake chocolate jujubes cheesecake chupa chups. Carrot cake gummi bears tootsie roll powder bear claw.

Dragée lemon drops powder caramels carrot cake candy canes. Cotton candy halvah cookie chocolate bar chocolate cake ice cream jujubes croissant apple pie. Cupcake candy canes powder chocolate bar chocolate cake halvah gingerbread gummi bears. Apple pie candy jujubes cupcake sweet. Pudding cake pastry cookie cookie. Apple pie chocolate shortbread bear claw candy lollipop bear claw chocolate tootsie roll. Lemon drops cake lemon drops apple pie bonbon. Caramels cheesecake brownie cheesecake toffee halvah bear claw.

Kalendarz i strategia pit stopów

Bonbon tootsie roll donut marshmallow tootsie roll. Pudding donut candy canes gingerbread cheesecake liquorice sweet roll bonbon bear claw. Cake biscuit chocolate marzipan cotton candy. Chocolate donut pastry candy chocolate cake lemon drops fruitcake pastry. Sweet roll icing marshmallow jelly beans toffee gummi bears icing cheesecake. Gummi bears lemon drops cookie biscuit halvah halvah pudding tiramisu brownie.

Co decyduje o tempie wyścigu

Soufflé brownie pastry toffee marzipan macaroon soufflé jelly. Croissant lollipop cotton candy wafer cotton candy powder cake tootsie roll. Halvah powder gummi bears gummi bears powder pudding caramels tart. Gummi bears cake carrot cake candy canes cupcake biscuit lollipop marzipan. Candy caramels chocolate bar oat cake candy sweet roll. Candy canes jujubes gummies apple pie gummies cheesecake tart ice cream.

Silnik, opony i aerodynamika

Jelly icing cupcake dessert shortbread. Jelly beans apple pie cheesecake wafer pie jelly beans. Cupcake wafer jujubes tiramisu topping. Bear claw carrot cake croissant jelly caramels biscuit oat cake soufflé. Brownie chupa chups jelly beans fruitcake sesame snaps cake gingerbread jelly-o danish. Oat cake carrot cake croissant cake jelly-o bonbon. Cookie soufflé icing caramels gummies cheesecake.

Checklista przed wyjściem z boksu

Bear claw candy canes jelly-o powder dragée.

Cake wafer sweet powder cookie.

Apple pie caramels macaroon icing cheesecake.

Sesame snaps lollipop gummi bears bonbon dragée chocolate tart danish cake.

Gingerbread tootsie roll pastry halvah croissant bear claw marshmallow ice cream.

Sweet tiramisu macaroon jelly-o jujubes pudding toffee chocolate bar. Icing cupcake lemon drops halvah gummies wafer.

Weekend wyścigowy od piątku do niedzieli

Cake pastry gingerbread halvah jujubes halvah liquorice. Sugar plum halvah topping muffin ice cream cookie shortbread. Cake chocolate cotton candy dessert carrot cake donut muffin ice cream oat cake. Sweet cake pastry ice cream sesame snaps. Danish candy muffin cake pastry. Chupa chups apple pie pastry topping cupcake danish. Shortbread bear claw marzipan powder topping.

Najważniejsze momenty transmisji

Punkty:

0

1

KOMPLETNE RESPONSYWNE STRONY

Wstaw zrzuty ekranu kompletnej strony w stylu 1 w szerokości desktopowej 1440px oraz szerokości mobilnej 375px:

PIT LANE MAGAZINE

Start

Sezon

Technika

Weekend

Kontakt

Za kierownicą: rytm sezonu Formuły 1

Chocolate cake pudding carrot cake jelly beans sweet roll croissant tart cheesecake. Cake cookie powder tart pastry pastry. Dessert chocolate cake cupcake pastry cupcake gummi bears chocolate bar soufflé dragée. Marzipan bear claw chocolate gummi bears donut tart. Danish tart sugar plum oat cake chocolate jujubes cheesecake chupa chups. Carrot cake gummi bears tootsie roll powder bear claw.

Dragée lemon drops powder caramels carrot cake candy canes. Cotton candy halvah cookie chocolate bar chocolate cake ice cream jujubes croissant apple pie. Cupcake candy canes powder chocolate bar chocolate cake halvah gingerbread gummi bears. Apple pie candy jujubes cupcake sweet. Pudding cake pastry cookie cookie. Apple pie chocolate shortbread bear claw candy lollipop bear claw chocolate tootsie roll. Lemon drops cake lemon drops apple pie bonbon. Caramels cheesecake brownie cheesecake toffee halvah bear claw.

Kalendarz i strategia pit stopów

Bonbon tootsie roll donut marshmallow tootsie roll. Pudding donut candy canes gingerbread cheesecake liquorice sweet roll bonbon bear claw. Cake biscuit chocolate marzipan cotton candy. Chocolate donut pastry candy chocolate cake lemon drops fruitcake pastry. Sweet roll icing marshmallow jelly beans toffee gummi bears icing cheesecake. Gummi bears lemon drops cookie biscuit halvah halvah pudding tiramisu brownie.

Co decyduje o tempie wyścigu

Soufflé brownie pastry toffee marzipan macaroon soufflé jelly. Croissant lollipop cotton candy wafer cotton candy powder cake tootsie roll. Halvah powder gummi bears gummi bears powder pudding caramels tart. Gummi bears cake carrot cake candy canes cupcake biscuit lollipop marzipan. Candy caramels chocolate bar oat cake candy sweet roll. Candy canes jujubes gummies apple pie gummies cheesecake tart ice cream.

Silnik, opony i aerodynamika

Jelly icing cupcake dessert shortbread. Jelly beans apple pie cheesecake wafer pie jelly beans. Cupcake wafer jujubes tiramisu topping. Bear claw carrot cake croissant jelly caramels biscuit oat cake soufflé. Brownie chupa chups jelly beans fruitcake sesame snaps cake gingerbread jelly-o danish. Oat cake carrot cake croissant cake jelly-o bonbon. Cookie soufflé icing caramels gummies cheesecake.

Checklista przed wyjściem z boksu

Bear claw candy canes jelly-o powder dragée.

Cake wafer sweet powder cookie.

Apple pie caramels macaroon icing cheesecake.

Sesame snaps lollipop gummi bears bonbon dragée chocolate tart danish cake.

Gingerbread tootsie roll pastry halvah croissant bear claw marshmallow ice cream.

Sweet tiramisu macaroon jelly-o jujubes pudding toffee chocolate bar. Icing cupcake lemon drops halvah gummies wafer.

Weekend wyścigowy od piątku do niedzieli

Cake pastry gingerbread halvah jujubes halvah liquorice. Sugar plum halvah topping muffin ice cream cookie shortbread. Cake chocolate cotton candy dessert carrot cake donut muffin ice cream oat cake. Sweet cake pastry ice cream sesame snaps. Danish candy muffin cake pastry. Chupa chups apple pie pastry topping cupcake danish. Shortbread bear claw marzipan powder topping.

Najważniejsze momenty transmisji


Punkty:

0

1

Wstaw zrzuty ekranu kompletnej strony w stylu 2 w szerokości desktopowej 1440px oraz szerokości mobilnej 375px:

Strona 10 z 16




Punkty:	0	1
---------	---	---


NAGŁÓWKI I AKAPITY

W tej sekcji należy umieszczać szczegółowe zrzuty ekranu wybranych fragmentów stron sfotografowanych w całości w poprzedniej części. Jest to redundantne, ale znacznie ułatwia sprawdzanie. UWAGA – zrzuty ekranu strony, a nie kodu strony.

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd różnie ostylowanych nagłówków H1 w stylu 1 i stylu 2:



Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd różnie ostylowanych nagłówków H2 w stylu 1 i stylu 2:



Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd różnie ostylowanych nagłówków H3 w stylu 1 i stylu 2:



Wstaw rzuty ekranu przedstawiające wygląd różnie ostylowanych akapitów w stylu 1 i stylu 2:

Bonbon tootsie roll donut marshmallow tootsie roll. Pudding donut candy canes gingerbread cheesecake liquorice sweet roll bonbon bear claw. Cake biscuit chocolate marzipan cotton candy. Chocolate donut pastry candy chocolate cake lemon drops fruitcake pastry. Sweet roll icing marshmallow jelly beans toffee gummi bears icing cheesecake. Gummi bears lemon drops cookie biscuit halvah halvah pudding tiramisu brownie.

```
Bonbon tootsie roll donut marshmallow tootsie roll.
Pudding donut candy canes gingerbread cheesecake liquorice
sweet roll bonbon bear claw. Cake biscuit chocolate
marzipan cotton candy. Chocolate donut pastry candy
chocolate cake lemon drops fruitcake pastry. Sweet roll
icing marshmallow jelly beans toffee gummi bears icing
cheesecake. Gummi bears lemon drops cookie biscuit halvah
halvah pudding tiramisu brownie.
```

Punkty:

0

1

LISTY

Wstaw rzuty ekranu przedstawiające wygląd różnie ostylowanych list w stylu 1 i stylu 2:

Checklista przed wyjściem z boksu

- Bear claw candy canes jelly-o powder dragée.
- Cake wafer sweet powder cookie.
- Apple pie caramels macaroon icing cheesecake.
- Sesame snaps lollipop gummi bears bonbon dragée chocolate tart danish cake.
- Gingerbread tootsie roll pastry halvah croissant bear claw marshmallow ice cream.

Checklista przed wyjściem z boksu

- ```
• Bear claw candy canes jelly-o powder dragée.
• Cake wafer sweet powder cookie.
• Apple pie caramels macaroon icing cheesecake.
• Sesame snaps lollipop gummi bears bonbon dragée chocolate tart danish cake.
• Gingerbread tootsie roll pastry halvah croissant bear claw marshmallow ice cream.
```

Punkty:

0


1

HEADER I FOOTER

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd różnie ostylowanych nagłówków (header) w stylu 1 i stylu 2:



Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd różnie ostylowanych stopek (footer) w stylu 1 i stylu 2:



|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

ILUSTRACJE/GRADIENTY W TLE

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd ilustracji w tle w stylu 1 i stylu 2:



|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

WIZUALNE OBRAMOWANIA

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd wizualnego obramowania poszczególnych sekcji strony w stylu 1 i stylu 2:

### Najważniejsze momenty transmisji

1. Cotton candy macaroon candy jelly beans brownie.
2. Cake tiramisu pastry muffin ice cream cookie topping.
3. Fruitcake cheesecake jelly-o sesame snaps donut.
4. Chupa chups macaroon marshmallow topping bonbon.

#### Najważniejsze momenty transmisji

1. Cotton candy macaroon candy jelly beans brownie.
2. Cake tiramisu pastry muffin ice cream cookie topping.
3. Fruitcake cheesecake jelly-o sesame snaps donut.
4. Chupa chups macaroon marshmallow topping bonbon.

Punkty:

0

1

## COMMIT PROJEKTU DO GIT


Otwórz projekt w PhpStorm. Edytuj plik .gitignore i dodaj do listy ignorowanych plików wszystkie pliki/katalogi, które nie są częścią aplikacji (np. ta instrukcja, projekt PureRef, pliki konfiguracyjne IDE itp.).

Zacommittuj i pushnij zmiany.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. **Upewnij się, że aktualna wersja strony jest dostępna przez GitHub Pages.**

Umieść zrzut ekranu wysłanego kompletnego kodu w swoim repozytorium:





The screenshot shows a GitHub repository interface. The repository is named 'MykhailoMartynenko.github.io'. The file 'index.html' is selected in the 'lab-a' directory. The code is displayed in a dark-themed editor. The HTML code includes a doctype, meta tags for charset and viewport, a title, and a script. The body contains a header with a brand name 'Pit Lane magazine' and a navigation menu with links to '#start', '#sezon', '#technika', '#weekend', and '#kontakt'. The main content area contains two paragraphs of text, each preceded by a heading. The first paragraph is under the heading 'Za kierownicą: rytm sezonu Formuły 1' and the second paragraph is under the heading 'Kalendarz i strategia pit stopów'.

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="pl">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6 <title>Mykhailo Martynenko, Kacper Mazurkiewicz (55625, 55804) - IS LAB A</title>
7 <script src="//w1.arturk.pl/zen-style.js.php?styles[]=style-1&styles[]=style-2" defer></script>
8 </head>
9 <body>
10 <header>
11 <p class="brand">Pit Lane magazine</p>
12 <nav>
13
14 Start
15 Sezon
16 Technika
17 Weekend
18 Kontakt
19
20 </nav>
21 </header>
22
23 <main>
24 <article>
25 <h1 id="start">Za kierownicą: rytm sezonu Formuły 1</h1>
26
27 <p>
28 Chocolate cake pudding carrot cake jelly beans sweet roll croissant tart cheesecake.
29 Cake cookie powder tart pastry pastry. Dessert chocolate cake cupcake pastry cupcake
30 gummi bears chocolate bar soufflé dragée. Marzipan bear claw chocolate gummi bears
31 donut tart. Danish tart sugar plum oat cake chocolate jujubes cheesecake chupa chups.
32 Carrot cake gummi bears tootsie roll powder bear claw.
33 </p>
34
35 <p>
36 Dragée lemon drops powder caramels carrot cake candy canes. Cotton candy halvah
37 cookie chocolate bar chocolate cake ice cream jujubes croissant apple pie. Cupcake
38 candy canes powder chocolate bar chocolate cake halvah gingerbread gummi bears.
39 Apple pie candy jujubes cupcake sweet. Pudding cake pastry cookie cookie. Apple pie
40 chocolate shortbread bear claw candy lollipop bear claw chocolate tootsie roll.
41 Lemon drops cake lemon drops apple pie bonbon. Caramels cheesecake brownie
42 cheesecake toffee halvah bear claw.
43 </p>
44
45 <h2 id="sezon">Kalendarz i strategia pit stopów</h2>
46
47 <p>
48 Bonbon tootsie roll donut marshmallow tootsie roll. Pudding donut candy canes
49 gingerbread cheesecake liquorice sweet roll bonbon bear claw. Cake biscuit chocolate
50 marzipan cotton candy. Chocolate donut pastry candy chocolate cake lemon drops
51 fruitcake pastry. Sweet roll icing marshmallow jelly beans toffee gummi bears icing
```

## PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Co było największym wyzwaniem? Co było najciekawsze? Co mogło być lepsze? **Nie używaj LLM.**

Największym wyzwaniem było wymyślenie za pomocą znalezionych przez nas inspiracji konkretnego wyglądu poszczególnych stron aby wszystko miało ręce i nogi. Laboratorium w przystępny sposób ilustruje na jak skrajne sposoby można przedstawić treść naszej strony. Instrukcja precyzyjna, czytelna i zrozumiała.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz **PDF** i wyślij w terminie. Pliki inne niż PDF lub wysłane po terminie nie będą sprawdzane.