

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA INGENIERIA INFORMÁTICA



SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INTELIGENTE PARA LA ALERTA INMEDIATA ANTE SITUACIONES DE PELIGRO EN EL HOGAR

Proyecto de Grado Presentado para optar el grado en Ingeniera Informática

Presentado por: Sergio Rodrigo Cárdenas Rivera

Tutor: Jorge Orellana Araoz

COCHABAMBA - BOLIVIA

Diciembre - 2020

Dedicatoria

Dedico este proyecto especialmente a mis padres porque sin su apoyo incondicional no lo hubiera logrado. Su compañia y bendición a lo largo de mi vida me reconforta y me lleva por el camino del bien. Por eso les entrego este trabajo en ofrenda por su paciencia y amor infinito. Los quiero mucho.-

Agradecimientos

Agradezco a la prestigiosa Universidad Mayor de San Simón y a su prestigiosa Facultad de Ciencia y Tecnología, por darme una oportunidad más para poner en práctica lo que he aprendido y desarrollar herramientas útiles para la sociedad. A mi familia, por todo el impulso y apoyo incondicional que me dieron para superar todos los obstáculos que se presentaron en mi vida hasta ahora.

Índice general

	Intro	oducción
•		Antecedentes
		Descripción del Problema
	1.2.	1.2.1. Definición del problema
	13	Objetivos del Proyecto
	1.5.	1.3.1. Objetivo General
		1.3.2. Objetivos Específicos
	1.4.	Justificación
		Alcances y límites
	1.5.	Alcances y littles
	Mar	co Teórico
	2.1.	Sistema de video vigilancia
	2.2.	Protocolos de red
		2.2.1. TCP/IP
		2.2.2. HTTP
	2.3.	Inteligencia Artificial
		2.3.1. Redes Neuronales
	2.4.	Machine Learning (Aprendizaje de Máquina)
		2.4.1. Métodos de Machine Learning
	2.5.	Deep Learning (Aprendizaje profundo)
	2.6.	Técnicas de visión por computadora
		2.6.1. Aplicaciones
		2.6.2. Librerias
	2.7.	Transmision de video en vivo
		2.7.1. Protocolos
	2.8.	Lenguaje de Programacion
	2.9.	Metodología de desarrollo
		2.9.1. Modelo Cascada (Waterfall)

	3.2.	Seguridad
	3.3.	Ausencia en el hogar
		3.3.1. Ausencias cotidianas
		3.3.2. Ausencias de termino medio
		3.3.3. Ausencias prolongadas
	3.4.	Situaciones de riesgo
		3.4.1. Presencia de instrusos
		3.4.2. Fuego y humo
	3.5.	Sistemas de seguridad
		3.5.1. Alarmas
		3.5.2. Sensores
		3.5.3. Cámaras
4.	Inici	alización y Planificación 27
	4.1.	Identificación de Requerimientos
	4.2.	Identificación de Subsistemas
	4.3.	Comunicación de Sistemas
		4.3.1. Sockets
		4.3.2. ExoPlayer
	4.4.	Planificación
5.	Impl	lementación 31
	5.1.	Servidor SMTP(Simple Mail Transfer Protocol - Protocolo de Transferencia de
		Correo Simple
		5.1.1. Introducción
	5.2.	Módulo Cámara
		5.2.1. Modelo de clases
		5.2.2. RapsBerricam
		5.2.3. webCam
		5.2.4. captura de frames
		5.2.5. Comunicacion de los nodos
	5.3.	Módulo Servidor
		5.3.1. Sockets
		5.3.2. Frames
		5.3.3. HTTP
	5.4.	Módulo Cliente - Aplicación Móvil
		5.4.1. Android
		5.4.2. ExoPlayer
		5.4.3. Notificacion FireBase
		5.4.4. Disenio de Interfaz
		5.4.5. Historial de notificaciones
		o. i.o. Thotolial de hotimeaciones
6.	Prue	ebas 35
	6.1	Pruehas de integración

	6.2. Prueba de transmision	35 35
7.	Conclusiones	37
Re	eferencias	39
Αı	nexos	41
Αı	nexo A: Manual de instalacion de la camara	43
Αı	nexo B: Instalación del servidor	45
Αı	nexo C: Instalación de la aplicación	47

Índice de figuras

2.1.	Sistema actual de videovigilancia Fuente: Web	5
2.2.	Proyección del mercado de la video-vigilancia Fuente: MarketsAndMarkets(web) .	6
2.3.	Modelo TCP/IP y el modelo OSI Fuente: Web	8
2.4.	Protocolo HTTP Fuente: Web	8
2.5.	Campo de acción de la Inteligencia Artificial. Fuente: Web	g
2.6.	Ilustración de una Neurona artificial Fuente: Web	10
2.7.	Ilustración de una Red Neuronal Fuente: Web	11
2.8.	Ilustración de una Red Neuronal Convolucional Fuente: Web	11
2.9.	Movimiento del Kernel Fuente: Web	12
2.10.	Diferencias entre programación clásica y M.L. Fuente: Deep Learning with Python	13
2.11.	Logotipo de la libreria Fuente: Web	15
2.12.	. HLS Fuente: web	16
2.13.	Dash Fuente: web	17
2.14.	Modelo Cascada	18
2.15.	Modelo Cascada: Relación iterativa entre las fases sucesivas	19
3.1.	Ilustración de un ladrón	22
3.2.	Ilustración de un ladrón	23
3.3.	Ilustración de un ladrón	23
3.4.	Ilustración de un ladrón	24
3.5.	Ilustración de un ladrón	25
3.6.	Ilustración de un ladrón	25
3.7.	Ilustración de un ladrón	25
3.8.	Ilustración de un ladrón	26
4.1.	Ilustración de un ladrón	29
4.2.	Ilustración de un ladrón	29

Índice de tablas

4.1.	Detalle de las pruebas realizadas	27
4.2.	Detalle de las pruebas realizadas	27
4.3.	Detalle de las pruebas realizadas	28
4.4.	Detalle de las pruebas realizadas	28
5 1	Titulo de tabla multipágina	31

Capítulo 1

Introducción

Seguridad, es un término usado para referir a la ausencia de riesgo o a la confianza explicita en algo o alguien; pero este panorama toma diversos sentidos según el campo en el que se enfoca la seguridad. Aunque el objetivo consista en reducir el riesgo a niveles aceptables, el mismo es inherente a cualquier actividad o situación y en ninguna circunstancia puede ser eliminado.

Desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, siempre prevaleció el instinto de supervivencia, donde surge la necesidad de obtener y/o brindar seguridad ante cualquier peligro que ponga en riesgo la integridad física propia y la de sus seres más cercanos. Cuando las primeras sociedades se formaron, una de las principales tareas del estado fue administrar justicia y brindar seguridad.

En el ámbito de la seguridad, la video-vigilancia llega a ser el acto de observar una escena o escenas en busca de comportamientos específicos que podrian ser anormales o podrian indicar una posible emergencia o existencia de un comportamiento impropio (Norman, 2017). Los sistemas de video-vigilancia de la actualidad se han convertido en una herramienta esencial de la seguridad para mantener "observado" un espacio muy importante para el que requiere el sistema; donde el mismo esta compuesto por un conjunto de cámaras, monitores y grabadoras donde estos elementos forman parte esencial del sistema. Estos sistemas pueden ser instalados tanto en interiores como en exteriores de una propiedad o establecimiento especialmente en lugares donde se desea mantener una vigilancia constante.

Gracias a la tecnología actual se ha podido automatizar la mayoría de las tareas que los humanos realizan y el campo de la video-vigilancia no ha sido la excepción. Con los continuos avances tecnológicos cada vez se desarrollan sistemas cada vez más robustos y avanzados, permitiendo incrementar su eficacia y confiabilidad; por ejemplo la capacidad de poder vigilar en la oscuridad gracias a la tecnología de visión nocturna. Pero el campo más fascinante dentro de estos avances es el de la Inteligencia Artificial y específicamente la rama de la "Visión por Computadora". Gracias a las técnicas utilizadas en este campo de investigación, una computadora con el apoyo de redes neuronales tiene la capacidad de identificar objetos, siluetas y/o elementos dentro de una escena captada por una cámara.

Estas nuevas capacidades pueden ser explotadas en un sin fin de actividades diarias donde es necesaria la supervisión de una persona, permitiendo aún más una automatización inminente. El

problema a afrontar a partir de este escenario es evaluar si lo que esta siendo identificado en una escena representa un peligro para las personas.

1.1. Antecedentes

En la actualidad es común que empresas e instituciones tengan instalados sistemas de seguridad en sus ambientes como ser: oficinas, sitios de producción, almacenes, entradas, recepción, etc. pero realmente no solo las empresas tienen algún riesgo de situación de peligro o robo, si no también las personas en sus respectivos hogares.

Con el contínuo crecimiento del mercado de la seguridad, el precio de los equipos de videovigilancia tendieron a decrecer pero aun no son accesibles para todo el mundo. Este hecho asociado con el incremento de la inseguridad independientemente de cada país, promueve los siguientes escenarios: un incremento en el uso de sistemas de video-vigilancia, sistemas con varias cámaras funcionando al mismo tiempo siendo monitoreadas solo por un usuario el cual no esta disponible todo el tiempo y la ausencia de características avanzadas de reconocimiento de elementos en sistemas de video-vigilancia convencionales.

1.2. Descripción del Problema

Cuando el responsable de una casa esta ausente y nadie esta vigilando su hogar, la posibilidad de acontecer una situación anormal siempre estará presente. Si en el peor de los casos llegase a ocurrir algo en su hogar, esta persona solo se llega a enterarse si algún vecino se comunica con él para comunicarle lo sucedido o en el peor de los casos, enterarse directamente a su regreso. Un sistema de video-vigilancia con las características de identificar movimiento y situaciones de peligro como ser: presencia de intrusos, fuego y humo, puede reducir el daño causado por los sucesos antes descritos por medio de la acción inmediata por parte del usuario en el momento de ser notificado, apoyado por la visualización en tiempo real de lo que estan captando las cámaras.

1.2.1. Definición del problema

Dificultad para advertir de forma inmediata situaciones de peligro en el hogar.

1.3. Objetivos del Proyecto

A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos específicos.

1.3.1. Objetivo General

Facilitar la alerta inmediata ante situaciones de peligro en el hogar por medio de un sistema de video-vigilancia inteligente.

1.3.2. Objetivos Específicos

- 1. Describir todos los factores que implican el proceso de transmisión de datos por la red.
- 2. Especificar el proceso de análisis y procesamiento de imágenes con inteligencia artificial.
- 3. Proveer una red neuronal para el reconocimiento y análisis de video.
- 4. Identificar las partes que conforman el proceso de transmisión de video.

- 5. Describir medios para la interacción entre la transmisión y el análisis de imágenes.
- 6. Proveer el medio de acceso y notificación entre el sistema y el usuario.

1.4. Justificación

El riesgo de que un suceso ponga en peligro la integridad física y material de las personas esta presente cada día y en cualquier lugar. A pesar de que esta posibilidad no es imposible de eliminar, es posible crear mecanismos que contrarresten el impacto que ocasionan dichos sucesos en los sitios que se quiere evitar. Algunas situaciones más comunes que pueden representar un peligro a la integridad física y/o material del hogar son: la presencia de intrusos en ausencia del responsable en el hogar y la presencia de fuego y/o humo en el interior y/o exterior del hogar.

Los sistemas de video-vigilancia permiten la visualización en tiempo real de lo que las cámaras captan, pero es necesaria una persona que ejecute la acción constante de revisar dicha transmisión para identificar y alertar sobre algunas situaciones que según su criterio pueden llegar a ser peligrosas. Si la cantidad de cámaras es considerable, la eficacia del operador del sistema disminuye al tener que revisar la transmisión de varias cámaras.

Con el aprovechamiento de la tecnología actual se plantea la implementación de un prototipo para un sistema de video-vigilancia inteligente que permita retransmitir de manera remota los fotogramas captados por las cámaras, con la característica de alertar al usuario sobre los sucesos antes descritos una vez que se identifican por medio de técnicas de visión por computadora y redes neuronales, para la acción inmediata del usuario con el fin de disminuir su impacto.

1.5. Alcances y límites

- La transmisión de fotogramas será implementado tanto para su ejecución en un ambiente local, como en línea.
- La notificación del evento identificado se realizará por medio de correo electrónico.
- La visualización en vivo del registro de la cámara se realizará por medio de un reproductor web de video con la capacidad de reproducir video adaptativo HLS (HTTP Live Streaming).
- Se implementará la detección de: movimiento, silueta humana, fuego y humo.
- Los fotogramas capturados serán analizados por medio de técnicas de visión artificial y redes neuronales.
- La transmisión de video en tiempo real se realizará por medio de un servidor web que implementa software libre en el streaming de audio y video.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Sistema de video vigilancia

El término "video-vigilancia" es usado para hacer referencia al despliegue de cámaras de vídeo que cumplen el rol de videofilmadoras, las cuales guardan el contenido recolectado en un almacén digital, el cual puede ser visualizado en un monitor central. Entonces un sistema de video-vigilancia consiste en una instalación de seguridad cuya finalidad es el control y supervisión visual en tiempo real de instalaciones locales y remotas, mediante el uso de múltiples cámaras de vigilancia, así como de sistemas de visualización, grabación y archivo. Estos sistemas ayudan a proteger a las personas, bienes y recursos, mantienen una alerta activa y poseen un gran efecto disuasorio (Wikipedia, 2020).

El sistema llega a capturar imágenes y vídeos, que pueden ser comprimidos, almacenados, o enviados por una red de comunicación y pueden ser instalados en cualquier ambiente. En la figura 2.4 se visualiza el conjunto de elementos que forman un sistema de video vigilancia. Este sistema compone de un conjunto de cámaras que estan conectadas directamente a un grabador de video en red o N.V.R. (Network Video Recorder), el cual permite la visualización de las imágenes captadas por las cámaras en un monitor local y por medio de una conección a internet, permite la visualización en dispositivos externos a la red local.



Figura 2.1: Sistema actual de videovigilancia Fuente: Web

Existe una amplia oportunidad para el mercado de la video-vigilancia en todas las regiones del planeta especialmente en Asia y la región del Pacífico, debido a la apertura de pequeños negocios, como la construcción de áreas residenciales y ciudades "inteligentes". El mercado creciente de

la vigilancia ha permitido que desarrolladores independientes y fabricantes diseñen nuevas implementaciones de sistemas de video-vigilancia, los cuales aplican nuevas características logradas por la tecnología actual.

En la figura 2.2 se muestra como el mercado global de la video-vigilancia tuvo un valor de 42.9 billones de dólares en el 2019 y esta proyectado alcanzar a los 69.1 billones de dólares hasta el 2026; cuyo incremento registra una taza de crecimiento anual compuesto del 10 % desde el 2020 al 2026. (MarketsAndMarkets, 2020)




Figura 2.2: Proyección del mercado de la video-vigilancia Fuente: MarketsAndMarkets(web)

Lo más relevante del crecimiento de oportunidades, es la implementación de nuevas características en este tipo de sistemas; gracias a la implementación de técnicas de visión por computadora e inteligencia artificial (I.A.), como a la escalabilidad lograda por el uso de servicios basados en la nube. Las ramas de la inteligencia artificial como el Machine Learning(Aprendizaje Automático) y el Deep Learning(Aprendizaje profundo) permiten potenciar estas características.

Para el desarrollo del prototipo propuesto se implementan los siguientes componentes involucrados en el sistema:

- Cámaras (denominados "nodos")
- Servidor TCP (Servicio que emplea el protocolo Tcp/Ip)
- Servidor HTTP (Servicio que emplea el protocolo Web)
- Módulo SMTP (Módulo de envio de correo electrónico)

Para la implementación del prototipo propuesto, es necesario describir el marco teórico relevante en la captura de fotogramas de video, transmisión de datos por el enlace tcp/ip, reconstrucción de información, consolidación y procesamiento de imágenes y transmisión de video en vivo. A continuación se detallan los conceptos teóricos relevantes anteriormente descritos.

2.2. Protocolos de red

Un protocolo es un método estándar que permite la comunicación entre procesos (que potencialmente se ejecutan en diferentes equipos) y un conjunto de reglas y procedimientos que deben respetarse para el envío y la recepción de datos a través de una red. Similar a la manera de hablar el mismo lenguaje entre dos personas simplifica la comunicación, los protocoles de red permiten que diferentes dispositivos puedan interactuar en base a las reglas de software y hardware definidas por un protocolo. Ni las redes de área local (LAN) ni las redes de área amplia (WAN) podrian ser tan importantes como lo son ahora gracias a los protolos de red. ¡Enlace de pagina¿

Estos protocolos son usados tanto en la comunicación analógica y la digital, y pueden ser usados en el procesos de transferencia de archivos y acceso a internet. Los tipos mas comunes de protocolos de comunicación incluyen:

- Automatización: Estos protocolos se utilizan para automatizar diferentes procesos tanto en entornos comerciales como personales, como en edificios inteligentes, tecnología en la nube o vehículos autónomos.
- Mensajeria Instantánea: La comunicación basada en texto, en teléfonos inteligentes y computadoras suceden debido a una serie de diferentes protocolos de mensajeria instantánea.
- **Enrutamiento**: Protocolos de enrutamiento permiten la comunicación entre routers y otros dispositivos de red.
- Transferencia de archivos: Envio de archivos por medio de un canal de comunicacion.
- ¡FALTAN ITEMS!!!!!¿

¡Resumir el oingreso del TCP/IP Y WEB¿

2.2.1. TCP/IP

El Protocolo de Control de Transmisión es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Fue creado entre los años 1973-1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. Este es uno de los principales protocolos de la "capa de transporte" del modelo TCP/IP. En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen del nivel más bajo del modelo, o van hacia él, (es decir, el protocolo IP). Cuando se proporcionan los datos al protocolo IP, este los agrupa en datagramas IP, fijando el campo del protocolo en 6 (para que sepa con anticipación que el protocolo es TCP).




Figura 2.3: Modelo TCP/IP y el modelo OSI Fuente: Web

Como es un protocolo orientado a la conexión, este permite que dos máquinas que están comunicadas controlen el estado de la transmisión jes decir?????¿. Las principales características del protocolo TCP son las siguientes:

- Dar soporte a muchas de las aplicaciones más populares de internet, incluidas HTTP, SMTP,SSH y FTP.
- Permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del protocolo IP.
- ¡HAY MAS???¿

2.2.2. HTTP

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es el protocolo más utilizado en Internet. Es el protocolo usado en cada transacción de la Web (www). Este protocolo permite la transferencia de archivos (principalmente, en formato HTML) entre un navegador (el cliente) y un servidor web.

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema "petición - respuesta" entre un cliente y un servidor.




Figura 2.4: Protocolo HTTP Fuente: Web

El protocolo tiene las siguientes partes:

- Al cliente que efectúa la petición (un navegador o un spider) se lo conoce como üser agent" (agente del usuario).
- A la información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante una cadena de caracteres denominada dirección URL.
- Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción automática de un documento, etc.

jen la imagen???¿

2.3. Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (I.A.), como área de las ciencias de la computación, en los últimos tiempos dejó de estar reservada para la investigación y ha formado parte del desarrollo de la sociedad.

El cerebro es el órgano más increible del cuerpo humano; establece la forma en la que percibimos las imágenes, sonido, olores, sabores y el tacto; por lo tanto permite al ser humano almacenar recuerdos, experimentar emociones e incluso soñar. Sin él, el ser humano sería un organismo primitivo, incapaz de otra cosa que el más simple de los reflejos. Por lo tanto el cerebro es lo que hace a este ser, un ser inteligente.¡cita???????¿

Durante décadas se ha investigado para construir máquinas inteligentes con cerebros como el del ser humano; asistentes robotizados para limpiar los hogares, coches que se conducen por solos, microscopios que detecten enfermedades automáticamente. Pero en la construcción de estas máquinas artificialmente inteligentes se presentan problemas computacionales complejos; problemas que el cerebro humano puede resolver en una fracción de segundos. Las formas de analizar y resolver este tipo de problemas, son estudiados por la inteligencia artificial.




Figura 2.5: Campo de acción de la Inteligencia Artificial. Fuente: Web

A menudo los términos Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático (Machine Learning) y Aprendiazaje Profundo (Deep Learning) son usados de manera indistinta, pero se debe tener en cuenta su significado diferente. Por los años '80 la Inteligencia Artificial era una característica que se alcanzaba al definir un conjunto de reglas que decían que hacer en un determinado momento, de esta manera un sistema 'inteligente' solo obedecía reglas de acción programadas (Banda, 2017). En la figura 2.5 se ilustra como la Inteligencia Artificial engloba a sus subcampos de estudio como ser el Machine Learning y el Deep Learning.

2.3.1. Redes Neuronales

Las redes neuronales artificiales son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Está formado por un conjunto de nodos conocidos como neuronas artificiales que están conectadas y transmiten señales entre sí. Estas señales se transmiten desde la entrada hasta generar una salida. En la figura 2.13 se aprecia la estructura propia de una neurona artificial.




Figura 2.6: Ilustración de una Neurona artificial Fuente: Web

El objetivo principal de un modelo neuronal, es aprender modificándose automáticamente a si mismo, llegando a realizar tareas complejas que no podrían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas. De esta forma se pueden automatizar funciones que al principio solo podrían ser realizadas por personas. Con su semejanza al del cerebro humano, las redes reciben una serie de valores de entrada y cada una de estas entradas llega a un nodo llamado neurona.

Las neuronas de la red están a su vez agrupadas en capas que forman la red neuronal. Cada una de las neuronas de la red posee a su vez un peso, un valor numérico, con el que modifica la entrada recibida. Los nuevos valores obtenidos salen de las neuronas y continúan su camino por la red. Este funcionamiento puede observarse de forma esquemática en la figura 2.7.




Figura 2.7: Ilustración de una Red Neuronal Fuente: Web

Una vez que se alcanza el final de la red se obtiene una salida que será la predicción calculada por la red. Cuantas más capas posea la red y más compleja sea, también serán mas complejas las funciones que pueda realizar. Para conseguir que una red neuronal realice las funciones deseadas, es necesario **entrenarla**.

El entrenamiento de una red neuronal se realiza modificando los pesos de sus neuronas para que consiga extraer los resultados deseados. Para ello lo que se hace es introducir datos de entrenamiento en la red, en función del resultado que se obtenga, se modifican los pesos de las neuronas según el error obtenido y en función de cuanto haya contribuido cada neurona a dicho resultado. Este método es conocido como Backpropagation o propagación hacia atrás. Con este método se consigue que la red aprenda, consiguiendo un modelo capaz de obtener resultados muy acertados incluso con datos muy diferentes a los que han sido utilizados durante su entrenamiento (Innovation, 2019).

Estas redes neuronales son utilizadas para tareas de predicción y clasificación. Esta técnica se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, como se describió previamente es uno de los principales campos de investigación y el que más esta evolucionando con el tiempo, ofreciendo cada vez soluciones más complejas y eficientes.

Redes neuronales convolucionales

Dentro del conjunto de tipos de redes neuronales tenemos las convolucionales, que específicamente serviran en el campo de la visión artificial. Las redes neuronales convolucionales son un algoritmo de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) que está diseñado para trabajar con imágenes, tomando estas como entrada, asignándoles importancias (pesos) a ciertos elementos en la imagen para así poder diferenciar unos de otros.




Figura 2.8: Ilustración de una Red Neuronal Convolucional Fuente: Web

Este es uno de los principales algoritmos que ha contribuido en el desarrollo y perfeccionamiento del campo de visión por computadora. Las redes convolucionales contienen varias capas ocultas como se ilustra en la figura 2.7, donde las primeras puedan detectar líneas, curvas y así se van especializando hasta poder reconocer formas complejas como un rostro, siluetas, etc. (Saha, 2018).




Figura 2.9: Movimiento del Kernel Fuente: Web

El proceso que se distingue de estas redes son las convoluciones. El cual consiste en tomar un grupo de píxeles de la imagen de entrada e ir realizando un producto escalar con un kernel. El kernel recorrerá todas las neuronas de entrada y obtendremos una nueva matriz, la cual será una de las capas ocultas. En el caso de que la imagen sea de color se tendrán 3 kernels del mismo tamaño que se sumarán para obtener una imagen de salida.

El kernel en las redes convolucionales se considera como un filtro que se aplica para extraer ciertas características importantes o patrones de esta y es usado para detectar bordes, enfoque, desenfoques, entre otras características de la imagen y es logrado para la convolución entre la imagen y el kernel.

Este proceso se desarrolla entre la imagen y el kernel, con la finalidad de que este filtro o kernel recorra toda la imagen (pixel por pixel). Por lo general, el kernel es de menor tamaño que la imagen. La convolución permite multiplicar el kernel con la porción de imagen escogida, realiza un producto escalar a medida que el kernel se va desplazando; por esta razón es un proceso iterativo .

Es una operación que se usa en las redes convolucionales. El padding se aplica agregando píxeles de valor cero alrededor de la imagen original. Tiene dos usos: El primero es para que al realizar la convolución la imagen resultante sea de igual tamaño que la imagen original. El segundo es cuando se tiene información relevante en las esquinas de la imagen por lo que al realizar convolución el filtro pasa más por el centro de la imagen que en las esquinas, por lo que se aplica el padding para tener la información más relevante cerca del centro.

Las tareas comunes de este tipo de redes son: detección o categorización de objetos, clasificación de escenas y clasificación de imágenes en general. La red toma como entrada los pixeles de una imagen.

2.4. Machine Learning (Aprendizaje de Máquina)

Es un subcampo de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es entender la estructura de la información y ajustar estos datos en modelos que puedan ser entendidos y utilizados por las personas. (Tagliaferri, 2017).

A diferencia de la computación tradicional, donde los algoritmos resuelven problemas específicos, los algoritmos de Machine Learning entrenan a las computadoras con datos de entrada y emplean análisis estadístico para generar valores de salida que se clasifican según a un rango específico. Por eso el Machine Learning facilita a las computadoras construir modelos a partir de datos ejemplo para automatizar el proceso de toma de decisiones basados en estos datos.




Figura 2.10: Diferencias entre programación clásica y M.L. Fuente: Deep Learning with Python

En la figura 2.13 se aprecia la diferencia y similitud entre la programación clásica de la inteligencia artificial de los años '80 y las novedosas técnicas del aprendizaje automático. La programación clásica necesita de reglas y datos de entrada para que esta funcione como un sistema inteligente y pueda dar una respuesta, mientras que el Machine Learning necesita de datos y sus respectivas respuestas esperadas, para identificar patrones que los relacionen; y de esta manera desarrollar reglas que generan respuestas para nuevos datos.

2.4.1. Métodos de Machine Learning

En el Machine Learning, las tareas son generalmente clasificadas en grandes categorias, las cuales estan basadas en el modo en el que el "aprendizaje" es ejecutado.

Los métodos más adoptados en el Machine Learning son: el aprendizaje supervisado, que entrena un algoritmo basado en un ejemplo de entrada y salida el cual esta categorizado por un humano, y el aprendizaje no supervisado, que proporciona el algoritmo sin ningún dato categorizado permitiendo encontrar una estructura dentro de los datos de entrada.

Aprendizaje Supervisado

La computadora esta provista con entradas de ejemplo las cuales se categorizan con sus respectivas salidas esperadas. El propósito de este metodo consiste en que el algoritmo pueda "aprender"

comparando la actual salida con las salidas esperadas para encontrar errores y en consecuencia modificar el modelo. El aprendizaje supervisado por lo tanto usa patrones para predecir valores categorizados en datos no categorizados.

¡Posible imagen¿

En la ilsutracion.....

Aprendizaje No Supervisado

La información provista a la computadora no está categorizada, por lo que los algoritmos de aprendizaje buscan similitudes entre los datos de entrada. Como los datos no etiquetados son más abundantes que los datos etiquetados, los métodos de aprendizaje automático que facilitan el "aprendizaje" pasan a ser más importantes.

¡Mas conceptos¿¡ref bibliografica¿

2.5. Deep Learning (Aprendizaje profundo)

Según la figura 2.5, el aprendizaje profundo es un subcampo dentro del Machine Learning, el cual hace uso de distintas redes neuronales para lograr el "aprendizaje" de sucesivas capas de representación que son relevantes para los datos.

El término Deep "profundo", hace referencia a la cantidad de capas de representación que se utilizan en un modelo; en general es posible utilizar decenas incluso cientos capas de representación, los cuales aprenden de forma automática a medida que el modelo es entrenado con los datos (Briega, 2015).

2.6. Técnicas de visión por computadora

La visión por computadora es una técnica de recolección de información que surge por la inspiración en el sistema visual humano, el cual es la principal fuente de información para el cerebro. Su meta es de modelar y automatizar el proceso de reconocimiento visual de objetos en la vida real.

De los cinco sentidos que poseen las personas, la vista es la más importante. Por lo tanto la visión, es una tarea de procesamiento de información; pero tiene un grado de complejidad elevado, ya que para saber que es lo qué hay en el mundo nuestros cerebros deben ser capaces de representar esta información en toda su abundancia de color, forma, movimiento, detalle y belleza. (Briega, 2015)

Por lo tanto, la visión por computadora o visión artificial compone de un conjunto de herramientas y métodos que permiten obtener, procesar y analizar imágenes del mundo real, con el objetivo de ser tratadas por una computadora. Estos métodos van a permitir automatizar un amplio conjunto de tareas al aportar a las computadoras información que es necesaria para la toma de desiciones en sus tareas asignadas. La visión por computadora trata de imitar a la visión humana, usando geometría y un enfoque estadístico para tratar el problema.

2.6.1. Aplicaciones

Esta rama de la Inteligencia Artificial aún sigue en investigación y mejoras donde sus aplicaciones más comunes son:

- Reconocimiento óptico de caracteres: Detección automática de símbolos que pertenecen a un alfabeto.
- Inspección robotizada: Revisión rápida de piezas para garantizar la calidad de componentes fabricados.
- Modelado 3D: Construcción de modelos 3D a partir de fotografías.
- Imágenes médicas: Análisis de radiografías.
- Conducción segura: Detección de obstáculos por medio de un sistema de conducción asistida por cámaras.
- **Vigilancia:** Monitoreo de intrusos, análisis del tráfico vial, monitoreo de piscinas, etc.
- **Detección de rostros:** Mediante algoritmos de reconocimiento facial se reconocen rostros usados en métodos de biometría.

2.6.2. Librerias

Una de las librerias mas utilizadas para las técnicas de vision por computadora es OpenCV. Es una biblioteca de uso libre para el desarrollo de aplicaciones usando visión artificial desarrollada por Intel. Esta libreria reune diversas caracteristicas que la hacen popular, por ejemplo:

- Permite su uso para fines comerciales y de investigación.
- Se encuentra disponible par varias plataformas como ser GNU/Linux, Mac OS, Windows y Android.
- Documentación completa y explicada, con una comunidad de desarrolladores activa.
- El procesamiento de imágenes en su escalado, eliminación de ruido y formateo de imagen y video.
- El uso y modificación de sus 2500 modelos pre-optimizados que son incluidos en la libreria, acorde a las necesidades del usuario.
- El uso del estado del arte de modelos de visión por computadora como también de aprendizaje de máquina (Machine Learning).
- El desarrollo de modelos en varias categorías de investigación como ser: reconocimiento facial, detección y seguimiento de objetos, extracción de modelos 3D, etc.



Figura 2.11: Logotipo de la libreria Fuente: Web

Una de las características mas interesantes de OpenCV es el reconocimiento facial. OpenCV, en su extensa biblioteca de funciones, brinda las capacidades para realizar las tareas de preprocesamiento sin ningún problema, así como los algoritmos de predicción. Además de usar el algoritmo de detección de objetos, es posible usar el seguimiento de objetos, para identificar rostros en una transmisión de video. OpenCV incluso posee funciones para configurar fácilmente el modelo en una transmisión en vivo, como en un video pregrabado (TheResearchNest, 2020).

Existen otras librerias que no son tan populares y representan un pago adicional.

2.7. Transmision de video en vivo

ifiguras; y conceptos

2.7.1. Protocolos

ifiguras; y conceptos

HLS




Figura 2.12: HLS Fuente: web

DASH




Figura 2.13: Dash

2.8. Lenguaje de Programacion

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma.

ilogoj

Python usa tipado dinámico y conteo de referencias para la administración de memoria. Una característica importante de Python es la resolución dinámica de nombres; es decir, lo que enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del programa (también llamado enlace dinámico de métodos).

¡imagen de popularidad¿Motivo Es usado en Machine Learning y Deep Learning es el lenguaje lider en la inteligencia artificial

2.9. Metodología de desarrollo

El término de ingenieria de software se toma propone por primera vez en el conjunto de conferencias históricas organizadas por el comité de ciencia de la OTAN.¹ en los años 60. Para ese tiempo la ingenieria de software tampoco era conocida ni aceptada donde en ese entonces los proyectos de software complejos eran problemáticos y costosos de completar donde se supuso que sería beneficioso considerar el desarrollo de software como ingeniería (Ganis, 2010).

Los encargados de la codificación del software denominados programadores, en un principio eran

¹Organización del Tratado del Atlántico Norte.

ingenieros y como el costo computacional era alto, se utilizó un concepto de hardware denominado "mide dos veces, corta una vez" (Ganis, 2010).

La naturaleza cautelosa de esta costumbre provocó el desarrollo de metodologías que permitieron a los equipos de proyectos creen planes lentos y metódicos para la creación de sistemas de software.

2.9.1. Modelo Cascada (Waterfall)

En el inicio de su definición como un modelo para el desarrollo de software; este concepto fue abordado por el Dr. Winston Royce, por medio de un artículo escrito sobre la gestión y dirección de proyectos grandes y complejos de software (Royce, 1970). En ese artículo basandose en experiencias de desarrollo de software para la planificacion de misiones aereas; el autor describe los fundamentos del desarrollo de software. Gran parte de esos fundamentos aun son aplicables en la actualidad. En el planteamiento de estos fundamentos, Royce presenta un conjunto de fases los cuales forman parte de una secuencia de desarrollo de software ilustrada en la figura 2.14.




Figura 2.14: Modelo Cascada Fuente: Elaboración Propia

Una vez definida esta secuencia, se creó el concepto de "Cascada", como un modelo de desarrollo con actividades bien definidas y organizadas con un objetivo independiente dando origen al diseño del primer S.D.M.² (Bell y Thayer, 1976). En la figura 2.14 la fase de análisis y la de codificación entregan la mayor parte del producto esperado, mientras que las otras fases estan puestas para ser organizadas y planificadas de manera independiente para un mejor manejo de los recursos del proyecto.

De acuerdo al modelo Cascada, se enfatiza en la dependecia secuencial del producto entregado en el paso previo. Es decir existe una dependencia que mantiene en espera el diseño del sistema mientras que el análisis del modelo no sea aprobado o concluido y consecuentemente la fase de codificación se verá en espera también hasta que el diseño se concluya.

Cada una de las fases guarda una relacion iterativa con el siguiente paso definido en la metodo-

²Metodología de Desarrollo de Software

logía que asegura la completitud del producto entregado en la fase antetior. Esta relación esta ilustrada en la figura 2.15. Al final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final, que se encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase. Este modelo fue el primero en originarse y es la base de todos los demás modelos de ciclo de vida dentro de un proyecto de desarrollo de software.




Figura 2.15: Modelo Cascada: Relación iterativa entre las fases sucesivas. Fuente: Elaboracion Propia

Existen diferentes versiones de las fases del modelo en cascada y según la versión o enfoque, la cantidad de fases puede variar. Sin embargo las principales son las siguientes:

- 1. Requerimientos del sistema
- 2. Requerimientos de Software
- 3. Análisis
- 4. Diseño del programa
- 5. Codificación
- 6. Pruebas
- 7. Mantenimiento

A continuacion se detalla cada una de las fases y las actividades que implica cada fase: ¡detalle de cada fase¿!!!1

Capítulo 3

Seguridad en el hogar

3.1. Introducción

La seguridad en el hogar es un asunto especialmente sensible y delicado de tratar, principalmente por ser el más sensible de todos los espacios vitales del ser humano. Sea del tipo que sea, en un hogar se fraguan los vínculos más íntimos y personales, contiene a quien más amamos y lo que más deseamos proteger.

La presencia de una persona en el hogar es un factor de seguridad de gran importancia; la mayoría de percances como intrusiones, allanamientos y robos se producen durante su ausencia. Los motivos para dejar un hogar vacío son distintos y variados: desde ausencias prolongadas a salidas más o menos puntuales, o regulares y diarias. Una vivienda vacía es más vulnerable que otra ocupada y esto se debe tomar en cuenta en el diseño de un sistema de seguridad para el hogar que ofrezca las máximas garantias en sus capacidades.

3.2. Seguridad

3.3. Ausencia en el hogar

Evidentemente, incluso las personas más retraídas y amantes de la soledad y el aislamiento deben, en un momento u otro, salir de su residencia habitual, algo que se convierte en largas horasde ausencia en la mayoría de los casos (evidentemente por trabajo, obligaciones académicas y otros menesteres cotidianos), y ocasionalmente, con mayor o menor asiduidad, por otras razones menos frecuentes (viajes, vacaciones, escapadas...).

Hemos tratado de sintetizar estas posibilidades en función del tiempo de ausencia, estableciendo distintos casos con peculiaridades específicas en lo que se refiere a la seguridad y los riesgos que se afrontan, y empezando por exponer las medidas de protección más básicas y elementales que siempre se deberían tomar en consideración, tales como contratar un seguro para la vivienda (especificando algunos elementos importantes que figuran en toda póliza de esta índole para facilitar su elección y contratación).

Referenciando a la figura 4.2.



Figura 3.1: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

3.3.1. Ausencias cotidianas

El primero de los casos supuestos es el más frecuente y cotidiano: las ausencias diarias de horas o minutos que brindan oportunidades a asaltantes atentos. Aquí, se tendrán en cuenta medidas de protección sencillas y sin complicaciones que cualquiera puede llevar a cabo apenas sin inversión alguna. Asegurar los cierres de los accesos a la vivienda, disimular las ausencias o evitar proporcionar información sobre nuestros hábitos son algunas de las medidas que se exponen para evitar intrusiones no deseadas en el hogar.

Como situación perteneciente a este grupo de supuestos, pero con riesgos añadidos y particularidades propias que obligan a prestarle una atención especial, se tratará aparte el caso de ausencias puntuales dejando en la vivienda a niños, personas mayores o dependientes sin nadie a su cargo. Evidentemente, aquí se tratarán amenazas y riesgos internos de la vivienda, tales como manipulaciones indebidas de instalaciones y componentes de especial peligrosidad, o la atención a emergencias que puedan suceder durante ausencias breves.

3.3.2. Ausencias de termino medio

Al salir de casa debemos saber si volveremos al cabo de pocas horas, de unos días o de semanas, ya que cada caso (como hemos comentado) presenta peculiaridades y riesgos específicos que tenemos que afrontar de distintos modos. El segundo supuesto, tras las ausencias cotidianas, será el caso de ausencias de pocos días, especialmente en fines de semana, puentes festivos y vacaciones cortas.

En estas situaciones convergen la necesidad de contar con alarmas y avisadores técnicos, con la de disponer de sistemas de alarma y dispositivos antiintrusión los cuales, como veremos, pueden ser de muy diversa índole.

3.3.3. Ausencias prolongadas

Las vacaciones y las estancias de cierta duración en lugares alejados de nuestras residencias habituales ofrecen oportunidades únicas a posibles asaltantes. No ofrecer información sobre nuestro paradero, tratar de evitar el efecto de vivienda vacía, contar con la supervisión regular de alguien de confianza en nuestra ausencia y mantener a buen recaudo bienes u objetos de valor serán, en estos casos, las principales prioridades (sobre todo en el caso de las segundas residencias, una cuestión que también consideraremos detalladamente como caso diferenciado).

3.4. Situaciones de riesgo

3.4.1. Presencia de instrusos

Referenciando a la figura 4.2.



Figura 3.2: Ilustración de un ladrón

o N (2000) *Nombre del libro*. Editorial o universidad que lo publicó

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

3.4.2. Fuego y humo

Referenciando a la figura 4.2.



Figura 3.3: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.



Figura 3.4: Ilustración de un ladrón Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) *Nombre del libro*. Editorial o universidad que lo publicó.

3.5. Sistemas de seguridad

En el mercado, existen un sinfín de posibilidades al alcance para proteger nuestros hogares frente a casi cualquier tipo de amenaza, tanto interna como externa. Los más eficaces y eficientes, sin duda, son los sistemas electrónicos de seguridad, de los que ya hablamos detalladamente en la guía Hogares y negocios seguros

No obstante, sea cual sea la opción elegida a la hora de proteger nuestra vivienda durante ausencias más o menos prolongadas, debemos tener en cuenta los siguientes riesgos y amenazas:

Allanamientos, intrusiones y vandalismo: riesgos procedentes del exterior, que se pueden mitigar fácilmente instalando cierres de alta seguridad en los accesos a la vivienda, alarmas antiintrusión u otros mecanismos disuasorios.

Accidentes domésticos: riesgos procedentes del interior de hogar que pueden poner en riesgo la integridad física y/o moral de sus habitantes, tanto personas como mascotas, así como los bienes que contienen e incluso la misma infraestructura. Las alarmas técnicas (avisadores de fugas y escapes) y de emergencia son, para estos casos, los sistemas más adecuados para proteger una vivienda. También es preciso tomar las medidas oportunas para proteger los componentes más sensibles del hogar (instalaciones de suministros y otros elementos de riesgo) de manipulaciones indebidas, golpes y otro tipo de percances que pueden ocasionar accidentes o situaciones indeseables.

3.5.1. Alarmas



Figura 3.5: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

3.5.2. Sensores

Referenciando a la figura 4.2.



Figura 3.6: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

3.5.3. Cámaras

Referenciando a la figura 4.2.



Figura 3.7: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.



Figura 3.8: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

Seguridad y vigilancia son aspectos que se requieren en todo el mundo; gobiernos, empresas, instituciones financieras, organizaciones de salud necesitan cierto grado de medidas de seguridad y como resultado se generó un dramático incremento en la demanda de aplicaciones de seguridad como por ejemplo video vigilancia, monitoreo y grabación de: fronteras, puertos, transporte, hogares, corporaciones, instituciones educativas, lugares públicos, edificios, etc.

Sistemas de videovigilancia inteligente La técnica clave del reconocimiento de la accion humana basada en la vision por compoutadora consiste en describir y comprender los comportamientos humanos por medio de la vision por computadora.

Este proceso es una tarea complicada e integra algunos campos de investigacion que incluyen el procesamiento de imagen, aperndizaje automatico, reconocimiento de patrones, etc.

La detección de un objeto móvil consiste en separar las áreas de cambio en el video es decir en las imádgenes de fondo que comprenden el video, dicho de otra manera, separar correctamente las áreas y contornos del objetico movil. Es critico para el siguiente procesamiento la segementación efectiva

Inicialización y Planificación

4.1. Identificación de Requerimientos

Tabla 4.1: Detalle de las pruebas realizadas

	Columna 1	Columna 2	Columna 3
Fila 1	item	item	item
Fila 2	item	item	item
Fila 3	item	item	item

Nota. Extraída de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

Tabla 4.2: Detalle de las pruebas realizadas

Columna 1	Columna 2	Columna 3
CAMERAS PK ID	lorem	Remote deliveryImmersive experiencestext proved
CAMERAS PK ID date reg_date camera_id date reg_date reg_date reg_date reg_date CAMERAS PK ID date reg_date reg_date reg_date CAMERAS PK ID reg_date reg_date	cell8	Remote deliveryImmersive experiencestext proved

Tabla 4.3: Detalle de las pruebas realizadas




Tabla 4.4: Detalle de las pruebas realizadas

	Columna 1	Columna 2	Columna 3
Fila 1	item	item	item
Fila 2	item	item	item
Fila 3	item	item	item

Nota. Extraída de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

4.2. Identificación de Subsistemas




Figura 4.1: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

Referenciando a la figura 4.2.




Figura 4.2: Ilustración de un ladrón

Fuente: Adaptada de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

- 4.3. Comunicación de Sistemas
- 4.3.1. **Sockets**
- 4.3.2. ExoPlayer
- 4.4. Planificación

Implementación

5.1. Servidor SMTP(Simple Mail Transfer Protocol - Protocol de Transferencia de Correo Simple

5.1.1. Introducción

Introduccion

Tabla 5.1: Titulo de tabla multipágina

	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
Fila 1	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 2	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 3	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 4	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 5	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.

Continua en la siguiente página.

Tabla 5.1 – Continuación de tabla previa

	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
Fila 6	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 7	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 8	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 9	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 10	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 11	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.
Fila 12	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-	Lorem ipsum do-
	lor sit amet, con-			
	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-	sectetuer adipis-
	cing elit.	cing elit.	cing elit.	cing elit.

Nota. Extraída de Apellido, N. (2000) Nombre del libro. Editorial o universidad que lo publicó.

- 5.2. Módulo Cámara
- 5.2.1. Modelo de clases
- 5.2.2. RapsBerricam
- **5.2.3.** webCam
- 5.2.4. captura de frames
- 5.2.5. Comunicación de los nodos
- 5.3. Módulo Servidor
- **5.3.1.** Sockets
- **5.3.2.** Frames
- 5.3.3. HTTP
- 5.4. Módulo Cliente Aplicación Móvil
- 5.4.1. Android
- 5.4.2. ExoPlayer
- 5.4.3. Notificacion FireBase
- 5.4.4. Disenio de Interfaz
- **5.4.5.** Historial de notificaciones

Pruebas

- 6.1. Pruebas de integracion
- 6.2. Prueba de transmision
- 6.3. Prueba de transmision en vivo

Conclusiones

Concluimos que...

Referencias

- Banda, H. (2017, Abril). Inteligencia artificial: Principios y aplicaciones. *Research Gate*, 50. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/262487459_Inteligencia_Artificial_Principios_y_Aplicaciones
- Bell, T. E., y Thayer, T. A. (1976). Software requirements: Are they really a problem? *IEEE Computer Society Press*, 61-68. Recuperado de https://static.aminer.org/pdf/PDF/000/361/405/software_requirements_are_they_really_a_problem.pdf
- Briega, R. E. L. (2015, Septiembre). *Libro online iaar*. Recuperado de https://iaarbook.github.io/
- Ganis, M. (2010). Agile methods: Fact or fiction. *Research Gate*. Recuperado de https://tcf.pages.tcnj.edu/files/2013/12/ganis-tcf2010.pdf
- Innovation, A. (2019, Octubre). Qué son las redes neuronales y sus funciones. Recuperado de https://www.atriainnovation.com/que-son-las-redes-neuronales-y-sus-funciones/
- MarketsAndMarkets. (2020, Noviembre). Video surveillance market with covid-19 impact analysis. Recuperado de https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/video-surveillance-market-645.html
- Norman, T. L. (2017). Chapter 6 electronics elements: A detailed discussion originally from integrated security systems design. thomas norman: Butterworth-heinemann, 2015. updated by the editor, elsevier, 2016., 95-137. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128044629000063 doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804462-9.00006-3
- Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. *IEEE WESCON*, 328-338. Recuperado de https://www.praxisframework.org/files/royce1970.pdf
- Saha, S. (2018, Diciembre). A comprehensive guide to convolutional neural networks. Recuperado de https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53
- Tagliaferri, L. (2017, Septiembre). An introduction to machine learning. *Digital Ocean*. Recuperado de https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to

-machine-learning

- TheResearchNest. (2020, Abril). Computer vision tools and libraries. Recuperado de https://medium.com/the-research-nest/computer-vision-tools-and-libraries-52bb34023bdf
- Wikipedia. (2020, Diciembre). Videovigilancia ip. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Videovigilancia_IP

Anexos

Anexo A: Manual de instalacion de la camara

Contenido de Anexo A

Anexo B: Instalación del servidor

Contenido de Anexo B

Anexo C: Instalación de la aplicación

Contenido de Anexo C