

MANUAL DE INTEGRACIÓN API SYNERCOM

Versión 3.0

Octubre del 2024

CONTENIDO

1.- Alcance 4
2.- Objetivo 4
3.- Configuración 4
query
4.- /products 5
5.- /invoices 6
6.- /receipts 11
7.- /creditNotes 15
8.- /contacts 17
9.- /inventory 17
10.- /transactiones 18
Mutation
11.- /createClassificationFamilia 19
11.- /createClassificationGenero 19
12.- /createClassificationMarca 19
13.- /createClassificationLinea 19
14.- /createClassificationSubCategoria 19
15.- /createClassificationSubFamilia 19
16.- /createClassificationCategoria 19
16.- /createClassificationGrupo 19
17.- /createProduct 19
18.- /createBatch 20
19.- /createTransaction 20
20.- /createBomGroupConfig 20
20.- /createConfigurationBom 20
21.- /updatePrice 21
22.- /updateProduct 21
23.- /createContact 21

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Responsable	Revisado por	Descripción de cambio
28-05-2024	Carlos Gavino		V1.1
5-08-2024	Elías Barrientos		V2.0
30-10-2024	Carlos Gavino		V3.0

ALCANCE

Documentación orientada a la obtención y carga de información mediante la API GraphQL expuesta por SynerCOM.

OBJETIVO:

Dar a conocer los ednpoints que expone SynerCOM.

CONFIGURACIÓN:

Para este ejemplo se usará la herramienta postman.

Url: https://cliente.synercom.pe/api/graphql

Configuración de herramienta postman

1.- Crear nueva colección en postman

2.- Elegir la opción GraphQL

3.- Insertar la URL

4.- Configurar la autorización con las credenciales brindadas.

Generación de tokens

key	Value
grandt type	Password Credentials
Access Token URL	https://sso.synercom.pe/auth/realms/SynerCOM/protocol/openid-connect/token
Access Token URL	Se proporciona por canal interno
Client ID	Se proporciona por canal interno
Cliente Secret	Se proporciona por canal interno
Username	Se proporciona por canal interno
Password	Se proporciona por canal interno

Endpoints que pone a disposición SynerCOM

Query

/products


Descripción: Retorna lista de productos. Tener en cuenta que GraphQL te permite seleccionar y enviar todos o solo los campos que deseas retornar.

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad

Argumentos: sku: para obtener la lista de un producto en específico.

Campos solicitados:

1.- Enviar sku para obtener la lista de un determinado producto, en cuanto a los campos puede enviar todos o solo los campos solicitados.





```
query Products {
  products (sku: AN01-192-12) {
    oid
    clasificacion {
      linea
      marca
      familia
      genero
      grupo
      categoria
      subfamilia
      abc
      SubCategoria
    }
    sku
    description
  }
}
```

Retorno:


```
{
  "data": {
    "products": [
        {
          "oid": "7044.272",
          "clasificacion": {
            "linea": "Classic",
            "marca": "PdPaola",
            "familia": "Anillo",
            "genero": "Mujer",
            "grupo": "Mercadería",
            "categoria": "Accesorios",
            "subfamilia": "Plata 925 bañada en Oro 18K",
            "abc": "a"
            "SubCategoria": "Joyas"
          },
          "sku": "AN01-192-12",
          "description": "PdPaola Anillo Class"
        }
    ]
  }
}
```

2.- Para obtener toda la lista de productos, enviar todos o solo los campos solicitados.




```
query Products {
  products {
    oid
    clasificacion {
      linea
      marca
      familia
      genero
      grupo
      categoria
      subfamilia
      abc
      SubCategoria
    }
    sku
    description
  }
}
```

Retorno:


```
{
  "data": {
    "products": [
      {
        "oid": "7044.268",
        "clasificacion": {
          "linea": "Coco",
          "marca": "Hugo Boss",
          "familia": "Accesorios Cosméticos",
          "genero": "Mujer",
          "grupo": "Mercadería",
          "categoria": "Catalogo",
          "subfamilia": "After Shave",
          "abc": "a"
          "SubCategoria": "Linea de Baño"
        },
        "sku": "45454545",
        "description": "Perfume teresita"
      },
      {
        "oid": "7044.272",
        "clasificacion": {
          "linea": "Classic",
          "marca": "PdPaola",
          "familia": "Anillo",
          "genero": "Mujer",
          "grupo": "Mercadería",
          "categoria": "Accesorios",
          "subfamilia": "Plata 925 bañada en Oro 18K",
          "abc": "a"
          "SubCategoria": "Joyas"
        },
        "sku": "AN01-192-12",
        "description": "PdPaola Anillo Class"
      }
    ]
  }
}
```


/invoice

Descripción: Retorna lista de facturas. Tener en cuenta que GraphQL te permite seleccionar y enviar todos o solo los campos que deseas retornar.

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad

Argumentos:


serie: Para retornar una factura, F999-00000013 + % = F999-00000013%.

startDate: fecha de inicio dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD.

endDate: Fecha final dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD

Campos solicitados:

1.- Para obtener una factura se debe enviar como argumento la serie de la factura + comodín %, ejemplo: F999-00000013%.





```
query Invoices {
  invoices(serie: "F999-00000001%") {
    crossTotal
    date
    netTotal
    number
    taxNumber
    seller
    createdDate
    oid
    items {
      crossPrice
      crossUnitPrice
      description
      idx
      netPrice
      netUnitPrice
      quantity
      sku
      skuPu
      uom
      note
      taxes {
        amount
        base
        factor
        name
      }
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
      lote {
        sku
        description
        oid
      }
    }
    currency {
      isoCode
      isoNumber
      name
      symbol
    }
    taxes {
      amount
      base
      factor
      name
    }
    contact {
      idNumber
      idTypeKey
      idTypeName
      name
    }
    payments {
      amount
      name
      transactionId
      serviceProvider
      panMask
      cardProvider
      type
      authorization
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
    }
  }
}
```

Retorno:


```
{
   "data": {
      "invoices": [
         {
            "crossTotal": 529.94,
            "date": "2024-05-23",
            "netTotal": 449.1,
            "number": "F004-00000001",
            "taxNumber": "10768040406",
            "seller": null,
            "createdDate": "2024-05-23 14:58:35",
            "oid": "14206.1693",
            "items": [
               {
                  "crossPrice": 95.58,
                  "crossUnitPrice": 95.58,
                  "description": "Azzaro Frag Azzaro Sport Hombre Edt 100 ml",
                  "idx": 1,
                  "netPrice": 81,
                  "netUnitPrice": 81,
                  "quantity": 1,
                  "sku": "FR0101.001",
                  "skuPu": "LC389400",
                  "uom": "item",
                  "note": "99.00|-10%",
                  "taxes": [
                     {
                        "amount": 14.58,
                        "base": 81,
                        "factor": 0.18,
                        "name": "I.G.V."
                     }
                  ],
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  },
                  "lote": {
                     "sku": "10000-FR0101.001",
                     "description": "Azzaro Frag Azzaro Sport Hombre Edt 100 ml",
                     "oid": "7004.4612"
                  }
               },
               {
                  "crossPrice": 434.36,
                  "crossUnitPrice": 434.36,
                  "description": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "idx": 2,
                  "netPrice": 368.1,
                  "netUnitPrice": 368.1,
                  "quantity": 1,
                  "sku": "P022051",
                  "skuPu": "",
                  "uom": "item",
                  "note": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "taxes": [
                     {
                        "amount": 66.26,
                        "base": 368.1,
                        "factor": 0.18,
                        "name": "I.G.V."
                     }
                  ],
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  },
                  "lote": {
                     "sku": "1003-P022051",
                     "description": "Givenchy Frag Pi Hombre Edt 150 ml Vapo",
                     "oid": "7004.4609"
                  }
               }
            ],
            "currency": {
               "isoCode": "PEN",
               "isoNumber": "604",
               "name": "Soles",
               "symbol": "S/."
            },
            "taxes": [
               {
                  "amount": 80.84,
                  "base": 449.1,
                  "factor": 0.18,
                  "name": "I.G.V."
               }
            ],
            "contact": {
               "idNumber": "10768040406",
               "idTypeKey": "06",
               "idTypeName": "RUC",
               "name": "YENQUE CALERO JERRY ALDAIR"
            },
            "payments": [
               {
                  "amount": 529.94,
                  "name": "PP-00673",
                  "transactionId": "0604110652000627",
                  "serviceProvider": "IZIPAY",
                  "panMask": "447409069628",
                  "cardProvider": "APA19904  REF0627",
                  "type": "Pago Electronico - Cobranza",
                  "authorization": "315914",
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  }
               }
            ]
         }

      ]
   }
}
```

2.- Para obtener la lista de facturas de un rango de fecha específico, enviar argumentos startDate y endDate con el formato correcto, puedes enviar todos o solo los campos solicitados.




```
query Invoices {
  invoices(startDate: "2024-05-20",
    endDate: "2024-05-28") {
    crossTotal
    date
    netTotal
    number
    taxNumber
    seller
    createdDate
    oid
    items {
      crossPrice
      crossUnitPrice
      description
      idx
      netPrice
      netUnitPrice
      quantity
      sku
      skuPu
      uom
      note
      taxes {
        amount
        base
        factor
        name
      }
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
      lote {
        sku
        description
        oid
      }
    }
    currency {
      isoCode
      isoNumber
      name
      symbol
    }
    taxes {
      amount
      base
      factor
      name
    }
    contact {
      idNumber
      idTypeKey
      idTypeName
      name
    }
    payments {
      amount
      name
      transactionId
      serviceProvider
      panMask
      cardProvider
      type
      authorization
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
    }
  }
}
```

Retorno:


```
{
   "data": {
      "invoices": [
         {
            "crossTotal": 529.94,
            "date": "2024-05-23",
            "netTotal": 449.1,
            "number": "F004-00000001",
            "taxNumber": "10768040406",
            "seller": null,
            "createdDate": "2024-05-23 14:58:35",
            "oid": "14206.1693",
            "items": [
               {
                  "crossPrice": 95.58,
                  "crossUnitPrice": 95.58,
                  "description": "Azzaro Frag Azzaro Sport Hombre Edt 100 ml",
                  "idx": 1,
                  "netPrice": 81,
                  "netUnitPrice": 81,
                  "quantity": 1,
                  "sku": "FR0101.001",
                  "skuPu": "LC389400",
                  "uom": "item",
                  "note": "99.00|-10%",
                  "taxes": [
                     {
                        "amount": 14.58,
                        "base": 81,
                        "factor": 0.18,
                        "name": "I.G.V."
                     }
                  ],
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  },
                  "lote": {
                     "sku": "10000-FR0101.001",
                     "description": "Azzaro Frag Azzaro Sport Hombre Edt 100 ml",
                     "oid": "7004.4612"
                  }
               },
               {
                  "crossPrice": 434.36,
                  "crossUnitPrice": 434.36,
                  "description": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "idx": 2,
                  "netPrice": 368.1,
                  "netUnitPrice": 368.1,
                  "quantity": 1,
                  "sku": "P022051",
                  "skuPu": "",
                  "uom": "item",
                  "note": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "taxes": [
                     {
                        "amount": 66.26,
                        "base": 368.1,
                        "factor": 0.18,
                        "name": "I.G.V."
                     }
                  ],
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  },
                  "lote": {
                     "sku": "1003-P022051",
                     "description": "Givenchy Frag Pi Hombre Edt 150 ml Vapo",
                     "oid": "7004.4609"
                  }
               }
            ],
            "currency": {
               "isoCode": "PEN",
               "isoNumber": "604",
               "name": "Soles",
               "symbol": "S/."
            },
            "taxes": [
               {
                  "amount": 80.84,
                  "base": 449.1,
                  "factor": 0.18,
                  "name": "I.G.V."
               }
            ],
            "contact": {
               "idNumber": "10768040406",
               "idTypeKey": "06",
               "idTypeName": "RUC",
               "name": "YENQUE CALERO JERRY ALDAIR"
            },
            "payments": [
               {
                  "amount": 529.94,
                   "name": "PP-00673",
                  "transactionId": "0604110652000627",
                  "serviceProvider": "IZIPAY",
                  "panMask": "447409069628",
                  "cardProvider": "APA19904  REF0627",
                  "type": "Pago Electronico - Cobranza",
                  "authorization": "315914",
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  }
               }
            ]
         }

      ]
   }
}
```

/receipts

Descripción: Retorna lista de boletas. Tener en cuenta que GraphQL te permite seleccionar y enviar todos o solo los campos que deseas retornar.

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad

Parámetros:


serie: Para retornar una factura, B999-00000003 + % = B999-00000003%.

startDate: fecha de inicio dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD.

endDate: Fecha final dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD

Campos solicitados:

1.- Para obtener una boleta se debe enviar como argumento la serie de la boleta + comodín %, ejemplo: B999-00000003%.





```
query Receipts {
  receipts(serie: "B004-00000021%") {
    contactName
    crossTotal
    date
    netTotal
    number
    seller
    createdDate
    oid
    items {
      crossPrice
      crossUnitPrice
      description
      idx
      netPrice
      quantity
      sku
      uom
      netUnitPrice
      skuPu
      note
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
      taxes {
        amount
        base
        factor
        name
      }
      lote {
        sku
        description
        oid
      }
    }
    currency {
      isoCode
      isoNumber
      name
      symbol
    }
    taxes {
      amount
      base
      factor
      name
    }
    contact {
      idNumber
      idTypeKey
      idTypeName
      name
    }
    payments {
      amount
      name
      transactionId
      serviceProvider
      panMask
      cardProvider
      type
      authorization
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
    }
  }
}
```

Retorno:


```
{
   "data": {
      "receipts": [
         {
            "contactName": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR",
            "crossTotal": 482.62,
            "date": "2024-05-24",
            "netTotal": 409,
            "number": "B004-00000021",
            "seller": null,
            "createdDate": "2024-05-24 14:55:08",
            "oid": "14257.1788",
            "items": [
               {
                  "crossPrice": 482.62,
                  "crossUnitPrice": 482.62,
                  "description": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "idx": 1,
                  "netPrice": 409,
                  "quantity": 1,
                  "sku": "P022051",
                  "uom": "item",
                  "netUnitPrice": 409,
                  "skuPu": "",
                  "note": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  },
                  "taxes": [
                     {
                        "amount": 73.62,
                        "base": 409,
                        "factor": 0.18,
                        "name": "I.G.V."
                     }
                  ],
                  "lote": {
                     "sku": "1003-P022051",
                     "description": "Givenchy Frag Pi Hombre Edt 150 ml Vapo",
                     "oid": "7004.4609"
                  }
               }
            ],
            "currency": {
               "isoCode": "PEN",
               "isoNumber": "604",
               "name": "Soles",
               "symbol": "S/."
            },
            "taxes": [
               {
                  "amount": 73.62,
                  "base": 409,
                  "factor": 0.18,
                  "name": "I.G.V."
               }
            ],
            "contact": {
               "idNumber": "76804040",
               "idTypeKey": "01",
               "idTypeName": "D.N.I.",
               "name": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR"
            },
            "payments": [
               {
                  "amount": 482.62,
                   "name": "PP-00673",
                  "transactionId": "0604110652000627",
                  "serviceProvider": "IZIPAY",
                  "panMask": "447409069628",
                  "cardProvider": "APA19904  REF0627",
                  "type": "Pago Electronico - Cobranza",
                  "authorization": "315914",
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  }
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

2.- Para obtener la lista de boletas de un rango de fecha específico, enviar argumentos startDate y endDate con el formato correcto, puedes enviar todos o solo los campos solicitados.




```
query Receipts {
  receipts(endDate: "2024-05-09",
    startDate: "2024-05-07") {
    contactName
    crossTotal
    date
    netTotal
    number
    seller
    createdDate
    oid
    items {
      crossPrice
      crossUnitPrice
      description
      idx
      netPrice
      quantity
      sku
      uom
      netUnitPrice
      skuPu
      note
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
      taxes {
        amount
        base
        factor
        name
      }
      lote {
        sku
        description
        oid
      }
    }
    currency {
      isoCode
      isoNumber
      name
      symbol
    }
    taxes {
      amount
      base
      factor
      name
    }
    contact {
      idNumber
      idTypeKey
      idTypeName
      name
    }
    payments {
      amount
      name
      transactionId
      serviceProvider
      panMask
      cardProvider
      type
      authorization
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
    }
  }
}
```

Retorno:


```
{
   "data": {
      "receipts": [
         {
            "contactName": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR",
            "crossTotal": 482.62,
            "date": "2024-05-24",
            "netTotal": 409,
            "number": "B004-00000021",
            "seller": null,
            "createdDate": "2024-05-24 14:55:08",
            "oid": "14257.1788",
            "items": [
               {
                  "crossPrice": 482.62,
                  "crossUnitPrice": 482.62,
                  "description": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "idx": 1,
                  "netPrice": 409,
                  "quantity": 1,
                  "sku": "P022051",
                  "uom": "item",
                  "netUnitPrice": 409,
                  "skuPu": "",
                  "note": "Givenchy Frag Pi Hom",
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  },
                  "taxes": [
                     {
                        "amount": 73.62,
                        "base": 409,
                        "factor": 0.18,
                        "name": "I.G.V."
                     }
                  ],
                  "lote": {
                     "sku": "1003-P022051",
                     "description": "Givenchy Frag Pi Hombre Edt 150 ml Vapo",
                     "oid": "7004.4609"
                  }
               }
            ],
            "currency": {
               "isoCode": "PEN",
               "isoNumber": "604",
               "name": "Soles",
               "symbol": "S/."
            },
            "taxes": [
               {
                  "amount": 73.62,
                  "base": 409,
                  "factor": 0.18,
                  "name": "I.G.V."
               }
            ],
            "contact": {
               "idNumber": "76804040",
               "idTypeKey": "01",
               "idTypeName": "D.N.I.",
               "name": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR"
            },
            "payments": [
               {
                  "amount": 482.62,
                  "name": "PP-00673",
                  "transactionId": "0604110652000627",
                  "serviceProvider": "IZIPAY",
                  "panMask": "447409069628",
                  "cardProvider": "APA19904  REF0627",
                  "type": "Pago Electronico - Cobranza",
                  "authorization": "315914",
                  "currency": {
                     "isoCode": "PEN",
                     "isoNumber": "604",
                     "name": "Soles",
                     "symbol": "S/."
                  }
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

/creditNotes

Descripción: Retorna lista de notas de crédito. Tener en cuenta que GraphQL te permite seleccionar y enviar todos o solo los campos que deseas retornar.

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad


Parámetros:

startDate: fecha de inicio dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD.

endDate: Fecha final dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD

Campos solicitados:

1.- Para obtener notas de crédito de un rango de fecha específico, enviar argumentos startDate y endDate con el formato correcto, puedes enviar todos o solo los campos solicitados.




```
query CreditNotes {
  creditNotes(startDate: "2024-05-20",
              endDate: "2024-05-28") {
    date
    netTotal
    docRef
    number
    crossTotal
    contactName
    taxes {
      amount
      base
      factor
      name
    }
    items {
      idx
      crossPrice
      crossUnitPrice
      description
      netUnitPrice
      quantity
      sap
      sku
      uom
      netPrice
      taxes {
        amount
        base
        factor
        name
      }
      currency {
        isoCode
        isoNumber
        name
        symbol
      }
      lote {
        sku
        description
        oid
      }
    }
    currency {
      isoCode
      isoNumber
      name
      symbol
    }
    contact {
      idNumber
      idTypeKey
      idTypeName
      name
    }
  }
}
```

Responde:


```
{
        "date": "2024-05-24",
        "netTotal": 719.1,
        "docRef": "B004-00000022",
        "number": "B004-00000003",
        "crossTotal": 848.54,
        "contactName": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR",
        "items": [
          {
            "idx": 1,
            "crossPrice": 848.54,
            "crossUnitPrice": 848.54,
            "description": null,
            "netUnitPrice": 719.1,
            "quantity": 1,
            "sap": "",
            "sku": "P011158",
            "uom": "item",
            "netPrice": 719.1,
            "lote": {
              "sku": "1-P011158",
              "description": "Givenchy Frag Gentleman Boisee Edp 200 ml",
              "oid": "7004.4587"
            },
            "taxes": [
              {
                "amount": 129.44,
                "base": 719.1,
                "factor": 0.18,
                "name": "I.G.V."
              }
            ]
          }
        ],
        "taxes": [
          {
            "amount": 129.44,
            "base": 719.1,
            "factor": 0.18,
            "name": "I.G.V."
          }
        ],
        "currency": {
          "isoCode": "PEN",
          "isoNumber": "604",
          "name": "Soles",
          "symbol": "S/."
        },
        "contact": {
          "idNumber": "76804040",
          "idTypeKey": "01",
          "idTypeName": "D.N.I.",
          "name": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR"
        }
    },
    {
        "date": "2024-05-24",
        "netTotal": 719.1,
        "docRef": "B004-00000023",
        "number": "B004-00000004",
        "crossTotal": 848.54,
        "contactName": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR",
        "items": [
          {
            "idx": 1,
            "crossPrice": 848.54,
            "crossUnitPrice": 848.54,
            "description": null,
            "netUnitPrice": 719.1,
            "quantity": 1,
            "sap": "",
            "sku": "P011158",
            "uom": "item",
            "netPrice": 719.1,
            "lote": {
              "sku": "1-P011158",
              "description": "Givenchy Frag Gentleman Boisee Edp 200 ml",
              "oid": "7004.4587"
            },
            "taxes": [
              {
                "amount": 129.44,
                "base": 719.1,
                "factor": 0.18,
                "name": "I.G.V."
              }
            ]
          }
        ],
        "taxes": [
          {
            "amount": 129.44,
            "base": 719.1,
            "factor": 0.18,
            "name": "I.G.V."
          }
        ],
        "currency": {
          "isoCode": "PEN",
          "isoNumber": "604",
          "name": "Soles",
          "symbol": "S/."
        },
        "contact": {
          "idNumber": "76804040",
          "idTypeKey": "01",
          "idTypeName": "D.N.I.",
          "name": "YENQUE CALERO, JERRY ALDAIR"
        }
    }
```

/contacts

Descripción: Retorna lista de contactos. Tener en cuenta que GraphQL te permite seleccionar y enviar todos o solo los campos que deseas retornar.

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad


Parámetros:

startDate: fecha de inicio dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD.

endDate: Fecha final dentro de un rango, formato YYYY-MM-DD

Campos solicitados:

1.- Para obtener contactos de un rango de fecha específico, enviar argumentos startDate y endDate con el formato correcto, puedes enviar todos o solo los campos solicitados.




```
query Contacts {
   contacts(startDate: "2024-05-20",
      endDate: "2024-05-22") {
      idNumber
      idTypeKey
      idTypeName
      name
   }
}
```

Responde:


```
{
   "data": {
      "contacts": [
         {
            "idNumber": "25672738",
            "idTypeKey": "01",
            "idTypeName": "D.N.I.",
            "name": "TERESA"
         },
         {
            "idNumber": "10804314",
            "idTypeKey": "01",
            "idTypeName": "D.N.I.",
            "name": "LILI"
         },
         {
            "idNumber": "20405123",
            "idTypeKey": "01",
            "idTypeName": "D.N.I.",
            "name": "DORIS"
         }

      ]
   }
}
```


/inventory


Descripción: Retorna lista de stock de todos los almacenes o un determinado almacén. Tener en cuenta que GraphQL te permite seleccionar y enviar todos o solo los campos que deseas retornar.

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad

Argumentos: almacen: lista los almacenes disponibles

Campos solicitados:

1.- Para obtener stock de un almacén, enviar como argumento el almacén. En cuanto a los demás campos **no debe enviar el campo clasificación**, lo demás puede enviar todos o solo los campos solicitados.





```
query Inventory {
   inventory(almacen: A104) {
      almacen
      quantity
      uom
      product {
         oid
         sku
         description
      }
   }
}
```

Responde:


```
{
   "data": {
      "inventory": [
         {
            "almacen": "Jockey Plaza",
            "quantity": 35,
            "uom": "item",
            "product": {
               "oid": "7044.2423",
               "sku": "F071240003",
               "description": "Christian Dior Maq P"
            }
         },
         {
            "almacen": "Jockey Plaza",
            "quantity": 35,
            "uom": "item",
            "product": {
               "oid": "7044.2661",
               "sku": "C023500021",
               "description": "Christian Dior Maq B"
            }
         }

      ]
   }
}
```

2.- Para obtener stock de todos los almacenes, no debe enviar el argumento almacen. En cuanto a los demás campos **no debe enviar el campo clasificación**, lo demás puede enviar todos o solo los campos solicitados.




```
query Inventory {
   inventory {
      almacen
      quantity
      uom
      product {
         oid
         sku
         description
      }
   }
}
```

Responde:


```
{
   "data": {
      "inventory": [
         {
            "almacen": "Jockey Plaza",
            "quantity": 35,
            "uom": "item",
            "product": {
               "oid": "7044.2423",
               "sku": "F071240003",
               "description": "Christian Dior Maq P"
            }
         },
         {
            "almacen": "Jockey Plaza",
            "quantity": 35,
            "uom": "item",
            "product": {
               "oid": "7044.2661",
               "sku": "C023500021",
               "description": "Christian Dior Maq B"
            }
         }

      ]
   }
}
```


/transactiones


Descripción: Retorna lista de transacciones. Tener en cuenta que GraphQL te permite seleccionar y enviar todos o solo los campos que deseas retornar.

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad

Argumentos: ninguno

Campos solicitados:

1.- Para obtener la lista de transacciones **no debe enviar el campo clasificación**, lo demás puede enviar todos o solo los campos solicitados.




```
query Transactiones {
   transactiones {
      description
      quantity
      oid
      almacen
      created
      product {
         oid
         sku
         description
      }
   }
}
```

Responde:


```
{
   "data": {
      "inventory": [
         {
            "description": "saldo inicial",
            "quantity": 100,
            "oid": "7075.18",
            "almacen": "Jockey Plaza",
            "created": "2023-10-18T22:04:09.917Z",
            "product": {
               "oid": "7004.226",
               "sku": "1-XT00003",
               "description": "Fragancia de prueba carlos"
            }
         },
         {
            "description": "REPOSICION",
            "quantity": 20,
            "oid": "7072.27",
            "almacen": "Jockey Plaza",
            "created": "2024-02-29T00:31:40.737Z",
            "product": {
               "oid": "7044.1",
               "sku": "FR0101.001",
               "description": "Azzaro Frag Azzaro Sport Hombre Edt 100 ml"
            }
         },
         {
            "description": "Descr",
            "quantity": 1,
            "oid": "7077.419",
            "almacen": "Jockey Plaza",
            "created": "2024-05-30T17:59:30.661Z",
            "product": {
               "oid": "7044.2",
               "sku": "FR0103.001",
               "description": "Azzaro Frag The Most Wanted Parfum Hombre 100 Ml"
            }
         }

      ]
   }
}
```

Mutation

/createClassificationFamilia

/createClassificationGenero

/createClassificationMarca

/createClassificationLinea

/createClassificationSubCategoria

/createClassificationSubFamilia

/createClassificationCategoria

/createClassificationGrupo

/createClassificationABC

Descripción: Se tiene definido la creación de todos los clasificadores como primer paso, la creación es de es 1 a 1. Synerpos responde código único oid.

Prerrequisitos: ninguno

Argumentos:

valor: nombre del atributo (obligatorio)

claveMapeo: clave de mapeo definido único, definido por cliente (obligatorio)

1.- Para crear un clasificado, enviar argumentos valor y claveMapeo con el formato correcto, ambos campos son obligatorios, campo status no se debe enviar.




```
mutation CreateClassificationMarca {
   createClassificationMarca(input:
                                    { claveMapeo: "09",
                                     valor: "Paco R" }
                                    )
}
```

Responde:

```
{
   "data": {
      "createClassificationMarca": "81346.955"
   }
}
```

/createProduct

Descripción: definido como segundo paso. A través de este endpoint se creará el producto maestro, con todas sus clasificaciones, la creación del producto es 1 a 1, una vez creado el producto, el servicio web de SynerCOM devolverá como respuesta el código que le asigna de manera interna (oid).

Prerrequisitos: Haber registrado los clasificadores

Argumentos:

dimensión: Valor por defecto 2 = item (opcional)

salesUnit: Unidad de medida de venta, valor por defecto 1 (opcional)

sku: Código de producto de cliente, valor único ejemplo: 99350033772 (este sku corresponde al producto: Calvin Klein Frag CK Everyone Unisex Edt 100 ml).

individual: Tipo de producto, valor por defecto 2

1.- producto simple

2.- producto con lote

3.- producto con serie

defaultUoM: Unida de medida de producto, valor por defecto 4

barcodes: código de barras

descripcionLarga: Descripción detallada del producto

activo: Si producto está disponible para la venta, valor por defecto true (opcional).

taxCategory: código 1 = con IGV (opcional).

clasification: clasificadores de producto, el valor que se debe enviar es el código de clasificador.

individual: 1= simple, 2 = batch, 3= serial

Todos los demás argumentos son opcionales.

1.- Para crear producto con taxCategory igv

Enviar taxCategory = 1

Responde:

```
{
   "data": {
      "createProduct": "7044.11662"
   }
}
```

2.- Crear producto con taxCategory Gratis

Enviar taxCategory = 3

Response:

```
{
   "data": {
      "createProduct": "7044.11662"
   }
}
```

/CreateBomGroupConfig

Descripción: A través de este endpoint se creará el BOM de agrupación (Combo).

Prerrequisitos: Haber creado el producto a quien se le configurará el BomGroupConfig.

Argumentos:

productOid: Oid del producto padre creado previamente

nput.name: Nombre del BOM de agrupación (Combo).

input.description: Descripción del BOM de agrupamiento.

input.weight: orden de visualización.

input.flags: un campo tipo Enum que puede tener los siguientes valores: NONE, OPTIONAL, ONLYONE y OPTIONAL_ONLYONE.

Ejemplo:

```
mutation CreateBomGroupConfig {
    createBomGroupConfig(
        productOid: "7044.5080"
        input: {
            name: "Grupo 1"
            weight: 1
            description: "Gaseosas"
            flags: OPTIONAL_ONLYONE
        }
    )
}
```

/createConfigurationBom

Descripción: Mediante este endpoint se asigna los productos que serán las alternativa de selección para cada BOM de agrupación (Combo).

Prerrequisitos: Haber creado el producto base y el BOM de agrupación.

Argumentos:

productOid: Oid del producto padre creado previamente.

input.bomGroupOid: Oid del BOM de agrupamiento creado previamente.

input.toProductOid: Oid del producto que se va adicionar como alternativa de elección.

input.quantity: Cantidad del producto indicado.

input.position: Orden de visualización.

Ejemplo:

```
mutation CreateConfigurationBOM {
    createConfigurationBOM(
        productOid: "7044.5080"
        input: {
            quantity: "1.0000"
            toProductOid: "7044.5083"
            bomGroupOid: "64805.5"
            position: 2
        }
    )
}
```

Flujo para crear combos:

Para crear un combo se deben seguir los siguientes pasos:

1.- Crear el producto base o padre, a quien se le asignará uno o más BOM de agrupamiento.

2.- Asignar precio al producto base o padre.

3.- Crear los productos que se utilizarán como alternativas a seleccionar de cada una de las configuraciones de BOM (combo).

4.- Asignar los productos seleccionables de cada BOM de agrupación, utilizando el endpoint createConfigurationBom.

/createBatch


Descripción: A través de este endpoint se creará el codigo de barra y codigo qr del producto.

Prerrequisitos: Haber creado el producto

Argumentos:

productName: sku del producto maestro creado previamente

batchName: conformado por el número de lote + sku del producto maestro (obligatorio) ejemplo: 1-99350033772, este vendría a ser el código QR que se escaneará con el POS Android, debe ser un valor único.




```
mutation CreateBatch {
   createBatch(productName: "XT0000012",
                batchName: "1-XT0000012")
}
```

Responde:

```
{
   "data": {
      "createBatch": "7004.11663"
   }
}
```

/createTransaction

Descripción: definido como tercer paso. A través de este endpoint se creará transacciones de entrada y salida de mercancías hacia los diferentes almacenes.

Prerrequisitos: Haber creado el lote

Argumentos:


productOid: oid del lote devuelto anteriormente por SynerCOM (código QR)

comment: Glosa o motivo de la transacción

quantity: cantidad de productos a transferir, si deseamos registrar una transacción de salida debemos anteponer el signo (-) a la cantidad.

Date: fecha de transacción formato : YYYY-MM-DD unit: valor ITEM (obligatorio)

warehouse: Almacén en el cual se realzará la transacción, hay una lista de almacenes (obligatorio).




```
mutation createTransaction {
   createTransaction(
      input: {
         comment: "Stock inicial"
         date: "2024-05-30"
         unit: ITEM
         productOid: "7004.11663"
         quantity: "100"
         warehouse: A104
      }
   )
}
```

Responde:

```
{
   "data": {
      "createTransaction": "7075.475"
   }
}
```

/updatePrice

Descripción: A través de este endpoint se actualizará los precios de cada producto.

Prerrequisitos: haber creado el producto

Argumentos:

sku: Código de producto de cliente, valor único ejemplo: XT0000012

price: Precio del producto

currency: Valor del tipo de moneda, en este caso Soles se representa con el valor: 2




```
mutation UpdatePrice {
   updatePrice(sku: "XT0000012",
input: { price: "20.00", currency: "2" })
}
```

Responde:

```
{
   "data": {
      "updatePrice": "7044.11662"
   }
}
```


/updateProduct

Descripción: A través de este endpoint podrás actualizar los datos de cada producto en SynerCOM. Cabe resaltar que el sku es el único valor que no se puede cambiar. El sku es un valor único que al crearse no es modificable

Prerrequisitos: Haber generado token de seguridad

Argumentos:

sku: código de producto de cliente, valor único (argumento obligatorio). Enviar todos los demás campos que se desea modificar.





```
mutation UpdateProduct {
   updateProduct(sku: "XT0000012",
   input: { descripcion: "Producto actualizado" })
}
```

Responde:

```
{
   "data": {
      "updateProduct": "7044.11662"
   }
}
```

2.- Actualizar taxCategory free y clasificador abc

asignar taxCategory = 3, abc = a o valor que desea actualizar



Responde:

/createContact

Descripción: A través de este endpoint podrás registrar contactos con DNI, CE, PASS, RUC, puede registrar como persona natural o Jurídica.

Prerrequisitos: Ninguno

Argumentos:

1.- Para registrar contacto con DNI o CE o PASS

Name: Nombres y apellidos


Nombres: Nombres

idType: tipo de documento del contacto

ApellidoMaterno: Apellido materno

idNumber: Número de documento del contacto

ApellidoPaterno: Apellido paterno




```
mutation CreateContact {
   createContact(
      input: {
         person: {
            idType: DNI
            nombres: "Juan"
            apellidoMaterno: "Perez"
            idNumber: "19923454"
            apellidoPaterno: "Lopez"
         }
         name: "Juan Perez Lopez"
      }
   )
}
```


Responde:

```
{
   "data": {
      "createContact": "5435.98"
   }
}
```

2 .- Para registrar contacto con RUC

Name: Razon social

ruc: Número de ruc




```
mutation CreateContact {
   createContact(input: { name: "Barmox SAC",
                        : { ruc: "20605356502" } })
}
```

```
{
   "data": {
      "createContact": "5435.99"
   }
}
```