ASHAKids | Landing integrada y acceso a mundos

Corte 2026-10-10-01 / V56. Fecha: 10 octubre 2026, America/Lima. Repositorio: https://github.com/sromansilva/ashakids-platform . Rama: codex/landing-publica. SHA base auditado: 796fc28d9c6bb66f17cbb3f0d33f31f63b41dc81, más el diff local V56 descrito en este informe; commit final identificable por V56 en Git. Entorno: React 18, Vite 6, TypeScript 5, FastAPI, Python 3.11 backend; Chrome local. Alcance: landing, navegación, catálogo descriptivo, retorno seguro y presentación adaptable. No se ejecutaron escrituras de BD, altas reales, reservas, correos ni pagos.

01. Dictamen ejecutivo

Landing unificada operativa en localhost:5176. Hero, Ashi y recursos originales conservados. Mundo ASHA se integra como sección con cinco tarjetas, tres arriba y dos centradas en escritorio; dos columnas en tablet y una en móvil. Modal accesible para visitantes. El retorno de login respeta el mundo elegido, el rol y la asignación del niño.

Indicador	Resultado del corte	Evidencia
Frontend	25 rutas y 283 componentes, 19 archivos; tipos y build aprobados	Suite local
API y acceso	7 pruebas unitarias/ASGI sin BD	unittest/backend
Navegador	7 anchos entre 320 y 1536, cero errores JS	Chrome con API sintética
Recursos	25,70 MB PNG a 1,03 MB WebP máximos	Inventario de 18 recursos

La reducción del 96% compara los archivos derivados más grandes con esos 18 originales; no es una medición de impacto ambiental, velocidad de red ni todo el repositorio. Los originales se conservan y siguen incluidos en el build; la UI utiliza los WebP.

02. Arquitectura y cambios realizados

Stack conservado: React -> HTTP/JSON -> FastAPI -> SQLAlchemy/PostgreSQL. Sin Next.js, Supabase Auth ni librerías de runtime nuevas. Se instaló httpx 0.28.1, ya declarado en requirements-dev, exclusivamente en el entorno local para las comprobaciones ASGI.

Reutilización: useAuth/AuthProvider, QueryClient, learningGames, RemoteFeedback, Btn, PublicNav/Footer, componentes inferiores, acordeón FAQ y asistente actual. WorldCards centraliza tarjetas; PublicDialog usa dialog nativo con foco, Escape y trampa de Tab; PublicIllustration aplica dimensiones, srcset y tamaños desde un manifiesto estático.

GET catálogo cambia sólo a metadatos/número de niveles. El resumen autorizado mantiene contenido jugable en mundos asignados y devuelve niveles vacíos en los demás. Cambio mínimo de contrato justificado por exposición pública de ejercicios; clientes internos ajustados. No hay cambios de tablas, migraciones ni estructura física de BD. ADR 0022 registra esta frontera. URLs privadas, APIs de intentos y reservas conservadas.

03. Identidad, pacientes y navegación

Método/ruta o caso	Regla	Resultado verificado
GET /juegos/catalogo	Público descriptivo	200, cinco mundos, niveles sólo number
GET /pacientes/1/juegos	Sesión requerida	401 invitado, ASGI sin BD
POST /pacientes/1/juegos/HABLA/intentos	Sesión, PADRE, vínculo y asignación	401 invitado;403 rol/asignación en unidades
Recurso de hijo no visible	Ocultar existencia	404 propagado, dependencia simulada
Login desde modal	Retorno local compatible con rol	PADRE llega a mundo asignado, Chrome simulado

La propiedad del paciente sigue limitada por pacientes_visibles/paciente_visible; es_familia valida Tutor.id_usuario. Observación de código y unidades no equivalen a verificación de ACL/RLS o persistencia reales. No se crearon sesiones ni usuarios reales.

El menú apunta a anclas Cómo funciona, Especialistas, Mundo ASHA y FAQ. /mundo-asha redirige a /#landing-worlds para visitantes/otros roles; PADRE conserva su módulo privado. El helper loginDestination unifica guardia y callback para corregir una carrera detectada. Sólo admite retorno interno compatible y cinco códigos conocidos; no retorno externo.

04. Citas, sesiones y servicios existentes

Las tarjetas de especialistas existentes eran ejemplos estáticos sin aviso. Se rotulan como demostración; no se afirma disponibilidad real ni se usan banderas ficticias para bloquear Agendar. Los accesos siguen llevando al login; Ver todos abre Especialistas. La página pública de Especialistas también identifica los ejemplos. No se inventaron fotos, profesionales, acreditaciones, testimonios ni horarios.

Agendar conserva su acceso y las reservas privadas no se modifican. La suite existente incluye componentes de agenda; no se efectuó una reserva real ni una prueba E2E de Zoom. Newsletter conserva su API y consentimiento: correo requerido, carga deshabilitada, éxito, error y recuperación comprobados con respuestas interceptadas; no entrega SMTP. Ashi continúa como Demo y WhatsApp como enlace único, sin envío ni consejo clínico nuevo.

05. Capacidades pendientes y límites

Capacidad	Estado	Continuidad
Registro público	No implementado previamente	Solicitar cuenta abre instrucciones de administración
Directorio real público	Ejemplos claramente rotulados	No publicar como profesionales reales
Juegos finales y clínica	Simulaciones existentes	No confundir XP con progreso clínico
Reservas, correo y BD reales	No ensayados en este corte	Validación específica antes de publicación
Indexación	noindex/nofollow conservados	Decidir indexación sólo al publicar
Pagos	Fuera de alcance	Ninguna implementación nueva

El CTA primario es Solicitar cuenta, en vez de prometer creación automática o gratuidad. El modal no ofrece Crear cuenta porque no existe autorregistro funcional. Se conserva hero, título, contenido y dibujos; FAQ mantiene incluso respuestas históricas que hablan de paquetes/factura. No se implementan pagos ni se certifican esas afirmaciones. SEO: idioma es, título/descripción específicos y canonical de la landing con origen actual; sin inventar dominio ni declarar SEO completo/SSR. No se retiró el noindex previo.

06. Seguridad y hallazgos corregidos

Prioridad	Hallazgo inicial en 796fc28	Corrección del corte
Alta	Catálogo público entregaba enunciados/opciones	Metadatos públicos, ejercicios sólo por resumen autorizado
Media	Resumen devolvía niveles no asignados	Lista vacía si mundo no asignado
Media	Guardia de login podía ganar al retorno solicitado	Destino único y validación de rol/código
Media	Perfiles demo confundían disponibilidad con realidad	Aviso y acción de agenda sin falsa disponibilidad
UX	Imágenes PNG pesadas y margen móvil insuficiente	WebP/srcset, barra inferior fuera del área de lectura

Sin debilitamiento de cookie HttpOnly, activación, roles, permisos por recurso ni controles server-side de escritura. No se modificaron políticas, tokens reales o datos de menores. Caché immutable de un año sólo para WebP con hash en hosting; HTML continúa no-cache y API no-store. Caso de caché/missing-asset 404 ensayado en directorio temporal sintético.

07. Evidencia de validación y límites

Comando/caso	Resultado real	Evidencia
npm run typecheck	PASS	typecheck.txt
npm run check:frontend	PASS: 353 archivos / máximo 500	frontend-check.txt
npm run build	PASS: 1912 módulos	build.txt
npm test	PASS: 25 rutas / 283 componentes	frontend-tests-final.txt
unittest test_public_worlds_unit.py	PASS: 7; avisos asyncio tareas lentas	backend-tests.txt
verify-browser.cjs	PASS: 320/375/430/768/1024/1280/1536	browser-results.json
verify-newsletter.cjs	PASS: 6 estados, 3 POST interceptados	newsletter-results.json
GET catálogo local actualizado	200, 5 mundos, sólo number	live-api.json
Graphify refresh/check	AST local: 2373 nodos, 100 comunidades	Corte local no versionado

Capturas, logs, baselines e inventario en docs/evidence/landing-v56. Se inspeccionó la presentación y se corrigieron overflow de 320 px, burbuja sobre Ashi, foco del modal, contraste heredado y una conversión de encoding durante edición. Pruebas inicialmente fallidas de coherencia por encoding se repararon y suite final pasó. El arnés de login requirió responder consultas de layout: sus 401 simulados invalidaban la sesión, separado de la carrera real de retorno corregida en código. 13 fuentes Graphify sin símbolos.

Rúbrica	Evidencia actual	Límite
Arquitectura/backend	Capas, contrato y ASGI/unitarias	No auditoría completa del servidor
BD física/relaciones	Código de acceso conservado	No SQL, esquema o persistencia nuevos
Seguridad/usuarios/pruebas	Invitado, roles, asignación y UI	Mocks identificados; sin pentest

No Lighthouse/Core Web Vitals, lectores de pantalla, dispositivos físicos/iOS/Safari ni reservas/email reales probados. Mobile es emulación Chrome de viewport. La comparación de pesos no prueba una carga más rápida en una red concreta. No hay nueva nota académica.

08. Cierre y entrega

Preview: http://127.0.0.1:5176/ . Backend actual: localhost:8002, recordatorios desactivados; la API anterior :8000 no se detuvo. El preview fue reconectado para usar el catálogo seguro. Commit local V56 en codex/landing-publica, sin push ni integración hacia dev. Dev local 396efdaf06a3db0cee6847e82fca69bcdb84dd55 intacto; .gitignore del usuario excluido. Última referencia conocida origin/dev ca9e1b3/V54; fetch de cierre falló por conexión al puerto 443, por lo que no se declara sincronización remota actual. Revisar nuevamente antes de publicar. Siguiente: revisión humana; validar directorio/registro/servicios reales según alcance acordado antes de publicar. Conservar la restricción local hasta aprobación explícita.