

ASHAKids | Auditoría de seguimiento familiar

AUDIT-2026-10-09-03 | F3-01 | 09 octubre 2026 | America/Lima

Repositorio: <https://github.com/sromansilva/ashakids-platform> . Rama piero-dev, basada en dev.

HEAD 82f868fd4a1b7e7d40a636651c13d9add472c71f más cambios locales sin commit/push. El SHA solo no reproduce este corte. Entrega académica: 09/10/2026, 18:00 Lima.

01. Dictamen ejecutivo

Centro Familiar y Mi Camino ASHA muestran registros persistentes del núcleo. Se retiraron de estas entradas los niños ficticios de respaldo, contadores fijos, hitos supuestos, informes/firma ficticios y recomendaciones clínicas inventadas. Selección por ID del hijo, también en móvil; una cita completada no aparece como próxima.

Indicador nuevo	Resultado	Evidencia
Componentes frontend	165 aprobados, 0 fallos; incluye 12 casos nuevos	frontend-tests.xml
Rutas	25 aprobadas, 0 fallos	routing-tests.txt
Tipos/check/build	Correctos en corte final	typecheck.txt / frontend-check.txt / build.txt
Navegador	Desktop 1366 y móvil 390; hermanos homónimos, recarga, familia vacía, reporte y navegación a agenda	browser-observations.json / capturas
Preparación SQL real	Segundo hijo sintético y cita futura añadidos sin reset; 7 respuestas HTTP verificadas	local-fixture.json

F3-01 aceptado en esas dos vistas; fase 3 completa y otras pantallas no certificadas. Los datos de actividades, mensajes, evaluación/consentimiento y recuperación de cuenta requieren revisar alcance/contratos antes de prometer persistencia. No hay pagos nuevos ni elección/despliegue de hosting.

Entorno: frontend Vite 5174, API 8001, PostgreSQL 17.6 local 6544/ashakids_test_compat17. En este corte no se consultó ni escribió Supabase. Todo dato usado en navegador es sintético. Contexto, plan y relevo actualizados; señal de relevo incorporada a AGENTS.md.

02. Arquitectura y cambios realizados

Conserva React -> HTTP/JSON -> FastAPI -> SQLAlchemy -> PostgreSQL. Sin endpoints, migraciones ni autenticación nuevos. Las dos entradas usan FamilyTrackingPanel; useFamilyTracking consume clinicalService y readAllPages; summarizeFamily deriva registros por id_paciente.

Cambio	Implementación	Regla
Selección de hijo	Selector nativo accesible en ambos tamaños; sessionStorage por usuario	Guarda solo ID; valida contra pacientes activos permitidos
Datos y errores	React Query por identidad; paciente/sesión en claves concretas	Sin respaldo demo; fallo de lectura oculta resumen cacheado y ofrece reintento
Contadores	Sesiones FINALIZADA/ASISTIO y reportes disponibles	Mes/fechas America/Lima; no porcentajes de mejoría
Cita próxima	ID de paciente, estado y fecha; EN_CURSO tiene prioridad	Excluye canceladas, completadas y vencidas
Reportes	Último reporte real y SessionActions en historial	Cuatro campos guardados; descarga TXT existente, sin firma ficticia
Navegación	Agenda real, reportes familiares, configuración	Sin toast que finja reprogramación exitosa

ADR 0004 documenta la decisión nueva del modelo de lectura. No inventa una decisión histórica. Las claves de selección no contienen reportes, credenciales ni datos de perfil.

Archivos principales: frontend/src/components/common/FamilyTrackingPanel.tsx, hooks/useFamilyTracking.ts, services/familyTracking.ts; entradas PadreHome.tsx/MiCaminoAsha.tsx; tests/family-tracking.test.tsx. Antiguos fragmentos demo permanecen en el repositorio sin importarse desde esas entradas; no se los presenta como funciones persistentes.

Se mantuvo identidad visual existente (Nunito, colores violetas, ilustración ASHI y componentes). Detector mecánico encontró dos advertencias sobre paleta violeta, conservada por pertenecer al diseño actual. No hubo rediseño general. Se ajustó legibilidad de la etiqueta Sin medición en móvil.

03. APIs funcionando: identidad y pacientes

No se reconstruyó backend. El frontend consume los contratos ya disponibles y evita asociar pacientes por nombre. Se amplió la fixture local del corte 02 con un hermano del mismo nombre y sin tratamiento/sesiones/reporte.

Método/ruta del guion nuevo	Estado observado	Alcance
POST /auth/login	200	Familia sintética p90001, API aislada
GET /pacientes	200	Lista autorizada para preparar hermano homónimo
POST /pacientes	201	Segundo hijo sintético; no dato compartido
GET /pacientes/1/tratamientos	200	Tratamiento persistente ya existente
POST /auth/logout	200	Cierre de sesión HTTP del guion

En navegador, p90001 ve dos hijos; cambiar al segundo muestra cero sesiones/reportes y sin tratamiento, sin reutilizar los datos del primero. El ID seleccionado se conserva al navegar a Mi Camino y al recargar desktop/móvil.

Después de cerrar sesión, p90002 muestra Aún no tienes hijos registrados y la acción Gestionar hijos; no aparece ningún niño de demostración. Al volver a p90001 se recuperan sus datos permitidos. Los dos usuarios tienen nombres sintéticos parecidos; las identidades y pacientes se distinguen por IDs.

La suite nueva comprueba hermanos homónimos, vacíos y selección. No es una repetición del CRUD completo de usuarios ni de las pruebas de permisos backend de auditoría 02. El filtro visual no sustituye la autorización del servidor.

04. APIs funcionando: citas, sesiones y sistema

Capacidad	Resultado de este corte	Evidencia
GET /citas y POST /citas	200 / 201 en preparación local	Cita futura PENDIENTE para primer hijo
Próxima cita del panel	Selecciona futura, conserva estado real	Navegador/fixture; no muestra la COMPLETADA anterior como próxima
Sesiones/reportes	Primer hijo: 1 realizada, 1 este mes, 1 reporte; segundo: 0	Lecturas UI y SQL local
Tratamientos en Mi Camino	Nombre y profesional guardados	Pestaña Tratamientos en navegador
Historial/Reportes en Mi Camino	Sesión FINALIZADA/ASISTIO y cuatro campos persistentes	SessionActions y captura
Reprogramación desde panel	Abre /padre/agenda	Navegación real; no se ensayó una nueva reprogramación en este corte

El reporte contiene marcador AUDIT-2026-10-09-02: **se reutiliza ese registro como evidencia de lectura**, no se creó nuevamente en corte 03. Se vuelve a ver tras login/recarga. No se ejecutó otro recorrido de creación/inicio/cierre de sesión ni las 48 comprobaciones HTTP del informe anterior.

Inspección clínica local después de ampliar fixture: 5 usuarios, 2 pacientes, 1 tratamiento, 2 reservas, 1 sesión y 1 reporte. Las entradas actuales no derivan progreso terapéutico de esas cantidades. Progreso clínico sigue Sin medición.

Fechas/horarios/mes se presentan en America/Lima. Pruebas unitarias controlan el borde UTC de mes y excluyen sesiones no asistidas del contador. No se modificó el reloj ni se ajustaron reservas compartidas.

05. APIs no operativas y capacidades faltantes

Capacidad	Estado real	Próxima acción
F3-01	Dos vistas conectadas/verificadas	Reproducción por otro integrante y revisión del corte
Otros paneles y módulos	No certificados por este corte; pueden contener demo	Revisar promesas y decidir mínimos académicos
Objetivos/actividades clínicos	Sin contrato implementado/validado aquí	Usar texto del reporte; no inventar asignaciones
Progreso clínico agregado	Sin medición validada disponible para estas vistas	Mostrar ausencia de medición
Mensajes, consentimiento/evaluación, recuperación por correo	No se ampliaron ni certificaron	Acordar contratos/alcance antes de presentarlos como persistentes
PDF de reporte de sesión	Descarga existente es TXT	F5-01: decidir exportación PDF autorizada como mínimo del curso
Pagos	Fuera del desarrollo por profesor	Sin tareas/commits/pasarelas nuevos
Hosting	Orientación posterior al alcance estable	Comparar proveedores entonces; usuario decide

Mundo ASHA se enlaza como demostración educativa y se aclara que no son actividades asignadas. Se retiraron de Mi Camino las pestañas que aparentaban medir actividades, objetivos, insignias y notas sin registros reales. No se implementaron esas APIs por la mera existencia de sus maquetas/tablas.

Fase 3 general sigue abierta para otras pantallas y decisiones. No se declara toda la plataforma estable ni se adelanta despliegue. Continúan pendientes la revisión de incidencia compartida del corte01 y reproducción/commit compartido del equipo.

06. Seguridad y riesgos priorizados

Prioridad	Hallazgo/límite	Acción
Alta	Autorización debe permanecer en FastAPI	Filtro por ID evita mezclar UI; no se declara barrera de seguridad autónoma
Alta	Incidencia compartida de auditoría 01 sigue pendiente	Equipo revisa logs/impacto; no se restauró ni probó esa BD aquí
Media	Otros módulos pueden aparentar funciones persistentes	Revisar especialmente evaluación/consentimiento/recuperación antes de la demo
Media	Agregados descargan conjunto paginado autorizado	Evaluar endpoint agregado si crece volumen; carga no ensayada
Media	Datos cacheados podrían confundirse con actuales tras un fallo	Error de lista oculta resumen; error de reporte no sustituye contenido por demo
Media	Selección en sessionStorage local	Solo ID por usuario, validado contra su lista; funciona sin storage

Cambio de identidad usa claves React Query por usuario. Verificación real: familia vacía no recibe datos de la anterior. Casos nuevos con mocks comprueban ausencia de recomendaciones/reportes de otro hijo al cambiar el selector.

No hubo DDL, conexiones ni escrituras Supabase en corte 03. Login/logout y preparación de fixtures escriben únicamente en la BD local descartable. El script requiere guardas del destino HTTP/SQL, y se usó la API aislada previamente identificada.

Los privilegios RLS/BYPASSRLS compartidos se documentaron en auditoría 02; no se inspeccionaron nuevamente y no se modificaron. No se realizó pentest, carga, ni ensayo de cookies/dominos externos. No incluir secretos ni pacientes reales en capturas/evidencias.

07. Evidencia de validación y límites

Comando/caso	Resultado final nuevo	Archivo
npm run test:components con JUnit	165 pass, 0 fallos; 12 nuevos; fetch simulado	frontend-tests.xml
npm run test:routing	25 pass, 0 fail, 0 skip	routing-tests.txt
npm run typecheck / check:frontend	Correctos; límites/imports/HTTP centralizado	typecheck.txt / frontend-check.txt
npm run build	Vite compila; no acredita todas las pantallas	build.txt
phase3_tracking_fixture	7 respuestas reales; preparación local sin reset	local-fixture.json
phase2_sandbox inspect	Conteos/restricciones locales	local-final-inspection.json
Navegador manual	Home/Mi Camino, dos identidades, dos hijos, recarga y agenda	browser-observations.json / PNG
Graphify refresh/check	Extracción AST local actualizada	knowledge-check.txt

12 casos nuevos: separación por ID, estados/horarios, mes Lima, inasistencia, hitos vacíos, datos/reporte reales, cambio de hijo/remontaje, familia vacía, carga, reintento, pestañas y error/ausencia de reporte. Componentes usan fetch simulado; no se cuentan como operaciones SQL reales.

Intentos corregidos: arranque Vitest/rutas inicialmente bloqueado por spawn EPERM del sandbox; ejecución autorizada con procesos locales terminó correctamente. Typecheck detectó dos opciones exact incompatibles en consultas de Testing Library; se sustituyeron por expresiones exactas y se repitieron tipos/componentes/build. Un npm inicial se ejecutó en raíz sin package.json; se corrigió el directorio. No son fallos finales ocultos.

Rúbrica visible	Evidencia	Límite
Arquitectura/backend	Contratos existentes + ADR 0004/modelo de lectura	No endpoints nuevos
BD/operaciones	PostgreSQL real local, paciente/cita añadidos y reporte leído	No datos compartidos ni auditoría SQL nueva
Seguridad/validación	Identidad/hijo, vacíos/errores, fecha/estado y recarga	Backend79 y HTTP 48 del corte 02 son históricos

1366x900 y 390x844: selector usable y sin overflow horizontal observado en móvil. Revisión inicial y una confirmación tras ajuste de legibilidad. Capturas son porciones visibles del contenedor con scroll; no representan todas las pantallas/dispositivos. Detector: dos advertencias de paleta heredada conservada.

08. Cierre y ruta de entrega

Resultado: el seguimiento del núcleo en Centro Familiar y Mi Camino se apoya en registros guardados. El historial de sesiones y los reportes son accesibles; un hijo sin datos recibe estados vacíos en lugar de avances ficticios.

Próxima prioridad: revisar las promesas de otras pantallas (recuperación, consentimiento/evaluación y demos) y decidir mínimos de F5-01: documentos/reportes, mensajes y actividades. Reutilizar contratos existentes; no ampliar pagos ni desplegar antes de estabilidad comprobada del alcance elegido.

El equipo debe revisar incidencia 01 y reproducir en otro clon/entorno. Cambios todavía sin commit/push, rama piero-dev. No se contactó al equipo, no se mezcló una rama remota ni se publicó un deploy en este corte.

Se registró la frase del usuario **tokens bajos dejar todo listo para siguiente desarrollador**. Cuando la escriba, priorizar avances/pendientes/errores, revisión/integración en dev con commit/push identificables y prompt de continuación. No confundir ese acuerdo con un push ya ejecutado ni esperar al agotamiento total.

Reproducción: leer README del directorio de evidencia, preservar fixture PG 17.6 existente y ejecutar script de ampliación solo sobre API 8001/BD local 6544 comprobada. No ejecutar prepare/pytest en esa demo si se quiere conservar historial; esos comandos truncan datos.

Informes 01/02 conservados. Nuevo PDF/fuente/evidencia con manifest; contexto, arquitectura, ADR y relevo actualizados. Graphify es local y no se versiona. Hosting: información/recomendación comparativa cuando haya estabilidad demostrada; ejecución requiere solicitud posterior.

Repositorio para entrega: <https://github.com/sromansilva/ashakids-platform> . Fecha límite 09/10/2026 18:00 Lima. Este documento certifica únicamente los casos y entorno declarados.

Evidencia visual | Seguimiento persistente

AshaKids

Centro Familiar

Mi Camino ASHA

Agenda y sesiones

Terapeutas

Mensajes

Reportes

Mundo ASHA

Configuración

Incidencias

Sesiones realizadas
1

Realizadas este mes
1

Reportes disponibles
1

Progreso clínico
Sin medición

Tu recorrido en ASHAKids

Estos estados corresponden a registros guardados, no a una medición de mejoría clínica.

✓
Perfil del hijo
Perfil registrado

✓
Tratamiento
Asignación registrada

✓
Cita
Reserva no cancelada

✓
Sesión realizada
Finalizada con asistencia

✓
Reporte
Disponible para la familia

📅

Próxima cita o sesión en curso

Terapeuta Auditoria

10/10/2026 · 01:17 a. m. · VIRTUAL

Estado de cita: PENDIENTE

Consultar o reprogramar en agenda

Último reporte de sesión

Terapeuta Auditoria · 9/10/2026

Observaciones iniciales

AUDIT-2026-10-09-02 - evidencia sintética de compatibilidad

Objetivos trabajados

Articulación y lectura sintéticas

Nivel de ayuda

Reporte guardado en PostgreSQL 17.6

Próximos pasos

Ejemplo de seguimiento para auditoría

Ver reportes de la familia

El número de sesiones no mide la mejoría clínica. Las recomendaciones para casa aparecen en el reporte del profesional.

PA Padre Auditoria


Mundo ASHA contiene actividades educativas de demostración; no indica actividades asignadas.

Explorar demostración

Centro Familiar, escritorio 1366x900. Cita futura PENDIENTE y reporte del corte 02 leídos desde la API local. La captura es una porción visible tras desplazar el contenedor.

Auditoría técnica | Datos sintéticos en pruebas | Sin secretos

9



Centro Familiar en móvil 390x844. Selector de hijo, registros operativos y progreso sin medición. Datos sintéticos; viewport restaurado al terminar.