

Vegetarian Food Presentation

채식 맛집 추천 플랫폼



목 차



1. 플로우차트

- 수정 사항 설명



2. 메인 페이지

1) 페이지 기능 설명



3. 맛집 추천

1) 페이지 실행 순서

2) 각 페이지 설명




4. 커뮤니티

1) 페이지 실행 순서

2) 각 페이지 설명

Flow Chart





메인 페이지



HOME

FIND

LIFE

INFO

당신의 채식주의를 응원합니다.
It will make you a better life.

메인 페이지
/project33.jsp

게시글수
1

등록된 식당 수
100+

등록된 메뉴 수
Comming Soon!




HOME

FIND

LIFE

INFO



```
<ul class="nav">
  <li><a href="project33.jsp"><h3>HOME</h3></a></li>
  <li><a href="searchinput.html"><h3>FIND</h3></a></li>
  <li><a href="project_life.jsp"><h3>LIFE</h3></a></li>
  <li><a href="project_info2.jsp"><h3>INFO</h3></a></li>
</ul>
```

게시글수
1

등록된 식당 수
100+

등록된 메뉴 수
Comming Soon!


```
<ul class="amount">
  <li>
    <div>
      <div class="contents">게시글수</div>
      <div class="contents2"><%=count2%></div>
    </div>
  </li>
  <li>
    <div>
      <div class="contents">등록된 식당 수</div>
      <div class="contents2">100+</div>
    </div>
  </li>
  <li>
    <div>
      <div class="contents">등록된 메뉴 수</div>
      <div class="contents2">Comming Soon!</div>
    </div>
  </li>
</ul>
```

```
.amount{
  position: relative;
  top: -66px;
  display: flex;
  width: 1280px;
  background: #FFF;
  box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.15);
  margin: auto;
}
.amount > li{
  flex: 1;
  height: 132px;
}
.amount > li > div{
  text-align: center;
  margin-top: 37px;
  height: 57px;
}
.amount > li:not(:last-child) > div{
  border-right: 1px solid #BDBDBD;
}
```

게시글수
1

등록된 식당 수
100+

등록된 메뉴 수
Comming Soon!


```
<%
java.sql.Connection conn = null;
java.sql.Statement stmt = null;
java.sql.ResultSet rs = null;
String dburl = "jdbc:mysql://localhost:3306/haksa?serverTimezone=UTC";
String dbuser = "root", dbpass = "thfk2019";
String query = new String("");
int total = 0;

try {
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
} catch (ClassNotFoundException e) { out.println(e.getMessage()); }

try {
    conn = DriverManager.getConnection(dburl, dbuser, dbpass);
    stmt = conn.createStatement();

    String sqlCount2 = "SELECT COUNT(*) FROM community_writer";
    rs = stmt.executeQuery(sqlCount2);
    if(rs.next()){
        int count2 = rs.getInt(1);
    }
} catch (SQLException e) {
    out.println(e.toString());
}

<div class="contents">게시글수</div>
<div class="contents2"><%=count2%></div>
```

```
<%
}
rs.close();
stmt.close();
conn.close();
} catch (SQLException e) {
    out.println(e.toString());
}
%>
```

게시글수
1

등록된 식당 수
100+

등록된 메뉴 수
Comming Soon!

A close-up photograph of a woven basket filled with a variety of fresh vegetables. The basket is brimming with red tomatoes, bright orange carrots, green broccoli florets, red radishes with their leafy tops, and several types of green leafy vegetables like lettuce and parsley. The lighting is bright and natural, highlighting the textures and colors of the produce. The text '식당 추천 페이지' is overlaid in the center in a clean, white font, with a thin white horizontal line underneath it.

식당 추천 페이지



식당 추천 첫 페이지 /sikdang2.html

채식 식당 랭킹별 추천

지역 선택 후, 별점순/이름순으로 서울의 채식 식당을 골라보세요.

지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구 / 지역B : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구

지역C : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구, 관악구 / 지역D : 동작구, 금천구, 영등포구, 구로구, 양천구, 강서구

서울시 지역 A / B / C / D로 구분
원하는 지역 선택



지역 선택

지역A

지역B

지역C

지역D



첫 페이지 설명

```
<div class="nav-right-items">  
<div class="nav-item"><a href="main.jsp" vlink="gray">메인으로 &nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></div>
```

비건서울

메인으로

채식 식당 랭킹별 추천

지역 선택 후, 별점순/이름순으로 서울의 채식 식당을 골라보세요.

지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구 / 지역B : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구

지역C : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구, 관악구 / 지역D : 동작구, 금천구, 영등포구, 구로구, 양천구, 강서구





첫 페이지 설명



지역 선택

지역A

지역B

지역C

지역D

```
<div class="main">
<center>
<font color ="#9FC131"> <h1>채식 식당 평점별 추천</h1> </font>
<h2>
<font size="-1" color="#07553B" > <strong>지역 선택 후, 별점순/이름순으로 서울의 채식 식당을 골라보세요.</strong></font><br>
<font size="-5" color="gray" >지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구 /
지역B : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구<br>
지역C : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구, 관악구 /
지역D : 동작구, 금천구, 영등포구, 구로구, 양천구, 강서구<br> </font>
</h2>

<h3> <p align=center> </p> </h3>
<br>
<font size="+2" color="#317773"><h4> 지역 선택 </h4></font>
```

```
<!-- 구역선택 표 -->
<h4><center>
<table>
<tr>
<td align="center"><a href="sikdang2_a.jsp">지역A</a></td>
<td align="center"><a href="sikdang2_b.jsp">지역B</a></td>
<td align="center"><a href="sikdang2_c.jsp">지역C</a></td>
<td align="center"><a href="sikdang2_d.jsp">지역D</a></td>
</tr>
</table>
</h4>
```




지역 선택 후 /sikdang2_a.jsp

채식 식당 랭킹별 추천

지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구

본인의 채식
단계 선택

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보	위치	운영시간	채식단계	별점
A	8	베지베어	070-7938-7373	한식	서대문구 대현동 60-11 2층 49호	12:00~18:00	1	5.0
A	9	세발레리	02-6013-0269	피자	마포구 합정동 433-61 1층	12:00~21:00	3	5.0
A	3	사라다상회	050-4831-0429	샐러드	은평구 신사동 34-27 1층	11:00~20:00	4	4.9
A	6	또르띠브리또	050-6256-6909	브리또	서대문구 대현동 37-61 1층	9:00~21:00	4	4.9
A	10	손오공마라탕 서교점	050-4975-2336	마라탕	마포구 서교동 369-26 2층	11:00~23:00	5	4.9
A	11	마나올라나	050-6518-4679	샌드위치	마포구 연남동 240-29 1층	8:00~18:00	4	4.9
A	15	이스트아틀리에	010-2462-2889	샌드위치	종로구 원남동 264	11:00~22:00	5	4.9
A	2	다이어트랩	050-7778-2467	도시락	은평구 불광동 359-1 1층	11:00~20:00	3	4.8
A	7	비건키친	0507-1325-7057	양식	서대문구 연희동 76-19 장영빌딩 2층	11:30~21:00	1	4.8
A	12	더브레드블루 신촌점	050-4822-3836	피자	마포구 신촌로 12다길 3 1층	9:30~21:00	3	4.8
A	14	쿠차라 종로점	02-2158-7589	브리또	종로구 청진동 70	11:00~21:00	5	4.8
A	20	스윗밸런스 신용산지점	02-6402-3222	샐러드와 양식	용산구 한강로 2가 422	8:30~20:00	5	4.8
A	22	송타이	02-798-2495	베트남음식	용산구 이태원동 72-14	12:00~01:00	5	4.8

채식 단계 선택 후 /type3.jsp

채식 식당 랭킹별 추천

지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구

[비건](#)[락토](#)[오보](#)[락토오보](#)[페스코](#)

지역	코드 번호	식당 이름	연락처	메뉴 정보	위치	운영 시간	채식 단계	별점
A	9	세발레리	02-6013-0269	피자	마포구 합정동 433-61 1층	12:00~21:00	3	5.0
A	2	다이어트랩	050-7778-2467	도시락	은평구 불광동 359-1 1층	11:00~20:00	3	4.8
A	12	더브레드블루 신촌점	050-4822-3836	피자	마포구 신촌로 12다길 3 1층	9:30~21:00	3	4.8
A	23	외계인방앗간 원효로점	02-717-0405	빵집	용산구 문배동 11-10	09:00~22:30	3	4.8
A	17	흑트포케 을지로점	050-4823-5902	샐러드	중구 을지로 2가 101-30	11:00~23:00	3	4.7
A	1	비건반점	02-3001-1876	중식	은평구 연서로17길 18-6	11:00~21:00	3	4.6
A	4	빵드밀 역촌점	02-356-6604	빵집	은평구 역촌동 31-6 1층 106호	9:00~21:00	3	4.1



페이지 설명

채식 식당 랭킹별 추천

지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구

- 비건
- 락토
- 오보
- 락토오보
- 페스코

```
<div class="main">
  <center>
<font color ="#9FC131"> <h1>채식 식당 랭킹별 추천</h1> </font>

    <h2>
      <font size="-1" color="#07553B" >
        <strong>지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구</strong></font><br>
    </h2>
    <h3>
      <button type="button" onclick="location.href='type1.jsp'">비건</button>
      <button type="button" onclick="location.href='type2.jsp'">락토</button>
      <button type="button" onclick="location.href='type3.jsp'">오보</button>
      <button type="button" onclick="location.href='type4.jsp'">락토오보</button>
      <button type="button" onclick="location.href='type5.jsp'">페스코</button>
    </h3><br><br>
```

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보	위치	운영시간	채식단계	별점
A	7	비건키친	0507-1325-7057	한식	서대문구 대현동 60-11 2층 49호	12:00~18:00	1	5.0
	12	더브레드블루 신촌점	050-4822-3836	피자	마포구 합정동 433-61 1층	12:00~21:00	3	5.0
	14	쿠차라 종로점	02-2158-7589	샐러드	은평구 신사동 34-27 1층	11:00~20:00	4	4.9
	20	스윗밸런스 신용산지점	02-6402-3222	브리또	서대문구 대현동 37-61 1층	9:00~21:00	4	4.9
	22	송타이	02-798-2495	마라탕	마포구 서교동 369-26 2층	11:00~23:00	5	4.9
	23	라멘가비리랑 앞산동점	02-517-0115	샌드위치	마포구 연남동 240-29 1층	8:00~18:00	4	4.9
	24	비건가비리랑 앞산동점	02-517-0115	샌드위치	종로구 원남동 264	11:00~22:00	5	4.9
	25	비건가비리랑 앞산동점	02-517-0115	도시락	은평구 불광동 359-1 1층	11:00~20:00	3	4.8
	26	비건가비리랑 앞산동점	02-517-0115	양식	서대문구 연희동 76-19 장영빌딩 2층	11:30~21:00	1	4.8
	27	비건가비리랑 앞산동점	02-517-0115	피자	마포구 신촌로 12다길 3 1층	9:30~21:00	3	4.8



페이지 설명

비건서울

```
<table class="table">
  <tr height="25" align="center" >
    <td>&nbsp;</td>
    <td scope="col">지역</td>
    <td scope="col">코드번호</td>
    <td scope="col">식당이름</td>
    <td scope="col">연락처</td>
    <td scope="col">메뉴정보</td>
    <td scope="col">위치</td>
    <td scope="col">운영시간</td>
    <td scope="col">채식단계</td>
    <td scope="col">별점</td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
```

```
<%
  > else {
    while(rs.next()) {
      String zone = rs.getString(1);
      int idx = rs.getInt(2);
      String name = rs.getString(3);
      String number = rs.getString(4);
      String info = rs.getString(5);
      String address = rs.getString(6);
      String time = rs.getString(7);
      String type = rs.getString(8);
      String score = rs.getString(9);

      System.out.println(" "+zone+" "+idx+" "+name+" "+number+" "+info+" "+address+" "+time+" "+type+" "+score+" ");
    }
  }
<%>
```

```
<tr height="25" align="center">
  <td>&nbsp;</td>
  <td scope="col"><%=zone %></td>
  <td scope="col"><%=idx %></td>
  <td scope="col"><%=name %></td>
  <td scope="col"><%=number %></td>
  <td scope="col"><%=info %></td>
  <td scope="col"><%=address %></td>
  <td scope="col"><%=time %></td>
  <td scope="col"><%=type %></td>
  <td scope="col"><%=score %></td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
```

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보	위치	운영시간	채식단계	별점
A	8	베지베어	070-7938-7373	한식	서대문구 대현동 60-11 2층 49호	12:00~18:00	1	5.0
A	9	세발레리	02-6013-0269	피자	마포구 합정동 433-61 1층	12:00~21:00	3	5.0
A	3	사라다상회	050-4831-0429	샐러드	은평구 신사동 34-27 1층	11:00~20:00	4	4.9
A	6	또르띠브리또	050-6256-6909	브리또	서대문구 대현동 37-61 1층	9:00~21:00	4	4.9
A	10	손오공마라탕 서교점	050-4975-2336	마라탕	마포구 서교동 369-26 2층	11:00~23:00	5	4.9
A	11	마나올라나	050-6518-4679	샌드위치	마포구 연남동 240-29 1층	8:00~18:00	4	4.9
A	15	이스트아틀리에	010-2462-2889	샌드위치	종로구 원남동 264	11:00~22:00	5	4.9
	2	다이어트랩	050-7778-2467	도시락	은평구 불광동 359-1 1층	11:00~20:00	3	4.8
	7	비건키친	0507-1325-7057	양식	서대문구 연희동 76-19 장영빌딩 2층	11:30~21:00	1	4.8
	12	더브레드블루 신촌점	050-4822-3836	피자	마포구 신촌로 12다길 3 1층	9:30~21:00	3	4.8
	14	쿠차라 종로점	02-2158-7589	브리또	종로구 청진동 70	11:00~21:00	5	4.8
	20	스윗밸런스 신용산지점	02-6402-3222	샐러드와 양식	용산구 한강로 2가 422	8:30~20:00	5	4.8
	22	송타이	02-798-2495	베트남음식	용산구 이태원동 72-14	12:00~01:00	5	4.8

```
3 create table sikdang(
4   sikdang_zone char(5) not null,
5   sikdang_code int not null auto_increment,
6   sikdang_name char(50) not null,
7   sikdang_number char(50),
8   sikdang_information char(200),
9   sikdang_address char(50),
10  sikdang_time char(50),
11  sikdang_type int not null,
12  sikdang_score char(50),
13  primary key(sikdang_code)
14 );
```




페이지 설명

비건서울

메인으로

채식 식당 랭킹별 추천

지역A : 은평구, 종로구, 서대문구, 중구, 용산구, 마포구

- 비건
- 락토
- 오보
- 락토오보
- 페스코

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보	위치	운영시간	채식단계	별점
A	9	세발레리	02-6013-0269	피자	마포구 합정동 433-61 1층	12:00~21:00	3	5.0
A	2	다이어트랩	050-7778-2467	도시락	은평구 불광동 359-1 1층	11:00~20:00	3	4.8
A	12	더브레드블루 신촌점	050-4822-3836	피자	마포구 신촌로 12다길 3 1층	9:30~21:00	3	4.8
A	23	외계인방앗간 원효로점	02-717-0405	빵집	용산구 문배동 11-10	09:00~22:30	3	4.8
A	17	흑트포케 을지로점	050-4823-5902	샐러드	중구 을지로 2가 101-30	11:00~23:00	3	4.7
A	1	비건반점	02-3001-1876	중식	은평구 연서로17길 18-6	11:00~21:00	3	4.6
A	4	빵드밀 역촌점	02-356-6604	빵집	은평구 역촌동 31-6 1층 106호	9:00~21:00	3	4.1



식당 검색 페이지

/searchinput.html

식당 이름 :

비건키친

검색

비건서울

메인으로

채식 식당 검색

찾고싶은 식당을 검색하세요

식당 이름 :

검색

지역

코드번호

식당이름

연락처

메뉴정보

위치

운영시간

채식단계

별점



채식 식당 검색

식당 이름 :

지역

코드번호

식당이름

연락처

메뉴정보

우치

운영시간

채식 단계

점

메인으로



검색 결과 페이지

/searchDB.jsp

비건서울

[메인으로](#)

검색 결과

검색하신 식당의 정보는 다음과 같습니다

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보	위치	운영시간	채식단계	별점
A	7	비건키친	0507-1325-7057	양식	서대문구 연희동 76-19 장영빌딩 2층	11:30~21:00	1	4.8

검색 결과 페이지 설명

```
int cnt = 0;

while(rs.next()) {
    cnt++;

    String zone = rs.getString("sikdang_zone");
    int idx = rs.getInt("sikdang_code");
    String name = rs.getString("sikdang_name");
    String number = rs.getString("sikdang_number");
    String info = rs.getString("sikdang_information");
    String address = rs.getString("sikdang_address");
    String time = rs.getString("sikdang_time");
    String type = rs.getString("sikdang_type");
    String score = rs.getString("sikdang_score");
```

```
String req_name = request.getParameter("name");

out.println("req_name = " + req_name + "<br>");

String query = "select * from sikdang_a";

if(req_name != null && !req_name.equals("")) {
    query += " where sikdang_name='" + req_name + "' ";
}

out.println(query);


try{
    Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
    conn = DriverManager.getConnection(dburl, dbuser, dbpass);

    if(conn==null) {
        throw new Exception("데이터베이스 연결 실패");
    }

    stmt = conn.createStatement();
    rs = stmt.executeQuery(query);
```

검색하신 식당의 정보는 다음과 같습니다

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보	위치	운영시간	채식단계	별점
A	7	비건키친	0507-1325-7057	양식	서대문구 연희동 76-19 장영빌딩 2층	11:30~21:00	1	4.8



비건서울

메인으로

검색 결과

검색하신 식당의 정보는 다음과 같습니다

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보	위치	운영시간	채식단계	별점
No result								



식당 검색 페이지 설명

비건서울

검색 결과

검색하신 식당의 정보는 다음과

지역	코드번호	식당이름	연락처	메뉴정보
No result				

```
<%  
int cnt = 0;  
  
while(rs.next()) {  
    cnt++;  
  
    String zone = rs.getString("sikdang_zone");  
    int idx = rs.getInt("sikdang_code");  
    String name = rs.getString("sikdang_name");  
    String number = rs.getString("sikdang_number");  
    String info = rs.getString("sikdang_information");  
    String address = rs.getString("sikdang_address");  
    String time = rs.getString("sikdang_time");  
    String type = rs.getString("sikdang_type");  
    String score = rs.getString("sikdang_score");  
}
```

```
<%  
}  
  
if( cnt == 0 ) {  
    %>  
    <td colspan=10>No result</td>  
    <%  
}
```




커뮤니티 페이지



총 게시물 : 0개

COMMUNITY

비건 락토 오보 락토오보 페스코

username

개인코드

채식 단계

제목

content

등록된 글이 없습니다.

일상db

정보 db

글쓰기

```
31
32 • create table community_writer (
33     username varchar(50) not null,
34     idx varchar(4) not null,
35     step varchar(50) not null,
36     title varchar(50) not null,
37     memo varchar(100) not null,
38     primary key (title)
39 );
```

```
31
32 • create table community_info_writer (
33     username varchar(50) not null,
34     idx varchar(4) not null,
35     step varchar(50) not null,
36     title varchar(50) not null,
37     memo varchar(100) not null,
38     primary key (title)
39 );
```

홈으로 돌아가기

일상 공유 정보 공유

홈으로 돌아가기

일상 공유 정보 공유



총 게시물 : 0개

COMMUNITY

목록 페이지 설명

[홈으로 돌아가기](#)

일상 공유

정보 공유

비건

락토

오보

락토오보

페스코

username

개인코드

채식 단계

제목

content

등록된 글이 없습니다.

글쓰기

```
1 try {
2     conn = DriverManager.getConnection(dburl, dbuser, dbpass);
3     stmt = conn.createStatement();
4
5     String sqlCount = "SELECT COUNT(*) FROM community_info_writer";
6     rs = stmt.executeQuery(sqlCount);
7
8     if(rs.next()){
9         total = rs.getInt(1);
10    }
11    rs.close();
12    out.print("총 게시물 : " + total + "개");
13 }
```

```
</td>
<%
    if(total==0) {
%>
        <tr align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="30">
            <td colspan="6">등록된 글이 없습니다.</td>
        </tr>
<%
    } else {
```

총 게시물 : 3개

```
<ul>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="location.href='community_info_type1.jsp'">비건</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="location.href='community_info_type2.jsp'">락토</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="location.href='community_info_type3.jsp'">오보</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="location.href='community_info_type4.jsp'">락토오보</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="location.href='community_info_type5.jsp'">페스코</button>
</ul>
```

비건 락토 오보 락토오보 페스코

Result Grid

	username	idx	step	title	memo
▶	철수	35	5	글쓰기	내용입니다.
	영수	11	1	예시용 제목	내용을 자세히 보기
	이름	22	1	제목	예시용
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

[홈으로 돌아가기](#)

일상 공유

정보 공유

username	개인코드	채식 단계	제목	content
영수	11	1	예시용 제목	상세보기
이름	22	1	제목	상세보기
철수	35	5	글쓰기	상세보기

Table 코드

```
<table class="table">
<tr height="25" align="center">
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td scope="col">username</td>
<td scope="col">개인코드</td>
<td scope="col">채식 단계 </td>
<td scope="col">제목</td>
<td scope="col">content</td>
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
```

```
<%
} else {
...
next() {
name = rs.getString(1);
idx = rs.getInt(2);
step = rs.getString(3);
title = rs.getString(4);
hit = rs.getString(5);

5" align="center">
/td>
col"><%=name %></td>
col"><%=idx %></td>
col"><%=step %></td>
col"><%=title %></td>
col"><a href="view3.jsp?idx=<%=idx%>">상세보기</a></td>
/td>
</tr>
<%
```

```
String sqlList = "SELECT username, idx, step, title, memo from haksa.community_info_writer order by username";
rs = stmt.executeQuery(sqlList);
```

Select 쿼리문을 이용해 db데이터 출력



총 게시물 : 3개

COMMUNITY

[홈으로 돌아가기](#)

일상 공유

정보 공유

비건

락토

오보

락토오보

페스코

username	개인코드	채식 단계	제목	content
영수	11	1	예시용 제목	상세보기
이름	22	1	제목	상세보기

글쓰기

```
String sqlList = "SELECT username, idx, step, title, memo from haksa.community_info_writer where step ='1' order by username";  
rs = stmt.executeQuery(sqlList);
```



COMMUNITY

글 목록에서 idx 정보 가지고옴

```
String idx = request.getParameter("idx");
```

information community

username	영수
채식단계	1
제목	예시용 제목
내용	내용을 자세히 보기

table

```
<table class="table table-hover" width="413">
  <tr>
    <td><strong>username</strong></td>
    <td><%=name%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><strong>채식단계</strong></td>
    <td><%=step %></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><strong>제목</strong></td>
    <td><%=title%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><strong>내용</strong></td>
    <td><%=hit%></td>
  </tr>
```

[홈으로 돌아가기](#)

[상 공유](#)

[정보 공유](#)

```
String sql = "SELECT username, title, memo, step from haksa.community_info_writer WHERE idx=" + idx;
rs = stmt.executeQuery(sql);

if(rs.next()){
    String name = rs.getString(1);
    String title = rs.getString(2);
    String hit = rs.getString(3);
    String step = rs.getString(4);
```