<u>ÍNDICE</u> 1

$\acute{\mathbf{I}}\mathbf{ndice}$

1.	Intr	oducci	ión	2					
2.	Especificación de requisitos								
	2.1.	Requis	sitos iniciales de sistema	2					
	2.2.	Anális	is de requisitos del sistema	3					
		2.2.1.	Usuarios	3					
		2.2.2.	Paquete de proyectos	3					
		2.2.3.	Secretario	4					
		2.2.4.	Coordinador	4					
		2.2.5.	Área	4					
		2.2.6.	Adjunto	4					
		2.2.7.	Subárea	5					
		2.2.8.	Expertos	5					
3.	Aná	disis d	e sistema	6					
	3.1.	Diagra	ama de flujo de datos	6					
	3.2.	Definio	ción de flujo de datos	6					
		3.2.1.	Almacenes de datos	6					
		3.2.2.	Datos Elementales	15					
		3.2.3.	Flujos de datos	15					
4.	Diseño del sistema 2								
	4.1.	Diagra	ama de diseño estructurado	21					
5.	Base de datos								
	5.1.	Diagra	ama Entidad/Interrelación	21					
	5.2.	Diagra	ama relacional	21					
6.	Manual de usuario 21								
	6.1.	Introd	ucción	21					
	6.2.	Inicio	de sesión	22					
	6.3.	Secreta	ario	23					
			Crear un modelo de evaluación	23					
		6.3.2.	Modificar o eliminar un modelo de evaluación	24					

	6.4.	Coordi	nador	24
		6.4.1.	$\label{thm:continuous} Ver/Modificar\ informe\ final .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ $	24
		6.4.2.	Validar informe final	25
	6.5.	Adjunt	50	25
		6.5.1.	Realizar informe final	25
	6.6.	Expert	0	30
		6.6.1.	Realizar evaluación de un proyecto	30
7.	Imp	lement	tación	31
	7.1.	Introd	ucción	31
	7.2.	Código	fuente	31
		7.2.1.	$index.php \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots $	31
		7.2.2.	settings.php	35
		7.2.3.	$js/eval models. js \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	35
		7.2.4.	js/evalreports.js	38
		7.2.5.	js/main.js	39
		7.2.6.	js/projects.js	41
		7.2.7.	$source/evaluation_models.php \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	41
		7.2.8.	$source/evaluation_reports.php \ \dots $	42
		7.2.9.	$source/loginout.php \dots $	43
		7.2.10.	$source/mysql.php \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	44
		7.2.11.	$theme/evaluation_models.php $	45
		7.2.12.	$theme/evaluation_reports.php \ \dots $	49
		7.2.13.	theme/login.php 	52
		7.2.14.	theme/main.php 	53
		7.2.15.	$theme/projects.php~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~\dots~$	57
		7.2.16.	theme/users.php 	60
		7.2.17.	$theme/css/dialog.php\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\$	63
		7.2.18.	theme/css/eval models.css 	65
		7.2.19.	theme/css/eval reports.css 	67
		7.2.20.	$theme/css/login.css \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \$	68
		7.2.21.	$theme/css/main.css \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \$	69
		7.2.22.	theme/css/users.php	71

ÍNDICE	3
--------	---

8. Bibliografía 74

1. Introducción

El objetivo de la práctica es conocer y simular el ciclo de vida seguido durante el desarrollo de software. Para ello se va a realizar un supuesto práctico que incluye análisis de resquisitos, diseño e implementación del mismo.

Dado que el enunciado fijado para la práctica no proporcionaba toda la información necesaria para poder desarrollarla, se han tenido que realizar sucesivas entrevistas con el cliente para poder afianzar los requisitos finales de la aplicación. Éstas reuniones son fundamentales para poder conseguir un buen análisis e ir profundizando en las diferencias entre las ideas del cliente y las del equipo de síntesis y desarrollo del software, lo que hace un paso imprescindible para un buen diseño y una buena implementación. Además, al tratarse de un proyecto en grupo, nos proporcionará habilidades en nuestra formación como ingenieros al tener que enfrentarnos a un importante aspecto de la vida real, el trabajo en equipo. Esto tiene partes positivas y negativas, ya que al ser varios miembros se han de poner en común distintos puntos de vista y llegar a un acuerdo para poder proseguir con el desarrollo; pero también agiliza las etapas, ya que se pueden repartir las diferentes tareas a realizar del trabajo.

Con la realización de esta práctica se pretende conocer y asimilar los objetivos básicos de la ingeniería del software: los procesos del ciclo de vida software y sus diferentes formas de organización en distintos modelos del ciclo de vida; los conceptos y actividades fundamentales del análisis de requisitos y ser conscientes de la importancia que el análisis de requisitos tiene en el desarrollo y mantenimiento de software; los conceptos, técnicas y diagramas básicos del paradigma de desarrollo estructurado: desde el análisis a la prueba y despliegue; un modelo de proceso de aplicación del paradigma estructurado, que incluya el proceso de análisis y diseño estructurado, heurísticas de transición entre ambos, y estrategias de prueba; y las posibilidades que ofrece la reutilización del software en todos los niveles de desarrollo.

2. Especificación de requisitos

2.1. Requisitos iniciales de sistema

Se trata de desarrollar una aplicación para gestión distribuída de la revisión de proyectos de investigación (y otro tipo de solicitudes, como becas, acciones integradas, etc.). El sistema lo mantiene una agencia de evaluación de proyectos, que básicamente se encarga de ofrecer una valoración de los proyectos de investigación que le envían distintos organismos (ministerios, comunidades autónomas, etc.). Existe un conjunto de áreas temáticas, y cada área está descompuesta en un conjunto de subareas. Cada área tiene una persona "coordinadora", que se encarga de asignar proyectos a cada uno de los "adjunto" de cada subarea. El adjunto se encargará de asignar la evaluación de sus proyectos a los expertos más adecuados, y de, finalmente realizar los informes finales de evaluación. El sistema es utilizado por los siguientes tipos de usuario:

• Los expertos, que realizan evaluaciones de proyectos. Se les invita, y ellos pueden aceptar o declinar, y si aceptan tiene un tiempo específico para enviar sus informes.

• Los adjuntos, que realizan asignaciones a expertos. También desasignan o insisten si el experto tarda demasiado. Una vez recibidos los informes de los expertos, realiza un único informe final, que es el que se devuelve a la entidad solicitante, una vez validado por el coordinador del área correspondiente.

- Los coordinadores, que asignan proyectos a los adjuntos, y realizan la supervisión de todos los informes.
- Secretario de la agencia de evaluación, que carga en el sistema todos los documentos de los proyectos (memoria del proyecto, currículum de los investigadores, texto de la convocatoria, etc.).

2.2. Análisis de requisitos del sistema

Tras una serie de reuniones, los requisitos finales para nuestro sistema son los siguientes:

2.2.1. Usuarios

- Acceden al sistema mediante un nombre de usuario, que será la cuenta de correo; y una contraseña, que podrá modificar.
- Hay cuatro tipos: secretario, coordinador, adjunto y experto. Cada uno con un diferente tipo de funcionalidad y rango.
- Cada usuario podrá modificar sus datos personales y tendrá una vista restringida sobre la lista de proyectos dependiendo de su rango en el sistema.

2.2.2. Paquete de proyectos

Las instituciones solicitantes mandan los proyectos en paquetes al secretario, los cuales contienen:

- La convocatoria.
- Las bases del proyecto.
- Institución convocante.
- Los proyectos, que pueden venir, aunque no necesariamente, clasificados por área.
- Uno o varios modelos de informe de evaluación que contengan los puntos a evaluar del correspondiente proyecto.
- Cada proyecto tendrá una fecha en la cuál tiene que estar evaluado.

2.2.3. Secretario

 Usuarios: Es el encargado de añadir, modificar y eliminar a los usuarios del sistema: coordinadores, adjuntos y expertos.

- Coordinadores: Elegirá el coordinador de cada área.
- Paquetes de proyecto: Recibe las solicitudes de evaluación de proyectos y los introduce al sistema: las bases, la convocatoria, la institución convocante, los proyectos, el cual asignará al área correspondiente; etc. También podrá modificar cualquier información referente a estas solicitudes.
- Modelos de evaluación: Dependiendo de la información que contenga el proyecto, elaborará unos modelos de informe de evaluación.
- Plazos expertos: Decidirá los plazos que tienen los expertos para aceptar o declinar la invitación para realizar el informe de evaluación, así como una vez aceptado, la fecha para entregar dicho informe. Todo esto se incluirá en el modelo de evaluación.

2.2.4. Coordinador

- Pertenece a una única área.
- Establece las subáreas de los proyectos que son asignados a su área.
- Asigna al adjunto de cada subárea.
- Reasignar proyecto a otra subárea, si el adjunto se lo indica.
- Valida los informes pendientes que los adjuntos de las subáreas de su área realizan.

2.2.5. Área

- Está asociada a un único coordinador y tiene, a su vez, varias subáreas.
- El número de subáreas podrá ser diferente en cada área.

2.2.6. Adjunto

- Pertenece únicamente a una subárea.
- Tendrá una cola de proyectos asignados.
- Buscará a los expertos especificando el área, la institución, palabras clave y valoraciones en las que se prioriza la formalidad de plazos y calidad de las evaluaciones.
- Una vez finalizada la búsqueda, elegirá a uno o más expertos según considere necesario y les enviará un modelo de invitación predeterminada mediante correo electrónico para la evaluación del proyecto.

Avisará de los plazos que tiene el experto para aceptar o declinar una invitación según definió el secretario. Además, una vez aceptada dicha invitación, le avisará de los plazos de entrega del informe de evaluación, también definidos por el secretario.

- Podrá reasignar las evaluaciones si el experto declina la invitación, no obtiene contestación dentro del plazo o si el experto no cumple con los plazos de entrega del informe de evaluación.
- El adjunto podrá insistir cuando esté próxima la fecha límite de entrega del informe de evaluación.
- Una vez realizada las evaluaciones de los expertos, el adjunto realizará un informe final teniendo en cuenta los informes de los distintos expertos que hayan aceptado realizar la evaluación. Este informe final deberá ser validado por el coordinador de su área.
- Evalúa el trabajo del experto basándose en la formalidad de los plazos y la calidad de su informe.
- Puede recomendar al secretario añadir expertos.
- Dentro de la lista de proyectos a las que los adjuntos tienen acceso, tendrán una sublista de los expertos que están revisando ese proyecto.
- Podrá avisar al coordinador cuando el proyecto no corresponda a su subárea.

2.2.7. Subárea

• Sólo podrá pertenecer a un área y tiene un único adjunto asociado.

2.2.8. Expertos

- Podrán tener asignados varios proyectos a la vez.
- No podrán pertenecer a la misma institución solicitante de la evaluación.
- Podrá aceptar o declinar las invitaciones de evaluación de proyectos.
- Cuando acepte la invitación, podrá acceder a la documentación de ese proyecto e ir realizando progresivamente el informe en varias sesiones.
- Una vez que haya terminado el informe finalizará el proceso de evaluación.
- Recibirá avisos de finalización de plazos por parte del adjunto para finalizar el informe, vía correo electrónico.
- Cada uno tendrá una serie de palabras clave asociadas a su temática. Éstas palabras clave se utilizarán como parámetros en las búsquedas.
- Tendrá una lista de evaluaciones pendientes, que podrá aceptar o rechazar.

3. Análisis de sistema

3.1. Diagrama de flujo de datos

3.2. Definición de flujo de datos

3.2.1. Almacenes de datos

 $\mathbf{USUARIOS} = @id_usuario + tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + nombre + apellidos + tel\'efono + id_\acutearea + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + e - mail + contrase\~na + instantina - tipo + instant$

```
PAQUETES PROYECTOS = @id_paquete + nombre_paquete + institución + bases + convocatoria + fecha_entrada + fecha_salida + fecha_límite |
fecha_entrada = fecha_salida = fecha_límite = día + mes + año |
MODELOS EVALUACIÓN = @id_modelo + cppid + estructura |
cppid = *Identificador de la convocatoria del paquete de proyectos correspondiente* |
ÁREAS = @id_área + nombre |
SUBÁREAS = @id_subárea + @id_área + id_usuario + nombre |
SUBÁREAS = *El id_usuario es sólo para los adjuntos. El resto de usuarios no tiene |
área asignada* |
PROYECTOS = @id_proyecto + @id_paquete + nombre_proyecto + memoria + |
id_área + id_subárea + estado proyecto + tpo_iny + tpo_eval + id_modelo_eval + evaluario |
id_área + id_subárea + estado proyecto + tpo_iny + tpo_eval + id_modelo_eval + evaluario |
```

id_área + id_subárea + estado_proyecto + tpo_inv + tpo_eval + id_modelo_eval + evaluación

tpo_inv = *Tiempo que tiene un experto para aceptar o declinar una invitación*

tpo_eval = * Tiempo que tiene un experto para realizar una evaluación desde su aceptación* evaluación = *Informe final realizado*

valoración = tpo_realización + calidad_informe

 $fecha_asignación = día + mes + año$

 $tpo_realización = nota$

 $calidad_informe = nota$

INFORMES EVALUACIÓN = @id_informe + id_modelo_eval + estado_informe + datos

 ${\rm datos} = {\rm *}El\ experto,\ el\ adjunto\ y\ el\ coordinador\ rellenar\'an\ los\ campos\ correspondientes\ al\ modelo\ de\ evaluaci\'on\ del\ proyecto*$

 $PLANTILLAS CORREOS = @id_plantilla + asunto + cuerpo$




Figura 1: Diagrama de Contexto




Figura 2: Diagrama de Sistemas




Figura 3: Gestión de Usuarios




Figura 4: Gestión de Paquetes Proyectos




Figura 5: Gestión de Evaluaciones




Figura 6: Gestión de Modelos




Figura 7: Gestión de Informes Evaluaciones




Figura 8: Gestión de Expertos

3.2.2. Datos Elementales

```
\mathbf{tipo} = [secretario \mid coordinador \mid adjunto \mid experto] \mathbf{digito} = [0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9]
```

 $\text{d\'{a}} = [1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9 \mid 10 \mid 11 \mid 12 \mid 13 \mid 14 \mid 15 \mid 16 \mid 17 \mid 18 \mid 19 \mid 20 \mid 21 \mid 22 \mid 23 \mid 24 \mid 25 \mid 26 \mid 27 \mid 28 \mid 29 \mid 30 \mid 31]$

 $nota = [0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9 \mid 10]$

 $a\tilde{n}o = 2 + digito + digito + digito$

 $estado_proyecto = [sin_evaluar \mid expertos_evaluando \mid evaluado_por_expertos \mid evaluado_por_adjunter validado_coodinador]$

estado_informe = [en_proceso | finalizado] asunto = [alta_usuario | invitaci'on | $aviso_plazos$]

3.2.3. Flujos de datos

Aceptación = *En el perfil del adjunto aparecerá la lista de expertos seleccionados y se indica si han

 $Actualización \ Estado = [evaluado_por_expertos \mid evaluado_por_adjunto \mid validado_coodinador]$

 $\label{eq:Adjuntos} \mbox{Adjuntos} = [\mbox{Consulta Subárea} \mid Asignar Subárea]$

 $\label{eq:Adjuntos} \mbox{Adjuntos añadidos se asignan a una subárea. Se escribe en la tabla SUBÁREAS*}$

Alta Usuario = id_usuario + tipo + e-mail + contraseña

Alta Usuario = *El secretario da de alta a los usuarios introduciendo su identificador, el tipo de usuario, el e-mail y la contraseña*

 $\text{Área} = \text{id_área} + \text{nombre}$

Área = *Los usuarios añadidos se asignan a una área*

Área Asignada = id_área

Área Asignada = *Se le añade un área a cada proyecto*

 \acute{A} rea Proyectos = id_área + id_paqproy + id_proyecto

Área Proyectos = *Asignación de un área a un proyecto*

Asignar Subárea = id_subárea + id_área + id_usuario + nombre_subárea.

Asignar Subárea = *Se introduce una fila nueva en la tabla $SUB\acute{A}REAS^*$

 $\label{eq:Autentificación} \textbf{Autentificación} \mid Verificar Autentificar]$

Autentificación = *Acceso al sistema con una cuenta de usuario y verificación de la autentificación*

 $\label{eq:avisos} \mbox{Avisos Plazos} = \mbox{nombre} + \mbox{apellidos} + \mbox{[tpo_inv} \mid tpo_eval] + id_proyecto + id_paquete + nombre_proyecto + cuerpo$

Avisos Plazos = *Correo de advertencia de fecha límite de evaluación de un proyecto*

Cambio Estado = estado_proyecto

Cambio Estado = *El estado del proyecto cambia de 'sin_evaluar' a 'expertos_evaluando'*

Consulta Área Proyecto = área

Consulta Área Proyecto = *Se extrae el área del proyecto para buscar expertos relacionados con ese área*

Consulta Autentificación = e-mail + contraseña

Consulta Expertos = [Expertos Seleccionados | Expertos Búsqueda | email]

 $Consulta\ Informes\ Expertos = id_informe + id_modelo_eval + estado_informe + datos$

Consulta Informes Expertos = *Ver informes de proyectos de expertos*

Consulta Subárea = id_subárea + id_área + (id_usuario) + nombre

Consulta Subárea = *Consulta de las subáreas donde trabaja el usuario, el id_usuario es opcional ya que el flujo consultar usuario que va desde modificar datos personales a Subáreas no utiliza el id_usuario, sino que lee para asignarle un subárea*

Consulta Usuarios = id_usuario + tipo + e-mail + contraseña + nombre + apellidos, teléfono + id_área + institución + currículum + palabras_clave

Convocatoria = convocatoria

convocatoria: *En la convocatoria del paquete de proyectos encontramos todo lo necerario para realizar los Modelos de Evaluación*

Correo Alta = id_usuario + contraseña + nombre + apellidos + área + cuerpo

Correo Alta = *Correo de confirmación de registro de un nuevo usuario en el sistema*

Criterios Evaluación = $[id_modelo + estructura \mid IDModelo]$

Criterios Evaluación = $*A\~nadir$, modificar o eliminar los modelos de evaluación a utilizar para realizar los informes*

Datos Autentificación = id_usuario + contraseña

Datos Paquetes Proyectos = (id_paquete) + (institución) + (bases) + (convocatoria) + (fecha_entrada) + (fecha_salida) + (fecha_límite)

Datos Paquetes Proyectos = *Se añaden, se modifican y se consultan los datos de los paquetes de proyectos*

Datos Personales = id_usuario + tipo + e-mail + contraseña + nombre + apellidos + teléfono + área + institución + currículum + palabras_clave

Datos Personales = *Modificación de los datos personales de un usuario*

Datos Proyectos = $(id_proyecto) + (id_paquete) + (memoria) + (área) + (subárea) + (estado_proyecto) + (tpo_inv) + (tpo_eval) + (id_modelo_eval) + (evaluación)$

Datos Proyectos = *Se añaden, se modifican y se consultan los datos de los proyectos. Son todos opcionales por el flujo de datos en la modificación*

Datos Usuarios = id_usuario Datos Usuarios = *Se le pasa el id del usuario para eliminarlo de la base de datos*

email = email

email = *Se extrae el email de los expertos para mandarles la invitación*

 $\label{eq:evaluaciones} Evaluaciones = id_paquete + evaluación$

Evaluaciones = *Evaluaciones correspondientes a los proyectos de un paquete y que son enviadas a la institución convocante una vez que estén realizadas*

Experto Desasignado = $id_usuario + id_proyecto + id_paquete$

 $\begin{array}{l} {\rm Expertos} = [{\rm Par\'ametros} \ {\rm Consulta} \ | \ {\it ResultadoConsulta} \ | \ {\it Par\'ametrosB\'usqueda} \ | \\ {\it ResultadoB\'usqueda} \ | \ {\it IDExperto} \ | \ {\it ExpertoDesasignado}] \end{array}$

Expertos = * Tráfico relacionado con la búsqueda, consulta, asignación y desasignación de expertos para las evaluaciones de proyectos*

Expertos Búsqueda = @id_usuario + tipo + e-mail + contraseña + nombre + apellidos + teléfono + área + institución + currículum + palabras_clave

Expertos Búsqueda = *Lista de expertos resultado de la consulta*

Expertos Seleccionados = @id_usuario + tipo + e-mail + contraseña + nombre + apellidos + teléfono + área + institución + currículum + palabras_clave

Expertos Seleccionados = *Lista de expertos resultado de la consulta*

 $\begin{aligned} & \text{Expertos-Proyectos} = [\text{Relaci\'on Expertos-Proyectos} \mid Valoraci\'on Expertos \mid FinRelaci\'on \mid \\ & Fecha A signaci\'on \mid Nueva Relaci\'on \mid Valoraci\'on Trabajo \end{aligned}$

Fecha Asignación = fecha_asignación

Fecha Asignación = *Se utiliza para el aviso de plazos*

Fecha límite = fecha_límite

Fecha límite = *Se utiliza para indicar el plazo de realización del informe al experto*

Fin Relación = id_usuario + id_proyecto + id_paquete

Fin Relación = *Se elimina una tupla de la tabla EXPERTOS-PROYECTOS*

 $ID Experto = id_usuario$

 $ID Modelo = id_modelo$

Info Informe Evaluación = [Informe Rechazado | NuevoInforme]

Info Paquetes Proyectos = [Institución Convocante | Fechalímite | Plazoinvitación]

 $Información Proyecto = [Tiempos \mid Consulta \'Area Proyecto \mid Cambio Estado \mid Nombre Proyecto]$

Informe Final = id_proyecto + id_paquete + estado_proyecto + evaluación

Informe Final = *Se muestran los datos referidos a los informes finales de los proyectos y también el coordinador introduce el informe final de evaluación del proyecto una vez finalizado este para ser devuelto a la institución convocante*

Informe Rechazado = id_informe

Informe Rechazado = *Se elimina la tupla correspondiente en la tabla INFORMES EVALUACION*

 $Informes\ Adjuntos = id_informe + id_modelo_eval + estado_informe + datos$

Informes Adjuntos = *Ve y/o modifica el informe final de evaluación de un adjunto*

Informes Coordinadores = id_informe + id_modelo_eval + estado_informe + datos

Informes Coordinadores = *Validar o modificar informe final del adjunto*

Informes Evaluación = id_informe + id_modelo_eval + estado_informe + datos

Informes Evaluación = *Introducir, mostrar, modificar o eliminar los datos referidos a un informe de evaluación. Además modifica, cuando es oportuno, el estado en el que se encuentra dicho informe*

 $Informes Expertos = id_informe + id_modelo_eval + estado_informe + datos$

Informes Expertos = $A\tilde{n}adir$ o modificar informes de proyectos por parte de los expertos*

Institución Convocante = institución

Institución Convocante = *Se consulta la institución convocante para que no coincida en la búsqueda de expertos*

Invitación = $[Petición \mid Aceptación]$

Invitación = *Correo de invitación a un experto para que evalúe un proyecto y respuesta de éste*

Lista Usuarios = id_usuario + tipo + e-mail + contraseña + nombre + apellidos + teléfono + área + institución + currículum + palabras_clave

Lista Usuarios = *Lista devuelta por una búsqueda o consulta de usuarios*

 $\label{eq:memoria Proyecto} Memoria \ Proyecto = id_proyecto + id_paquete + memoria + id_modelo_eval + estado_proyecto$

Memoria Proyecto = *Se lee para poder realizar el informe. El adjunto también leerá el estado en que se encuentra la evaluación del proyecto*

 $Modelo = id_modelo_eval$

Modelo = *Se consulta el id del modelo de evaluación para poder asignárselo a los proyectos y también se consulta por si se quiere hacer un cambio en paquetes de proyectos*

 $Modelos Evaluación = [id_modelo + estructura | NuevoModeloEvaluación | id_modelo]$

Modelos Evaluación = *Insertar, modificar o eliminar las estructuras que deben seguir los informes de evaluación de cada proyecto*

Nombre Proyecto = $id_proyecto + nombre$

Nueva Relación = id_usuario + id_proyecto + id_paquete + id_informe + valoración + fecha_asignación

Nueva Relación = *Se inserta una tupla en la tabla EXPERTOS-PROYECTOS*

Nuevo Informe = id_informe + id_modelo_eval + estado_informe + datos

Nuevo Informe = *Se inserta una tupla en la tabla INFORMES EVALUACIÓN. El estado_informe será 'en_proceso'*

Nuevo Modelo Evaluación = id_modelo + estructura

Nuevo Modelo Evaluación = *Añade un nuevo Modelo de Evaluación*

Paquetes Proyectos = $[id_paquete + institución + n^o_de_proyectos + bases + convocatoria + fecha_entrada + fecha_salida + fecha_límite | Proyectos]$

Paquetes Proyectos = *Paquetes de proyectos enviados por la institución convocante para su evaluación*

Parámetros = (id_usuario) + (tipo) + (e-mail) + (nombre) + (apellidos) + (teléfono) + (área) + (institución) + (currículum) + (palabras_clave)

Parámetros = *Son los parámetros de búsqueda de usuarios. Todos los campos con opcionales ya que se pueden realizar búsquedas de usuarios de varias maneras*

Parámetros Consulta = Parámetros Búsqueda = $(@id_usuario) + (tipo) + (e-mail) + (contraseña) + (nombre) + (apellidos) + (teléfono) + (área) + (institución) + (currículum) + (palabras_clave)$

Petición = id_usuario + nombre + apellidos + id_proyecto + nombre_proyecto + tmp_invitación + Correo_invitación

 $Plantilla = id_plantilla + asunto + cuerpo.$

Plantilla = *Para mandar los correos pertinentes*

Plazo Invitación = tmp_invitación

Proyecto Rechazado = id_proyecto + id_paquete + id_subárea

Proyecto Rechazado = *Aviso del adjunto al coordinador de su área para informar de que el proyecto no corresponde a su subárea y debe, por tanto, asignarse a otro subárea distinta*

Proyectos = id_proyecto + id_paquete + nombre_proyecto + memoria + área + subárea + estado_proyecto + tpo_inv + tpo_eval + id_modelo_eval + evaluación

Proyectos = *Consulta la memoria del proyecto para realizar el informe de evaluación*

Relación Expertos-Proyectos = id_usuario + id_proyecto + id_paquete + id_informe + valoración + fecha_asignación

Relación Expertos-Proyectos = *Lista de la relación entre Expertos y Proyectos. Se devolverá una lista según los parámetros de consulta*

Resultado Consulta = Resultado Búsqueda = $@id_usuario + tipo + e-mail + contraseña + nombre + apellidos + teléfono + área + institución + currículum + palabras_clave$

Subárea Adjuntos = id_subárea + id_usuario

Subárea Adjuntos = *Asignación de un adjunto a una subárea*

Subárea Asignada =id_subárea

Subárea Asignada = *Se le añade un subárea a cada proyecto*

Subárea Proyectos = id_subárea + id_proyecto + id_paquete

Subárea Proyectos = *Asignación de un proyecto a una subárea*

 $Tiempos = tpo_eval$

Tiempos = *Se consulta el tiempo de evaluación para saber cuanto le queda al experto para realizar el informe*

Usuarios = [id_usuario + tipo + e-mail + contraseña + (nombre) + (apellidos) + (teléfono) + (área) + (institución) + (currículum) + (palabras_clave) | Parámetros|

Usuarios = *Da el alta a los usuarios, los consulta o modifica sus datos. Modifica el coordinador asociado a un área. Incluye los parámetros de búsqueda introducidos para realizar dicha búsqueda de usuarios*

 $\label{eq:Valoración} Valoración \; Expertos = id_usuario \; + \; id_proyecto \; + \; id_paquete \; + \; tpo_realización \; + \; calidad_informe$

Valoración Expertos = *Cada informe elaborado por un experto para un proyecto, recibirá una valoración según el tiempo de realización y la calidad del informe*

Valoración trabajo = tpo_realización + calidad_informe

Valoración trabajo = *Se utiliza en búsqueda de expertos*

Verificar Autentificar = *Mostrar que la autentificación es correcta. Si introduce incorréctamente el id o la contraseña o ambas, se mostrará una plantalla en la que se indicará: 'Usuario o contraseña son incorrectas'*




Figura 9: Gestión distribuida de la revisión de Proyectos de Investigación

4. Diseño del sistema

4.1. Diagrama de diseño estructurado

5. Base de datos

5.1. Diagrama Entidad/Interrelación

5.2. Diagrama relacional

6. Manual de usuario

6.1. Introducción

La Gestión Distribuída de la Revisión de Proyectos de Investigación es una aplicación web que incluye los elementos necesarios para una comunicación activa entre el usuario y la información que puede manejar. Cada tipo de usuario podrá manejar diferentes acciones según el rango que tenga en la empresa (secretario, coordinador, adjunto o experto).

La implementación de la práctica incluye todo lo relacionado con la gestión de las




Figura 10: Gestión de Usuarios

evaluaciones. Entre las diferentes taréas a realizar se encuentra la realización de modelos de evaluación, realización de informes de evaluación, modificación de informes de evaluación, eliminación de informes de evaluación, consulta de informes de evaluación y envío de informes de evaluación a la institución convocante.

La página inicial para cada tipo de usuario muestra la información correspondiente a las funciones que puede realizar con respecto a las evaluaciones de informes.

6.2. Inicio de sesión

La pantalla de inicio de la aplicación se puede observar en la figura 18.

- Se introduce el usuario y la contraseña (ver figura 19) proporcionados en el correo de alta.
- Si los datos son incorrectos, no se puede acceder a la aplicación y se muestra un mensaje de error.




Figura 11: Gestión de Paquetes de Proyectos

6.3. Secretario

6.3.1. Crear un modelo de evaluación

- 1. Pulsar "Añadir" para agregar un nuevo modelo de evaluación, como se puede ver en la figura 20. Se despliega los datos que se pueden introducir en un modelo de evaluación.
- 2. Ver convocatoria de un paquete de proyectos.
 - En la sección CONVOCATORIAS se despliega una lista (figura 21) donde se puede elegir el paquete de proyectos del que se desea ver la convocatoria.
 - Se elige un paquete de proyectos y se pulsa "Ver". A la derecha de la página se muestra la información de la convocatoria (figura 22).
- 3. Agregar los tipos de elementos de la sección FORMULARIOS pulsando "Añadir", como se puede observar en la figura 23. En la sección *Estructura* se muestra el resultado del modelo de evaluación que se está creando.
- 4. Guardar el modelo de evaluación realizado. Para ello se pulsa el botón "Guardar" que está situado bajo la sección FORMULARIOS.




Figura 12: Gestión de Evaluaciones

6.3.2. Modificar o eliminar un modelo de evaluación

Se marca el paquete de la convocatoria que se desea modificar y se pulsa "Modificar" o "Eliminar" según se desee (figura 24).

6.4. Coordinador

Una vez introducidos los datos de un coordinador, le aparecerá la siguiente ventana con las acciones que puede realizar (figura 25).

6.4.1. Ver/Modificar informe final

- 1. Seleccionar el proyecto deseado de entre los disponibles (ver figura 26). Los proyectos asignados se muestran en una tabla.
- 2. Para proceder a consultar/modificar el informe final, pulsar "Ver/Modificar evaluación" y se expandirá el correspondiente modelo de evaluación (ver figura 27).
- 3. Se pulsa "Guardar" o "Finalizar" como se puede observar en la figura 28. El botón "Guardar" permite guardar los cambios y editar en posteriores sesiones, mientras que el boton "Finalizar" dará por finalizado el informe.




Figura 13: Gestión de modelos

6.4.2. Validar informe final

Se marca el proyecto seleccionado y se pulsa "Validar informe final", como se puede ver en la figura 29.

6.5. Adjunto

La pantalla de inicio correspondiente se puede ver en la figura 30.

6.5.1. Realizar informe final

- 1. Seleccionar el proyecto deseado de entre los disponibles (ver figura ??). Los proyectos asignados se muestran en una tabla.
- 2. Pulsando la opción "+", que aparece en la columna Exps, podrá ver qué expertos han realizado evaluaciones sobre el proyecto, como se puede ver en la figura 32.
- 3. Pulsando el icono de consulta, podrá acceder a la evaluación realizada por cada uno de los expertos (figura ??).
- 4. Para proceder a realizar el informe final, pulsar "Realizar evaluación" y se expandirá el correspondiente modelo de evaluación (figura 34).

Pro

Prov




Figura 14: Gestión de Informes de Evaluaciones




Figura 15: Gestión de Expertos




Figura 16: Diagrama Entidad/Interrelación

5. El adjunto podrá "Guardar" o "Finalizar Evaluación" (figura 35), el primero nos




Figura 17: Diagrama Relacional



Figura 18: Acceso a la aplicación.



Figura 19: Datos del usuario.



Figura 20: Añadir modelo de evaluación.

dará por finalizado el informe.




Figura 21: Elección de paquete de proyectos.



Figura 22: Información de convocatoria.



Figura 23: Opciones de modelos de evaluación.

6.6. Experto

6.6.1. Realizar evaluación de un proyecto

1. Los proyectos asignados se muestran en una tabla. Para realizar la evaluación de un proyecto, se marca y se pulsa "Realizar evaluación" (figura ??).




Figura 24: Modificación y eliminación de un modelo.



Figura 25: Ventana Principal del coordinador.

heta Seexpandeel correspondiente model o de evaluación, most rando los diferentes puntos a evaluar. En la parte i

7. Implementación

7.1. Introducción

7.2. Código fuente

7.2.1. index.php



Figura 26: Selección de proyecto.



Figura 27: Ver/modificar el informe final.

- Color X de las capas del formulario de los modelos

PROBLEMAS

 Al eleminar de un formulario de un modelo una secci n , no siendo esta la ltima la numeraci n , no aparece correctamente

DUDAS

- Los paquetes de proyectos y los proyectos no deber an tener un nombre?
- No que relacionar los modelos con los proyectos?
 Creo que habr a que hacer la siguiente relaci n:
 Proyecto —> Modelo —> Paquete

13

14

15

16

6 7




Figura 28: Guardar o finalizar informe final.



Figura 29: Validación informe final.

```
- Experto-proyecto debe tener una clave ajena al paquete de proyectos
17
         porque s lo con el proyecto no es suficiente
18
       - Cambiado eid por uid en expertos-proyectos
19
       - Cambiado state en proyectos
20
       - Cambiado area por aid en usuarios
22
       HACER
23
       - Mensajes de advertencia para modificaciones
24
25
26
27
```



Figura 30: Ventana Principal del adjunto.

```
* Gesti n Distribu da de la Revisi n de Proyectos de Investigaci n *
28
29
30
    /* Define + Errors + Locals */
31
    define ('GDRPI', 1);
32
    error_reporting (E_ALL);
33
    setlocale (LC_ALL, "es_ES.utf -8");
34
35
    $time_start = microtime();
36
37
    /* Includes */
38
    include 'settings.php';
    include 'source/mysql.php';
40
    include 'source/loginout.php';
41
    include 'theme/main.php';
42
43
    session_start();
44
    \sup y = new MySQL();
45
46
    //unset($_SESSION);
47
48
    /* Global variables */
49
    _{uid} = isset(_{SESSION['uid']}) ? _{SESSION['uid']} : null;
50
    $_user = isset($_SESSION['user']) ? $_SESSION['user'] : null;
51
52
    /* Global request */
53
    $_act = isset($_GET['act']) ? $_GET['act'] : null;
    $_rng = isset($_GET['rng']) ? $_GET['rng'] : null;
56
    /* User datas */
57
    is_cookied();
58
    load_user();
59
60
    /* Functions action array */
61
```

```
$actionArray =
62
        array (
63
                /* Login */
                'login' => array('s', 'loginout.php', 'login'),
65
                 'logout' => array('s', 'loginout.php', 'logout'),
66
67
                /* Models */
68
                'newmod' => array('t', 'evaluation_models.php', 'new_model'),
'modmod' => array('t', 'evaluation_models.php', 'modify_model'),
69
70
                'savemod' => array('s', 'evaluation_models.php', 'save_model'), 'delmod' => array('s', 'evaluation_models.php', 'delete_model'),
71
                'viewconv' => array('t', 'evaluation_models.php', 'view_convocatory'),
73
74
                /* Reports */
                'makerep' => array('t', 'evaluation_reports.php', 'make_report'),
'saverep' => array('s', 'evaluation_reports.php', 'save_report'),
'endrep' => array('s', 'evaluation_reports.php', 'end_report'),
76
77
78
                'viewrep' => array('t', 'evaluation_reports.php', 'view_report'),
80
                /* Projects */
81
                 'proexp' => array('t', 'projects.php', 'projects_experts'),
82
83
                /* Default */
84
                null => array('t', 'main.php', 'theme_view')
85
                );
86
     $path = array('s' => 'source/', 't' => 'theme/');
88
     require\_once \ \$path [\$actionArray [\$\_act][0]]. \ \$actionArray [\$\_act][1];
89
     call_user_func($actionArray[$_act][2]);
90
     ?>
91
```

7.2.2. settings.php

7.2.3. js/evalmodels.js

```
var down = false;
function new_model() {
    if (!down) {
        Ajax("newmod", "#new");
}
```

```
$("#new").slideDown("normal");
5
            down = true;
6
        }
7
8
9
10
    var convs = 0;
    function view_conv() {
11
        if (val_select("conv")) {
12
            convs++;
13
            var select = document.getElementById("conv");
14
            var id = select.selectedIndex;
            var title = select.options[id].text;
16
            $("#dialogs").append('<div id="conv'+convs+" class="convs"></div>');
17
            Ajax ("viewconv", "#conv"+convs, "conv="+id);
            $("#conv"+convs).dialog({ title: "Convocatoria: "+title,
19
                                       width: 300, height: 400,
20
                                       position: [30+convs*10, 200+convs*20]);
21
        }
22
23
24
    var sec = -1; var els = -1;
25
    function add_form(type) {
26
        var str = "";
27
28
        if (type == "sec") {
29
            sec++;
30
            els = -1;
31
            str += '<div id="sec'+sec+" class="form"><a href="'
32
                +'javascript: del_form (\'sec'+sec+'\')"><img src="'
33
                +'theme/images/x-red.png" alt=""></a>p class="sec">'+(sec+1)
34
                 +'. <input type="text" name="\sec['+\sec+'][txt]" /></div>';
35
            $("#modst").append(str);
36
37
        else if (\sec = -1) alert ("El primer elemento debe ser una secci n");
38
        else {
39
            if (type == "are") {
40
                 els++;
                 str += '<div id="sec'+sec+'el'+els+'" class="form"><a href="'
42
                     +'javascript: del_form (\'sec'+sec+'el'+els+'\')"><img src="'
43
                     +'theme/images/x-red.png" alt=""></a><br/>br /><input type="hidden";
44
                     +' name="sec['+sec+'][els]['+els+']['+type+']" /><textarea '
45
                     +'disabled="disabled"></textarea></div>';
46
47
            else if (type == "fie") {
48
                 els++;
49
                 str += '<div id="sec'+sec+'el'+els+'" class="form"><a href="'
50
                     +'javascript:del_form(\'sec'+sec+'el'+els+'\')"><img src="'
51
                     +'theme/images/x-red.png" alt=""></a><br/>br /><input type="text"'
52
                     +'class="fie" name="sec['+sec+'][els]['+els+']['
                     +type+']" /><div style="clear:both"></div></div>';
54
55
            else if (type == "lst" || type == "rad" || type == "chk") {
56
                if (val_select(type)) {
57
                     els++;
58
                     var num = $("#"+type).attr("value");
59
                     str += '<div id="sec'+sec+'el'+els+'" class="form">'
60
                         +'<a href="javascript:del_form(\'sec'+sec+'el'+els+'\')">'
61
```

```
+'<img src="theme/images/x-red.png" alt=""></a>';
62
                     switch (type) {
63
                     case "lst":
                         str += '- Lista desplegable:'; break;
65
                     case "rad": str += '- Radiales:'; break;
66
                     case "chk": str += '- Cajas:'; break;
67
68
                     for (i=0; i < num; i++) {
69
                          str += 'Opci n '+(i+1)+': <input type="text" name="sec['+sec
70
                              +'][els]['+els+']['+type+']['+i+']" /><br />';
71
                     str += '</div>';
73
74
75
             $("#modst #sec"+sec).append(str);
76
        }
77
78
79
    function del_form(id) {
80
         if (id.indexOf("el") = -1 & id.substr(3) = sec) sec --;
81
        $("#"+id).remove();
82
83
84
    function mod_model() {
85
         check = $("#evmods table input:checkbox:checked");
86
         if (check.length == 0) alert ("Debe selectionar un modelo primero");
87
         else if (check.length > 1)
88
             alert ("S lo se puede modificar un modelo a la vez");
89
         else {
90
             i f
                (!down && confirm_mod(check, "modifica")) {
91
                 Ajax ("modmod", "#new", "id="+check.attr("name"));
92
93
                 /* Restore the js variables */
94
                 sec = $("#new #modst input#sec").attr("value");
                 els = $("#new #modst input#els").attr("value");
96
97
                 $("#new").slideDown("normal");
99
                 down = true;
             }
100
        }
101
102
103
    function save_model() {
104
         if (val_savemod())
105
             document.\ getElementById\ ("modform").\ submit\ (\ )\ ;
106
107
108
    function del_model() {
109
         check = $("#evmods table input:checkbox:checked");
110
         if (check.length == 0) alert ("Debe selectionar un modelo primero");
111
         else if (confirm_mod(check, "elimina")) {
112
             var ids = "";
113
             check.each(function () {
                     ids += \$(this).attr("name")+",";
115
                 });
116
             Ajax ("delmod", "", "ids="+ids);
117
             history.go(0);
118
```

```
}
119
120
121
    function confirm_mod(check, str) {
122
         var res = true;
123
         if (check.attr("value") > 0)
124
             res = confirm ("Si"+str+" un modelo de evaluaci n que ya se ha "
                            +"empleado en alg n "
126
                            +"proyecto afectar a la consistencia de la informaci n "
127
                            +"en el sistema. Desea continuar de todos modos?");
128
         return res;
129
130
```

7.2.4. js/evalreports.js

```
var down = false;
1
    function make_report(type) {
2
        if (val_projects("realizar")) {
            if (!down && confirm_rep(check)) {
                tr = check.parent().parent();
5
                tr.after(''
6
                          +'<td colspan="5"><div id="tdreport"></div><math></tr>');
                var id = check.attr("name");
8
                Ajax("makerep", "#tdreport", "rep="+id);
9
10
                if (type == "expert")
11
                     $("#mem").dialog({title: "Memoria",
12
                                        width: 300, height: 400,
13
                                        position: [70, 350]});
14
15
                $("#tdreport").slideDown("normal");
16
                down = true;
17
            }
        }
19
20
21
    function set_end_report() {
22
        $("input [name=end]").attr("value", 1);
23
24
25
    function end_report() {
26
        if (val_projects("finalizar")) {
27
            check = $("#projects table input:checkbox:checked");
28
            if (confirm_rep(check)) {
29
                var id = check.attr("name");
30
                Ajax("endrep", "", "id="+id);
31
                history.go(0);
32
            }
33
        }
34
35
36
    var reps = 0;
37
    function view_report(id) {
38
        Ajax("viewrep", "#reports", "id="+id);
39
        $("#reports").after($("#reports").html());
40
```

```
$("#reports").html("");
41
        $("#report"+id).dialog({width: 400, height: 400,
42
                                  position: [370 + reps *20, 100 + reps *20]);
43
        reps++;
44
    }
45
46
47
    function confirm_rep(check) {
        var res = true;
48
        if (check.attr("value") == 1)
49
             res = confirm (" Advertencia ! Este informe de evaluaci n ha sido ya "
50
                           +"finalizado por usted. Desea continuar de todos modos?");
52
        return res;
53
```

7.2.5. js/main.js

```
/* Change powered 's images */
    $(document).ready(function() {
             $("#footer img").mouseenter(function () {
3
                     var img = \$(this).attr("src");
                     var name = img.substr(0, img.indexOf(".")-1);
5
                     var ext = img.substr(img.indexOf(".")+1);
6
                     (this).attr("src", name+"c."+ext);
7
                 }).mouseleave(function() {
8
                          var img = \$(this).attr("src");
9
                          var name = img.substr(0, img.indexOf(".")-1);
10
                          var ext = img.substr(img.indexOf(".")+1);
11
                          $(this).attr("src", name+"g."+ext);
12
                     })
13
                 });
14
15
    /* Ajax querys */
16
    function Ajax(act, layer, values) {
17
        $.ajax({
18
                type: "POST",
19
                async: false,
20
                url: "index.php?act="+act",
21
                data: values,
22
                dataType: "xhtml",
23
                success: function (xhtml) {
24
                     if (layer != "")
                          $(layer).html(xhtml);
26
27
                error: function (obj, msg) {
28
                     alert("*** Error: "+ msg);
29
30
                });
31
32
33
    /* Forms fields values */
34
    function values (f) {
35
        var values = "";
36
        for (i=0; i< f.length-1; i++) {
37
             if ((f.elements[i].type == "checkbox" && f.elements[i].checked) ||
38
                 (f.elements[i].type = "radio" && f.elements[i].checked) ||
39
```

```
(f.elements[i].type != "checkbox" && f.elements[i].type != "radio"))
40
                 values += f.elements[i].name+"="+f.elements[i].value+"&";
41
42
        return values. substring (0, \text{ values. length } -1);
43
    }
44
45
46
    /* FadeOut system messages */
    $(document).ready(function () {
47
            setTimeout(function () {$("#body #right #msg").fadeOut()}, 4000);
48
        });
49
50
    /* Validates */
51
    function val_select(id) {
52
        if (document.getElementById(id).value == "default") {
53
             alert ("Debe seleccionar alguna opci n");
54
             return false;
55
56
        else return true;
57
    }
58
59
    function val_savemod() {
60
        var result = true;
        if ($("#modform #conv").attr("value") == "default") {
62
             alert ("Debe seleccionar una convocatoria");
63
             result = false;
64
65
        else if (!\$("\#\modform \#\modst input").length) {
66
             alert ("Debe a adir alg n campo al modelo");
67
             result = false;
68
        else {
70
             $("#modform #modst input[type=text]").each(function () {
71
                      if ($(this).attr("value") == "") {
72
                          alert ("Debe rellenar todos los campos a adidos");
73
                          result = false;
74
                          return false;
75
76
                 });
77
78
        return result;
79
    }
80
81
    function val_projects(str) {
82
        res = false;
83
        check = $("#projects table input:checkbox:checked");
        if (check.length == 0) alert ("Debe selectionar un proyecto primero");
85
        else if (check.length > 1)
86
             alert ("S lo se puede "+str+" una evaluaci n a la vez");
87
        else res = true;
        return res;
89
    }
90
91
    /* Functions without implementation */
    function woimp() {
93
        alert ("Esta funcionalidad no est implementada");
94
95
```

7.2.6. js/projects.js

```
function expand(id) {
1
       a = \$("\#"+id);
2
       tr = a.parent().parent();
3
       tr.after(''
4
               + {\rm `'}
5
               +'<div id="tdexps'+id+" class="exps"></div>');
       Ajax("proexp", "#tdexps"+id, "pro="+id);
       $("#tdexps"+id).slideDown("normal");
8
       a.attr("href", "javascript:collapse('"+id+"')");
9
       $("#"+id+" img").attr("src", "theme/images/collapse.png");
10
11
12
   function collapse (id) {
13
       div = $("#tdexps"+id);
14
       div.slideUp("normal", function () {
15
              div.parent().parent().remove();
16
17
       $("#"+id).attr("href", "javascript:expand('"+id+"')");
18
       $("#"+id+" img").attr("src", "theme/images/expand.png");
19
  }
20
```

7.2.7. source/evaluation_models.php

```
<?php
1
    if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
2
3
    function save_model() {
4
      global $_mysql;
5
      conv = POST['conv'];
6
      secs = POST['sec'];
      nsec = count(ssecs); nele = 0;
9
      foreach ($secs as $sec) $nele += count($sec['els']);
10
      $struct = serialize($secs);
12
13
      if (!isset($_POST['id']))
14
           $sql = "INSERT INTO eval_models "
15
             ."VALUES (NULL, $conv, '$struct', $nsec, $nele)";
16
      else $sql = "UPDATE eval_models SET cppid=$conv, structure='$struct', "
17
              ."sections=\$nsec, elements=\$nele WHERE id=\{\$_POST['id']\}";
19
      _{\text{mysql}} > \text{sql} ( \text{sql} );
20
      $_SESSION['msg'] = "Modelo guardado con xito ";
21
      header ("Location: ./");
22
    }
24
    function delete_model() {
25
      global $_mysql;
      ids = substr(\mathcal{S}-POST['ids'], 0, -1);
27
      $_mysql->sql("DELETE FROM eval_models WHERE id IN ($ids)");
28
29
```

```
30 | ?>
```

7.2.8. source/evaluation_reports.php

```
<?php
1
    if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
2
3
    function save_report() {
4
      global $_user;
5
      if ($_user['type'] == "expert") save_expert_report();
      else save_cooratta_report();
8
9
10
    function save_cooratta_report() {
11
      global $_mysql, $_user;
12
13
      $id = $_POST['id'];
14
      ppid = substr($id, 2, strpos($id, "p", 2)-2);
15
      pid = substr(id, strpos(id, "p", 2)+1);
16
17
      $\data = \serialize(\$\_POST['\sec']);
18
19
      end = "";
20
      if (\$.POST['end'] == 1) {
21
        $state = $_user['type'] == "coordinator" ? "validated_coordinator"
          : "evaluated_attached";
23
        $end = ", state='$state';
24
      }
25
26
      $_mysql->sql("UPDATE projects SET final_report='$data'$end "
27
                    ."WHERE id=$pid AND pid=$ppid");
28
      $_SESSION['msg'] = "Informe guardado con xito
29
      header ("Location: ./");
30
31
32
    function save_expert_report() {
33
      global $_mysql;
34
35
      $data = serialize($_POST['sec']);
36
      $end = $_POST['end'] == 1 ? ", state='done'" : "";
      \sup_{mysql}
38
        sql("UPDATE eval\_reports SET data='\$data'\$end WHERE id=\{\$\_POST['id']\}");
39
      $_SESSION['msg'] = "Evaluaci n guardada con xito ";
40
      header ("Location: ./");
41
42
43
    function end_report() {
44
      global $_mysql;
45
46
      id = POST['id'];
47
      if ($_user['type'] == "expert")
48
        $sql = "UPDATE eval_reports SET state='done' WHERE id=$id";
49
50
        \label{eq:point} \$ppid = substr(\$id, 2, strpos(\$id, "p", 2) - 2);
51
```

```
pid = substr(id, strpos(id, "p", 2)+1);
52
         if ($_user['type'] = "coordinator")
53
           sql = "UPDATE projects SET state = 'validated_coordinator' "
             ."WHERE id=$pid AND pid=$ppid";
55
         else if ($_user['type'] = "attached")
56
           $sql = "UPDATE projects SET state='evaluated_attached' "
57
             ."WHERE id=$pid AND pid=$ppid";
58
      }
59
60
      _{\text{mysql}} > \text{sql}(\$\text{sql});
61
      $_SESSION['msg'] = "Evaluaci n finalizada con
                                                            xito ";
63
    ?>
64
```

7.2.9. source/loginout.php

```
<?php
1
    if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
2
3
    function is_cookied() {
4
      global $_uid, $_mysql, $_act, $_user;
5
6
      /* If user id doesn't exists */
7
      if (!$_uid && $_act != "login") {
8
         if (isset($_COOKIE['GDRPI'])) {
           $cookie = unserialize(stripslashes($_COOKIE['GDRPI']));
10
           $sql = "SELECT password, pwsalt FROM users WHERE id={$cookie['uid']}";
11
           r = \frac{\text{mysql}}{\text{row}(\$\text{sql})};
12
           $dbpass = sha1($r['password'].$r['pwsalt']);
14
           if ($cookie['pass'] == $dbpass) $_SESSION['uid'] = $_uid = $cookie['uid'];
15
           else {
16
             logout();
             die(theme_view('login'));
18
           }
19
         }
20
         else {
21
           logout();
22
           die(theme_view('login'));
23
24
      }
    }
26
27
    function load_user() {
28
      global $_uid, $_act, $_mysql, $_user;
29
30
      if (!\$_user \&\& \$_act != "login") {
31
        r = \_{mysql} - \ ("SELECT type, name, surnames, aid, phone, email, "
32
                             ."institution FROM users WHERE id=$_uid");
33
        $_SESSION['user']['type'] = $r['type'];
34
        $_SESSION['user']['name'] = $r['name'];
35
        SSSION['] = r['] = r['] = r[']
36
        $_SESSION['user']['aid'] = $r['aid'];
37
        $_SESSION['user']['phone'] = $r['phone'];
$_SESSION['user']['email'] = $r['email'];
38
39
```

```
$_SESSION['user']['institution'] = $r['institution'];
40
         _{user} = _{SESSION}['user'];
41
42
43
44
    function login() {
45
46
      global $_uid, $_mysql, $_act;
47
      $userid = isset($_POST['userid']) ? $_POST['userid'] : null;
48
      $pass = isset($_POST['pass']) ? $_POST['pass'] : null;
49
50
      if ($userid && $pass) {
51
        $dbpass = $_mysql->field("SELECT password FROM users WHERE id=$userid");
52
         if (\$dbpass = sha1(\$pass)) {
          _{SESSION}['uid'] = _{uid} = _{userid};
54
           if (isset($_POST['remind'])) {
55
             $pwsalt = $_mysql->field("SELECT pwsalt FROM users WHERE id=$_uid");
56
             setcookie ("GDRPI", serialize (array ('uid' => $_uid,
                                                    'pass' => sha1($dbpass.$pwsalt))),
58
                        time()+3600*24*365,
59
60
          header ("Location: ./");
62
        else {
63
          logout();
           theme_view('login', true);
66
      }
67
      else {
68
        logout();
        theme_view('login', true);
70
71
    }
72
73
    function logout() {
74
      global $_uid, $_act;
75
76
      setcookie("GDRPI", $_uid, time() - 3600*24*365, '/');
77
      session_unset();
78
      session_write_close();
79
      if ($_act == "logout") header("Location: ./");
80
81
   ?>
82
```

7.2.10. source/mysql.php

```
1  <?php
2  if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
3
4  class MySQL {
5   private $link;
6
7  public function __construct() {
8   global $_config;
9  $bd = $_config['bd'];</pre>
```

```
$this->link = mysql_connect($bd['host'], $bd['user'], $bd['pass']);
10
         mysql_select_db($bd['name'], $this->link);
11
         mysql_query("SET NAMES utf8", $this->link);
13
14
       public function rows($query) {
15
         rows = array();
16
         $res = mysql_query($query, $this->link);
17
         if (\$res) while (\$row = mysql_fetch_assoc(\$res)) \$rows[] = \$row;
18
         return $rows;
19
       }
21
       public function row($query) {
22
         row = array();
23
         $res = mysql_query($query, $this->link);
24
         if ($res) $row = mysql_fetch_assoc($res);
25
         return $row;
26
       }
27
28
       public function field($query) {
29
         list($field) = mysql_fetch_row(mysql_query($query, $this->link));
30
         return $field;
       }
32
33
       public function sql($query) {
34
         mysql_query($query, $this->link);
36
37
       private function errors($str_error) {
38
         null;
40
41
       public function __destruct() {
42
          mysql_close($this->link);
44
45
    ?>
46
```

7.2.11. theme/evaluation_models.php

```
1
    if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
2
3
    function evaluation_models() {
      global $_mysql;
5
6
      echo '
7
        <div id="content">
          <div id="evmods">
            <div id="buttons">
10
              <a href="javascript:new_model();" alt="A adir modelo">A adir </a>
11
              <a href="javascript:mod_model();" alt="Modificar modelo">Modificar</a>
12
              <a href="javascript:del_model();" alt="Eliminar modelo">Eliminar</a>
13
            </div>
14
            < div id = "new" > < / div >
15
```

```
<div class="title">Modelos de evaluaci n registrados</div>
16
            17
              IDPaquete de la convocatoria
19
                        Proyectostd>N
                                               Secciones 
N Elementos 
20
21
              ';
22
      $rows = $_mysql->rows("SELECT e.id, p.name, e.sections, e.elements"
23
                              ."FROM eval_models e, projects_packages p "
24
                              ."WHERE p.id=e.cppid ORDER by e.id DESC");
25
      foreach ($rows as $r) {
        \sum = \sum_{m} y_{sql} >
27
          field ("SELECT count (id) FROM projects WHERE emid={\$r['id']}");
28
        echo 'input type="checkbox" name="'.$r['id'].'" value="'.$num
29
          . '," />'
30
          .\,\,{}'\!<\!td\!>'.\,\$r\,[\,\,{}'id\,\,{}'].\,\,{}'\!<\!/\,td\!>\!<\!td\!>'.\,\$r\,[\,\,{}'name\,{}'].\,\,{}'\!<\!/\,td\!>'
31
          .''.\snum.''.\sr['\sections'].'''
32
          . $r ['elements'].'';
      }
34
35
       echo '
36
            37
          </div>
38
        </div>
39
      </div>
40
      <div style="clear: both"></div>
41
    </div>
42
43
44
45
    function new_model($modst = "", $conv = null) {
46
      $type = $modst == "" ? "Nuevo" : "Modificar";
47
48
      echo '
49
              <div class="title">'.$type.' modelo de evaluaci n </div>
50
              <form id="modform" method="post" action="index.php?act=savemod">
51
                < div id = "menu" >
                  <div id="convs">
53
                     <div id="dialogs"></div>
54
                     '. convocatories ($conv).'
55
                   </div>
56
                   <div id="forms">
57
                     '. forms().'
58
                   </div>
59
                </div>
60
                <div id="modst">
61
                   <div class="titsec">ESTRUCTURA</div>
62
                   '. $modst.'
63
                 </div>
              </form>
65
66
67
68
    function modify_model() {
69
      global $_mysql;
70
71
      id = POST['id'];
```

```
$mod = $_mysql->row("SELECT cppid, structure, sections, elements"
73
                              ."FROM eval_models WHERE id=$id");
74
       \text{sconv} = \text{smod}['\text{cppid}'];
       $secs = unserialize($mod['structure']);
76
77
       sec = 0;
       $str = '<input type="hidden" name="id" value="'.$id.'" />'
79
         .'<input id="sec" type="hidden" name="sec" value="'
80
         .(\$ mod [ 'sections '] -1).''' />'
81
         .'<input id="els" type="hidden" name="els" value="'
82
         .(\$mod['elements']-1).'"/>;
       foreach ($secs as $sec) {
84
         $str .= '<div id="sec'. $nsec.'" class="form"><a href="'
85
            .'javascript:del_form(\'sec'.$nsec.'\')"><img src="'
            .'theme/images/x-red.png" alt=""></a>p class="sec">'.($nsec+1)
87
            .'. <input type="text" name="sec['.$nsec.'][txt]"
88
            . 'value="'. $sec['txt'].'" />';
89
         nel = 0;
91
         foreach ($sec['els'] as $el) {
92
            type = key(sel);
93
            el = el [type];
95
           switch ($type) {
96
            case "are":
97
              $str .= '<div id="sec'. $nsec.'el'. $nel.'" class="form"><a href="'
98
                .'javascript:del_form(\'sec'.$nsec.'el'.$nel.'\')"><img src="'
99
                .'theme/images/x-red.png" alt=""></a><br/>br /><input type="hidden"'
100
                .' name="sec['.$nsec.'][els]['.$nel.']['.$type.']" /><textarea '
101
                . ' \operatorname{disabled} =" \operatorname{disabled}"></texturea></tiv>';
102
              break;
103
104
            case "fie":
105
              $str .= '<div id="sec'. $nsec.'el'. $nel.'" class="form"><a href="'</pre>
106
                .'javascript:del_form(\'sec'. $nsec.'el'. $nel.'\')"><img src="'
107
                .'theme/images/x-red.png" alt=""></a><br /><input type="text"'
.'class="fie" name="sec['.$nsec.'][els]['.$nel.']['
.$type.']" value="'.$el.'" /><div style="clear:both"></div></div>';
108
109
110
              break;
111
112
            case "lst": case "rad": case "chk":
              $str .= '<div id="sec'. $nsec.'el'. $nel.'" class="form">'
114
                .'<a href="javascript:del_form(\'sec'. $nsec.'el'. $nel.'\')">'
115
                .'<img src="theme/images/x-red.png" alt=""></a>';
116
117
              switch ($type) {
118
              case "lst": $str .= '- Lista desplegable:'; break;
119
              case "rad": $str .= '- Radiales:'; break;
120
              case "chk": $str .= '- Cajas:'; break;
              }
122
123
              for each (\$el as \$i \Longrightarrow \$txt) {
124
                $str .= 'Opci n '.($i+1).': <input type="text" name="sec['.$nsec
                  .'][els]['.$nel.']['.$type.']['.$i.']" value="'.$txt.'" /><br />';
126
127
              str := '</div>';
128
              break;
129
```

```
130
           nel++;
131
132
         sec++;
133
         \$str := '</div>';
134
135
136
      new_model($str, $conv);
137
    }
138
139
    function convocatories ($conv = null) {
140
      global $_mysql;
141
142
       \$str = 
143
             <div class="titsec">CONVOCATORIAS</div>
144
             <select name="conv" id="conv">
145
               <option value="default">Convocatorias
146
               <option value="default">>
                                                                              </option>
147
148
      $rows = $_mysql->rows("SELECT id, name FROM projects_packages");
149
      foreach ($rows as $r) {
150
         $selected = $r['id'] == $conv ? ' selected="selected"' : '';
151
         $str .= '<option value="'.$r['id'].'"'.$selected
152
           .'>'.$r['name'].'</option>'."\n";
153
      }
154
155
       str := 
156
             </select>
157
             <a href="javascript:view_conv()" alt="">Ver</a>';
158
      return $str;
160
161
162
    function view_convocatory() {
163
      global $_mysql;
164
      echo $_mysql->field("SELECT convocatory FROM projects_packages"
165
                            ."WHERE id={\$_POST['conv']}");
166
167
168
    function forms() {
169
      return
170
             <div class="titsec">FORMULARIOS</div>
171
             <div id="list">
172
               <111>
173
                  Secci n 
174
                 rea de texto
175
                 Campo de texto
176
                 177
178
                   Lista desplegable
                   <select id="lst" name="lst">
179
                     <option value="default">N de opciones
180
                     <option value="default">---
                                                            ---</option>
181
                     <option value="1">1</option><option value="2">2</option>
                     <option value="3">3</option><option value="4">4</option>
183
                     <option value="5">5</option><option value="6">6</option>
184
                     <option value="7">7</option><option value="8">8</option>
185
                     <option value="9">9</option><option value="10">10</option>
186
```

```
</select>
187
               188
               >
189
                  Radiales <input type="radio" checked="checked" />
190
                 <select id="rad" name="rad">
191
                   <option value="default">N
192
                                              de opciones </option>
193
                   <option value="default">---
                                                    ----</option>
                   <option value="1">1</option><option value="2">2</option>
194
                   <option value="3">3</option><option value="4">4</option>
195
                   <option value="5">5</option><option value="6">6</option>
196
                   <option value="7">7</option><option value="8">8</option>
                   <option value="9">9</option><option value="10">10</option>
198
                  </select>
199
               200
               201
                  {\it Cajas~<} input~type="checkbox"~checked="checked"~/>
202
                 <select id="chk" name="chk">
203
                                              de opciones </option>
                   <option value="default">N
204
                   <option value="default">-
                                                       ---</option>
205
                   <option value="1">1</option><option value="2">2</option>
206
                   <option value="3">3</option><option value="4">4</option>
207
                   <option value="5">5</option><option value="6">6</option>
208
                   <option value="7">7</option><option value="8">8</option>
209
                   <option value="9">9</option><option value="10">10</option>
210
                  </select>
211
                212
              213
             <br /><a href="javascript:save_model()" alt="">Guardar</a>
214
            </div>
215
            <div id="adds">
             ul>
217
               218
               <a href="javascript:add_form(\'are\')" alt="">A adir</a>
219
               <a href="javascript:add_form(\'fie\')" alt="">A adir</a>
220
               <a href="javascript:add_form(\'lst\')" alt="">A adir</a>
221
               <a href="javascript:add_form(\'rad\')" alt="">A adir</a>
222
               <a href="javascript:add_form(\'chk\')" alt="">A adir</a>
223
              </div>
225
226
227
    ?>
228
```

7.2.12. theme/evaluation_reports.php

```
<?php
1
    if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
2
3
    function make_report() {
      global $_user;
5
6
      if ($_user['type'] == "expert") make_expert_report();
7
      else make_attached_report();
8
    }
9
10
```

```
function make_expert_report() {
11
      global $_mysql, $_uid;
12
      $rep = $_POST['rep'];
14
15
      $r = $_mysql->row("SELECT em.structure, er.data, p.memory"
16
                         ."FROM eval_models em, eval_reports er, projects p, "
17
                         ."'experts-projects' ep WHERE er.id=$rep AND ep.uid=$_uid"
18
                         ." AND em.id=er.emid AND er.id=ep.rid AND ep.pid = p.id "
19
                         ."AND ep.ppid = p.pid");
20
      $st = unserialize($r['structure']);
22
      $\data = unserialize(\$r['\data']);
23
24
      echo '
25
        <div id="mem">'. $r['memory'].'</div>
26
        <div id="report">
27
          <form method="post" action="index.php?act=saverep">
            <input type="hidden" name="id" value="'.$rep.'" />
30
31
      struct_report($st, $data);
32
33
      echo '
34
        <input type="submit" value="Guardar" />
35
        <input type="hidden" name="end" value="0" />
        <input type="submit" value="Finalizar" onclick="set_end_report()" />
37
    </form></div>';
38
39
40
    function make_attached_report() {
41
      global $_mysql, $_uid;
42
43
      $rep = $_POST['rep'];
      ppid = substr(pep, 2, strpos(pep, "p", 2)-2);
45
      pid = substr(pep, strpos(pep, "p", 2)+1);
46
      $r = $_mysql->row("SELECT em.structure, p.final_report"
48
                         ."FROM eval_models em, projects p "
49
                         ."WHERE em.id=p.emid AND p.id=$pid AND p.pid=$ppid");
50
      $st = unserialize($r['structure']);
52
      $data = unserialize($r['final_report']);
53
54
      echo '
        <div id="report">
56
          <form method="post" action="index.php?act=saverep">
57
            <input type="hidden" name="id" value="'.$rep.'" />
58
            ';
60
      struct_report($st, $data);
61
62
      echo '
        <input type="submit" value="Guardar" />
64
        <input type="hidden" name="end" value="0" />
65
        <input type="submit" value="Finalizar" onclick="set_end_report()" />
66
    </form></div>';
```

```
}
68
69
     function struct_report($st, $data) {
70
       sec = 0;
71
       for each (\$st as \$i \Longrightarrow \$sec) {
72
         echo '<p class="sec">'.($i+1).'. '.$sec['txt'].'';
73
74
          nel = 0;
          for each (sec['els'] as j \Rightarrow sel) {
75
            type = key(sel);
76
            el = el[type];
77
            $datrep = isset($data[$i]['els'][$j][$type]) ?
78
              $data[$i]['els'][$j][$type]: "";
79
80
            switch ($type) {
            case "are":
82
              echo '<div class="form"><textarea name="'
83
                . 'sec['. $nsec.'][els]['. $nel.']['. $type.']">'
84
                . $\datrep.' < / textarea > < /\div > ';
              break;
86
87
            case "fie":
88
              echo '<div class="form">'.$el.'</div>';
              break:
90
91
            case "lst":
92
              echo '
93
                <div class="form">
94
                  <select name="sec['.$nsec.'][els]['.$nel.']['.$type.']">
95
96
              for each (\$el as \$k \Longrightarrow \$txt) {
97
                $selected = $k == $datrep ? ' selected="selected"' : '';
98
                echo '<option value="'.$k.'"'.$selected.'>'.$txt.'</option>';
99
100
              echo ' < / select > < / div > ';
101
              break;
102
103
            case "rad":
104
              echo '<div class="form">';
105
              for each (\$el as \$k \Longrightarrow \$txt) {
106
                $check = $k == $datrep ? ' checked="checked"' : '';
107
                echo '<input type="radio" '
108
                      . 'name="sec['. $nsec.'][els]['. $nel.']['. $type.']"''
109
                      . 'value="'.$k.'"'.$check.' /> '.$txt.'';
110
111
              echo '</\operatorname{div}>';
112
              break;
113
114
            case "chk":
115
              echo '<div class="form">';
116
              for each (\$el as \$k \Longrightarrow \$txt) {
117
                $check = isset($datrep[$k]) ? ' checked="checked"' : '';
118
                echo '<input type="checkbox" '
119
                      .'name="sec['.$nsec.'][els]['.$nel.']['.$type.']['.$k.']"'
120
                      . 'value="1"'. $check. ' /> '. $txt.'';
121
122
              echo '</div>';
123
              break;
124
```

```
125
           nel++;
126
127
         sec++;
128
129
130
131
     function view_report() {
132
       global $_mysql;
133
134
       id = POST['id'];
136
       $r = $_mysql->row("SELECT p.name as pname, u.name, u.surnames, "
137
                           ."em.structure, er.data"
138
                            "FROM eval_models em, eval_reports er, users u, "
139
                             projects p, 'experts-projects' ep WHERE er.id=$id AND "
140
                           ."er.emid=em.id AND ep.rid=er.id AND ep.ppid=p.pid AND "
141
                           ."ep.pid=p.id AND ep.uid=u.id");
142
143
       $st = unserialize($r['structure']);
144
       $data = unserialize($r['data']);
145
146
       \$txt = "";
147
       for each (st as i \Rightarrow sec) {
148
         \text{stxt} := '  '.(\$i+1).'. '. \$sec['txt'].'  ';
149
         for each (\sec['els'] as j \Rightarrow el) {
150
           type = key(sel);
151
           el = el [type];
152
           $datrep = isset($data[$i]['els'][$j][$type]) ?
153
              $data[$i]['els'][$j][$type]: "";
154
155
           switch ($type) {
156
           case "are": $txt .= ''.$datrep.''; break;
157
           case "fie": $txt .= ''.$el.''; break;
158
           case "lst": $txt .= ''.$el[$datrep].''; break;
159
           case "rad": $txt .= ''.$el[$datrep].''; break;
160
           case "chk":
161
              for each (\$el as \$k \Longrightarrow \$str)
162
                if (isset($datrep[$k])) $txt .= ''.$str.'';
163
             break;
164
           }
165
         }
166
167
168
       echo '
169
           <div id="report'.$id.'" title="'.$r['pname'].'. '.$r['name'].'.'.</pre>
170
              $r['surnames'].'" style="display: none;" class="reports">'.
171
              \text{txt.'} < / \text{div} > \text{'};
172
173
174
    ?>
```

7.2.13. theme/login.php

```
3
    function login_header() {
4
     echo '
           <div id="header" style="background-color: red;">
6
              <div id="type">Acceso</div>
7
            </div>
8
9
   }
10
11
    function login_body($error = false) {
12
      global $_uid, $_op;
14
      $error = $error ? "Usuario o contrase a incorrecta" : "";
15
16
      echo '<div id="body">
17
              <div id="error">'.$error.'</div>
18
              <div id="loginform">
19
               <form action="index.php?act=login" method="post" name="acceso">
20
                 21
                    \langle tr \rangle
22
                      <td class="tright"><b>ID Usuario</b></td>
23
                      <input type="text" name="userid" />
                    </\mathrm{tr}>
25
                    \langle tr \rangle
26
                      <td class="tright"><b>Contrase a </b></td>
27
                      <input type="password" name="pass" />
28
                    </\mathrm{tr}>
29
                    <tr>
30
                      31
                        <input type="checkbox" value="1" name="remind" />
32
                        Recordarme    
33
                        <input type="submit" value="Entrar" />
34
                  35
                </form>
              </div>
37
              <div id="forgot">
38
               <a href="" alt=""> Ha olvidado su contrase a?</a></div>
39
40
            </div>
41
42
   ?>
43
```

7.2.14. theme/main.php

```
1
    if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
2
3
    function theme_view($view = null, $args = null) {
4
      global $_mysql, $_user;
6
      if ($view) {
7
        $csss = array("users.php", "login.css");
        theme_above($csss);
9
        include 'theme/login.php';
10
        login_header();
11
```

```
login_body($args);
12
13
      else {
        include 'theme/users.php';
15
16
        switch ($_user['type']) {
17
        case "secretary":
18
          $csss = array("users.php", "evalmodels.css", "dialog.php");
19
          $jss = array("evalmodels.js", "dialog.js");
20
          theme_above($csss, $jss);
21
          users_header();
22
          user_nav();
23
          include 'theme/evaluation_models.php';
24
          evaluation_models();
25
          break;
26
27
        case "coordinator":
28
          $csss = array("users.php", "evalreports.css");
29
          $jss = array("evalreports.js");
30
          theme_above($csss, $jss);
31
          users_header();
32
          user_nav();
33
          include 'theme/projects.php';
34
          coordinator_projects();
35
          break;
36
37
        case "attached":
38
          $csss = array("users.php", "evalreports.css", "dialog.php");
39
          $jss = array("projects.js", "evalreports.js", "dialog.js");
40
          theme_above($csss, $jss);
41
          users_header();
42
          user_nav();
43
          include 'theme/projects.php';
44
          attached_projects();
          break;
46
47
        case "expert":
          $csss = array("users.php", "evalreports.css", "dialog.php");
49
          $jss = array("evalreports.js", "dialog.js");
50
          theme_above($csss, $jss);
51
          users_header();
52
          user_nav();
53
          include 'theme/projects.php';
54
          expert_projects();
55
          break;
56
57
58
      theme_footer();
59
60
61
    function theme_above($csss, $jss = array(), $onload = "") {
62
      global $_user;
63
64
      $title = "GDPRI - Gesti n Distribu da de la Revisi n de "
65
        ." Proyectos de Investigaci n";
66
      if ($_user) $title = $_user['name']." ".$_user['surnames']." | "
67
                     .user_type($_user['type'])." | ".$title;
```

```
69
       /* Styles */
70
       $styles = "\n".'link rel="stylesheet" type="text/css" '
71
         . 'href="theme/css/main.css">'."\n";
72
       foreach ($csss as $style) {
73
         $styles .= '<link rel="stylesheet" type="text/css" '</pre>
           .'href="theme/css/'.$style.'">'."\n";
75
       }
76
77
       /* JavaScripts */
78
       javascripts = "\n"
         .'<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>'."\n"
80
         .'<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>'."\n";
81
       foreach ($jss as $js) {
         $javascripts .= '<script type="text/javascript" src="js/'</pre>
83
           . sjs." > </script > "." \setminus n";
84
85
       date = time();
87
       $\date = \strftime(\)"%e de ", $\date).ucfirst(\strftime(\)"%B", $\date)).
88
         strftime (" de %", $date);
89
       header ('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
91
92
       echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
93
     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
                "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
95
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
96
97
98
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
99
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, mustrevalidate">
100
    <title > '. $title.'</title>
101
     '. $styles.'
     '. $javascripts.'
103
    </head>
104
105
    <body'. $onload.'>
106
    <div id="container">
107
      < div id = "top" >
108
         <div id="title">Gesti n Distribu da de la
109
           Revisi n de Proyectos de Investigaci n </div>
110
         <div id="date">'.$date.'</div>
111
       </div>';
112
113
114
    function theme_footer() {
115
       echo
116
         <div id="footer">
117
           <div id="institutions">
118
             < div id = "esi" >
119
               <a target="_blank" href="http://www.esi.uclm.es" alt="UCLM">
120
                 <img src="theme/images/esi-g.png" width="63" height="70"</pre>
                       title="Escuela Superior de Inform tica" /></a>
122
             </div>
123
             <div id="uclm">
124
               <a target="_blank" href="http://www.uclm.es" alt="ESI UCLM">
```

```
<img src="theme/images/uclm-g.jpg" width="105" height="70"</pre>
126
                       title="Universidad de Castilla-La Mancha" /></a>
127
             </div>
             <div id="txt">Escuela Superior de Inform tica <br />
129
                Paseo de la Universidad, 4<br/>
130
                13071 Ciudad Real<br />
131
132
                Tlf: 926 29 53 00 Fax: 926 29 53 54</div>
           </div>
133
           <div id="powered">
134
             <div id="left">
135
               <a target="_blank" href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"
                   alt="XHTML 1.0 Estricto V lido">
137
                 <img src="theme/images/valid-xhtml10-g.gif" width="88" height="31"</pre>
138
                     title="XHTML 1.0 Estricto V lido" /></a>
139
               <a target="_blank" alt="CSS V lido"
140
                   href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
141
                 <img src="theme/images/valid-css-g.gif" width="88" height="31"</pre>
142
                       title="CSS V lido" /></a>
             </div>
144
             <div id="right">
145
               <a target="_blank" href="http://www.mysql.com/" alt="MySQL">
146
                 <\!\!\operatorname{img\ src}="\operatorname{theme/images/mysql-g.gif"\ width}="88"\ \operatorname{height}="31"
147
               title="MySQL" /></a>
<a target="_blank" href="http://jquery.com/" alt="jQuery">
148
149
               <img src="theme/images/jquery-g.png" width="88" height="31"</pre>
150
                     title="jQuery" /></a>
151
             </div>
152
             <a target="_blank" href="http://www.apache.com/" alt="Apache 2.0">
153
               <img src="theme/images/apache-g.gif" width="88" height="31"</pre>
154
                     title="Apache 2.0" /></a>
             <a target="_blank" href="http://www.php.net/" alt="PHP">
156
               <img src="theme/images/php-g.gif" width="88" height="31"</pre>
157
                     title = "PHP" /></a>
158
           </div>
159
           <div id="authors">
160
             <a target="_blank" href=
161
                 "https://campusvirtual.uclm.es/user/view.php?id=98387&course=6750"
162
                 alt="Perfil en Campus Virtual">
163
                Sergio de la Rubia Garca-Carpintero</a> |
164
             <a target="_blank" href=
165
                 "https://campusvirtual.uclm.es/user/view.php?id=100255&course=6750"
166
                 alt="Perfil en Campus Virtual">
167
                Miguel Mill n S nchez-Grande</a>
168
             <a target="_blank" href=
169
                 "https://campusvirtual.uclm.es/user/view.php?id=99750&course=6750"
170
                 alt="Perfil en Campus Virtual">
171
                Luis Mu oz Villarreal </a>
172
             <a target="_blank" href=
173
                 "https://campusvirtual.uclm.es/user/view.php?id=107335\&course=6750"
                 alt="Perfil en Campus Virtual">
175
                Alicia Serrano S nchez </a> |
176
             <a target="_blank" href=
177
                 "https://campusvirtual.uclm.es/user/view.php?id=100233&course=6750"
                 alt="Perfil en Campus Virtual">
179
                Juan Miguel Torres Trivi o </a>
180
           </div>
181
         </div>
182
```

7.2.15. theme/projects.php

```
<?php
 1
       if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
 2
 3
       function coordinator_projects() {
 4
           global $_mysql, $_uid, $_user;
 5
 6
           $r = \( \sum_{\text{mysql}} - \) rows("SELECT p.id, p.pid, p.name, p.state, p.aid, p.said "
 7
                                                 ."FROM projects p, users u WHERE p.aid=u.aid
 8
                                                 ."AND u.id=$_uid ORDER BY p.id, p.pid DESC");
 9
           echo '
10
               <div id="content">
11
                   <div id="projects">
12
                       <div id="buttons">
13
                           <a href="javascript:make_report(\'coordinator\');"
14
                                 alt="">Ver / Modificar evaluaci n </a>
15
                           <a href="javascript:end_report(\'coordinator\');"
16
                                 alt = ""> Validar evaluaci n </a>
17
                           <a href="javascript:woimp();" alt="">Asignar sub rea </a>
18
                       </div>
19
                       <div class="title">Proyectos asignados</div>
20
                       21
22
                           <td><td><td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td
23
                              Estado de la evaluaci n 
24
                           ';
25
26
           foreach ($r as $row) {
27
               \$eval = 0;
28
               switch ($row['state']) {
29
               case "without_eval": $state = "Sin evaluaci n"; break;
30
               case "experts_evaluating": $state = "Expertos evaluando"; break;
31
               case "evaluated_experts": $state = "Evaluado por los expertos"; break;
32
               case "evaluated_attached": $state = "Evaluado por el adjunto"; break;
               case "validated_coordinator":
34
                   $eval = 1; $state = "Validado por el coordinador"; break;
35
36
37
               if ($row['said'])
38
                   $subarea = $_mysql->field("SELECT name FROM subareas WHERE"
39
                                                                       ."id={$row['said']} AND aid={$row['aid']}");
40
               else $subarea = "Sin asignar";
41
42
               $id = 'pp'. $row['pid']. 'p'. $row['id'];
43
               echo '
44
                           \langle tr \rangle
45
46
                                  <input type="checkbox" name="'.$id.'" value="'.$eval.'" />
47
```

```
48
                 '.$row['name'].''.$subarea.''.$state.'
49
               ';
51
      echo '
52
            53
          </div>
54
        </div>
55
      </div>
56
      <div style="clear: both"></div>
57
    </div>
58
             ' ;
59
60
61
    function attached_projects() {
62
       global $_mysql, $_uid, $_user;
63
64
      $r = $_mysql->rows("SELECT p.id, p.pid, p.name, s.name AS sub, p.state "
                          ."FROM projects p, subareas s "
66
                          ."WHERE s.uid=$_uid AND p.said = s.id "
67
                          ."AND s.aid = p.aid ORDER BY p.id, p.pid DESC");
68
      echo '
69
        <div id="content">
70
          <div id="reports"></div>
71
          <div id="projects">
72
            <div id="buttons">
73
               <a href="javascript:make_report(\'attached\');"
74
                  alt="">Realizar evaluaci n </a>
75
               <a href="javascript:end_report(\'attached\');"
76
                  alt="">Finalizar evaluaci n </a>
77
               <a href="javascript:woimp();" alt="">Asignar expertos</a>
78
               <a href="javascript:woimp();" alt="">Valorar experto</a>
79
               <a href="javascript:woimp();" alt="">Sub rea err nea </a>
80
            </div>
            <div class="title">Proyectos asignados</div>
82
            83
               <tr id="trtop">
                 Sub rea
85
                 Estado de la evaluaci n 
86
               ';
87
88
       foreach ($r as $row) {
89
         \$eval = 0:
90
        switch ($row['state']) {
91
        case "without_eval": $state = "Sin evaluaci n"; break;
        case "experts_evaluating": $state = "Expertos evaluando"; break;
case "evaluated_experts": $state = "Evaluado por los expertos"; break;
93
94
        case "evaluated_attached":
95
           $eval = 1; $state = "Evaluado por el adjunto"; break;
        case "validated_coordinator":
97
           $eval = 1; $state = "Validado por el coordinador"; break;
98
99
         $id = 'pp'. $row['pid']. 'p'. $row['id'];
100
        echo '
101
              \langle tr \rangle
102
                 103
                   <input type="checkbox" name="'.$id.'" value="'.$eval.'" />
104
```

```
105
                <td>>a id = "'. $id . '"
106
                       href="javascript:expand(\''.$id.'\')"
107
                       alt=""><img src="theme/images/expand.png" /></a>
108
                '.$row['name'].''.$row['sub'].''.$state.'
109
110
              ';
111
      echo '
112
            113
          </div>
114
        </div>
      </div>
116
      <div style="clear: both"></div>
117
    </div>
118
119
120
121
    /* Table of the experts assigned to a project */
122
    function projects_experts() {
123
      global $_mysql, $_uid;
124
125
      $id = explode("p", substr($_POST['pro'], 2));
126
127
      \label{eq:state} \$r = \$\_mysql->rows("SELECT\ er.id\ ,\ u2.name\ ,\ u2.surnames\ ,\ er.state\ ,\ "
128
                          ." u2 . keywords "
129
                          ."FROM users u1, users u2, 'experts-projects' ep, "
130
                          ." eval_reports er, subareas s, projects p "
131
                          ."WHERE u1.id=$_uid AND u1.id=s.uid AND s.id=p.said "
132
                          ."AND s.aid=p.aid AND p.id=ep.pid AND p.pid=ep.ppid "
133
                          ."AND ep.uid=u2.id AND p.pid=$id[0] AND p.id=$id[1] "
                          ."AND ep.rid=er.id ORDER BY ep.assign_date DESC");
135
      echo '
136
            137
              Estado de la evaluaci n 
139
                Palabras clave 
140
              ';
141
142
      foreach ($r as $row) {
143
        $state = $row['state'] == "in_process" ? "En proceso" : "Terminada";
144
145
        echo '
146
              \langle tr \rangle
147
                <a href="javascript:view_report('.$row['id'].')"</a>
148
                        alt="Ver informe de evaluaci n">
                    <img src="theme/images/view.png" alt="" /></a></rr>
150
                '.$row['name'].'' '.$row['surnames'].' '.$state.'
151
                '.$row['keywords'].'
152
              ';
154
      echo '
155
             ;
156
158
    /* Table of projects assigned to an expert */
159
    function expert_projects() {
160
      global $_mysql, $_uid, $_user;
```

```
162
             $r = $_mysql->rows("SELECT er.id, p.name, s.name AS sub, er.state, "
163
                                                    "ep.assign_date, (ep.assign_date+p.eval_time *24*60*60)"
                                                   ."AS eval_time FROM 'experts-projects' ep, projects p,
165
                                                   ."eval_reports er, subareas s WHERE ep.uid=$_uid AND "
166
                                                   "p.said = s.id AND s.aid = p.aid"
167
                                                   ."AND p.pid = ep.ppid AND p.id = ep.pid "
168
                                                   ."AND er.id = ep.rid ORDER BY ep.assign_date DESC");
169
             echo '
170
                <div id="content">
171
                    <div id="projects">
                        <div id="buttons">
173
                            <a href="javascript:make_report(\'expert\');"
174
                                   alt="">Realizar evaluaci n </a>
175
                            <a href="javascript:end_report(\'expert\');"
176
                                   alt="">Finalizar evaluaci n </a>
177
178
                        </div>
                        <div class="title">Proyectos asignados</div>
179
                        180
                            181
                                <td><td><td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td>>td
182
                                Estado de la evaluaci n 
183
                                Fecha de asignaci n Fecha l mite 
184
                            ';
185
186
             foreach ($r as $row) {
187
                 \text{satime} = \text{strftime}(\text{``\%e/\%I/\%Y''}, \text{srow}[\text{'assign\_date'}]);
188
                 $etime = strftime("%e/%I/%Y", $row['eval_time']);
189
                 $state = $row['state'] == "in_process" ? "En proceso" : "Terminada";
190
                 \$eval = \$state = "Terminada" ? 1 : 0;
191
192
                 echo '
193
194
                            \langle t.r \rangle
                                <input type="checkbox" name="'.$row['id'].'" value="'.$eval
                           . '" />
196
                                '.$row['name'].''.$row['sub'].''.$state.'
197
                                '. $atime.''. $etime.'
198
199
                             ';
200
             echo
201
                        202
                     </div>
203
                 </div>
204
             </div>
205
            <div style="clear: both"></div>
206
         </div>
207
208
209
210
```

7.2.16. theme/users.php

```
1  <?php
2  if (!defined('GDRPI')) die(header("Location: noencontrado"));
3</pre>
```

```
function user_type() {
4
      global $_user;
5
6
      if (!isset($_user['typetxt'])) {
        \$txt = "";
8
        switch ($_user['type']) {
        case "secretary": $txt = "Secretario"; break;
10
        case "coordinator": $txt = "Coordinador"; break;
11
        case "attached": $txt = "Adjunto"; break;
12
        case "expert": $txt = "Experto"; break;
13
        _{user}['typetxt'] = $txt;
15
        SESSION['user'] = user;
16
17
18
      return $_user['typetxt'];
19
20
    }
21
    function user_refers() {
22
      global $_uid, $_mysql, $_user;
23
24
      if (!isset($_user['refers'])) {
25
        position = "";
26
        if ($_user['type'] != "secretary") {
27
           \alpha = \alpha = \alpha - \beta - \beta = 0
28
             field("SELECT name FROM areas WHERE id={$_user['aid']}");
           $position = "<strong> rea </strong> $area < br />";
30
31
           if ($_user['type'] == "attached") {
32
             $subarea = $_mysql->field("SELECT name FROM subareas"
33
                                          ."WHERE aid={$_user['aid']} AND uid=$_uid");
34
             $position := "<strong>Sub rea</strong> $subarea<br />";
35
          }
36
37
38
        $refers = "{$_user['name']} {$_user['surnames']} "
39
          ."<br/>sposition<strong>Tlf</strong> {$_user['phone']}<br/>br />"
          ."<strong>E-mail</strong> {$_{-}user['email']}<br_{-}>"
41
           ."{ $_user['institution']}";
42
43
        $_user['refers'] = $refers;
44
        SESSION['user'] = user;
45
46
47
      return $_user['refers'];
48
49
50
    function user_color() {
51
      global $_user;
53
      if (!isset($_user['color'])) {
54
        scolor = "";
55
        switch ($_user['type']) {
56
        case "secretary": $color = "#ff950e"; break;
57
        case "coordinator": $color = "blue"; break;
58
        case "attached": $color = "green"; break;
59
        case "expert": $color = "#004586"; break;
```

```
61
        $_user['color'] = $color;
62
        SESSION['user'] = Suser;
64
65
      return $_user['color'];
66
67
68
    function users_header() {
69
      global $_user;
70
      $type = user_type();
72
      $refers = user_refers();
73
      scolor = user\_color();
74
75
      echo '
76
    <div id="header">
77
     <div id="type">'.$type.'</div>
      <div id="data">
        <div id="refers">'.$refers.'</div>
80
        <div id="photo">
81
         <img src="theme/images/'.$_user['type'].'.png" title="" />
        </div>
83
      </div>
84
    </div>
85
86
87
88
    function user_nav() {
89
      global $_user;
91
      echo '
92
    <div id="body">
93
      <div id="left">
       <!:</li>
95
      switch($_user['type']) {
96
      case "secretary":
97
98
        echo '
         class="loff">Paquetes de proyectos
99
         id="lon">Modelos de evaluaci n 
100
         class="loff">Usuarios
101
          reas 
102
         Datos personales';
103
        break;
104
105
      case "coordinator":
106
        echo '
107
         id="lon">Proyectos
108
         class="loff">Sub reas
109
110
         Datos personales';
        break;
111
112
      case "attached":
        echo '
114
         id="lon">Proyectos
115
         Datos personales';
116
        break;
117
```

```
118
      case "expert":
119
        echo '
          id="lon">Proyectos
121
          Datos personales';
122
123
        break;
124
      }
125
      msg = "";
126
      if (isset(\$\_SESSION['msg'])) {
127
        msg = S_SESSION['msg'];
        unset ($_SESSION['msg']);
129
      }
130
      echo '
131
        132
      </div>
133
      < div id = "right" >
134
         '. $msg.' 
        <a id="logout" href="index.php?act=logout" alt="Salir">
136
          <strong >[ Salir ]</strong ></a>
137
138
139
140
```

7.2.17. theme/css/dialog.php

```
<?php
1
   header("Content-Type: text/css; charset=UTF-8");
2
    session_start();
   $type = $_SESSION['user']['type'];
    $color = $_SESSION['user']['color'];
   ?>
8
9
   * jQuery UI CSS Framework
10
   * Copyright (c) 2009 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
   * Dual licensed under the MIT (MIT-LICENSE.txt) and GPL (GPL-LICENSE.txt) licenses.
12
13
14
   /* Layout helpers
15
16
    .ui-helper-hidden { display: none; }
17
    .ui-helper-hidden-accessible { position: absolute; left: -99999999px; }
    .ui-helper-reset { margin: 0; padding: 0; border: 0; outline: 0; line-height: 1.3;
19
    .ui-helper-clearfix:after { content: "."; display: block; height: 0; clear: both; v
20
    .ui-helper-clearfix { display: inline-block; }
21
    .ui-helper-clearfix { display:block; }
22
    .ui-helper-zfix { width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0; position: absolute; of
24
    /* Icons
25
26
    /* states and images */
27
    .ui-icon { display: block; text-indent: -99999px; overflow: hidden; background-repe
28
29
```

```
/* Resizable
30
31
         .ui-resizable { position: relative;}
         .ui-resizable-handle { position: absolute; font-size: 0.1px; z-index: 99999; display:
33
         . \ ui-resizable-disabled \ . \ ui-resizable-handle \ , \ . \ ui-resizable-autohide \ . \ ui-resizable-handle \ , \ . \ ui-resizable-handle \ . \ ui-resizable-handle \ , \ . \ ui-resizable-handle \ 
34
         .ui-resizable-n { cursor: n-resize; height: 7px; width: 100%; top: -5px; left: 0px;
35
         .ui-resizable-s { cursor: s-resize; height: 7px; width: 100%; bottom: -5px; left: 0
36
         .ui-resizable-e { cursor: e-resize; width: 7px; right: -5px; top: 0px; height: 100%
37
         .ui-resizable-w { cursor: w-resize; width: 7px; left: -5px; top: 0px; height: 100%;
38
         .ui-resizable-se { cursor: se-resize; width: 12px; height: 12px; right: 1px; bottom
39
         .ui-resizable-sw { cursor: sw-resize; width: 9px; height: 9px; left: -5px; bottom:
         .ui-resizable-nw { cursor: nw-resize; width: 9px; height: 9px; left: -5px; top: -5p
41
         .ui-resizable-ne { cursor: ne-resize; width: 9px; height: 9px; right: -5px; top: -5
42
43
         /* Dialog
44
45
         .ui-dialog { position: relative; padding: .2em; width: 300px; }
46
         .ui-dialog .ui-dialog-titlebar { padding: .5em .3em .3em .1em; position: relative;
         }
         .ui-dialog .ui-dialog-title { float: left; margin: .1em 0 .2em; }
48
         .ui-dialog .ui-dialog-titlebar-close { position: absolute; right: .3em; top: 50%; v
49
         .ui-dialog .ui-dialog-titlebar-close span { display: block; margin: 1px; }
         . \ ui-dialog \ . \ ui-dialog-title \ bar-close: hover, \ . \ ui-dialog \ . \ ui-dialog-title \ bar-close: for the latter of t
51
         .ui-dialog .ui-dialog-content { border: 0; padding: .5em 1em; background: none; ove
         .ui-dialog .ui-dialog-buttonpane { text-align: left; border-width: 1px 0 0 0; backg
         .ui-dialog .ui-dialog-buttonpane button { float: right; margin: .5em .4em .5em 0; o
         .ui-dialog .ui-resizable-se { width: 14px; height: 14px; right: 3px; bottom: 3px; }
55
         .ui-draggable .ui-dialog-titlebar { cursor: move; }
56
57
58
         * jQuery UI CSS Framework
59
         * Copyright (c) 2009 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
60
         * Dual licensed under the MIT (MIT-LICENSE.txt) and GPL (GPL-LICENSE.txt) licenses.
62
63
         /* Component containers
64
         .ui-widget { font-family: Arial, sans-serif; font-size: 1.1em; }
         .ui-widget input, .ui-widget select, .ui-widget textarea, .ui-widget button { font-
67
         .ui-widget-content { background: #FFFFFF url(images/ui-bg_flat_75_fffffff_40x100.png)
68
         .ui-widget-content a { color: #333333; }
         .ui-widget-header { border: 1px solid #c0c0c0; background: <? echo $color; ?> url(i
70
         .ui-widget-header a { color: #ffffff; }
71
72
         /* Interaction states
73
74
         .ui-state-default, .ui-widget-content.ui-state-default { border: 1px solid #d8dcdf
75
         .ui-state-default a, .ui-state-default a:link, .ui-state-default a:visited { color:
76
         .ui-state-hover, .ui-widget-content .ui-state-hover, .ui-state-focus, .ui-widget-co
         .ui-state-hover a, .ui-state-hover a:hover { color: #111111; text-decoration: none;
78
         .ui-state-active, .ui-widget-content .ui-state-active { border: 1px solid #eeeeee;
79
         .ui-state-active a, .ui-state-active a:link, .ui-state-active a:visited { color: <?
80
         /* Icons
82
83
         /* states and images */
84
         .ui-icon { width: 16px; height: 16px; background-image: url(../images/x-<? echo $ty
```

```
.ui-widget-content .ui-icon { background-image: url(../images/grid-<? echo $type; ?
  86
                     .ui-widget-header .ui-icon { background-image: url(../images/x-white.png); }
  87
                     .ui-state-hover .ui-icon, .ui-state-focus .ui-icon {background-image: url(../images
                    /* positioning */
  89
                     .ui-icon-closethick { background-position: 4px 4px; }
  90
  91
                     /* Misc visuals
  93
                    /* Corner radius */
  94
                     .ui-corner-tl { -moz-border-radius-topleft: 6px; -webkit-border-top-left-radius: 6p
  95
                     .ui-corner-tr { -moz-border-radius-topright: 6px; -webkit-border-top-right-radius:
                     .ui-corner-bl { -moz-border-radius-bottomleft: 6px; -webkit-border-bottom-left-radi
  97
                     .ui-corner-br { -moz-border-radius-bottomright: 6px; -webkit-border-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radius-bottom-right-radiu
  98
                     .ui-corner-top { -moz-border-radius-topleft: 6px; -webkit-border-top-left-radius: 6
  99
                     . \ ui-corner-bottom \ \{ \ -moz-border-radius-bottom \\ left: \ 6px; \ -webkit-border-bottom-left-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-left-border-bottom-border-bottom-left-border-border-bottom-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border-border
                     .ui-corner-right { -moz-border-radius-topright: 6px; -webkit-border-top-right-radi
101
                     .ui-corner-left { -moz-border-radius-topleft: 6px; -webkit-border-top-left-radius:
102
                     .ui-corner-all { -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; }
```

7.2.18. theme/css/evalmodels.css

```
#new {
         display: none;
2
3
    #new .titsec {
5
         font-size: 9pt;
6
         text-align: left;
         text-decoration: underline;
9
         clear: both;
    }
10
11
    #new #menu {
12
         float: left;
13
         width: 250px;
14
15
16
    #new #menu #convs {
17
         border-bottom: \ 1px \ solid \ \#c0c0c0;
18
         margin: 0 10px 15px 0;
19
    }
20
21
    #new #menu #convs select {
22
         width: 183px;
23
         margin: 10px 7px 10px 0;
24
25
26
    #new #menu #forms #list {
27
         float: left;
28
29
30
    #new #menu #forms #list a {
31
         margin-left: 70px;
32
33
34
```

```
#new #menu #forms #list ul {
35
         text-align: left;
36
         list -style -type: circle;
37
         line-height: 26px;
38
         padding: 0;
39
         margin: 5px 10px 14px 17px;
40
41
    }
42
    #new #menu #forms #list li {
43
         border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
44
45
46
    #new #menu #forms select {
47
         width: 45px;
48
49
50
    #new select#rad {
51
         margin-left: 32px;
53
54
    #new select#chk {
55
         margin-left: 53px;
56
57
58
    #new #menu #forms #adds {
59
         float: left;
60
    }
61
62
    #new #menu #forms #adds ul {
63
         list -style -type: none;
64
         line-height: 25.5 px;
65
         padding: 0;
66
         margin: 5px auto;
67
    }
68
69
    #new #menu #forms a, #new #menu #convs a {
70
         font-size: 8pt;
71
         border: 1px solid #c0c0c0;
72
         color: black;
73
         background-color: #f0f0f0;
74
         padding: 3px 5px;
75
    }
76
77
    .convs {
78
         text-align: left;
79
         font-size: 10pt;
80
81
82
    #new #modst {
83
         overflow: auto;
84
         width: 495px;
85
         height: 350px;
86
         float: right;
87
         border-left: 1px solid #c0c0c0;
88
         padding-left: 10px;
89
    }
90
```

```
\# new \# modst . form {
92
          border: 1px solid #c0c0c0;
93
          width: 95%;
         padding: 0 5px 10px 10px;
95
         margin-top: 10px;
96
97
98
     #new #modst .form a {
99
          float: right;
100
101
102
     #new #modst .sec {
103
          text-align: left;
104
         font-weight: bold;
105
         margin-bottom: 0;
106
     }
107
108
109
     #new #modst .txt {
          text-align: left;
110
111
112
     #new #modst input {
113
         width: 350px;
114
115
116
     #new #modst textarea {
117
          width: 350px;
118
          height: 200px;
119
120
121
     #new #modst input.fie {
122
          float: left;
123
124
```

7.2.19. theme/css/evalreports.css

```
#tdreport {
2
         display: none;
        margin: 10px;
3
    }
4
    #tdreport .sec {
6
         text-align: left;
         font-weight: bold;
        margin-bottom: 0;
9
    }
10
11
    #tdreport .form {
12
        width: 100\%;
13
        margin: 10px 0;
14
        text-align: left;
15
16
17
    #tdreport .form p {
18
         text-align: left;
19
```

```
margin: 0;
20
21
22
    #tdreport select {
23
24
^{25}
26
27
    #tdreport textarea {
         width:\ 100\,\%;
28
         height: 300px;
29
    }
31
    #mem {
32
         text-align: left;
33
34
35
    #reports {
36
37
         display: none;
38
39
    .reports {
40
         text-align: left;
41
42
43
    .reports p.sec {
44
         font-weight: bold;
45
    }
46
47
    /* Projects */
48
    #projects {
49
50
51
52
53
    #projects .exps {
         padding: 5px;
54
55
56
    #projects table table {
57
         width: 713px;
58
59
    }
```

7.2.20. theme/css/login.css

```
#error {
1
         width: 300px;
2
         height: 20px;
3
         {\tt text-align:\ left;}
4
         margin: 40px auto 0 auto;
5
         font-weight: bold;
         font-size: 10pt;
7
         color: red;
8
9
10
    #loginform {
11
         border: 1px solid gray;
12
```

```
width: 300px;
13
         height: 150px;
14
         margin: auto;
16
17
    #forgot {
18
19
         height: 20px;
         width: 300px;
20
         text-align: right;
21
         margin: 5px auto;
22
         padding-bottom: 15px;
23
    }
24
25
    #loginform input [type="text"], #loginform input [type="password"] {
26
         width: 150px;
27
28
29
30
    #loginform table {
         border: 0;
31
         padding: 7px;
32
    }
33
34
    #loginform td {
35
         width: 50%;
36
         padding: 10px;
37
38
39
    #loginform td.tright {
40
         text-align: right;
41
42
43
    #loginform td.tleft {
44
         text-align: left;
45
46
```

7.2.21. theme/css/main.css

```
body {
1
         font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
2
        font-size: 10pt;
3
        margin: 20px auto;
        text-align: center;
5
    }
6
7
    a: link, a: visited {
8
        color: blue;
9
        text-decoration: none;
10
    }
11
12
    a:hover {
13
         color: red;
14
         text-decoration: underline;
15
16
17
    a img {
18
```

```
border: 0;
19
20
21
    #container {
22
         width: 1000px;
23
         margin: 0 auto;
^{24}
         border: 1px solid #C0C0C0;
25
    }
26
27
    #top {
28
         width: 100%;
29
         height: 20px;
30
         border-bottom: 1px solid #C0C0C0;
31
         color: #C0C0C0;
32
33
34
    #top #title {
35
         float: left;
37
         margin-left: 5px;
    }
38
39
    #top #date {
40
         float: right;
41
         margin-right: 5px;
42
43
44
    #footer {
45
         height: 117px;
46
         border-top: 1px solid #C0C0C0;
47
         margin: 37px 121px 0;
48
    }
49
50
    #footer #authors {
51
         clear: both;
         font-size: 7.5 pt;
53
         color: #C0C0C0;
54
55
56
57
    #footer #authors a {
         color: #C0C0C0;
58
59
60
    #footer #authors a: hover {
61
         color: red;
62
63
64
    #footer #institutions {
65
         float: left;
66
         width: 425px;
67
         margin: 10px auto;
68
         padding-right: 15px;
69
         border-right: 1px solid #C0C0C0;
70
         color: #C0C0C0;
71
72
73
    #footer #institutions #esi {
74
         float: left;
```

```
}
76
77
     #footer #institutions #uclm {
78
          float: right;
79
80
81
82
     #footer #institutions #txt {
          font-size: 9pt;
83
         margin: 5px 80px;
84
         text-align: left;
85
     }
86
87
     #footer #powered {
88
          float: right;
89
          width: 300px;
90
         margin: 6px;
91
     }
92
93
     #footer #powered img {
94
         margin: 3px;
95
96
97
     #footer #powered #left {
98
          float: left;
99
          width: 90px;
100
101
102
     #footer #powered #right {
103
          float: right;
104
          width: 90px;
105
106
```

7.2.22. theme/css/users.php

```
1
    header("Content-Type: text/css; charset=UTF-8");
2
    session_start();
    $color = $_SESSION['user']['color'];
5
    ?>
6
    #header {
8
         height: 145px;
9
         color: white;
10
         text-align: left;
11
         border-bottom: 1px solid #C0C0C0;
12
        background-color: <? echo $color; ?>;
13
    }
14
15
    #header #type {
16
         float: left;
17
         width: 570px;
18
         font-size: 70pt;
19
        margin: 52px \ 0 \ -18px \ 15px;
20
    }
21
```

```
22
    #header #data {
23
         float: right;
24
         width: 410px;
25
    }
26
27
    #header #data a {
28
         color: white;
29
30
31
    #header #data #refers {
32
         float: left;
33
         width: 292px;
34
         margin-top: 10px;
35
         text-align: right;
36
    }
37
38
    #header #data #photo {
39
         float: right;
40
         margin: 10px;
41
    }
42
43
    #header #data img {
44
         border: 1px solid white;
45
46
47
    #body {
48
         background-color: white;
49
50
51
    #body #left {
52
         float: left;
53
         width: 205px;
54
    }
55
56
    #body #left ul {
57
         position: relative;
58
        z{-}index:\ 1001;
59
60
         padding: 0;
         margin: 34px 0 0 10px;
61
         list -style -type: none;
62
    }
63
64
    #body #left ul li {
65
         float: left;
66
         width: 190px;
67
         height: 25px;
68
         line-height: 22px;
69
         padding-left: 5px;
70
71
         text-align: left;
    }
72
73
    #body #left ul li#lon {
         border: 1px solid <? echo $color; ?>;
75
         border-right-color: white;
76
         background-color: white;
77
         color: <? echo $color; ?>;
```

```
font-weight: bold;
79
     }
80
81
    #body #left ul li.loff {
82
         color: <? echo $color; ?>;
83
84
85
    #body #left ul li.loff:hover {
86
         color: white;
87
         background-color: <? echo $color; ?>;
88
         border-right: 1px solid <? echo $color; ?>;
89
     }
90
91
    #body #right {
92
         float: left;
93
         width: 784px;
94
     }
95
96
    #body #right #msg {
97
         font-weight: bold;
98
         color: red;
99
         margin: 5px 0 0;
100
101
         text-align: left;
          float: left;
102
     }
103
104
    #body #right a#logout {
105
         float: right;
106
         margin: 5px 0 10px;
107
         color: <? echo $color; ?>;
108
109
110
    #body #right #content {
111
         position: relative;
112
         z-index: 1000;
113
         margin-left: 1px;
114
         border: 1px solid <? echo $color; ?>;
115
          clear: both;
116
117
         background-color: white;
         padding: 11px 10px;
118
119
120
    #content .title {
121
         font-weight: bold;
122
         text-align: left;
123
         border-bottom:\ 1px\ solid\ \#aaa;
124
         margin-bottom: 10px;
125
         padding: 5px 0;
126
         clear: both;
127
128
     }
129
    #content #buttons {
130
         text-align: left;
131
         height: 30px;
132
133
134
    #content #buttons a {
```

```
display: block;
136
         float: left;
137
         border: 1px solid #c0c0c0;
138
         background-color: #f0f0f0;
139
         color: black;
140
         padding: 2px 4px 3px;
141
         margin-right: 3px;
142
143
144
    #content table {
145
         width: 759px;
         border-collapse: collapse;
147
         margin-left: 2px;
148
149
150
    #content tr#trtop {
151
         font-weight: bold;
152
         font-size: 8pt;
153
    }
154
155
    #content td {
156
         border: 1px solid <? echo $color; ?>;
157
         padding: 2px 5px;
158
         margin: 0;
159
160
```

8. Bibliografía