



BAZOPATI TANDURUSTI VA XIFZI IJTIMOII
AHOII CHUMXURI TOCIKISTON

РҶЙХАТИ ДОРУҲОИ АСОСИ ВА СИНОНИМҲОИ ОНҲО

Душанбе-2024

Наширии мазкур бо дастгирии молиявии лоиҳаи «BaSIC – Таъсиси системаи ҳамгирошудаи кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ дар Тоҷикистон» чоп шудааст, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати Федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ карда шудааст ва аз ҷониби GIZ дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Мундариҷаи он танҳо масъулияти "Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон" буда, ҳатман нуқтаи назари ИА ё BMZ-ро ифшо наменаояд.



Дар асҳол таълиқшуда:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

BaSIC
Таъсиси системаи ҳамгирошудаи
кумаки аввалияи тиббӣ санитарӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ХИФЗИ ИҶТИМОИИ
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

РҶЙХАТИ ДОРУҶОИ АСОСИ ВА СИНОНИМҶОИ ОНҶО

Душанбе-2024

МУАЛЛИФОН:

1. Юсуфӣ С. Ҷ. – сардори Раёсати таҳсилоти тиббию фарматсевтӣ, сиёсати кадрҳо ва илми Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, д.и.ф, профессор (роҳбари гурӯҳи корӣ);

Аъзоёни гурӯҳи корӣ:

2. Абдулазизов С.Х. - сардори Раёсати фарматсия ва молҳои тиббии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3. Каландарова Н. — сардори шуъбаи баҳодихии мутобикати КВД "Эспертиза ва озмоиши маҳсулоти фарматсевтӣ ва тиббӣ"-и Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли;
4. Ҷалилова Г. — Ҳамоҳангсоз оиди таъминоти дорувории МД "Маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳоли аз бемории сил";
5. Раҳимов З.Я. - н.и.т., сармутахассиси соҳавии вазорат оид ба кардиология, мудири кафедраи кардиология ва фармакологияи Муассисаи давлатии таълимии «Донишқадаи тақмили ихтисоси кормандони тибби Тоҷикистон»;
6. Маҳмудова П. – мутахассиси Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ оид ба масъалаҳои тандурустӣ;
7. Ивамото Котоҷи – мушовири техникии Барномаи дастрасӣ ба дорувории Дафтари минтақавии Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ дар Аврупо;
8. Бобоева Л. А. – мудири кафедраи таълимии бемориҳои кӯдаконаи Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

ПЕШГУФТОР (САРСУХАН)

Доруҳои асосӣ – маводе, ки эҳтёҷоти афзалияти аҳолиро дар соҳаи тандурустӣ қонеъ мегардонад.

Онҳо бо таваҷҷуҳи хоса нисбат ба вазъияти тандурустӣ, дар асоси исботи беҳатарӣ, судмандӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас будан ва бо таҳлили муқоисавии «сарфа - судмандӣ» интиҳоб мешаванд.

Доруҳои асосӣ ҳамчун яке аз вазифаҳои асосии системаи тандурустӣ бояд доимо ба қадри кофӣ, дар шаклҳои муносиб, бо исботи сифат ва иттилооти кофӣ, бо нархи дастрас барои шахсони алоҳида ва тамоми аҳоли мавҷуд бошанд.

Концепсияи «доруҳои асосӣ» бори аввал аз ҷониби Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ дар соли 1975 мухтасар ифода карда шуда, бори нахуст соли 1977-ум 250 номгӯи маводҳои доруворӣ ба «Рӯйхати маводҳои доруворӣ асосӣ» интиҳоб карда шуданд. Баъдан 23 маротиба Рӯйхати мазкур аз тарафи экспертҳои Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ аз нав дида баромада шуд. Рӯйхат мунтазам аз нав дида баромада мешавад ва дар ду сол як маротиба Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ нашри навро омода месозад.

Дар Тоҷикистон аз соли 1994 Рӯйхати маводҳои доруворӣ асосӣ таҳия гардида, дар ду сол як маротиба боздид мегардад. Нашри кунунии «Рӯйхати доруи асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон» нашри 15 ба ҳисоб меравад.

Соли 2024 тибқи фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2024, таҳти №291 Рӯйхат боздид гардида, тибқи фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 2024 таҳти №918 тасдиқ гардид. Рӯйхати мазкур 366 номгӯи дору ва 15 номгӯи маҳсулотҳои таъиноти тиббиро дар бар мегирад ва дар асоси намунаи Рӯйхати доруи асосии Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ (2023 сол) қабул карда шудааст.

Дар замимаи Рӯйхати мазкур номгӯи байналмиллалӣ гайрипатентӣ маводҳои доруворӣ асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи патентӣ (фирмавӣ ва тижоратӣ) онҳо оварда шудааст (Замимаи №1).



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

734025, ш. Душанбе, к. Шевченко 69, тел. (+992 37) 221-18-35, факс (+992 37) 221-75-25

Ф А Р М О И Ш

аз « 27 » 12 соли 2024

№ 918

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқ намудани
«Рӯйхати доруҳои асосии
Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Бо мақсади таъмини харид, таъинот ва истифодаи самараноки доруҳо мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ» ва тибқи банди 10-и Низомномаи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2014, №148 тасдиқ шудааст,

Ф А Р М О И Ш М Е Д И Ҳ А М:

1. «Рӯйхати доруҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон» тасдиқ карда шавад (замира мегардад).

2. Муовини якум ва муовинони вазир, сардорони раёсатҳо ва шӯъбаҳои Дастгоҳи марказии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардорони раёсатҳои тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе, Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, роҳбарони пажӯҳишгоҳҳои илмию тадқиқотӣ ва муассисаҳои давлатии таълимии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳои табобатӣ пешгирии ҷумҳуриявӣ, сартабибони беморхонаҳои марказӣ ва роҳбарони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарии шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои тиббӣ ва фарматсевтӣ новобаста аз шакли моликият ва ҳуқуқи идоравӣ:

- «Рӯйхати доруҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро мавриди амал ва иҷроии қарор диҳанд;

- ҳангоми хариди маводи доруворӣ афзалияти маводҳои доруҳое, ки ба «Рӯйхати доруҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон» номбар шудаанд, таъмин карда шавад.

3. Сардорони Раёсати фарматсия ва молҳои тиббӣ (Абдулазизов С.Х.) ва Раёсати ислохот, кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ ва робитаҳои байналмилалӣ (Бандаев И.С.) дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ чиҳати гузаронидани машваратҳои омӯзишӣ оиди шиносонидани мутахассисон бо рӯйхати мазкур чораҳои зарурӣ андешанд.

4. Сардори Раёсати фарматсия ва молҳои тиббӣ (Абдулазизов С.Х.) дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ кӯмакрасон чиҳати ба миқдори зарурӣ нашр кардани «Рӯйхати доруҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон», инчунин, ба муассисаҳои тиббӣ ва фарматсевтӣ дастрас намудани ҳуҷҷати мазкур чораҳои зарурӣ андешад.


5. Фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 августи соли 2022, №600 «Дар бораи тасдиқ намудани «Рӯйхати доруҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста шавад.

6. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми вазир Муҳсинзода Ғ. М. гузошта шавад.

Вазир



Ҷ. Абдуллозода





**РЀЙХАТИ ДОРУҲОИ АСОСИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
(ESSENTIAL MEDICINES LIST OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN)**

1. Бехискунандаҳо (Анестетикҳо) (Anaesthetics)	
1.1. Маводҳо барои анестезияи умумӣ ва оксиген (General anesthetics and oxygen)	
Маводҳои ингалатсионӣ (Inhalation medicines)	
Номгӯи байналмиллалӣ ғайрипатентӣ	Шакли доругӣ ва воя
Галотан (Halothane)	Барои нафасдиҳӣ (ингалятсия)
Оксигени тиббӣ (Oxygen)	Барои табобати оксигенӣ
Оксиди нитроген (Nitrous oxide)	Барои нафасдиҳӣ (ингалятсия)
Маводҳои тазриқшуда (Injectable medicines)	
Кетамин (Ketamine)	Тазриқшуда (50 мг/мл дар 10-мл (гидрохлорид) шиша
Тиопентали натрий (Sodium Thiopental)	Ҳокаи тазриқшуда 0.5 г, 1.0 г (намаки натрий) дар шиша
Натрий оксибутират (Sodium oxibutirate)	Маҳлули тазриқшуда 20%
Анестезияи мавзёӣ (Local anaesthetics)	
Бупивакаин (Bupivacaine)	Тазриқшуда 2,5 мг/мл, 5 мг/мл (гидрохлорид) дар шиша
Лидокаин гидрохлорид (Lidocaine hydrochloride)	Тазриқшуда (1%, 2 % (гидрохлорид) дар шиша, Спрей, 10%
Артикаин гидрохлорид (Articaine hydrochloride)	Тазриқшуда (1%, 2 % (гидрохлорид) дар шиша
Маводҳо барои премедикатсия ва маводҳои оромкунанда (седативӣ) барои муолиҷаи кӯтоҳмуддат (Preoperative medication and sedation for short-term procedures)	
Атропин сульфат (Atropine sulfate)	Тазриқшуда 1 мг (сульфат) 1-мл дар шиша
Диазепам (Diazepam)	Тазриқшуда 5 мг/мл дар 2-мл дар шиша; ҳаб, 5 мг
Морфин сульфат ё гидрохлорид (Morphine sulfate or hydrochloride)	Тазриқшуда 10 мг (сульфат ё гидрохлорид) 1-мл дар шиша

Прометазин (Promethazine)	ҳаб, 10 мг, 25 мг Қиём ё шарбат 5 мг/5 мл тазриқшуда 25 мг/2мл -дар шиша
Дексмететомидин (Dexmedetomidine)	Тазриқшуда 100мкг/мл -дар шиша
2.Доруи рафъи дард (аналгетикҳо), маводҳои табшикан (антипиретикҳо), маводҳои дорувории зидди илтиҳоби ғайристероидӣ, маводҳо барои табобати подагра (никрис) ва маводҳои танзимдиҳандаи зидди тарбодӣ (Analgesics, Antipyretics, Non-steroidal Anti-inflammatory medicines (nsaids), medicines used to treat gout and disease modifying agents in rheumatoid disorders (dmards))	
2.1. Маводҳои ғайриопионидӣ ва маводҳои дорувории зидди илтиҳоби ғайристероидӣ (Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines)	
Кислотаи ацетилсалитсилӣ (Acetylsalicylic acid) *	Ҳаб, 100мг, 500 мг Шамъ (Суппозиторий), 50 мг то 150 мг *Барои табобати тарбод, газакӣ буғумҳои ювенилӣ, бемории Кавасаки
Ибупрофен (Ibuprofen)	Ҳаб 200 мг, 400 мг, 600 мг Суспензия 40 мг/мл (200 мг/5 мл)
Парасетамол (Paracetamol) *	Ҳаб 100 мг то 500 мг Шамъ (Суппозиторий), 100мг Суспензия, 125 мг/5 мл Маҳлули инфузиони 1000 мг, 100 мл
Диклофенак	Ҳабҳо 25 мг, 50мг, 100 мг тазриқшуда 25мг/мл, 3 мл дар шиша Малҳам ва Гел 3%, 5%
Теноксикам	Маҳлули тазриқшуда 20мг/мл, 2 мл дар шиша
Мелоксикам (Meloxicam)	Ҳаб 7,5 мг ва 15 мг
2.2 Аналгетикҳои опионидӣ (Opioid analgesics)	
Бупренорфин (Buprenorphine)	Ҳаб 0,2мг, тазриқшуда 0,3мг/1 мл дар шиша
Кодеин фосфат (Codeine phosphate)	Ҳаб 30 мг (фосфат)
Морфин сулфат ё гидрохлорид (Morphine sulfate or hydrochloride)	тазриқшуда, 10 мг (сулфат ё гидрохлорид) дар 1-мл ампула маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 10 мг (гидрохлорид ё сулфат)/5 мл Ҳаб 5 мг (гидрохлорид ё сулфат) Қатра 5 мг (гидрохлорид ё сулфат) Ҳаб (таъсири дарозмуддат), 10 мг, 30 мг, 60 мг (гидрохлорид ё сулфат)

Трамадол гидрохлорид (Tramadol hydrochloride)	Ҳаб 50 мг дар 2-мл шиша
Фентанил (Phentanyl)	Тазриқшуда 0.5 мг/мл 2-мл дар шиша
Тримеперидин (Trimeperidine hydrochloride)	Тазриқшуда, 10 мг дар 1-мл ампула
2.3 Маводҳо барои табобати подагра (никрис) (Medicines used to treat gout)	
Аллопуринол (Allopurinol)	Ҳаб 100 мг
2.4 Маводҳои бемори-тағйиркунандаи иллати тарбодӣ (Disease modifying agents used in rheumatoid disorders)	
Азатиоприн (Azathioprine)	Ҳаб 50 мг
Хлороквин (Chloroquine)	Ҳаб 100 мг, 150 мг (фосфат ё сулфат)
Метотрексат (Methotrexate)	Ҳаб 2.5 мг
Сулфасалазин (Sulfasalazine)	Ҳаб 500 мг
3. Маводҳо барои табобати гармбод (аллергия) ва анафилаксия (Antiallergics and medicines used in anaphylaxis)	
Гидрокортизон (Hydrocortisone)	Хокаи тазриқшуда 100 мг (суксинати натрий) дар шиша
Дексаметазон (Dexamethasone)	Тазриқшуда 4 мг дексаметазон фосфат дар 1-мл шиша
Лоратадин (loratadine)	Ҳаб 10 мг, Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 1мг/мл
Преднизолон (Prednisolone)	Ҳаб 5 мг, 25 мг
Эпинефрин (Epinephrine)	Тазриқшуда, 1 мг 1-мл дар шиша
Цетиризин (Cetirizine)	Ҳаб 10 мг
4. Антидодҳо ва дигар маводҳои зидди захрӣ (Antidotes and other substances used in poisonings)	
4.1 Маводҳои ғайритахассусӣ (Non-Specific)	
Ангишти чаззоб (Charcoal activated)	Ҳаб 250 мг
4.2 Маводҳои тахассусӣ (Specific)	
Атропин сулфат (Atropine sulfate)	Тазриқшуда 1 мг 1- мл дар шиша
Димеркапрол (Dimercaprol)	Тазриқшуда дар маҳлули равғанӣ, 50 мг/мл - 2-мл ампула
Хлориди метилтионин (Methylthionium chloride, methylene blue)	Маҳлул, 10 мг/мл -10-мл дар шиша
Налоксон (Naloxone hydrochloride)	Тазриқшуда 400 мкг (гидрохлорид) - 1-мл дар шиша
Натрий тиосульфат (Sodium thiosulfate)	Тазриқшуда 250 мг/мл -50-мл дар шиша
Ацетилсистеин (Acetylcysteine)	Тазриқшуда 100 мг/мл – 5,10 мл дар шиша
5. Маводҳои зидди ихтилоӣ (Anticonvulsants / antiepileptics)	
Кислотаи валпрои (Valproic acid)	Ҳаб, 100 мг Ҳабҳои рупӯшшуда, 200 мг, 500 мг (натрий валпроат)

	Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 300 мг/5
Диазепам (Diazepam)	Ҳаб, 5 мг, тазриқшуда 5 мг/мл 2- мл дар шиша гел барои мансуби рӯдаи рост,
Карбамазепин (Carbamazepine)	Ҳаб, 100 мг, 200 мг маҳлул дохили варида, 100 мг/5 мл
Сулфати магний (Magnesium sulfate)*	тазриқшуда 500 мг/мл 2-мл, 10-мл дар шиша * Дар ҳолати эклампсия (ташаннучи ҳамлӣ) ва презклампсия истифода бурда шавад, на дар дигар ҳолатҳои ихтилоҷӣ
Фенитоин (Phenytoin)	Ғилофа ё ҳаб, 25 мг, 50 мг, 100 мг (намаки натрий) Тазриқшуда 50 мг/ мл (намаки натрий) дар 5-мл шиша Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 25-30 мг/5 мл
Фенобарбитал (Phenobarbital)	Ҳаб, 15 мг то 100 мг, Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 15 мг / 5мл тазриқшуда 200 мг/мл
6. Маводҳо барои табобати бемориҳои сироятӣ (Anti- infective medicines)	
6.1 Маводҳои зидди гельминтӣ (Anthelmintics)	
6.1.1 Маводҳои зидди кирми рӯда	
Албендазол (Albendazole)	Ҳабҳои жовиш, 400 мг
Левамизол (Levamisole)	Ҳабҳо 50 мг, 150 мг
Мебендазол (Mebendazole)	Ҳабҳои жовиш, 100 мг, 500 мг
Никлозамид (Niclosamide)*	Ҳабҳои жовиш, 500 мг *Никлозамид дар ҳолате тавсия дода мешавад, ки агар табобат бо Призиквантел бенатича буд.
Празиквантел (Praziquantel)	Ҳаб, 150 мг, 600 мг
Пирантел (Pyrantel)	Ҳабҳои жовиш, 250 мг, Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 50 мг/мл
6.1.2 Маводҳои зидди филарӣ (Antifilarials)	
Альбендазол (Albendazole)	Ҳабҳои жовиш, 400 мг
Диэтилкарбамазин (Diethylcarbamazine)	Ҳабҳо, 50 мг, 100 мг
Ивермектин (Ivermectin)	Ҳабҳо, 3 мг, 6 мг
6.1.3 Маводҳои зидди шистосомоз ва трематоз (Antischistosomes and antitrematode medicines)	
Празиквантел (Praziquantel)	Ҳаб 600 мг
Триклабендазол (Triclabendazole)	Ҳаб, 250 мг

6.2 Маводҳои зидди бактериялӣ (Antibacterials)

Таснифи AWaRe (Access, Watch, Reserve), ки аз ҷониби Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) таҳия шудааст, воситаи истифодаи оқилонаи антибиотикҳо мебошад. Ҳадафи он баланд бардоштани дастрасии доруҳои зарурӣ, назорати истифодаи онҳо ва ҳифзи доруҳои захиравӣ барои табобати сироятҳои мебошад, ки аз микроорганизмҳои ба доруҳои гуногун устуворӣ ба вуҷуд меоянд.

АНТИБИОТИКҲОИ ГУРУҲИ ДАСТРАСӢ (ACCESS)

Ба ин гурӯҳ антибиотикҳои, ки бар зидди доираи васеи патогенҳои паҳнгардида ва ҳассос ғайолнокӣ нишон медиҳанд ва ҳамзамон эҳтимолияти камтари устувориро нисбат ба антибиотикҳои гурӯҳҳои дигар доранд. Антибиотикҳои интиҳобшудаи гурӯҳи "дастрасӣ" ҳамчун вариантҳои асосии табобати эмпирики аввал ё дуюм барои синдромҳои сироятӣ, ки аз ҷониби Кумитаи коршиносони EML-и СҶТ баррасӣ шудаанд, тавсия дода мешаванд.

АНТИБИОТИКҲОИ ГУРУҲИ НАЗОРАТӢ (WATCH)

Ин гурӯҳ синфҳои антибиотикҳоро дар бар мегирад, ки дорои эҳтимолияти баланди устуворӣ мебошанд ва аксари доруҳои, ки дар байни маводи зиддимикробии барои тиб хеле муҳим ва/ё антибиотикҳои, ки хавфи нисбатан баланди интиҳоби устувории бактериявӣ доранд, дар бар мегиранд. Ин доруҳо бояд ҳамчун ҳадафҳои асосии барномаҳои назорат ва мониторинг афзалият дошта бошанд. Антибиотикҳои интиҳобшудаи гурӯҳи назоратӣ барои табобати эмпирикии интиҳоби аввал ё дуюм барои шумораи маҳдуди синдромҳои сироятии мушаххас тавсия дода мешаванд.

АНТИБИОТИКҲОИ ГУРУҲИ ЗАХИРАВӢ (RESERVE)

Ин гурӯҳ антибиотикҳо ва синфҳои антибиотикҳоро дар бар мегирад, ки бояд барои муолиҷаи сироятҳои тасдиқшуда ё гумонбаршуда, ки аз патогенҳои ба маводи зиддимикробӣ устуворӣ пайдо карданд, ҳифз карда шаванд. Антибиотикҳои захиравӣ бояд ҳамчун варианти "варианти охирин" баррасӣ карда шаванд.

Антибиотикҳои гурӯҳи Дастрасӣ (ACCESS)

Амоксициллин (Amoxicillin)	Ҳока барои тазриқ: 250мг, 500мг, 1г (намаки натрий) Ҳока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 125мг/5мл, 250мг/5мл (бе об) Ғилофак: 250мг, 500мг Ҳаб: 250мг, 500мг
-------------------------------	---

	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (сабук ва муътадил) – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) [с] – Норасоии шадид ва вазнини ғизоии оризанокшуда [с] – Авҷгирии бемории обструктивии музмини шушҳо (БОМШ) – Отити миёна – Фарингит – Думмали инкишофёбандаи дандонҳои апикалӣ – Уфунати хунин дар навоздон ва кӯдакон [с] – Синусит – Норасоии шадид ва вазнини ғизоии беориза [с]	Интиҳоби дуҷум - Илтиҳоби шадиди бактериалии пардаҳои мағзи сар
Амоксициллин+Кислотаи клавулан (Amoxicillin+Clavulanic acid)	Хока барои тазриқ: 500мг (намаки натрий) + 100мг (намаки калий), 1000мг (намаки натрий) + 200мг (намаки калий) дар як воя Хока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 125мг + 31,25мг/5мл, 250мг + 62,5мг/5мл Ҳаб: 500мг + 125мг, 875мг + 125мг, 200мг + 28,5мг, 250мг + 62,5мг	

	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) [с] – Сироятҳои оризаноки дохили шикам (сабук ва муътадил) – Авҷгирии бемории обструктиви музмини шушҳо (БОМШ) – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ – Нейтропенияи фебрилии хавфи пастдошта – Сироятҳои роҳҳои поёни пешоббарор – Синусит – Сироятҳои пӯст ва бофтаҳои мулоим	Интиҳоби дуҷум – Сирояти устухон ва пайвандҳо – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (сабук ва муътадил) – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) – Отити миёна – Пешгирии оризаҳои ҷарроҳӣ
Ампициллин (Ampicillin)	Ҳока барои тазриқ: 500мг, 1г (намаки натрий)	
	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) [с] – Сироятҳои оризаноки дохили шикам [с] – Норасоии шадид ва вазнини ғизоии оризаноқшуда [с] – Уфунати хунин дар навзодон ва кӯдакон [с]	Интиҳоби дуҷум - Илтиҳоби шадиди бактериалии пардаҳои мағзи сар
Бензатинбензилпенициллин (Benzathine benzylpenicillin)	Ҳока барои тазриқ: 1,2 млн ВБ (IU) (900мг) дар 5мл шиша, 2,4 млн ВБ (IU) (1,8г) дар 5мл шиша	
	Интиҳоби аввал - Оташак	Интиҳоби дуҷум
Бензилпенициллин (Benzylpenicillin)	Ҳока барои тазриқ: 600мг (1 млн ВБ (IU)), 3г (5 млн ВБ (IU))	

	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) [с] – Норасоии шадид ва вазнини ғизоии оризанокшуда [с] – Уфунати хунин дар навзодон ва кӯдакон [с] – Оташак	Интиҳоби дуҷум - Илтиҳоби шадиди бактериалии пардаҳои мағзи сар
Цефалексин (Cefalexin)	Ҳока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 125мг/5мл, 250мг/5мл (бе об) Ҳаб: 125мг, 250мг Шакли доругии даҳонии сахт: 250мг, 500мг (моногидрат)	
	Интиҳоби аввал – Сироятҳои пӯст ва бофтаҳои мулоим	Интиҳоби дуҷум – Авҷгирии бемории обструктивии музмини шушҳо (БОМШ) – Фарингит
Цефазолин (Cefazoline)*	Ҳока барои тазриқ: 1г (намаки натрий) ≥ 1 моҳ	
	Интиҳоби аввал – Барои пешгирии оризаи чарроҳӣ	Интиҳоби дуҷум – Сирояти устухон ва пайвандҳо
Клоксациллин (Cloxacillin)	Ғилофак: 250мг, 500мг, 1г (намаки натрий) Ҳока барои тазриқ: 250мг, 500мг (намаки натрий) Ҳока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 125мг/5мл, 250мг/5мл (намаки натрий)	
	Интиҳоби аввал – Сирояти устухон ва пайвандҳо – Сироятҳои пӯст ва бофтаҳои мулоим	Интиҳоби дуҷум – Уфунати хунин дар навзодон ва кӯдакон [с]

Феноксиметилпенициллин (Phenoxymethylpenicillin)	Хока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 250мг/5мл (намаки калий) Шакли доругии даҳонии сахт: 250мг, 500мг (намаки калий)	
	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шуши беруназбеморхонавӣ (сабук ва муътадил) – Фарингит – Думмали инкишофёбандаи дандонҳои апикалӣ	Интиҳоби дуюм
Прокаин бензилпенициллин* (Procaine benzylpenicillin)	Хока барои тазрик: 1 г (=1 млн ВБ); 3 г (=3 млн ВБ) дар шиша * Прокаин бензилпенициллин ҳамчун маводи дорувории интиҳоби якум, дар ҳолати Фосидшавии хуни навзодон (сепсис), тавсия дода намешавад	
	Интиҳоби аввал – Оташак (модарзодаӣ) [c]	Интиҳоби дуюм - Оташак
Доксициклин (Doxycycline)*	Маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 50мг/5мл (намаки кальтсий) Хока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 25мг/5мл (моногидрат) Хока барои тазрик: 100мг Шакли доругии даҳонии сахт: 50мг, 100мг (хиклат) * Барои кудакони ≤8 сола, танҳо бо нишондодҳои ҳаётан муҳим, вақте, ки дигар роҳҳои алтернативи нест, истифода бурда мешавад	

	Интиҳоби аввал – Вабо – Сирояти бо роҳи алоқаи чинсӣ интиқолшавандаи барангезандааш <i>Chlamydia trachomatis</i>	Интиҳоби дуюм – Вабо [с] – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (сабук ва муътадил) – Авҷгирии бемории оструктиви музмини шушҳо (БОМШ)
Гентамицин (Gentamicin)	Маҳлул барои тазрик: 10мг/мл (намаки сулфат), 40мг/мл (намаки сулфат) дар 2мл	
	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шадиди бактериалии пардаҳои мағзи сар дар навзодон [с] – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) [с] – Сироятҳои оризаноки дохили шикам [с] – Норасоии шадид ва вазнини ғизои оризаноқшуда [с] – Уфунати хунин дар навзодон ва кӯдакон [с]	Интиҳоби дуюм – Сузук – Барои пешгирии оризаҳои чарроҳӣ
Хлорамфеникол (Chloramphenicol)	Хока барои тазрик: 1г (натрий суксинат) дар шиша Суспензияи равшанӣ барои тазрик: 0,5г/мл (натрий суксинат) дар 2мл * Танҳо барои табобати эҳтимолии менингитҳои эпидемӣ дар кӯдакони аз 2 сола боло ва калонсолон	
	Интиҳоби аввал	Интиҳоби дуюм - Илтиҳоби шадиди бактериалии пардаҳои мағзи сар

Метронидазол (Metronidazole)	Маҳлул барои тазрик: 500мг дар 100мл Маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 200мг/5мл (бензоат) Суппозитории: 500мг, 1г Ҳаб: 200мг, 250мг, 400мг, 500мг	
	Интиҳоби аввал – Сироятҳои барангезандааш <i>Clostridioides difficile</i> – Сироятҳои оризаноки дохили шикам (сабук ва муътадил) – Сироятҳои оризаноки дохили шикам (вазнин) – Фастсиити некротикӣ – Барои пешгирии оризаҳои чарроҳӣ – Трихомониаз	Интиҳоби дуюм – Сироятҳои оризаноки дохили шикам (сабук ва муътадил)
Нитрофурантоин (Nitrofurantoin)	Маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 25мг/5мл Шакли доругии даҳонии сахт: 50мг, 100мг	
	Интиҳоби аввал – Сироятҳои роҳҳои поёни пешоббарор	Интиҳоби дуюм
Спектиномицин (Spectinomycin)	Ҳока барои тазрик: 2г (гидрохлорид) дар шиша	
	Интиҳоби аввал	Интиҳоби дуюм – Сузук
Сулфаметоксазол+Триметоприм (Sulfamethoxazole+Trimetoprim)	Маҳлул барои тазрик: 80мг + 16мг/мл др 5мл ампула, 80мг + 16мг/мл дар 10мл ампула Маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 200мг + 40мг/5мл Ҳаб: 100мг + 20мг, 400мг + 80мг, 800мг + 160мг	
	Интиҳоби аввал – Сироятҳои роҳҳои поёни пешоббарор	Интиҳоби дуюм – Дарунравии шадиди инвазивии бактериявӣ/исҳоли хунин

Триметоприм (Trimethoprim)	Ҳаб: 100мг, 200мг Маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 50мг/5мл	
	Интиҳоби аввал – Сироятҳои роҳҳои поёни пешоббарор	Интиҳоби дуум
Клиндамицин (Clindamycin)	Ғилофак: 150мг (моногидрат) Маҳлул барои тазрик: 150мг/мл (фосфат), 600мг/4мл (фосфат), 900мг/6мл (фосфат) Ҳока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 75мг/5мл (палмитат гидрохлорид)	
	Интиҳоби аввал – Фастсиити некротикӣ	Интиҳоби дуум – Сироятҳои устухон ва пайвандҳо
Антибиотикҳои гурӯҳи Назоратӣ (WATCH)		
Азитромицин (Azithromycin)	Шакли доругии даҳонии сахт: 250мг, 500мг (бе об) Ҳока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 200мг/5мл (бе об)	
	Интиҳоби аввал – Вабо – Домана – Сузук – Сирояти бо роҳи алоқии чинси интиқолшавандаи барангезандааш Chlamydia trachomatis – Трахома – Фрамбезия	Интиҳоби дуум – Дарунравии шадиди инвазивии бактериявӣ/исҳоли хунин – Сузук
Цефиксим (Цефиксим)	Ҳока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 100мг/5мл Шакли доругии даҳонии сахт: 200мг, 400мг (тригидрат)	
	Интиҳоби аввал	Интиҳоби дуум – Дарунравии шадиди инвазивии бактериявӣ/исҳоли хунин – Сузук

Цефотаксим (Cefotaxime)*	Хока барои тазриқ: 250мг, 500мг, 1г, 2г (намаки натрий) дар шиша * Цефалоспорини зинаи 3, барои истифодабарӣ дар беморхона	
	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шадиди бактериалии пардаҳои мағзи сар – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) – Сироятҳои оризаноки доҳили шикам (сабук ва муътадил) – Сироятҳои оризаноки доҳили шикам (вазнин) – Илтиҳоби шуши доҳилибеморхонавӣ – Пиелонефрит ё простатит (дараҷаи вазнин)	Интиҳоби дуюм – Сироятҳои устухон ва пайвандҳо – Пиелонефрит ё простатит (дараҷаи сабук ё миёнавазнин) – Уфунати хунин дар навзодон ва кӯдакон
Цефтриаксон (Ceftriaxone)*	Хока барои тазриқ: 250мг, 500мг, 1г, 2г (намаки натрий) дар шиша * Истифода бурда нашавад якҷоя бо маводҳои дорувории калтсий ва дар кӯдакони гирифтори гипербилирубинемия	

	Интиҳоби аввал – Илтиҳоби шадиди бактериалии пардаҳои мағзи сар – Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин) – Сироятҳои оризаноки дохили шикам (сабук ва муътадил) – Сироятҳои оризаноки дохили шикам (вазнин) – Эндофталмит – Брюшная лихорадка – Сузук – Илтиҳоби шуши дохилибеморхонавӣ – Фастсиити некротикӣ – Пиелонефрит ё простатит (дараҷаи вазнин)	Интиҳоби дуҷум – Дарунравии шадиди инвазивии бактериявӣ/исҳоли хунин – Сироятҳои устухон ва пайвандҳо – Пиелонефрит ё простатит (дараҷаи сабук ё миёнавазнин) – Уфунати хунин дар навзодон ва кӯдакон [с]
Цефтазидим (Ceftazidime)	Ҳока барои тазриқ: 250мг, 1г (пентагидрат) дар шиша	
	Интиҳоби аввал – Эндофталмит	Интиҳоби дуҷум
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	Маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 250мг/5мл (бе об) Маҳлул барои тазриқи ДВ (IV): 2мг/мл (хиклат) Шакли доругии даҳонии сахт: 100мг, 250мг, 500мг (гидрохлорид)	
	Интиҳоби аввал – Дарунравии шадиди инвазивии бактериявӣ/исҳоли хунин – Энтерит – Нейропенияи фебрилии хавфи пастдошта – Пиелонефрит ё простатит (дараҷаи сабук ё миёнавазнин)	Интиҳоби дуҷум – Вабо – Сироятҳои оризаноки дохили шикам (сабук ё муътадил)

Кларитромитсин (Clarithromycin)† Алтернативаҳои табобатӣ: - Эритромицин* *ҳамчун табобати интиҳоби дуюм барои фарингит дар кӯдакон	Хока барои маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 125мг/5мл, 250мг/5мл Хока барои тазрик: 500мг дар шиша Шакли доругии даҳонии саҳт: 250мг, 500мг †Кларитромицин инчунин барои истифода дар речаҳои омехта барои нест кардани Н. pylogi дар калонсолон номбар шудааст.	
	Интиҳоби аввал - Илтиҳоби шуши берун аз беморхонавӣ (вазнин)	Интиҳоби дуюм – Фарингит
Ванкомицин (Vancomycin)*	Ғилофак: 125мг, 250мг (гидрохлорид) Хока барои тазрик: 250мг, 500мг, 1г (гидрохлорид) дар шиша * Хокаи ванкомицин барои тазриқӣ низ метавонад барои истифодаи дарунӣ, истифода бурда шавад	
	Интиҳоби аввал – Эндофталмит – Фастсиити некротикӣ	Интиҳоби дуюм - Сироятҳои барангезандааш Clostridioides difficile – Нейропениаи фебрилии хавфи пастдошта
Цефепим (Cefepime)	Хока барои тазрик: 500мг (гидрохлорид) дар шиша, 1г (гидрохлорид) дар шиша	
Нитрофурал (Nitrofurantoin)	Ҳаб: 100мг барои тайёр кардани маҳлул	
6.2.3 Маводҳои зидди маҳавӣ (Antileprosy medicines)		
Клофазимин (Clofazimine)	Ғилофа, 50мг, 100мг	
Дапсон (Dapsone)	Ҳабҳо, 25 мг, 50 мг, 100 мг	
Рифамписин (Rifampicin)	Ғилофаҳо ё ҳабҳо 150 мг, 300 мг	
6.2.4 Маводҳои зидди силӣ (Anti-tuberculosis medicines)		
Этамбутол (Ethambutol), (E)	Ҳабҳо: 100 мг; 400 мг (гидрохлорид) ҳабҳои ҳалшаванда: 100 мг маҳлул: 500 мг/3мл, 100 мг/мл	
Изониазид + Рифампицин+ Пиразинамид+Этамбутол (Isoniazid+ Rifampicin + Pyrazinamide+Ethambutol), (HRZE)	Ҳабҳо: 75 мг+ 150 мг+400 мг+275 мг	

Изониазид+Рифампицин+Этам бутол (Isoniazid+ Rifampicin + Ethambutol), (HRE)	Ҳабҳо: 75 мг+ 150 мг+275 мг
Изониазид + Рифампицин+ Пиразинамид (Isoniazid+ Rifampicin + Pyrazinamide), (HRZ)	Ҳабҳо: 50 мг+ 75 мг+150 мг ҳабҳои ҳалшаванда: 50 мг+ 75 мг+150 мг
Изониазид (Isoniazid), (H)	Ҳабҳо: 100 мг, 300 мг ҳабҳои ҳалшаванда: 100 мг маҳлул: 500 мг/5 мл
Изониазид + Рифампицин (Isoniazid+ Rifampicin), (HR)	Ҳабҳо: 75 мг+ 150 мг, 50 мг+75 мг ҳабҳои ҳалшаванда: 50 мг+75 мг
Пиразинамид (Pyrazinamide), (Z)	Ҳабҳо: 400 мг, 500 мг Ҳабҳои ҳалшаванда: 150 мг маҳлул: 30 мг/мл
Рифампицин (Rifampicin), (R)	Ғилофа ё ҳабҳо: 150 мг, 300 мг маҳлул: 20 мг/мл
Рифапентин (Rifapentine), (Rpt)	Ҳабҳо: 150 мг, 300 мг
Изониазид+Рифапентин (Isoniazid+ Rifapentine), (HP)	Ҳабҳо: 150мг+150мг, 300 мг+300 мг
Рифабутин (Rifabutin), (Rbt)	Ҳабҳо: 150 мг* *Танҳо барои беморони гирифтори ВНМО, ки ингибиторҳои протеаза мегиранд
Моксифлоксацин (Moxifloxacin), (Mfx)	ҳабҳо: 400 мг
Маводҳои захиравии зинаи 2 ва 3 барои табобати шакли мутобиқгашта ва шакли васеи мутобиқгаштаи сил, бояд дар марказҳои тахассусӣ, мувофиқи намунаи (стандарт) ТУТ доир ба назорати бемориҳои сил истифода бурда шаванд.	
Амикацин (Amikacin), (Am)	Маҳлул: 500 мг/2 мл
Сиклосерин (Cycloserine), (Cs)	Ғилофа: 125 мг, 250 мг
Этионамид (Ethionamide), (Eto)	Ҳабҳо: 125 мг, 250 мг ҳабҳои ҳалшаванда: 125 мг
Протионамид (Protionamide), (Pto)	Ҳабҳо: 250 мг
Левовфлоксацин (Levofloxacin), (Lfx)	Ҳабҳо: 250 мг, 500 мг, 750 мг ҳабҳои ҳалшаванда: 100 мг Маҳлул барои дохиливариди: 500 мг/100 мл
Моксифлоксацин (Moxifloxacin), (Mfx)	Ҳабҳо: 100 мг, 400 мг Ҳабҳои ҳалшаванда: 100 мг
Клофазимин (Clofazimine), (Cfz)	Ғилофа ё ҳабҳо: 50 мг, 100 мг
Бедаквилин (Bedaquilinum), (Bdq)	Ҳабҳо: 20 мг, 100 мг
Деламанид (Delamanide), (Dlm)	Ҳабҳо: 25 мг, 50 мг Ҳабҳои ҳалшаванда: 25 мг

Амоксициллин+ Кислотаи клавулан (Amoxicillin+Clavulanic acid), (Amx/Clv)	махлул барои истифодаи дарунӣ: 250 мг + 62,5 мг/5 мл Ҳаҷмҳо: 250 мг +125 мг, 500 мг +125 мг, 875 мг +125 мг * Барои истифода танҳо дар якҷоягӣ бо меропенем ё имипенем + циластатин
Линезолид (Linezolid), (Lzd)	Ҳаҷмҳо: 600 мг ҳаҷмҳои ҳалшаванда: 150 мг
Имипенем +Циластатин (Imipenem / Cilastatin), (Imp/Clv)	Ҳокаи тазриқшуда дар шиша барои дохиливариди: 500 мг + 500 мг
Меропенем (Meropenem), (Mrp)	Ҳокаи тазриқшуда дар шиша барои дохиливариди: 500 мг, 1000 мг
Претоманид (Pretomanid), (Pa)	Ҳаҷмҳо: 200 мг
6.3 Маводҳои зиддизамбуруғи (Antifungal medicines)	
Клотримазол (Clotrimazole)	Креми маҳбалӣ, 1%, 10%, ҳаҷмҳои маҳбалӣ, 100 мг, 500 мг
Флуконазол (Fluconazole)	Ғилофа 50 мг, 150мг, Маҳлул барои дохиливариди 200 мг/100мл
Гризеофулвин (Griseofulvin)	Ғилофа ё ҳаҷмҳо,125 мг, 250 мг, Маҳлул 125 мг/5мл
Нистатин (Nystatin)	Шамъҳои маҳбалӣ, пессариҳо 100 000 ВБ Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 50 мг/5 мл, 100 000 ВБ/мл ҳаҷмҳо, 100 000 ВБ, 500 000 ВБ
АмфотеритсинВ (AmphotericinB)	Ҳокаи тазриқшуда 50 мг дар шиша
Флутситозин (Flucytosine)	Ғилофаҳо, 250 мг Маҳлул 2.5 г в 250 мл
Йодиди калий (Potassium iodide)	Маҳлул
6.4 Маводҳои зиддивирӯсӣ (Antiviral medicines)	
6.4.1 Маводҳои зиддигерпетсӣ (Antih herpes medicines)	
Ацикловир (Aciclovir)	Ҳаҷмҳо 200 мг Ҳокаи тазриқшуда 250 мг дар шиша (намаки натрий) Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 200 мг/5мл
6.4.2 Маводҳои зиддиретровирӯсӣ (Antiretrovirals)	
6.4.2.1 Ингибиторҳои нуклеозиди транскриптазаи баргаранда (Nucleoside reverse transcriptase inhibitors)	
Абакавир (Abacavir), (ABC)	Ҳаҷмҳо, 300 мг (сулфат) Маҳлул барои истифодаи дарунӣ 100 мг/5 мл, 20 мг/мл (сулфат)

Диданозин (Didanosine), (ddI)	Хока барои тайёр кардани маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 100 мг, 167 мг, 250 мг дар қоғазхалта. Ҳабҳо, 25 мг, 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг Ғилофаҳо, 125 мг, 200 мг, 250 мг, 400 мг
Эмтрицитабин (Emtricitabine), (FTC)	Ғилофаҳо, 200 мг, Маҳлул 10 мг/мл
Ламивудин (Lamivudine), (3TC)	Ҳабҳо, 150 мг, Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 50 мг/5 мл
Умифеновир	Ҳаб 50 мг, 100 мг
Тенофовир (Tenofovir), (TDF)	Ҳабҳо 300 мг (тенофовир дисопроксил фумарат – эквивалент (ҳамарзиш) ба 245 мг тенофовир дисопроксил
Меглумин акридонасетат	Ҳаб 150 мг , маҳлул 125мг/мл
Зидовудин (Zidovudine), (ZDV или AZT)	Ҳабҳо 300 мг, Ғилофаҳо 100 мг, 250 мг Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 50 мг/5мл Маҳлули дохиливаридӣ, 10 мг/мл дар 20 мл шиша
6.4.2.2 Ингибиторҳои ғайринуклеозидии транскриптази баргаранда (Non-nucleosidereversetranscriptaseingibitors)	
Эфавиренз (Efavirenz), (EFVё EFZ)	Ғилофаҳо 50 мг, 100 мг, 200 мг Маҳлул барои истифодаи дарунӣ 150 мг/5 мл, 30 мг/мл, Ҳабҳо 600 мг
Невирапин (Nevirapin), (NVP)	Ҳабҳо 200 мг, Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 50 мг/5 мл
6.4.2.3 Ингибиторҳои протеази вирусӣ (Protease ingibitors)	
Атазанавир	Ҳабҳо, ғилофаҳо 100 мг, 150 мг, 300 мг
Индинавир (Indinavir), (IDV)	Ғилофаҳо 400 мг (сулфат)
Лопинавир+Ритонавир (Lopinavir+Ritonavir), (LPV/г)	Ҳабҳо 100 мг+25 мг, 200 мг+50 мг Ғилофаҳо 133.3 мг+33.3 мг Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 400 мг+100 мг/5 мл
Ритонавир (Ritonavir)	Ҳабҳо 25 мг, 100мг Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 400 мг/5 мл
Саквинавир (Saquinavir), (SQV)	Ғилофа ва Ҳабҳо 200 мг, 500 мг
6.4.2.4 Маводҳои мураккаби зидиретровирусӣ (Fixed-Dose Combinations)	
Эмтрицитабин + Тенофовир (Emtricitabine + Tenofovir)	Ҳабҳо 200 мг + 300 мг
Ламивудин+Зидовудин (Lamivudine+Zidovudine)	Ҳабҳо 30 мг +60 мг, 150 мг + 300 мг
Ламивудин + Невирапин + Зидовудин (Lamivudine + Nevirapine + Zidovudine)	Ҳабҳо 30 мг + 50 мг + 60 мг, 150 мг + 200 мг+300 мг

Эфавиренз +Эмтритситабин + Тенофовир (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)	Ҳабаҳо 600 мг + 200 мг + 300 мг
6.4.2.5 Маводҳои дигари зидиретровирусӣ (Other antiretrovirals)	
Оселтамивир (Oseltamivir)	Ғилофаҳо, 45 мг ва 75мг, хока 12мг\мл
Интерферон альфа-2b	маҳлул барои истифода, Шамъи маҳбалӣ
6.4.3 Маводҳои зидихепатит (Antihepatitis medicines)	
6.4.3.1 Маводҳои зидихепатити В (Medicines for hepatitis B)	
6.4.3.1.1 Ингибиторҳои нуклеозид/нуклеотидии транскриптази баргаранда (Nucleoside/Nucleotide reverse transcriptase inhibitors)	
Ентекавир (Entecavir)	Маҳлул барои истифодаи дарунӣ: 0.05 мг/мл, Ҳабаҳо: 0.5 мг; 1 мг
Рибоверин (ribverin)	Ҳаб 200мг
Тенофовир дизопроксил фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate) (TDF)	Ҳаб: 300 мг (Тенофовир дизопроксил фумарат –эквивалент ба 245 мг тенофовир дизопроксил).
6.4.3.2 Маводҳои зидихепатити С (Medicines for hepatitis C)	
6.4.3.2.1 Ингибиторҳои нуклеотидии полимераза (Nucleotide polymerase inhibitors)	
Софосбувир (Sofosbuvir)	Ҳаб 400мг
6.4.3.2.2 Ингибиторҳои протеаза (Protease inhibitors)	
Симепревир (simeprevir)	Ғилофа 150мг
6.4.3.2.3 Ингибиторҳои NS5A (NS5A inhibitors)	
Даклатасвир (daclatasvir)	Ҳаб 30 мг (гидрохлорид)
6.4.3.2.4 Ингибиторҳои ғайринуклеотидии полимераза(Non-nucleoside polymerase inhibitors)	
Дасабувир (dasabuvir)	Ҳаб: 250мг
6.4.3.2.5 дигар маводҳои зиддивирӯсӣ (Other antivirals)	
Рибавирин (ribavirin*)	Тазриқи дохиливаридӣ : 800 мг ва 1г.дар 10-мл маҳлули фосфат.Барои истифодаи дарунӣ: 200 мг; 400мг; 600 мг.* барои табобати гепатит С бо Пегинтерферон
Пегинтерферон альфа-(2a ё 2b) (пегилированный интерферон-–альфа(2 или 2b) (pegylated interferon alfa (2a or 2b) *)	180микрограм (пегинтерферон alfa-2a),80 мкг, 100 мкг (peginterferon alfa-2b).барои истифодаи яқҷоя бо рибавирин
6.5 Маводҳои зиди инвазияи протозойи (Antiprotozoal medicines)	
6.5.1 Маводҳо барои табобати амебиаз ва лямблиоз (Antiamoebic and anti giardiasis medicines)	
Дилоксанид (Diloxanide)	Ҳабаҳо 500 мг (фураат)
Метронидазол (Metronidazole)	Ҳабаҳо 200 мг - 500 мг, Тазриқшуда 500 мг дар 100-мл шиша Суспензия барои истифодаи дарунӣ, 200 мг/5мл (бензоат)
6.5.2 Маводҳо барои табобати лейшманиоз (Antileishmaniasis medicines)	

Амфотерицин В (Amphotericin B)	Хокаи тазриқшуда 50 мг дар шиша
Меглумина антимионат (Meglumine antimoniate)	Тазриқшуда 30% 5-мл дар ампула
Паромомицин (Paromomycin)	Маҳлули тазриқшуда 750 мг/2 мл (сулфат)
6.5.3 Маводҳои зиддивараҷа (Antimalarial medicines)	
6.5.3.1 Маводҳо барои табобати вараҷа	
Артеметер (Artemeter)*	Тазриқ , 80 мг/мл 1-мл дар ҳабаба (ампула) • Танҳо дар ҳолатҳои вазнини вараҷа истифода бурда мешавад.
Хлороквин (Chloroquine)*	Ҳабаҳо 100 мг, 150 мг (фосфат ё сулфат) Маҳлул барои истифодаи дарунӣ 50 мг / 5мл (фосфат ё сулфат) *Танҳо барои табобати бемориҳои сироятии барангезандаи <i>P. vivax</i>
Примахин (Primaquine)*	Ҳабаҳо 7.5 мг, 15 мг (дифосфат) *барои табобати вараҷаи барангезандаи <i>P. vivax</i> и <i>P. ovale</i> истифода бурда шавад.
6.5.3.2 Маводҳо барои пешгирии вараҷа (For prophylaxis)	
Хлороквин (Chloroquine)*	Ҳабаҳо 150 мг (фосфат ё сулфат) Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 50 мг/ 5мл (фосфат ё сулфат)
Доксисиклин (Doxycycline)*	Ғилофаҳо 100 мг, Ҳабаҳо 100 мг
6.5.4 Маводҳо барои табобати пневмоситоз ва токсоплазмоз (Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines)	
Пириметамин (Pyrimethamine)	Ҳабаҳо 25 мг
Сулфадиазин (Sulfadiazine)	Ҳабаҳо 500 мг
Сулфаметоксазол+Триметоприм (Sulfamethoxazole+Trimethoprim)	Тазриқшуда 80мг+16 мг/мл дар 5- мл ҳабаба 80 мг+16 мг/мл 10-мл дар ҳабаба Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 20 мг + 40 мг/5 мл Ҳабаҳо 100 мг + 20 мг, 400 мг + 80 мг, 200 мг +40 мг
Пентамидин (Pentamidine)	Ҳабаҳо 200 мг, 300 мг
7. Маводҳо барои табобати мигрен (Antimigraine medicines)	
7.1 Барои табобати хурӯҷи шадид (For treatment of acute attack)	
Кислотаи ацетилсалитсили (Acetylsalicylic Acid)	Ҳабаҳо 75 мг, 100 мг, 300 мг то 500 мг
Ибупрофен	Ҳабаҳо 200 мг, 400 мг
Паратсетамол (Paracetamol)	Ҳабаҳо 300 мг то 500 мг Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 125 мг/5мл,
7.2 Барои пешгирӣ (For prophylaxis)	
Пропранолол (Propranolol)	Ҳабаҳо 20 мг, 40 мг (гидрохлорид)

Этилметилгидроксипири- динол (Etylmethylhydroxypiridinol)	Тазриқшуда 50 мг/мл (суксинат) дар шишаи 2- мл
8. Маводҳои зиддиомосӣ ва иммунодепрессантҳо, барои истифодаи муолиҷаи паллиативӣ (Antineoplastic and immunosuppressives, medicines used in palliative care)	
8.1 Иммунодепрессантҳо (Immunosuppressive medicines)	
Азатиоприн (Azathioprine)	Ҳокаи тазриқшуда 100 мг дар шиша (намаки натрий) Ҳабҳо 50 мг
Циклоспорин (Ciclosporin)	Ғилофаҳо 25 мг Концентрати тазриқшуда 50 мг/мл 1 мл-дар ампула
Микофенолат мофетил (mycophenolate mofetil)	Ҳабҳо: 250мг, 500мг
Такролимус (Tacrolimusum)	Ғилофа: 0,5мг, 1,0мг
Кислотаи Микофенол (Myfortic)	Ҳабҳо бо пардаи дар рӯда ҳалшаванда, 360мг;
8.2 Маводҳои ситотоксикӣ ва фаръӣ (Cytotoxic and adjuvant medicines)	
Блеомисин (Bleomycin)	Ҳокаи тазриқшуда 15 мг (сулфат) дар шиша
Гемситобин (gemcitabine)	Ҳока барои тазриқ: 200 мг дар шиша, 1г. дар шиша. Саратони эпителиалии тумдони зан; саратони шуш
Иматиниб (imatinib)	Ҳаб: 100 мг; 400 мг.
Иринотекан (irinotecan)	Тазриқ: 40 мг/2мл дар 2- мл шиша; 100 мг/5мл дар 5 мл шиша; 500 мг/25 мл дар 25-шиша.
Карбоплатин (Carboplatin)	Тазриқшуда 50 мг/5 мл, 150 мг/15 мл, 450 мг/45 мл, 600 мг/60 мл
Дакарбазин (Dacarbazine)	Тазриқшуда 100 мг
Паклитаксел (Paklitaxel)	Тазриқшуда 6 мг/мл
Калсия фолинат (Calcium folinate)	Тазриқшуда 3 мг/мл дар шишаи 10 мл
Винорельбин (Vinorelbine)	Тазриқшуда 50 мг/мл дар шишаи 5 мл
Транстузумаб (Trastuzumab)	Ҳокаи тазриқшуда 60мг, 150 мг, 440мг дар шиша
Капеситабин (Capecitabine)	Ҳаб: 150 мг; 500 мг.
Хлорамбусил (Chlorambucyl)	Ҳабҳо, 2 мг
Сиклофосфамид (Cyclophosphamide)	Ҳабҳо, 25 мг, Ҳокаи тазриқшуда 500 мг дар шиша

Оксалиплатин (oxaliplatin)	Тазриқ: 50 мг/10 мл дар 10- мл шиша; 100мг/20 мл дар 20- мл шиша; 200 мг/40 мл дар 40- шиша. Хока барои тазриқ: 50 мг, 100 мг дар шиша.
Сисплатин (cisplatin)	Тазриқ: 50 мг/50 мл; 100 мг/100мл.
Ситарабин (Cytarabine)	Хокаи тазриқшуда 100 мг дар шиша
Дактиномисин (Dactinomycin)	Хокаи тазриқшуда 500 микрограмм дар шиша
Досетаксел(Docetaxel)	Тазриқшуда 20 мг/мл, 40 мг/мл
Доксорубисин (Doxorubicin)	Хокаи тазриқшуда 10 мг, 50 мг (гидрохлорид) дар шиша
Этопозид (Etoposide)	Ғилофаҳо, 100 мг, Тазриқшуда 20 мг/мл дар 5–мл ампула
Флуороурацил (Fluorouracil)	Тазриқшуда 50 мг/мл дар 5–мл ампула
Гидроксикарбамид (Hydroxycarbamide)	Ҳабаҳо 200мг, 250 мг, 300 мг, 400 мг, 500 мг, 1 г
Ифосфамид(Ifosfamide)	Хокаи тазриқшуда 1 г дар шиша, 2г дар шиша
Меркаптоурин (Mercaptourine)	Ҳабаҳо, 50 мг
Месна (Mesna)	Тазриқшуда 100 мг/л дар 4 мл ва 10 мл ампула Ҳабаҳо 400 мг, 600 мг
Метотрексат (Methotrexate)	Хокаи тазриқшуда 50 мг (намаки натрий) дар шиша Ҳабаҳо 2.5 мг (намаки натрий)
Прокарбазин (Procarbazine)	Ғилофаҳо 50 мг (гидрохлорид)
Винбластин (Vinblastine)	Хокаи тазриқшуда 10 мг (сулфат) дар шиша
Винкрестин (Vincristine)	Хокаи тазриқшуда 1 мг, 5 мг (сулфат) дар шиша
8.3 Ҳормонҳо ва зидиҳормонҳо (Hormones and antihormones)	
Дексаметазон (Dexamethasone)	Тазриқшуда 4 мг дексаметазона фосфата (намаки динатрий) дар 1 мл
Гидрокортизон (Hydrocortisone)	Хокаи тазриқшуда 100 мг (натрий суксинат) дар шиша
Преднизолон (Prednisolone)	Ҳабаҳо 5 мг, 25 мг Хокаи тазриқшуда 20 мг, 80 мг, 250 мг
Метилпреднизалон (Methylprednisalon)	Ҳабаҳо, 6,25 мг, 12,5 мг, 25мг Хокаи тазриқшуда 20 мг, 25 мг дар шиша Шукурова С.М.
Бикалутамид (Bicalutamide)	Ҳаба 50 мг
Тамоксифен (Tamoxifen)	Ҳабаҳо 10 мг, 20 мг (ситрат)
9. Маводҳо барои муолиҷаи бемории Паркинсон (Antiparkinsonism medicines)	
Бипериден (Biperiden)	Тазриқшуда 5 мг (лактат) 1-мл дар ампула Ҳабаҳо 2 мг (гидрохлорид)
Леводопа + Карбидопа (Levodopa + Carbidopa)	Ҳабаҳо 100 мг + 10 мг; 250 мг + 25 мг
10. Маводҳои ба хун таъсиркунанда (Medicines affecting the blood)	

10.1 Маводҳо барои табобати камхунӣ (Antianaemia medicines)	
Сулфати оҳан (Ferrous salt)	Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, эквивалент ба 25 мг/мл оҳан (сулфат) Ҳабаҳо, эквивалент ба 60 мг оҳан
Сулфати оҳан + туршии фолий (Ferrous salt + Folic acid)*	Ҳабаҳо, эквивалент ба 60 мг оҳан + 400 микрограмм туршии фолий *дар давраи ҳомиладорӣ истифода бурда мешавад.
кислотаи фолий (Folic acid)	Ҳабаҳо, 1 мг; 5 мг
Гидроксокобаламин (Hydroxocobalamin)	Тазриқшуда 1 мг (асетат, гидрохлорид ё сулфат) дар 1-мл ампула.
10.2 Маводҳои танзимкунандаи лахтшавии хун (Medicines affecting coagulation)	
Гепарин (Heparin sodium)	Тазриқшуда 1000 ВБ/мл; 5000 ВБ /мл; 20 000 ВБ /мл 1-мл дар ампула
Фитоменадион (Phytomenadione)	Тазриқшуда 1 мг/мл; 10 мг/мл дар 5-мл ампула
Протамин сулфат (Protamine sulfate)	Тазриқшуда 10 мг/мл дар 5-мл ампула
Кислотаи транексам (Tranexamic acid)	Тазриқшуда 100 мг/мл дар ампула, ҳаба 500 мг
Пентоксифиллин (Pentoxiphiline)	Тазриқшуда 1 мг/мл дар зарф
Варфарин (Warfarin)	Ҳабаҳо 1 мг; 2 мг; 5мг (намаки натрий)
Эноксапарин (Енохарапарин) *	Тазриқшуда : амп ё сузандору бо моъе 20 мг/0.2мл ; 40 мг /0.4 мл; 60 мг /0.6 мл; 80 мг /0.8 мл; 100 мг /1 мл; 120 мг /0.8 мл; 150 мг /1 мл
10.3 Маводҳои дигар, барои табобати ҳемотобинопатия (Other medicines for haemoglobinopathies)	
Дефероксамин (Deferoxamine)	Ҳокаи тазриқшуда 500 мг (месилат) дар шиша
Гидроксикарбамид (Hydroxycarbamide)	Ҳабаҳо 200 мг; 500 мг; 1 г.
11. Маводҳои хун ва ивазкунандаҳои плазма (BLOOD PRODUCTS AND PLASMA SUBSTITUTES)	
11.1 Ивазкунандаҳои плазма ва хун (Plasma substitutes)	
Альбумин барои одам	Маҳлул барои инфузия 10% ва 20%
ДЕКСТРАН 40 (Dextran 40)	Маҳлул барои инфузия,10%
ДЕКСТРАН 70 (Dextran 70)	Маҳлул барои инфузия,6%
11.2 маҳлулҳои, ки ба тавозуни об ва электролит таъсир мерасонанд	
Декстроза+натрия хлорид+калия хлорид+натрия ситат+реосолбилиакт+ сорбилиакт	Маҳлулҳо барои инфузия 200-250 мл 400 мл
11.3 Ҷузыи (фракции) плазма барои истифодаи махсус (Plasma fractions for specific use)	

Массаи эритроцити (Massa erythrocytarum)	1 воя/250 мл, дар шиша; 1 воя 200-300 мл, халтаи пластикӣ
Плазмаи навяхкунондашуда (Fresh Frozen Plasma)	Шишаҳо 50, 100 150 мл; халтаҳои пластикӣ 250, 500, 1000 ВБ Дар шишаҳои 15 мл, 20 мл; халтаҳои пластикӣ 250, 500, 1000 ВБ фактори фаъол
Фактори лахта шудани хун VIII (Coagulation Factor VIII)	1000 ВБ фактори фаъол
Фактори лахта шудани хун IX (ППСБ) (Coagulation Factor IX)	1000 ВБ фактори фаъол
Иммуноглобулини табиӣ одам	16% маҳлули сафеда , тазриқ

12. Маводҳо барои табobati бемориҳои дилу рағҳои хунгард (Cardiovascular medicines)

12.1 Маводҳои антиангиналӣ (Antianginal medicines)

Атенолол (Atenolol)	Ҳабҳо 50 мг, 100 мг,
Бисопролол (Bisoprolol)	Ҳабҳо 2,5 мг, 5 мг, 10 мг
Верапамил (Verapamil)	Ҳабҳо 40 мг, 80 мг (гидрохлорид); Тазриқ 2.5 мг / мл (гидрохлорид) дар 2мл ампула
Глисерил тринитрат (Glyceril trinitrate)	Ҳабҳо 0.5 мг (зеризабон истеъмолкунанда)
Изосорбид динитрат (Isosorbide dinitrate)	Ҳабҳо 5 мг, 10 мг, 20 мг
Метапролол (metoprolol)	Ҳабҳо 25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг 3Я кард
Мелдоний (Meldonium)	Тазриқ, 10% дар шиша 5,0 мл; Ғилофа 250 мг, 500 мг;

12.2 Маводҳои зиддиаритмия (Antiarrhythmic medicines)

Диэтиламинопропионил- этоксикарбониламино- фенотиазин (Diaethylaminopropylony- laethoxycarbonylamino- phenothiazinum)	Ҳабҳо 50 мг, Тазриқ, 2.5 мг / мл (гидрохлорид) дар 2 мл ампула
Верапамил (Verapamil)	Ҳабҳо 40 мг, 80 мг (гидрохлорид); Тазриқ, 2.5 мг / мл (гидрохлорид) дар 2 мл ампула
Амиодарон (Amiodarone)	Ҳабҳо 200 мг, Тазриқ, 50 мг/мл дар 3 мл ампула
Лидокаини гидрохлорид (Lidocaine hydrochloride)	Тазриқшуда 20 мг/ мл (гидрохлорид) дар 5 мл ампула
Пропранололи гидрохлорид (Propranolol hydrochloride)	Тазриқшуда 5 мг дар 5 мл ампула
Эпинефрин (Epinephrine)	Тазриқшуда 1 мг/мл ампула

12.3 Маводҳои зидди фишорбаландии хун (Antihypertensive medicines)

Амлодипин (Amlodipine)	Ҳабҳо 5 мг, 10 мг
Атенолол (Atenolol)	Ҳабҳо 50 мг, 100 мг
Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)	Ҳабҳо 25 мг, 50 мг, 100 мг
Каптоприл (Captopril)	Ҳабҳо 25 мг
Лозартан (losartan)	Ҳабҳо 25 мг, 50 мг, 100 мг
Метилдопа (Methyldopa)	Ҳабҳо 250 мг
Моксонидин (Moxonidine)	Ҳабҳо 0,2 мг, 0,3 мг, 0,4 мг
Нифедипин (Nifedipine)	Ҳабҳо 10 мг, 20 мг
Гидралазин (Hydralazine)	Ҳабҳо 25 мг, 50 мг (гидрохлорид); хокаи тазриқшуда 20 мг дар ампула(гидрохлорид)
Лизиноприл (Lisinopril)	Ҳабҳо 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
Эналаприлат (Enalaprilat)	Тазриқшуда 0,125% маҳлул дар 1,0 мл ампула
12.4 Маводҳо барои табобати норасогии гардиши хун (Medicines used in heart failure)	
Аспаригинат Ка ва Mg	Маҳлули тазриқшуда 10 мл,
Дигоксин (Digoxin)	Ҳабҳо 62.5 мкг, 250 мкг; тазриқ, 250 мкг/мл дар 2 мл ампула
Допамин (Dopamine)	Тазриқшуда 40 мг (гидрохлорид) / мл дар шиша 5 мл
Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)	Ҳабҳо 25 мг, 50 мг
Спинолактон (Spironolactonum)	Ҳабҳо 25 мг, 50 мг, 100 мг
L-аргинина гидрохлорид	Маҳлул барои инфузия 4,2% 100 мл, Маҳлул барои истифодаи дарунӣ 1г/5мл
Депротеинизированный гемодериват крови телят	Тазриқшуда 40 мг/мл
Эналаприл (Enalapril maleat)	Ҳабҳо 2.5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг
12.5 Маводҳои антитромботикӣ (Antithrombotic medicines)	
Кислотаи асетилсалисилӣ (Acetylsalicylic Acid)	Ҳабҳо 75мг, 100 мг, 150 мг
Клопидогрель (Clopidogrel)	Ҳаб 75мг
12.6 Маводҳои танзимкунандаи липидҳо (Lipid-lowering agents)	
Симвастатин (Simvastatin)	Ҳабҳо 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг
Аторвастатин (Atorvastatinum)	Ҳабҳо 5 мг, 10 мг, 20мг, 40мг
Розувастатин (Rosuvastatin)	Ҳабҳо 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг
Эзетимиб (Ezetimibe)	Ҳабҳо 10 мг,
13 Маводҳо барои табобати бемориҳои пӯст, барои истифодаи ҷузъӣ (Dermatological medicines topical)	
13.1 Маводҳои зиддизамбуруғи (Antifungal medicines)	

Миконазол (Miconazole)	Крем ё малҳам 2% (нитрат)
Селена сулфид (Selenium sulfide)	суспензияи фаъоли сатҳӣ 2%
13.2 Маводҳои зидди микробӣ (Anti-infective medicines)	
Калия перманганат (Potassium permanganate)	Маҳлули обӣ 1:10 000
Сулфадиазин намаки нукра (Silver sulfadiazine)*	Крем, 1% * маҳудият то синни > 2 моҳа
13.3 Маводҳои зидди илтиҳобӣ ва хориш (Anti-inflammatory and antipruritic medicines)	
Бетаметазон (Betamethasone)*	Крем ё малҳам 0.1% (валериат) *Гидрокортизон авлотар барои навзодон
Каламин (Calamine)	Лосон
Гидрокортизон (Hydrocortisone)	Крем ё малҳам 1% (ацетат)
13.4 Маводҳои таъсиррасон ба ҷараёни дифференсация ва пролиферацияи пӯст. (Medicines affecting skin differentiation and proliferation)	
Бензоилпероксид (Benzoyl peroxide)	Крем ё малҳам, 5 %
Қатрон (Coal tar)	маҳлул 5 %
Флуороурацил (Fluorouracil)	малҳам 5 %
Кислотаи салицилӣ (Salicylic acid)	маҳлул 5 %
13.5 Маводҳо барои табобати хоришак ва педикулёз (Scabicides and pediculicides)	
Бензил Бензоат (Benzyl Benzoate)*	Лосон, 25% * маҳудият то синни >2 сола
Перметрин (Permethrin)	Крем 5%; лосон, 1 %;
14. Маводҳои ташхисӣ (Diagnostic agents)	
14.1 Маводҳои офталмологӣ (Ophthalmic medicines)	
Тропикамид (tropicamide)	0. 5% -10мл маҳлул дар шиша
14.2 Маводҳои Радиоконтрасти (Radiocontrast media)	
Сулфати барий (barium sulfat)	Суспензия
Амидотризоат (Amidotrizoate)	Тазриқшуда 40-420 мг йодин мл/ 20-мл дар ампула
Йогексол (Iohexol)	Тазриқ, 140мг-350мг йодин/мл, дар ҳабаба 5мл, 10мл, 20мл
15. Маводҳои безараргардонӣ ва зиддитаафғунӣ (антисептический)(Disinfectants and antiseptics)	
15.1 Маводҳои зиддитаафғунӣ (Antiseptics)	
Спирти этили (Ethanol)	маҳлул, 70% (денатурат), 90%
Хлоргексидин (Chlorhexidine)	маҳлул 5% (диглюконат); 20% (диглюконат)

Поливидон-йод (P olyvidone iodine)	Маҳлул 10% (эквивалент 1% йоди фаъол), Малҳам 5% Шамъи маҳбалӣ 0,2
15.2 Маводҳои безараргардонӣ (disinfectants)	
Пайвастагиҳои хлордор (Chlorinebasecompound)	Хока (0,1% хлори фаъол) барои тайёр кардани маҳлул
Глютарал (Glutaral)	маҳлул 2%
16. Диуретикҳо (Маводҳои пешоброн) (DIURETICS)	
Фуросемид (Furosemide)	Тазриқшуда 10 мг/мл 2-мл дар ампула; Ҳабҳо, 40 мг
Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)	Ҳабҳо 25 мг
Маннитол (Mannitol)	Хокаи тазриқшуда 10%, 20%
Спиринолактон (Spironolactone)	Ҳабҳо 25 мг
Ацетазоламид (Acetazolamid)	Ҳабҳо 250 мг
17. Маводҳо (гастроинтестиналӣ) барои табобати меъдаю рӯда (gastrointestinal medicines)	
17.1 Антасидҳо ва дигар маводҳои зиддизаҳмӣ (Antacids and other antiulcer medicines)	
Маводи мураккаб бо таркиби гидроокис алюминий, гидроокис мағний (Aluminium hydroxide), (Magnesium hydroxide)	Суспензия барои истифодаи дарунӣ Ҳабҳои жовиш 500 мг
Омепразол (Omeprazole)	Хока барои тайёр кардани маҳлул, дар қоғазхалта 20 мг; 10 мг Ҳабҳо 40 мг ва 20 мг
Ранитидин (Ranitidine)	Тазриқшуда 25 мг/мл 2-мл дар ампула Суспензия 75 мг/ 5 мл Ҳабҳо 150 мг (гидрохлорид)
Фамотидин (famotidibe)	Ҳабҳо 40 мг ва 20 мг
Пантопразол (Pantoprazole)	Ҳабҳо 40 мг ва 20 мг
17.2 Маводҳои ферментии меъда	
Панкреатин (Pancreatin)	Ҳаб 25 ВФ(ЕД)
17.3 Маводҳои дигар барои табобати меъдаю рӯда ва ихтилоли мубодилаи моддаҳо (Other medicines for the treatment of diseases of the gastrointestinal tract and metabolic disorders)	
Кислотаи тиоктовӣ (Thioctic acid)	Маҳлул 600мг/50 мл
17.4 Маводҳои зиддиистифрочӣ (Antiemetic medicines)	
Метоклопрамид (Metoclopramide)	Ҳабҳо 10 мг Тазриқшуда 5 мг/мл 2-мл дар ампула

Ондансетрон (Ondansetron)*	Тазриқшуда 2мг /мл асос дар 2 мл ампула (гидрохлорид) Маҳлул барои истифодаи дарунӣ 4/5 мл мг асос * маҳдудият то синни >1 моҳа
17.5 Маводҳои зиддиинфлатури (Anti-inflammatory medicines)	
Гидрокортизона ацетат (Hydrocortisone acetate)	Шамъ (Суппозиторий) 25 мг (асетат)
Сульфасалазин (Sulfasalazine)	Ҳабоҳо 500 мг Шамъ (Суппозиторий) 500 мг
17.6 Маводҳои антиспазматикӣ (antispasmodic medicines)	
Атропин сульфат (Atropine sulfate)	Тазриқшуда 1 мг (сульфат) дар 1-мл ҳабоҳо
Гиосцин бутилбромид (Hyoscyne butylbromide)	Тазриқшуда 20 мг/мл дар 1-мл ҳабоҳо Ҳабоҳо 10 мг
Дротаверин (Drotaverine)	Ҳабоҳо 40 мг Тазриқшуда 40 мг/мл дар ҳабоҳо
17.7 Маводҳои исҳолавар (laxatives)	
Сенна (Senna)	Ҳабоҳо 7.5 мг
17.8 Маводҳо барои табобати дарунравӣ (диарея) (medicines used in diarrhoea)	
Омехтаи намак барои регидрататсия (Oral rehydration salts)	Ҳока 27.9 г/л; ҳока 200 мл, 500 мл ва 1 л
17.9 Маводҳо барои табобати дарунравӣ, барои кӯдакон (medicines used in diarrhoea)	
Сульфати синк (Zinc sulfate) *	Ҳабоҳо 10 мг Суспензия барои истифодаи даруни 20 мг *дар ҳолати диареяи шадид, барои кӯдакон, сульфати цинк ба тарзи илова бо муолиҷаи регидрататсионӣ истифода бурда мешавад.
18. Ҳормонҳо ва дигар маводҳои эндокринологӣ ва контрацептивҳо (Hormones, other endocrine medicines and contraceptives)	
18.1 Ҳормонҳои хипофиз	
Десмопрессин (Desmopressin)	Ҳока, қатра барои бинӣ 100 мкг/мл, шишаҳо 2.5 мл
18.2 Ҳормонҳои адреналӣ ва аналогҳои синтетикӣ онҳо (Adrenal hormones and their synthetic substitutes)	
Гидрокортизон (Hydrocortisone)	Ҳокаи тазриқшуда 100 мг (суксинати натрий) дар шиша
Дексаметазон (Dexamethasone)	Ҳабоҳо 0.5 мг, 4 мг Тазриқшуда 4 мг дексаметазон фосфат дар 1- мл ампула
Преднизолон (Prednisolone)	Ҳабоҳо 1мг, 5 мг
Флудрокортизон (Fludrocortisone)	Ҳабоҳо 100 мкг (асетат)
18.3 Андрогенҳо (Androgens)	
Тестостерон (Testosterone)	Тазриқшуда 200 мг 1 – мл ампула

18.4 Маводҳои контрасептивӣ (Contraceptives)	
18.4.1 Контрасептивҳои ҳормонӣ барои истифодаи дарунӣ (Oral hormonal contraceptives)	
Левоноргестрел (Levonorgestrel)	Ҳабҳо 30 микрограмм; 750 мкг; 1,5 мг
Этинилэстрадиол + Дезогестрел (Ethinylestradiol+ Dezogestrel)	Ҳабҳо 150 мкг + 30 мкг; 150мкг+20мкг
Этинилэстрадиол + Норэтистерон (Ethinylestradiol+ Norethisterone)	Ҳабҳо 50 мкг + 1.0 мг; 35 мкг + 1,0 мг
18.4.2 Контрасептивҳои ҳормонии тазриқшуда	
Медроксипрогестерон ацетат (Medroxuprogesteron)	Суспензияи тазриқшуда 104мг/0,65мл, (шиша ё сӯзандорӯии яккарата),
18.4.3 Илтивоҳои (спирал) доҳилираҳмӣ (Intrauterine devices)	
Илтивоҳои (спирал) доҳилираҳмӣ (Copper-containing device)	
18.4.4 Контратсепсия бо усули монеъа (Barrier methods)	
Диафрагмаҳо (diaphragms)	
Презервативҳо (condoms)	
18.4.5 Контрацептивҳои имплантасионӣ (Implantable contraceptives)	
Имплант бо хусусияти ҷудо намудани левоноргестрел (Levonorgestrel-releasingimplant)	импланти 2 меҳвардори левоноргестрелӣ, ҳар як меҳвардор бо таркиби 75 мг левоноргестрел (150 мг умумӣ)
18.5 Инсулин ва дигар маводҳои зидди диабети қанд (Insulins and other medicines used for diabetes)	
Инсулин (таъсири кӯтоҳ) (Insulin injection)	Тазриқшуда 40 ВБ/мл дар 10-мл шиша, 100 ВБ/мл дар 10-мл шиша
Инсулин (таъсири миёна) (Insulin intermediate-acting)	Тазриқшуда 40 ВБ/мл дар 10-мл шиша, 100 ВБ/мл дар 10-мл шиша, кадридҷ ё сӯзандорӯ
Инсулин (таъсири давомнок) (Insulin long-acting)	Тазриқшуда 100 ВБ/мл дар 10-мл шиша, кадридҷ ё сӯзандорӯ
Глибенкламид (Glibenclamide)	Ҳабҳо 2.5 мг, 5 мг
Гликозид (Gliclazide)	Ҳабҳо 100 мг, 60 мг, 30мг
Дапаглифлозин (Dapagliflozin)	Ҳабҳо 5 мг ва 10 мг
Метформин (Metformin)	Ҳабҳо 500 мг, 850 мг, 1000мг
Линаглиптин (Linagliptinum)	Ҳаб 5 мг
Эмпаглифлозин (Empagliflozin)	Ҳаб 5 мг, 25 мг
18.6 Маводҳо барои таҳриқ кардани овулятсия (Ovulation inducers)	
Кломифен (Clomifene)	Ҳабҳо 50 мг (ситрат)

18.7 Эстрогенҳо (Estrogens)	
Этинилэстрадиол (Ethinylestradiol)	Ҳабҳо 10 мкг; 50 мкг
18.8 Прогестеронҳо (Progestogens)	
Прогестерон (Progesteron)	Ҳабҳо 5 мг
Норэтистерон (Norethisterone)	Ҳабҳо 5 мг
18.9 Ҳормонҳои гадуи синаршакл ва маводҳои зиддитиреоидӣ (Thyroid hormones and antithyroid medicines)	
Левотироксин (Levothyroxine)	Ҳабҳо 0.05 мг, 0.1 мг
Йодиди калий (Potassium iodide)	Ҳабҳо 100 мг, 200 мкг, 60мг
Пропилтиурацил (Propylthiouracil)	Ҳабҳо 50 мг
Меркозолил	Ҳаб 5мг
19. Маводҳои иммунологӣ (Immunologicals)	
19.1 Маводҳои таъхисӣ (diagnostic agents)	
Туберкулин (Tuberculin) purified protein derivative (PPD)	Тазриқшуда
19.2 Ҳунобаҳо (зардоб) ва иммуноглобулинҳо (Sera and immunoglobulins)	
Иммуноглобулини зиддиҳорӣ (Rabies immunoglobulin)	Тазриқшуда 150 ВБ/мл дар шиша
Антитоксини ботулизм (Botulism antitoxin)	Тазриқшуда
Антитоксини зидди гулӯзиндонак (Diphtheria antitoxin)	Тазриқшуда 10 000 ВБ\, 20 000 ВБ дар шиша
Иммуноглобулини мутадили одам (Human immunoglobulin, normal)	Тазриқшуда (дохилимушакӣ)
Иммуноглобулини мутадили одам (Human immunoglobulin, normal)	Тазриқшуда (дохиливаридӣ)
Зардобаи зидди захри мори (Snake venom antiserum)	Тазриқшуда
Глобулин зидди сифилис (Antianthrax immunoglobulin)	Тазриқшуда
Иммуноглобулини зидди кукоз (Antitetanus immunoglobulin human)	Тазриқшуда
Иммуноглобулини зидди сафиллокок	Тазриқшуда
19.3 Ваксинаҳо (Vaccines)	
19.3.1 Барои иммунизатсияи аҳоли (For universal immunization)	

АДС (DT vaccine)	Тазриқшуда
АКДС (DTP vaccine)	Тазриқшуда
АДСм (DT vaccine)	Тазриқшуда
БЦЖ (BCG vaccine)	Тазриқшуда
Вакцина зидди сурхча (Measles vaccine)	Тазриқшуда
Ваксина зидди сурхча, сурхакон ва паротит (Measles, rubella, parotids vaccine)	Тазриқшуда
Ваксина зидди фалаҷ (Poliomyelitis vaccine)	маҳлул барои истифодаи дарунӣ
Ваксина зидди кукоз (столбняк) (Tetanus vaccine)	Тазриқшуда
Ваксина зидди ҳепатити В (Hepatitis B vaccine)	Тазриқшуда
Ваксина зидди Covid -19 (Covid -19 vaccine)	Тазриқшуда
19.3.2 Барои иммунизатсияи гурӯҳи мукаарраршудаи аҳоли (For specific groups of individuals)	
Ваксина бар зидди ҳорӣ (Rabies vaccine)	Тазриқшуда
Ваксина зидди домана (Typhoid vaccine)	Тазриқшуда
Ваксина бар зидди вараҷаи тропикӣ (Yellow fever vaccine)	Тазриқшуда
20. Миорелаксантҳо (таъсири канорӣ) ва ингибиторҳои холинэстераза (Muscle relaxants (peripherally-acting) and cholinesterase inhibitors)	
Неостигмин (Neostigmine)	Ҳабҳо 15 мг (бромид) Тазриқшуда 500 мкг, 2.5 мг (метилсулфат) дар 1-мл ампула
Суксаметоний хлорид (Suxamethonium chloride)	Тазриқшуда 50 мг/мл дар 2- мл ампула
21. Маводҳои дар офталмология истифода шаванда. (ophthalmological preparations)	
21.1 Маводҳои зиддимикробӣ (Anti-infective agents)	
Азитромицин (Azithromycin)	маҳлул (қатраҳо барои чаш): 1,5%
Гентамитсин (Gentamicin)	маҳлул (қатраҳо барои чашм), 0,3% (сулфат)
Офлоксатсин (Ofloxacin)	маҳлул (қатраҳо барои чаш): 0,3%
Тобрамитсина сулфат (Tobramycinsulfat)	маҳлул (қатраҳо барои чашм), 0,3% (сулфат)
Хлорамфеникол (Chloramphenicol)	маҳлул (қатраҳо барои чашм), 0,25 %
Тетрасиклин (Tetracycline)	Малҳам барои чашм, 1 % (гидрохлорид)
Ацикловир (Acyclovir)	Малҳам 3%
Моксифлоксасин (Moxifloxacin)	маҳлул (қатраҳо барои чашм), 0,3%
21.2 Маводҳои зиддиинфлатсионӣ (anti-inflammatory agents)	
Преднизалон (prednisalone)	Маҳлул 0.5%

21.3 Анестетикҳои мавзъӣ (local anaesthetics)	
Тетракаин (tetracaine)	Маҳлул 0.5% (гидрохлорид)
Бупивакаин (Bupivacaine)	Маҳлул 0.5%
21.4 Миотикҳо ва маводҳои зиддиглаукома (Miotics and antiglaucoma medicines)	
Ацетазоламид (Acetazolamide)	Ҳаҷм 250 мг
Пилокарпин (Pilocarpine)	Маҳлул (қатраҳо барои чашм), 2%, 4% (гидрохлорид ё нитрат)
Тимолол (Timolol)	Маҳлул (қатраҳо барои чашм), 0.25%, 0.5% (малеат)
21.5 Мидриатикҳо (Mydriatics)	
Атропин сульфат (Atropine sulfate)	Маҳлул (қатраҳо барои чашм), 0.1 %, 0.5% , 1% (сульфат)
Эпинефрин (Epinephrine)	Маҳлул (қатраҳо барои чашм), 2% (гидрохлорид)
22. Маводҳои фаъолкунанда ва сусткунандаи зоиш (oxytocics and antioxytocics)	
22.1 Маводҳои фаъолкунандаи мушакҳои бачадон (oxytocics)	
Окситотсин (Oxytocin)	Тазриқшуда 10 ВБ дар 1-мл ампула
Эргометрин (Ergometrine)	Ҳаҷм 200 мкг; тазриқ, 200 мкг дар 1-мл ампула
Мизопростол (Misoprostol)	Ҳаҷм маҳбалӣ, 25 мкг Ҳаҷм 200 мкг
Мифепристон (Mifepristone)	Ҳаҷм 10 мг, 50 мг, 200 мг
Динопростон (Dinaproston)	Ҳаҷм 3 мг,
22.2 Маводҳои сусткунандаи мушакҳои бачадон (Antioxytocics)	
Нифедипин (Nifedihine)	Ҳаҷм, ғилофаҳо 10 мг
23. Маҳлулҳои перитонеалӣ (Peritoneal dialysis solution)	
Маҳлулҳои аминокислот	Маҳлули тазриқшуда 200, 400 мл
Маҳлулҳо барои диализи перитонеалӣ	
24. Маводҳои психотропӣ (psychotherapeutic DRUGS)	
24.1 Маводҳо барои табобати ихтилоли руҳӣ (Medicines used in psychotic disorders)	
Хлорпромазин (Chlorpromazine)	Ҳаҷм 100 мг Маҳлул барои истифодаи дарунӣ 25мг/5мл Тазриқшуда 25 мг/мл дар 2-мл ампула
Флуфеназин (Fluphenazine)	Тазриқшуда 25 мг (деканот ё энантат) дар 1-мл ампула
Галоперидол (Haloperidol)	Ҳаҷм 2 мг, 5 мг Тазриқшуда 5 мг дар 1мл ампула
24.2 Маводҳои дар ҳолати харобии асабҳо истифода шаванда (medicines used in mood disorders)	
24.2.1 Маводҳо барои табобати рӯҳафтадагӣ (ғамбеморӣ) (Medicines used in depressive disorders)	
Амитриптилин (Amitriptyline)	Ҳаҷм 25 мг Тазриқшуда 10 мг/мл дар 2-мл ампула
Флуоксетин (Fluoxetine)	Ҳаҷм 20 мг

24.2.2 Маводҳои дар ҳолати ҳаробии биполярӣ истифода бурда мешаванд (Medicines used in bipolar disorders)	
Карбамазепин (Carbamazepine)	Ҳабо 100 мг; 200 мг
Лития карбонат (Lithium carbonate)	Ҳабо 300 мг
Кислотаи валпроат (натрия вальпроат) (Valproic acid (sodium valproate))	Ҳабо 200 мг, 500 мг
Мебикар (Mebicarum)	Ҳабо 500 мг
24.3 Психостимуляторҳо ва маводҳои ноотропӣ (Psychostimulants and nootropic medicines)	
Цитиколин (Citicolinum)	Маҳлул 1000мг/4 мл; 500мг/2мл
24.4 Маводҳо барои табобати ҳолатҳои пуризирибӣ (Medicines for anxiety disorders)	
Диазепам (Diazepam)	Ҳабо 2 мг, 5 мг, 10 мг Тазриқшуда 5 мг/мл дар 2-мл ампула
Аминофенилмасляная кислота (Acidum aminophenylbutyricum)	Ҳабо 250 мг
24.5 Маводҳо барои табобати ҳолатҳои маниакалӣ (Medicines used for obsessive compulsive disorders)	
Кломипрамин (Clomipramine)	Ғилофа 10 мг, 25 мг (гидрохлорид)
24.6 Маводҳо барои табобати ҳаробии асабо, ки дар натиҷаи истифодаи маводҳои психоактивӣ ба вучуд омадаанд (Medicines for disorders due to psychoactive substance use)	
Метадон г/х (Metadon H/ch)	Маҳлул барои истифодаи дарунӣ -5мг/5мл; 10 мг /5мл
Табобати никотинивазкунанда (Nicotine replacement therapy (NRT))	Ҳабоҳои жовиш 2 мг, 4 мг Зимоди часпаки трансдермалӣ 5 мг то 30 мг/16 соат., 7 мг то 21 мг/24 соат.
25. Маводҳо барои табобати узвҳои нафас (Medicines acting on the respiratory tract)	
25.1 Маводҳои зидди астматикӣ (дамкӯтоҳӣ) (antiasthmatic medicines)	
Беклометазон (Beclometasone)	Ингалятсия (аэрозол), 0.05 мг, 0.25 мг барои як воя; 100 мкг барои як воя
Будезонид (Budesonide)	Ингалятсия (аэрозол), 100 мг барои як воя, 200 мг барои як воя
Ипратропиум бромид (Ipratropium bromide)	Ингалятсия (аэрозол), 0.02 мг/ барои як воя
Сальбутамол (Salbutamol)	Ҳабо 2 мг, 4мг Ингалятсия (аэрозол), 0.1 мг барои як воя
Эпинефрин (Epinephrine)	Тазриқшуда 1мг дар 1 – мл ампула
25.2 Маводҳои зидди сӯлфа (Antitussives)	
Амброксол (Ambroxol)	Ҳабо 30 мг; шарбат, 15мг/5мл, Тазриқ маҳлул 7,5 мг/мл дар ампула

26.Маводҳо барои тасҳеҳ гардонии баланси обу электролитҳо, туршию ишкорҳо (Solutions correcting water, electrolyte and acid-basedisturbances)	
Декстроза (Dextrose)	Маҳлули тазриқшуда 5% изотоникӣ, 10% изотоникӣ 50% гипертоникӣ
Об барои тазриқ (Water for injection)	2-мл, 5-мл, 10-мл ампулаҳо
Калий хлорид (Potassium chloride)	11,2 % маҳлул дар 20-мл ампула
Натрий гидрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	Маҳлули тазриқшуда 1.4% изотоническӣ; 8.4% маҳлул дар 10-мл ампула
Натрий хлорид (Sodium chloride)	Маҳлули тазриқшуда 0.9% маҳлули изотоникӣ
Натрий лактат (Compound solution of sodium lactate)	Маҳлули тазриқшуда
27. Витаминҳо ва маводҳои минералӣ (Vitamins and minerals)	
Йод (Iodine)	Ғилофаҳо 200 мг
Кислота аскорбинӣ (Ascorbic acid)	Ҳабоҳо 50 мг
Калций глюконат (Calcium gluconate)	Ҳабоҳо 250мг
Никотинамид (Nicotinamide)	Ҳабоҳо 50 мг, Маҳлули тазриқшуда 1%, 2.5%, ампулаҳои 1 мл, 2 мл
Пиридоксин (Pyridoxine)	Ҳабоҳо 25 мг, Тазриқ 1%, 5% маҳлул дар 1 мл ампула
Ретинол (Retinol)	Ғилофаҳо 200 000 ВБ, 50 000 ВБ, Ҳабоҳо 10 000 ВБ Тазриқшуда 100 000 ВБ дар 2-мл ампула
Рибофлавин (Riboflavin)	Ҳабоҳо 5 мг
Тиамин (Thiamine)	Ҳабоҳо 50 мг, Маҳлули тазриқшуда 5% дар 1 мл ампула
Эргокальциферол (Ergocalciferol)	Ғилофаҳо ё ҳабоҳо, 1.25 мг (50 000 МЕ) Маҳлул барои истифодаи дарунӣ, 0.25 мг/мл (10 000 МЕ/мл)
28. Маводҳо барои табобати узвҳои гӯшу гулӯю бини, барои кӯдакон (Ear, nose and throat conditions in children)	
Будесонид (Budesonide)	Спрей барои бинӣ 100 мкг дар воя
Ксилометазолин (Xylometazoline)*	Қатраҳо барои бинӣ 0,05%, 0,1 % , Спрей 0,05%, 0,1% *барои кӯдакони то 3 моҳа тавсия дода намешавад.
Оксиметазолин (Oxymetazolin)	Қатраҳо барои бинӣ 0,01%, 0,25%, 0,05% Спрей 0,05%;
Кислотаи асетат (Acetic acid)	Барои истифодаи чузъӣ, 2% маҳлули спирти
Ципрофлоксацин гидрохлорид (Ciprofloxacin hydrochloride)	Барои истифодаи чузъӣ 0,3% қатра
29.Маводҳои доруворӣ махсус барои табобати навзодон	
Ибупрофен (Ibuprofen)	Маҳлули тазриқшуда 5 мг/мл

Кофеин ситрат (Caffeine citrate)	Тазриқшуда 20 мг/мл (эквивалент ба 10 мг /мл асоси кофеини) Махлул барои истифодаи дарунӣ: 20 мг/мл (эквивалент ба 10 мг/мл асоси кофеин)
Динопростон (Dinoproston)	Махлули тазриқшуда, 5 мг/мл, махлули спирти
Сурфактант (Surfactant)	Суспензия барои истифодаи эндотрахеалӣ 25 мг/мл ё 80 мг/мл
30. Ғизои табобатии кудакон	
Ғизои табобатии омодаи истеъмол	Дар шакли хамира ва бисквит (печень) *Таркиби ғизоии он дар Изҳороти муштаракӣ СММ оид ба муолиҷаи норасоии шадидаи вазнини ғизоӣ дар кӯдакон дар сатҳи ҷомеа ва Роҳнамои Кодекси Алиментариус муайян шудааст.
31. Маҳсулотҳои таъиноташон тиббӣ (Medical ITEMS)	
Маводҳои басту бандӣ ва барои дӯхтани амалиёти ҷарроҳӣ (пахта, доқа, бинт, кетгут, риштаи шохӣ) (Bandage and suture materials – cotton, gauze, bandages, catgut, silk)	
Лейкопластир (Plaster)	
Дастпӯшакҳои ҷарроҳӣ (Surgical gloves)	
Ғаҷ, доқаи ғаҷӣ (Plaster, plaster splints)	
Система барои гирифтани хун (Systems for blood taking)	
Система барои гузаронидани амалиёти дохиливаридии хун (Systems for blood transfusion)	
Найчаи ҳолиб, поёниқулфак, перидуралӣ (Catheters: uretral, collar, peridural)	
Термометр (Thermometer)	
Дастгоҳ барои чен кардани фишори хун (Apparatus for measuring blood pressure)	
Мисбори меъда (Stomach pump)	
Рағҳои протези (Сосудистые протезы) (Vascular prosthesis)	
Обдуздак (Спринцовки) (Clysters)	
Сӯзандорухо (Syringes) ва сӯзанҳо (needles)	
Сӯзандоруи дастӣ бо инсулин (Insuline syringes)	

**НОМГҶҶИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҒАЙРИПАТЕНТИИ
ДОРУҶОИ АСОСИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ВА НОМИ ПАТЕНТШУДАИ
(ТИҶОРАТӢ ВА ФИРМАВӢ) ОНҶО**

№	КОД АТХ	Номи байналмилалӣ ғайрипатентӣ (генерикӣ)	Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)
А			
1	J 05A F06	Абакавир (Abacavir)	Зиаген
2	L04A X01	Азатиоприн (Azathioprine)	Азаман, Азамун, Азанин, Азапресс, Имунал, Имуран, Имурел
3	J01F A10	Азитромицин (Azithromycin)	Азивок, Азиром, Азитроцин, Зиромин, Замексир, Сумамед, Роминазит, Глотрокс, Азитро, Азимак, Азитрал, Сумамокс, Кюразит, Топт, Сефодукс, Глотрокс, Цефодекс
4	B05AA	Альбумин барои одам	Альбумин, Альбунор
5	P02C A03	Альбендазол (Albendazole)	Альбендазол, Белдомакс, Вальбазен, Вастус, Зентел, Гелмадол, Вормизол, Алгорит
6	M04A A01	Аллопуринол (Allopurinol)	Аллопин, Аллупол, Пуринол, Зилорик, Милурит, Урозин
7	A02A B01 A02AX	Алюминия гидроокись (Aluminium hydroxide)	Маалокс, Алюмаг, Гидроксид алюминия, Коагель, Алмагел
8	D08A	Алюминия диасетат (Aluminium diacetate)	Диасетат алюминия, жидкость Бурова
9	R05C B06	Амброксол (Ambroxol)	Амбробене, Мукоброн, Муковент, Сукосан, Лазолекс, Флуксол, Дефлегмин, Поликоф, Ламбротин, Бронолак, Мелон
10	C08C A01	Амлодипин (Amlodipine)	Амлокс, Нормодипин, Стамло, Амлипин, Авторекс, Фебрик, Амлодипин-3т, Норвадин, Глочек, Амлодоп, Асомекс, Лопикард, Лортенза
11	V08AA	Амидотризоевая кислота (Amidotrizoic acid)	Тразограф, Урографин, Ангиографин, Перитраст, Уровист, Верографин, Триомбраст
12	J01G B06	Амикацин (Amikacin)	Амикин, Рамкацин, Амирен, Спейкацин, Амикозит, Баткацин, Велкацин, Ларикацин, Хемацин, Амикацина-КМП, Меркацин

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали гайрипатентӣ (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
13	B05B A01	Аминокислот (Махлул)	Аминол, Инфамино
14	N05BX	Аминофенилмасляная кислота (Acidum aminophenylbutyricum)	Ноофен, Фенибут, Необут
15	C01B D01	Амиодарон (Amiodarone)	Амиодарон, Амиодарон Гексал, Амиодарон ФПО, Амиокордин
16	N06A A09	Амитриптилин (Amitriptyline hydrochloride)	Амизол, Триптизол, Аминсурин, Веро-Амитриптилин, Ново- Триптин
17	N06AA17	Амоδιαквин (Amodiaquine)*	Амоксапин
18	J01C A04	Амоксисиллин (Amoxicilline)	Альмацин, Амоксилат, Оспамокс, Э-мокс, Гоноформ, Дедоксил, Амокварт, Солютаб, Хикоцил
19	J01C R02	Амоксисиллин+Клаву- лановая кислота (Amoxicillin+Clavulanic acid)	Амоклан, Амоклен, Амоксигексал, Амоксиклав, Аугментин, Клавомед, Клавирекс
20	J01C A01 S01A A19	Ампициллин (Ampicilline)	Амплитал, Росциллин, Стандациллин
21	J01C R04	Ампициллин +Сулбактам (Ampicilline+Sulbaktam)	Амбаксин, Амписал, Сентром, Лебактам, Спейбакт, Синогал- Аверси, Бактум, Сканбак, Комбизид-SB, Бактамед, Кобатрос-С
22	A01A B04	Амфотерицин В (Amphotericin B)	Амфостат, Амфотерицин В, Фундизон, Фунгилин, Венцидин
23	P01BE02	Артеметр (Artemetr)	Артематр
24	N01BB08	Артикаин гидрохлорид (Articaine hydrochloride)	Артикаин, Ульттракаин
25	C10DD01	Аторвастатин (Atorvastatin)	Рестатор, Вазатор, Липигет, Атварал, Арваз, Липостатин, Амвастан
26	A11G A01	Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid)	Витамин С, Редоксон, Целаксон, Биовиталь, Упсавит С, Целин
27	L01X X02	Аспарагиназа (Asparaginase)	Аспарагиназа-Аланин, Лейназа, Краснитин, Коласпейс
28	A12CX	Аспаригинат Ка ва Mg	Паркам, Панангин
29	J05AE08	Атазанавир (Atazanavir)	Реатаз
30	C07A 03	Атенолол (Atenolol)	Атенова, Атенол, Азентол, Атенил, Атеносан, Атенобене, Аткардил, Бетакард
31	A03B 01 S01F 01	Атропина сульфат (Atropine sulfate)	Атропинол, Атроптол, Атромед

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали гайрипатенттй (генерикй)</i>	<i>Номи патентшуда (тичоратй ё фирмавй)</i>
32	A01A D05 B01A C06	Атсетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid)	Аспирин, Аспро 500, Протекард, Ацемагнил, Ацекардол,
33	R05CB01	Атсетилцистеин (Acetylcysteinum)	Ацестин, Атсетилцистеин, Бронхолизин, Broncholylin, Ингамист, Муко Саниген, Флуимуцил, Экзомюк
34	S01E C01	Ацетазоламид (Acetazolamide)	Диакарб, Ацетамокс, Глаукомид, Диамокс, Дилуран, Фонурит, Ренамид
35	D06B B03 J05A B01	Асикловир (Acyclovir)	Акловир, Виролекс, Герпевир, Герпекс, Ацикав
Б			
36	V08B A	Бария сульфат (Barium sulphate)	Адсобар, Сульфобар, Фалибарит, Микропак
37	J04AK05	Бедаквилин (Bedaquilinum)	Сиргуро
38	A07E A07 D07A C15	Беклометазон (Beclometasone)	Арумет, Беклазон, Беклат, Беклокорт, Бекломет, Бетакортал, Насобек, Циклозан
39	J01C E08	Бензатин бензилпениц (Benzathine Benzylpenicill)	Бициллин-1, Экстенциллин, Ретарпен, Бензетацил, Тардоциллин, Дибенцил,
40	D11A	Бензилпероксид (Benzoyl Peroxide)	Бензакне, Оксигель, Угресол
41	P03A X01	Бензилбензоат (Benzyl Benzoate)	Бензоцид, Бензилиум бензоикум, Антискабиос
42	J01C E01 S01A A14	Бензилпенициллин (калиевая, натриевая соль) (Benzylpenicillin sodium or potassium)	Пенициллин G, Солюпен, Бензопен
43	D07A A	Бетаметазон (Betamethasone)	Целедерм, Целестодерм –В, Целестон, Беталон, Бекорт, Бетакортал, Новосалик
44	N04A A02	Бипериден (Biperiden)	Акинетон
45	L02BB03	Бикалутамид (Bicalutamide)	Вистамид, Калумид, Касодекс
46	C07AB07	Бисопролол (Bisoprolol)	Конкор, Бидоп, Беландж, Бисовега, Бисомор, Сатопрол
47	L01D C01	Блеомицин (Bleomycin)	Бланоксан, Блеоцин, Блео, Блеомицин гидрохлорид, Бленоксан
48	R03BX	Будезонид (Budesonide)	Апулеин, Бенакорд, Будесонид, Горакорд
49	N01B B01	Бупивакаин (Bupivacaine)	Анекаин, Бупикаин, Карбостесин Маркаин, Лонгокаин, Дуракаин

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентӣ (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
50	N02AE01	Бупренорфин (Buprenorphine)	Бупрен IC, Транстек, Эднок
В			
51	J07A M51	Вакцина Адсорбиро- ванная Дифтерийно- Столбнячная (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	ДТ, АДС, D.T.VAX, Imovax D.T. Adult
52	J07A J51	Вакцина Адсорбирован- ная Коклюшно-Дифтерий- но-Столбнячная (Adsorbed Diphtheria- Pertussis Tetanus vaccine)	DPT, АКДС, D.T.P., DTCоq, DiTePer Anatoxal Berna, Trivax- AD, Инфантрикс
53	J07B G01	Вакцина для профилактики бешенства (Rabies, inactivated, whole virus vaccine)	Верораб, HDCV, Merieux inactivated rabies vaccine
54	J07A N01 L03A X03	Вакцина БЦЖ (BCG vaccine)	Аттенуированная вакцина против туберкулеза, Bacillus Calmette- Guerin Vaccine, Glutamate BCG vaccine
55	J07A P01 J07A P02 J07A P03	Вакцина для профилак- тики брюшного тифа (Typhoid vaccine)	Тифим Ви
56	J07B C01	Вакцина против гепатита В (Hepatitis B, Purified Vaccine)	Recombivax, Engerix B, H-B-Vax, Эувакс-В, Гепавакс Ген, H-B-Vax II-Рекомбинантная вакцина против гепатита В
57	J07B D01	Вакцина для профилактики кори (Morbilli, live attenuated vaccine)	Коревая вакцина живая ослабленная, Vaccinum Morbillorum Vivum, Rouvax, Morbilvax, Rimevax,
58	J07BI04	Вакцина против желтой лихорадки (Yellow fever vaccine)	
59	J07B D52	Вакцина для профилак- тики кори, паротита и краснухи (Morbilli, combinations with parotitis and rubella, live attenuated vaccine)	Тресивак Sii, Тримовакс
60	J07B F02	Вакцина живая оральная трехвалентная полиомиелитная (Poliomyelitis vaccine oral, trivalent, live attenuated)	Имовакс Полио, Polioviral trivalent, Polio Oral Sabin, Oral Poliomyelitis, Polio Vac

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байналмилалхи зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
61	J07A M	Вакцина против столбняка (Tetanus vaccine)	
62	N03A G01	Вальпроевая кислота (Valproic acid)	Апилепсин, Ацедипрол, Вальпарин ХР, Депакин, Дипромал
63	J01XA01	Ванкомицин (Vancomycin)	Ванкомицин-Тева, Ванколед, Ванкоцин, Эйдицин
64	B01A A03	Варфарин (Warfarin)	Варфарекс, Варфарин Никомед
65	C08D A01	Верапамила гидрохлорид (Verapamile hydrochloride)	Веромил, Изоптин, Финоптин, Веранорм, Верапабене, Фаликард
66	L01C A01	Винбластин (Vinblastine)	Бластовин, Розевин, Велбе, Онкобластин, Винкалейкобластин,
67	L01CA04	Винорельбин (Vinorelbine)	Навирел, Необен, Онкобин 10
68	L01C A02	Винкристин (Vincristine)	Винказер, Винирекс, Цитомид, Цитокристин, Онковин, Онкостин
Г			
69	N05A D01	Галоперидол (Haloperidol)	Галопер, Сенорм, Депидол, Ридол, Галофен, Алоперидол
70	N01A B01	Галотан (Halothane)	Наркотан, Флуктан, Фторотан, Эран, Форран, Флюотан
71	D06A X07 S03A A06	Гентамицина сульфат (Gentamicin sulfate)	Генцин, Септопал, Гарамидин, Гентацикол, Мегентол, Амгент, Примидин, Эпигент
72	B01A B01 C05B A03	Гепарин (Heparin sodium)	Ликваемин, Пуларин, Ветрен, Лиотон 100, Тромблесс, Тропарин
73	L01BC05	Гемситобин (gemcitabine)	Гемзар, Гемцитар, Гемцитабин Плива, Гемцитера, Гемцитовер, Цитогем
74	C02D B02	Гидралазин (Hydralazine)	Апрессин
75	L01XX05	Гидроксикарбамид (Hydroxycarbamide)	Гидреа, Гидроксикарбамид Медак
76	A01A C03 C05A A01	Гидрокортизон ацетат (Hydrocortisone acetate)	Гидрокорт, Гидрокортал, Латикорт, Локоид, Кортизол, Кортил, Кортеф, Генакорт, Солу- Кортеф
77	B03BA01	Гидроксикобаламин (Hydroxocobalamin)	Кобалин-Н, Неоцитамен
78	C03A A03	Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)	Гипотиазид, Дисалунил, Дихлотиазид, Апо-Гидро, Эзидрекс
79	A10BB12	Глимеперид	Гварденс, Гетрил,
80	A03B A03	Гиосцин бутилбромид (Hyoscine Butylbromide)	Бутилскополамин бромид, Бускопан, Буском

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатенттй (генерикй)</i>	<i>Номи патентшуда (тичоратй ё фирмавй)</i>
81	A10B B01	Глибенкламид (Glibenclamide)	Манинил, Даонил, Эуглюкон, Гилиман, Апо-Глибурид, Глюкобене,
82	C01D A02	Глицерил тринитрат (Glyceril trinitrate)	Нитроглицерин, Нитронг-ретард, Сустанк /митте, форте, Нитронг
83	B02BC07	Глютарал (Glutaral)	Глютарал
84	D01A A08 D01B A01	Гризеофульвин (Griseofulvin)	Грицин, Фульцин, Фульвицин, Ламорил, Споротатин, Биогризин
Д			
85	L01D A	Дактиномицин (Dactinomycin)	Актиномицин Д, Мерактиномицин космоген, Космеген, Ауволак
86	J05AX14.	Даклатасвир (daclatasvir)	Даклинза, Домен, Даласбин
87	J05AX66	Дасабувир (dasabuvir)	ВикейраПак
88	L01AX03	Дакарбазин (Dacarbazine)	Дацин, Темодак
89	J04AK06	Деламанид (Delamanide)	Delyba
91	A10BK01	Дапаглифлозин (Dapagliflozin)	Диналгор, Форсига
92	J04B A02	Дапсон (Dapsone)	Диафенилсульфон, Авлосульфон
93	D11A	Деготь (Coal tar)	Деготь березовый
94	A01A C02 C05A A09 D07A B19	Дексаметазон (Dexamethasone)	Дексавен, Дексазон, Дексакорт, Детаметазон, Даксин, Д-мед, Декабене, Дексона, Максидекс, Офтан Дексаметазон, Сондекс
95	N05CM18	Дексмететомидин (Dexmedetomidine)	Кванадекс
96	B05A A05	Декстран 40 (Dextran 40)	Реополиглюкин
97	B05A A05	Декстран 70 (Dextran 70)	Полиглюкин,
98	B05C X01 V04C A02 V06D C01	Декстроза (Dextrose)	Глюкоза, Глюкостерил, Дексаква, Дексорид
99	H01B A02	Десмопрессин (Desmopressin)	Адиуретин СД, Питресин, Десмопрей, Минирин, Дефирин, Дезурин
100	V03AC01	Дефероксамин (Deferoxamine)	Десферал
101	B06AB	Депротеинизированный гемодериват крови телят	Актовегин
102	N05B A01	Диазепам (Diazepam)	Валиум, Седуксен, Реланиум, Сибазон, Фаустан, Апаурин, Транквин
103	C01AA05	Дигоксин (Digoxin)	
104	J05A F02	Диданозин (Didanosine)	Видекс

№	КОД АТХ	Номи байналмилали гайрипатентӣ (генерикӣ)	Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)
105	G02AD02	Динапростон (Dinaproston)	Простогландин Е, Гландин -Е2
106	C01BC	Диэтиламинопропио- нилэтоксикарбонила- минофенотиазин (Diaethylaminopropyo- nylaethoxycarbonylami- nophenothiazinum)	Этацизин
107	M01A B05 MO2A A15	Диклофенак (Diclofenac)	Вольтарен, Ортофен, Наклофен, Лай-Фен, Макси, Клодифен, Диклобрю, Пардифен, Ривалект, Диклоген, Лай-Фен, Цинемол-75, Цинепар актив
108	P01A C	Дилоксанид (Diloxanide)	Фурамид
109	V03A B	Димеркапрол (Dimercaprol)	Унитиол, Димавал, Дитиоглицерол, Димеркапроло
110	G02AD06	Диноппростон (Dinoprocton)	Простогландин Е, Энзапрост-Е
111	D11A	Дитранол (Dithranol)	Псоракс, Цигнодерм
112	V03AC01	Диэтилкарбамазин (Diethylcarbamazine)	Дитразин, Пиперазин, Дитразина цитрат
113	L01B B01	Доксорубицин (Doxorubicin)	Адриамицин, Адрибластин, Бластомицин, Бластоцин, Растоцин, Мега-Липодокс,
114	J01A A02	Доксициклина гидрохлорид (Doxycycline hydrochloride)	Вибрамицин, Апо-докси, Довицин, Этидоксин, Доксилакт
115	C01C A04	Допамин (Dopamine hydrochloride)	Дофамин, Допмин, Допамин Джулини 200
116	L01CD02	Доцетаксел (Docetaxel)	Таксотер
	A03A D02	Дротаверин (Drotaverine)	Но-шпа, Депролен, Носпазмин, Нош-Бра, Беспа, Дроверин,
Е			
117	J05AF10	Энтекавир (Entecavir)	Бараклюд
118	B03AA07	Железа сульфат (Ferrous salt)	Гемофер пролонгатум, Феоспан, Ферроградумет, Интофер, Активферрин, Ферроспей, Ферамакс
119	B03A	Железа (III) – гидроксид декстран	Феркайл, КосмоФер, МегаФер, Линдафер, Гембаг, Ферон.
З			
120	N01A X13	Закись азота (Nitrous oxide)	Азота оксид, Динитроген оксид, Протоксид д'Азот, Стикоксидал

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байналмилал зайрипатентий (генерик)</i>	<i>Номи патентшуда (тичоратӣ ё фирмаӣ)</i>
121	J 05A F01	Зидовудин (Zidovudine)	Азидотимидин, Вудазидин, Зайдовин, Зидовудин, Тимазид, Ретровир, AZT, ZDV.
И			
122	G02C C01 M01A E01	Ибупрофен (Ibuprofen)	Мотрин, Ампрофен, Бонифен, Бруфен, Ибусан, Инфорин, Ибуфен, Бравекс, Цинепар кид
123	P02CF01	Ивермектин (Ivermectin)	Баймек, Ивомек, Новомек, Ивермак,
124	J04A C01	Изониазид (Isoniazid)	ГИНК, Изозид 200, Тубазид, Римифон, Релицид
125	J04A M03	Изониазид+ Этамбутол (Isoniazid+Ethambutol)	Фтизоэтам
126	J04AM06	Изониазид+Рифампицин+ Этамбутол (Isoniazid+Rifampicin + Ethambutol)	Майрим
127	C01D A08	Изосорбид динитрат (Isosorbide dinitrate)	Изодинит, Нитросорбид, Кардикс, Кардикет, Изокет, Дитрат, Седокард, Изомак, Монокард, Мононит
128	J06B B05	Иммуноглобулин антирабический (Rabies immunoglobulin)	Иммограм Рабиес, Rabies immunoglobulin (Human) Merieux
129	J06B A02	Иммуноглобулин челове- ческий нормальный для внутривенного введения (Immunoglobulin, normal human, for intravascular ADM.)	Альфаглобин, Эндобулин, Сандоглобулин, Гамимун Н, Интраглобин
130	J06B A01	Иммуноглобулин челове- ческий нормальный для внутримышечного введения (Immunoglobulin, normal human for extravascular ADM.)	Гаммабулин, Гаммаан, Кабиглобулин, Immune Serum Globulin
133	L01XE01	Иматиниб (imatinib)	Гливек
132	L01XX19	Иринотекан (irinotecan)	Иринотекан-Тева, Иритен, Ирнокам, Камтера, Камптотекан,
133	J05A E02	Индинавир (Indinavir)	Криксиван
134	L03AB05	Интерферон альфа-2b	Интерферон, Виферон
135	A10A B02	Инсулин короткого действия (Short-acting insulin)	Хумалог, Актрапид, Хумулин, Хоморап 40, Гансулин

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
136	A10A C02	Инсулин среднего действия (Intermediate-acting insulin)	Изофан инсулин, Гансулин, Лансулин
137	R01A X03 R03B B01	Ипратропиум бромид (Ipratropium bromide)	Атровент, Иправент, Итроп, Вагос, Беродуал, Арутропид, Комбивент
138	L01AA06	Ифосфамид (Ifosfamide)	Вероифосфамид, Ифосфамид-ЛЕНС
Й			
139	V08A B02	Йогексол (Iohexol)	Омнипак-350, Омниграф, Омнитраст, Юнигексол
К			
140	C05AX	Каламин	
141	R05C A02 S01X A04	Каля йодид (Potassium iodide)	Микро-йод, Ферайод, Пима, Солвейод, Тиро-блок, Йодоспей, Антиструмин, Йодовин
142	A01A B11 V03A B18	Каля перманганат (Potassium permanganate)	Калий марганцевокислый, Пермитабс, Пермантасико
143	A12B A01 B05X A01	Каля хлорид (Potassium chloride)	Калий хлористый, Калипоз пролонгатум, К-дур, К-норм, К-Лор
144	A12A A03	Кальций глюконат (Calcium gluconate)	Глюконат кальция
145	A07A A08 J01G B04	Канамицин (Kanamycin)	Канамицин, Канамицин-АКОС, Канамицин-КМП, Канамицина моносульфат, Какнамицина сульфат
146	C09A A01	Каптоприл (Captopril)	Алкадил, Ангиоприл, Апо-Капто, Катопил, Капотен, Рилкаптон, Систоприл, Тензиомин, Веро-Каптоприл
147	J04A B30	Капреомицин (Capreomycin)	Капастат, Капоцин
148	L01BC06	Капеситабин (Capecitabine)	Кселода, Тутабин
149	J04BA01	Клофазимин (Clofazimine)	Ципромед, Дентокинд, Оспен
150	N03A F01	Карбамазепин (Carbamazepine)	Финлепсин, Эпиал, Теретол, Карбосан, Зептол, Казепсин, Залепс Карбапин, Мелепсин
151	L01XA02	Карбоплатин (Carboplatin)	Бластокар
152	V03AF03	Калсия фолинат (Calcium folinate)	Лейкофозин, Неоворин
153	N01A X03	Кетамин (Ketamine)	Калипсол, Кеталар, Кетанест, Веталар, Кетасет

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентишуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
154	N01A X	Кислород (Oxygen)	
155	B02AA02	Кислотаи транексам (Tranexamic acid)	Тугина, Твеск, Тогорелс
156	J01FA09	Кларитромицин (Clarithromycin)	Биноклар, Клабакс, Клацид, СР- кларен, Томиклар, Фромилид, Кларенд, Кларигет
157	D10A F01 G01A A10	Клиндамицин (Clindamycin)	Далацин, Далацин Т, Далацин Ц, Климицин, Клиндамицин
158	J01C F02	Клоксациллин (Cloxacillin)	Клобекс (Clobex), Анаклосил, Оптиклокс
159	G03GB02	Кломифен (Clomifene)	Хлорамифен, Кломид, Кломфид, Серофен, Клостилбегит, Серфар, Ардоман, Генозим, Фертилин, Сатоклаф
160	N06AA04	Кломипрамин (Clomipramine)	
161	A01A B18 D01A C01	Клотримазол (Clotrimazole)	Амиклон, Антифунгол, Имидил, Кандибене, Кандид, Кандизол, Канестен, Канизон
162	J04F D02	Клофазимин (Clofazimine)	Риминофеназин, Лампрен, Клофектон
163	B01AC04	Клопидогрель (Clopidogrel)	Энцелад, Тромборель, Клоприн, Плавикс, Клексан, Норплат
164	N02A A R05D A04	Кодеина фосфат (Codeine phosphate)	Кодицепт, Диктон, Пентусс
165	N02BE51	Кофеина цитрат (Caffeine citrate)	
166	B02B D02	Фактор свертывания крови VIII (Factor coagulationis sanguinis VIII)	Криопрецитат, Гемоктин СДТ, Гемофил М, Иммунал, Когенэйт ФС, Козйт-ДВИ, Монарк-М, Октанат, Эмоклот Д.И., Криопрецитат сухой
167	R01AA07	Ксилометазолин (Xylometazoline)*	Галазолин, Ксимелин, Галекс
	Л		
168	J05AF05	Ламивудин (Lamivudine)	Зеффикс (Zeffix), Ладивин (Ludivine) Эпивир ТриТиСи (Epavir Try TyCy), ЗТС
169	J05AR01	Ламивудин+Зидовудин (Lamivudine+Zidovudine)	
170	N04B A	Леводопа+Карбидопа (Levodopa + Carbidopa)	Зимокс, Наком, Синемет, Изиком, Синдопа
171	P02C E01	Левамизол (Levamisole hydrochloride)	Декарис, Левамизол-Эбеве, Аскамекс, Эргамизол

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали гайрипатенттй (генерикй)</i>	<i>Номи патентшуда (тичоратй ё фирмавй)</i>
172	G03A C03	Левоноргестрел (Levonorgestrel)	Постинор, Микролют, Норплант, Мирена, Эскапел
173	H03A A05	Левотироксин (Levothyroxine)	Л-Тироксин, Эутирокс, Эферокс, Левотироксин натрия
174	J01M A12	Левифлоксацин (Levofloxacin)	Целево, Левомед, Лефлоркс, Левояпс, Вариор, Флорацид, Леворекс, Левифлоркс, Левокинг, Од-Левокс, Ламивин, Левоксимед
175	C01 B01 CO5A D01	Лидокаина (Lidocaine)	Ксикаин, Ксилодонт, Ксилокаин, Лигном, Лидокаин-АКОС,
176	C00A A03	Лизиноприл (Lisinopril)	Лизиноприл, Новатек, Асербон, Диротон, Багровен, Лизинокор, Липразид, Липрил, Амлизект, Алаприл, Ко-труприл
177	A10BH05	Линаглиптин (Linagliptinum)	Яклин, Яклет, ЯклинМет
178	J01XX08	Линезолид (Linezolidum)	Линезолид –Тева, Линезолид – Акри, Амизолид, Зеникс, Зивокс, Роумин
179	N05AN01	Лития карбонат (Lithium carbonate)	Садолит
180	C09CA01	Лозартан (losaran)	Ламберг
181	C10A A02	Ловастатин (Lovastatin)	Веро-Ловастатин, Кардиостатин, Ловастерол, Мевакор, Медостатин,
182	A07D A03	Лоперамид (Loperamide)	Имодиум, Допедиум, Диасорб, Витлар, Лопедиум, Регулан,
183	J05AE	Лопинавир+Ритонавир (Lopinavir+Ritonavir)	Калетра, LPV/r
184	R06AX13	Лоратадин (loratadine)	Лорен, Кларитин
185	B05BA01	Л-аргинина гидрохлорид	Тивортин, Тивортин аспартат, Аргинда
М			
186	A02A B10	Магнeзий гидроокись (Magnesium hydroxide)	Май-Магнeзия, Минт-Магнeзия, лаксомаг
187	A06A D04 A12C C02	Магния сульфат (Magnesium sulfate)	Сульфетин, Аддекс-Магний, Магнeзия сернокислая, Магниспей, Магний-Плас
188	B05CX04	Маннитол (Mannitol)	Манит, Реоглюман
189	P02C A01	Мебендазол (Mebendazole)	Вермокс, Анелмин, Антиокс, Бендосан, Вормин, Мебекс
190	N05BX	Мебикар (Mebicarum)	Адаптол
191	P01C B	Меглумина акридонaсeтaт (Meglumine acridonasetate)	Сиклоферон, Спейферон, Батферон

№	КОД АТХ	Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)	Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)
192	C01EB20	Мельдоний	Милдронат, Милдрокард, Рипронат, Мелдовенс, Мелдовенс
193	L01BB02	Меркаптоурин (Mercaptourine)	Исмипур, Леукерин, Леупурин, Меркаленеин
194	G03F A12 G03A C06	Медроксипрогестерон (Medroxyprogesteron)	Депо-Провера, Депо-Мап, SAYANA*PRESS, Провера, Депо-клиновир, Депо-альфакорт, Мегестрон, Циклотал, Вераплекс
195	C02 AB01	Метилдопа (Methyldopa)	Альфадопа, Альдомет, Допегит, Экибар, Допанол
196	H02AB04	Метилпреднизалон (Methylprednizalon)	Депо -Метроп, Слидерон, Метроп,
197	N02AC52	Метадон (Metadon)	Метадон.
198	A03F A01	Метоклопрамид (Metoclopramide)	Церукал, Реглан, Клометол, Паспертин, Церулан, Церуглан
199	L01B A01	Метотрексат (Methotrexate)	Трексан, Аметоптерин, Эмтрексат
200	A01A B17 D06B X01	Метронидазол (Metronidazole)	Анасеп, Трихопол, Флагил, Клион, Клион-Д, Орвагил, Метрогил, Емигил-Ф, Метразол р-р, О-метро, Вагинокс
201	A10B A02	Метформин (Metformin)	Диформин, Диабекс, Глиформин, Гликодал, Метокред, Мотирон, Метфиалк, Гликовинид, Глюконил, Глюкофаж, Инсуфор, Метфозид
202	M01AC06	Мелоксикам (Meloxicam)	Реклин
203	A02BB01	Мизопростол (Misoprostol)	Атротек, Миролют, Сайтотек, М- 2-Гино
204	D01A C02 J02A B01	Миконазол (Miconazole)	Ланадерм, Микогель, Микогин, Дактарин, Микозон, Гинезол 7, Дактарин, Микозон
205	L04AA06	Микофенолат мофетил (muscophenolate mofetil)	Майсепт, Селсепт, Супреста
206	L04AA06	Микофеноловая кислота (Muscophenolic acid)	Майфортик
207	G03XB01	Мифепристон (Mifepriston)	Агеста, Гинепристон, Мифеган, Миропристон.
208	N02A A01	Морфина сульфат или г/х (Morphine sulfate or h/hl)	МСТ Континус, Морфилонг, МСИ, Сканан, М-Эслон
209	C02AC05	Моксонидин (Moxonidyn)	Мокогамма, Локрен, физиотенз, Цинт, Тензотран.
209	S01AX	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	Мокоффт, Белмокси

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
Н			
210	V03A B15	Налоксон (Naloxone)	Наркан, Нарканти, Интренон
211	B05X A30	Натрия лактат (Compound solution of sodium lactate)	Раствор Хартмана, Раствор Рингера
212	V03A B06	Натрий тиосульфат (Sodium thiosulfate)	Гипосульфен, Олигосол С, Суфр Олигосол
213	N01AX	Натрия оксибутират (Natrium oxybutyricum)	Натрия оксидат, Охубате sodium
214	A02A H B05X A02	Натрия гидрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	Натрий двууглекислый, сода двууглекислая
215	A12C A01 B05X A03	Натрия хлорид (Sodium chloride)	Физиологический раствор, Нормасол, Салин
216	J05AG01	Невирапин (Nevirapin)	Вирамун (Viramune), NVP
217	S01E B06	Неостигмин (Neostigmine)	Констигмин, Метастигмин, Миостигмин, Прозерин
218	P02D A01	Никлозамид (Niclosamide)	Фенасал, Йомезан, Атен, Биомесан, Грандал, Верметин, Радеверм
219	A07A A02 D01A A01	Нистатин (Nystatin)	Фунгистатин, Микостатин, Микостат, Нистап, Миконет, Нистофунгин, Стамицин,
220	D08A F01 P01C C02	Нитрофурал (Nitrofurul)	Нитрофурал, Нитрофуразон, Фуралдон, Фурацилин, Лифузолъ, Фурапласт
221	G04A C01	Нитрофурантоин (Nitrofurantoin)	Фурадонин, Фуратин, Фурин, Итуран
222	C08C A05	Нифедипин (Nifedipine)	Адалат, Коринфар, Кордафен, Санфидипин, Кордафлекс,
223	G03D C02 G03A C01	Норэтистерон (Norethisterone)	Аминор, Микронор, Норколут, Примолут-нор, Норэтистерона ацетат, Аловул, Санталут, Фортилут
224	J01MB02	Налидиксовая кислота	Неграм, Насладикс
О			
225	H01B B02	Окситоцин (Oxytocin)	Синтоцинон, Оксит, Интертоцин, Ипофамин, Питоцин, Питупартин, Синпитан,
226	R01AA05	Оксиметазолин (Oxymetazolin)	Назатек
227	L01XA03	Оксалиплатин (oxaliplatin)	Оксалиплатин-Лахема, Оксалиплатин-Эбеве, Оксатера

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
228	A02B C01	Омепразол (Omeprazole)	Антра, Гастрозол, Дипп, Домепраз, Демоквел, Мопрал, Опредакс, Прилосек, Ромесек, Ометел, Райсек, Ультоп
229	A04AA01	Ондансетрон (Ondansetron)	Ондасол, Зофран, Эмест, Патран
230	J05AH02	Оселтамивир (Oseltamivir)	Тамифлю
231	J01M A01 S01CA01	Офлоксацин (Ofloxacin)	Ал-офлок, Джеофлокс, Заноцин, Грицен, Вегафлокс, Офло, Фарфолекс, Овин-Д, Офломак, Офлоцид, Фарфолекс, Грицен, Офломед, Рофлосан
П			
232	J04AA01	Пара-аминосалициловая кислота (p-aminosalicylic acid)	Ну-К, ПАС, Слоу-К
233	N02B E01	Парацетамол (Paracetamol)	Калпол, Панадол, Парацет, Тайленол, Цефекон Д, Инфулган Эффералган, ДОК-1 Макс,
234	J01G	Паромомицин (Paromomycin)	Габборал
235	L01CD03	Паклитаксел (Paklitaxel)	Абитаксел, Визтаксел
236	A02BC02	Пантопразол (Pantoprazole)	Пантопразол, Пантоспей, Пандемон
237	A09AL02	Панкреатин (Pancreatine)	Панкреатин, Кетронит
238	L03AB10 L03AB11	Пегинтерферон альфа- (2a ё 2b) пегилированный интерферон- –альфа(2 или 2b) (pegylated interferon alfa (2a or 2b) *	Пегасис, ПегИнтрон.
239	P01C	Пентамидин (Pentamidine)	Лентан, Небупен
240	C04AD03	Пентоксифиллин (Pentoxiphilline)	Латрен, Пентрал
241	P03AC04	Перметрин (Permethrin)	Ниттифор, Амизоль, Никс, Антиэнтон
242	N07A X01 S01E B01	Пилокарпин (Pilocarpine)	Пилокар, Офтан Пилокарпин, Изопто-Карпин, Пилокар, Декарпин, Фотил
243	J04A K01	Пиразинамид (Pyrazinamide)	Тизамид, Кавизид, Зинамид, Пезетамид, Тебразид
244	P02C C01	Пирантел (Pyrantel)	Гельмекс, Гельминтокс, Кобантрил, Немоцид, Паминтел, Памотрин

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
245	A11H A02 A11D B	Пиридоксин (Pyridoxine)	Витамин В ₆ , Пиридоксина гидрохлорид, Пиридобене, Адермин, Бедоксин, Бенатон, Пироксин
246	P01B D01	Пириметамин (Pyrimethamine)	Дараприм, Малоцид, Тиндурин, Пиримецидан
247	B05 AA	Поливидон (Polyvidone)	Неокомпенсан, Перистан Н, Гемодез (Haemodesum)
248	D08A GB05	Повидон – йод (Povidone iodine)	Йодоксид, Йодозан, Йодопакс, Повилор, Йодинол, Йодо-П, Вавеган, Бетадин, Вокадин
249	P02B A01	Празиквантел (Praziquantel)	Цесол, Цистицид, Билтрис, Азинокс
250	A07E A01 C05A A04	Преднизолон (Prednisolone)	Декортин Н, Ривофарм, Преднол, Преднигексал, Преднизол, Медопред, Предзи
251	P01B A03	Прогестерон (Progesteron)	Примахина дифосфат, Овугест, Авлон, Нео-квиренил
252	J01C E09	Прокаин бензилпенициллин (Procaine benzylpenicillin)	Прокаин пенициллин, Бензилпенициллина новокаин, Пенициллин G прокаин
253	L01X B	Прокарбазин (Procarbazine)	Натулан, Матулан
254	D04A A10 R06A D02	Прометазин (Promethazine)	Дипразин, Пипользин, Пипольфен, Аллерган, Фарган
255	H03B A	Пропилтиоурацил (Propylthiuracil)	Пропицил, Тиотил, Тиростаз
256	C07A A05	Пропранолол (Propranolol)	Анаприлин, Обзидан, Индерал, Бетапрол
257	V03AB14	Протамина сульфат (Protamin sulfat)	Протамин сульфат, Просульф
258	J06A A04	Противоботулиническая сыворотка (Botulinum Antitoxin)	Ботулиниум сера, Ботулиникум
259	J06A A01	Противодифтерийная сыворотка (Diphtheria antitoxin)	Serum antidiphtherigie, Paster diphtheria antitoxin 10000IU
260	J06A A03	Противозмеинная сыворотка (Snake Venom antiserum)	Антирепт Пастер; Поливалентная противозмеинная сыворотка, Snake Antivenins, Snake Antivenoms
261	J06A A02	Противостолбнячная сыворотка (Tetanus antitoxin)	Equine tetanus antitoxine, Serum antitetanique
Р			
262	A02BA02	Ранитидин (Ranitidine)	Зантак, Зонтин, Пипорид, Ранисан

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байналмилалши гайрипатенттй (генерикй)</i>	<i>Номи патентшуда (тичоратй ё фирмавй)</i>
263	C10DD01	Розувастатин (Rosuvastatin)	Роксера, Розз, Розикор, Риглодем, Росин
264	B05X A31	махлулҳое, ки ба тавозуни об ва электролит таъсир мерасонанд	Реосорбилакт, Сорбилакт, Физионик, Ресорбин, Велодеп, Торизонт,
265	D10A D02	Ретинол (Retinol)	Витамин А, Ретинола ацетат, Ксерофтол, Авитал, Алфалин, Примавит, Видестим, Ретинокапс
266	A11H A04	Рибофлавин (Riboflavin)	Рибовин, Флавитол, Бетавитам, Бефлавин, Бефлавит, Витаплекс В
267	J05AE 03	Ритонавир (Ritonavir)	Норвир, RTV
268	J04A B02 J04A M02	Рифампицин (Rifampicin)	Бенемидин, Рифодекс, Римактан, Рифодин, Тибицин
269	J04A C51	Рифампицин+Изониазид (Rifampicin+Isoniazid)	Рифампин+Изониазид
270	J04A M02	Рифампицин+Изониа- зид+Пиразинамид (Rifampicin+Isoniazid+ Pyrazinamide)	Комбитуб, Зукокс Кит, Рифакомб Плюс, Рим 3 ФДЦ, Рифатер, Трикокс
271	J04A M	Рифампицин+Изониа- зид+Пиразинамид+ Этамбутол (Rifampicin+Isoniazid+ Pyrazinamide+ Ethambutol)	Комбитуб, Римстар 4-ФДЦ, Зукокс Е Кит, Инфез
С			
272	J05A E01	Саквинавир (Saquinavir)	Фортоваза (Fortovaza) Инвираза (Inviraza)
273	D02A F	Салициловая кислота (Salicylic acid)	Акинн, Салицилин, Кералит, Салацид
274	R03A C02 R03C C02	Сальбутамол (Salbutamol)	Сальбутол, Вентолин, Алопрол, Сальбувент, Вольмакс, Бромесол, Небутамол, Асталин, Аэролин, Астматол
275	A06A B	Сенна (Senna)	Сенадексин, Сенаде, Сенадекс
276	D01AE13	Селена сульфид	Сульсен
277	C10DD01	Симвастатин (Simvastatin)	Атеростит, Визилип, Ирунин, Симвастол
278	J05AE14	Симепревир (Simeprevir)	Совриад
279	J05AX65	Софосбувир (Sofosbuvir)	Вирсо, Вирпас, Софосбин
280	A07C A	Солевая смесь для регидратации (Oral rehydration salts)	Регидрон, Дексталил, Регидрат, Диоралит
281	J01X X04	Спектиномицин (Spectinomycin)	Кирин, Спектам, Тробицин, Тогоплюс

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
282	C03D A01	Спиронолактон (Spironolactone)	Верошпирон, Альдактон, Спирикс, Сепард, Урактон, Практон, Спекпон
283	A07A A04 J01G A01	Стрептомицин (Streptomycin sulfate)	Стрицин, Стреполин, Стрептомицина сульфат
284	M03A B01	Суксаметоний хлорид (Suxamethonium chloride)	Дитилин, Листенон, Анектин, Квемизин, Сукастрин
285	J01E C02 D06B A01 D08A L	Сульфадиазина сереб. соль (Silver sulfadiazine)	Сульфаргин, Сульфазина серебряная соль, Дермазин, Фламазин
286	J01E E01	Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole + trimetoprim)	Бактрим, Бисептол, Ориприм, Септрим
287	A07E C01	Сульфасалазин (Sulfasalazine)	Салазопиридин, Азопирин, Азульфидин
288	B03AD02	Сульфат железа + фолиевая кислота (Ferrous salt + Folic acid)*	Ферро-Фолгама, Феррокликс, орадекс плюс, Ферон
289	A12CB01	Сульфат цинка (Zinc sulfate)	
290	R07AA	Сурфактант (Surfactant)	Сурфактант-БЛ
Т			
291	L02BA01	Тамоксифен (Tamoxifen)	Аримидекс, Зитазониум, Гексал
292	L04AD 02	Такролимус (Tacrolimusum)	Програф, Аваграф
293	J 05A F 07	Тенофовир (Tenofovir)	Виреад, Теновир
294	M01AC 02	Теноксикам (Tenoxicam)	Теноксикам, Ревиянокс, Теновикс
295	G03B A03	Тестостерон (Testosterone)	Омнадрен, Тестостерона пропионат, Тестенат, Тестолутин, Андриол
296	C05A D02 D04A B06	Тетракаин (Tetracaine)	Дикаин, Аметокаин, Анетаин, Феликаин,
297	A01A B13 D06A A04	Тетрациклин (Tetracycline)	Десхлорбиомицин, Ахромицин, Имекс, Тетралин, Тетрамен
298	A11D A01	Тиамин (Thiamine)	Витамин В ₁ , Анеурин, Аневрол, Бевитал, Тиминон, Аневрин
299	C07A A06 S01E D01	Тимолол (Timolol)	Тимоптик, Арутимол, Глаукофф- Т, Тимопресс, Тимоленс, Норматин
300	A16AX01	Тиоктовая кислота (Thioctic acid)	Липацид, Тиоктацид, Тиобел
301	N01A F03 N05C F19	Тиопентал натрия (Thiopental)	Трапанал, Фармотал, Тиопентон, Пентонал

№	КОД АТХ	Номи байнальмилали зайрипатентий (генерик)	Номи патентшуда (тичоратӣ ё фирмаӣ)
302	N02AX02	Трамадол г/х (Tramadol h/hloride)	Трамал, Тродон, Криспин, Маброн, Синтрадон, Трамундин SP
303	L01XC03 L01XC14	Транстузумаб (Trastuzumab)	Гертикад, Герцептин
304	N01AH	Тримеперидин (Trimeperidine hydrochloride)	Промедол, Тримепиридин
305	S01CA01	Тобрамицина сульфат (Tobramycinsulfat)	Тамекраз
306	P02BX04	Триклабендазол (Triclabendazole)	Эгатен
307	J01E01	Триметоприм (Trimetoprim)	Тримопан
308	S01F A 06	Тропикамид (Tropicamide)	Мидрум, Мидриацил, Тропикамид, Ропитакс, Мидриан
309	V04C F01	Туберкулин (Tuberculin)	Туберкулин, очищенный дериват протеина (ППД), ППД-RT 23
У			
310	A07B A01	Уголь активированный (Charcoal activated)	Карболен, Каркоал, Карбактин, Карболонг
Ф			
311	A02BA03	Фамотидин (famotidibe)	Квамател, фиатфон
312	N03A B02	Фенитоин (Phenytoin)	Дифенин, Алепсин, Дифедан, Салантоин
313	N03A A02	Фенобарбитал (Phenobarbital)	Люминал, Сомонал, Задонал, Гипнотал, Эфенал, Эписидал
347	J01C E02	Феноксиметилпенициллин (Phenoxymethylpenicillin)	Пенициллин-фау, Оспен, V- Пенициллин, Клиацил
315	N01A H01 N02A B03	Фентанил (Phentanyl)	Сентониал, Лептанал, Фентанест, Дюрогезик
316	B02B A 01	Фитоменадион (Phytomenadione)	Витамин К, Викасол (синтетический)
317	J02AC01	Флуконазол (Fluconazole)	Дифлазол, Дифлукан, Фангифлю, Биозолон, Фобос, Микосист, Фрезалин, Фанцид, Одафт-150, Флузон-150, ФЦН-150, Флумед, Флудар-Р, Инфекон, Лаурил-М
318	L01B C02	Флуороурацил (Fluorouracil)	Фторурацил, Мега-Липофтор, Флюорикс, Тимазин, Флуротоп
319	N05AB02	Флуфеназин (Fluphenazine)	Миранил, Модитен
320	J02AX01	Флуцитозин (Flucytosine)	Алкобон, Алкотил

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентӣ (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
321	B03B B01	Фолиевая кислота (Folic acid)	Витамин Вс, Фольфа, Фолиспей, Фоленс, Цитофол, Акфол, Фолемин, Фолик
322	C03C A01	Фуросемид (Furosemide)	Лазикс, Дифурекс, Новосемид, Фуран
Х			
327	A01A B03 B05C A02	Хлоргексидин (Chlorhexidine)	Гибискарб, Гибитан, Корсодил, Элюгель, Гексикон, Асептинол, Гексадол, Бактиклес
328	P01B A01	Хлороквин (Chloroquine phosphate or sulphate)	Делагил, Хингамин, Имагон, Резохин, Малярекс, Танакан
329	N05A A01	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	Аминазин, Дозин, Хлоракил, Хлоразин, Хлорпром
330	L01AA02	Хлорамбуцил	Алексан, Лейкеран, Хлорбутин, Эндоксан
Ц			
331	J01D A04	Цефазолин (Cefazoline)	Кефзол, Цефамезин, Цефоприд, Амзолин, Тотацеф, Цезолин, Золин, Кезолин, Нацеф, Цефазолина На соль, Цефазекс
332	J01DD02	Цефтазидим	Белазидим, Цефтазид, Селтозидим, Селтум, Фортазим, Зимон, Лоразидим
333	J01D A13 J01D A22 J01M A02	Цефтриаксон (Ceftriaxone)	Цефтрибакт, Альциспек, Вегацеф, Серджифекс, Цефрош, Цефтрокс, Ультрацеф, Белацеф, Бактовега, Белибакт, Л-Зон, Изицеф, Цебакт-Л, Альцизон, Зентум, Сатаксон, Сканцеф, Мацкеф, Ал-цеф, Кварцеф, Лораксон, Тергамон, Лаймбакт, Мирцеф, Антоцеф,
334	J01DB01	Цефалексин (Cefalexine)	Апо-цефалекс, Остексин, Кефексин, Кефлекс, Клорцеф, Ново-Лексин, Орацеф, Пролексин, Сепексин, Сопексин, Споридекс, Торласпорин, Улекс, Фелексин, Цепорекс, Цефабене
335	J01DD08	Цефиксим (Cefexime)	Супракс, Цфспан, Стофексим, Полверен, Биофикс, Лопракс
336	J01DD01	Цефотаксим (Cefotaxime)	Интратаксим, Кефотекс, Клафобрин, Ретамакс, Цекласим, Дометаксим, Клафолаб, Клафотаксим, Медфаран, Оритаксим. Спирозин, Такс-О- Бин.

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерикӣ)</i>	<i>Номи патентшуда (тиҷоратӣ ё фирмавӣ)</i>
	J01DE01	Цефепим (Cefepime)	Абипим, Эмипим, Тваксипим
337	R06AE07	Цетиризин (Cetirizine)	Цветокс
338	B03BA01	Цианокобаламин (Cyanocobalamin)	Витамин В 12, Актамин В12, Алмерет, Биопар, Рибавит, Цитакон, Эмобион
339	L04A A01	Циклоспорин (Ciclosporin)	Сандиммун, Сандиммун-Неорал, Циклотал, Циклорин, Консуфен
340	L01AA01	Циклофосфамид (Cyclophosphamide)	Циклофосфан, Эндоксан, Цитоксан
341	J04AB01	Циклосерин (Cycloserine), (Cm)	D-Циклосерин, Майзер
342	A12CB01	Цинка сульфат (Zinc sulfate)	Цинктерал
343	J01M A02 S01A X13	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	Цефлокс, Цифлозин, Цифран, Квинтор, Ципробай, Ципролет, Ципровин, Форцил, Сиспрес, Алдипро, Айдип, Орницин, Ципринол
344	L01XA01	Цисплатин (cisplatin)	Бластолем, Диспланор, Платинол; Цисанплат, Цисплатин-Тева; Цисплатин- Эбеве; Онкоплатин;
345	L01B C01	Цитарабин (Cytarabine)	Цитозар, Алексан, Цитозин, Цитонал
346	N06BX06	Цитиколин (Citicolinum)	Протацит, Роваланг, Целярон

Э

347	C10AX09	Эзетимиб (Ezetimibe)	Эвголт, Эзетрол
348	J05AF09	Эмтрицитабин (Emtricitabine), (FTC)	Эмтрива
349	J05AR03	Эмтрицитабин + Тенофовир (Emtricitabine + Tenofovir)	Эмтено
350	A10BK03	Эмпаглифлозин (Empagliflozin)	Реглут, Джардинс
351	C02E A02 C09AA02	Эналаприл (Enalapril)	Рениприл, Ренитек, Энам, Энап, Эднит, Энаприл, Карлон, Энат, Веро-эналаприл
352	B01AB05	Эноксапарин (Enoxaparin)	Энокт, Эноксан, Клексан, Эноксарин
353	A01A D01	Эпинефрин (Epinephrine)	Адреналин, Эпиренамин, Леворенин, Супраренин
354	A11C C01	Эргокальциферол (Ergocalciferol)	Кальциферол, Витамин Д2, Калкамин, Дедрогил, Вигантол, Витаплекс Д, Виостерол, Витастерол, Диферол, Кальдерол

<i>№</i>	<i>КОД АТХ</i>	<i>Номи байнальмилали зайрипатентий (генерик)</i>	<i>Номи патентшуда (тичоратӣ ё фирмавӣ)</i>
355	G02A B03	Эргометрин (Ergometrine)	Эргометрин малеат, Эргоновин, Синтометрин, Эргомин, Эрмалат, Эрготрат, Эрметрин, Маргоновин
356	D10A F02 J01F A01	Эритромицин (Erythromycin)	Эомицин, Эритран, Илозон, Меромицин, Эрацин, Синэрит
357	J04A K02	Этамбутол (Ethambutol hydrochloride)	Албутол, Комбутол, Микобутол, Миамбутол, Этамбусин
358	D08 AX	Этанол (Ethanol)	Спирт этиловый, Медицинский антисептический раствор, Этол
359	N06BX18	Этилметилгидрокси- пиридинол сукцинат (Ethylmethylhydroxypi- ridinol succinate)	Мексилейт, Биомексин, Лодиксем, Мексаж
360	G03C A01 L02A A03	Этинилэстрадиол (Ethinylestradiol)	Микрофоллин, Эстигин, Эстинил, Эстон, Этициклол, Этифоллин
361	G03AA09	Этинилэстрадиол + Дезогестрел (Ethinylestradiol+Dezo- gestrel)	Марвелон, Регулон; Новинет, Мерсилон
362	G03C A01 L02A A03	Этинилэстрадиол + Норэтистерон (Ethinylestradiol+Nore- thisteron)	Нон-Овлон
363	J04AD03	Этионамид (Ethionamide)	Миобит-250, Региницид, Этид, Этомид
364	L01C B01	Этопозид (EtoposideA)	Вепесид, Этозид, Ластет, Этопол
365	J05AG03	Эфавиренз (Efavirenz), (EFV или EFZ)	Томплера, Стокрин,
366	J05AR06	Эфавиренз +Эмтрицитабин + Тенофовир (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)	

Барои кайдҳо

Барои кайдҳо

Ба матбаа __.__.2025 супорида шуд.
Ба чоп __.__.2025 имзо шуд.
Андоза А5 1/16 қоғози офсетӣ.
Ҳуруфи Times New Roman. Адади нашр 5000 нусха.

Дар матбааи ЧДММ «ГРАФИКА ПРИНТ» ба табъ расидааст.
Суроға: Душанбе, к. Карин Манн, 130.

Фармоишгар: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ки дар шаҳри Бонн ва ш. Эшборн, Олмон ба қайд гирифта шудааст.

Номи Лоиҳа: «Таъсиси системаи ҳамгироишудаи кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ дар Тоҷикистон»

Суроғаи GIZ дар Тоҷикистон: 734049, Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, кӯчаи Н. Ҳувайдуллоев 2/1
Маркази тижорати "Ҷайхун"

Муаллифи наشرӣ мазкур Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Сана: моҳи январ соли 2025

