

Documentos de Integración - PATCH

Create Opportunities WEB Dealer



Contents

Introducción	3
Propósito de la integración	3
Integración PATCH: Registros de Ventas	4
Requerimientos de integración	4
Diagrama de Flujo de Datos	5
Diagrama de Integración	7
Mapeo de Request	8
Mapeo de Response	13
JSON Request	15
JSON Request - Cierre de Oportunidad Cerrada Perdida	15
JSON Request - Cierre de Oportunidad Persona Natural - Compra Y, Para, Leasing	15
JSON Request - Cierre de Oportunidad Persona Natural - Compra Propio	18
JSON Request - Cierre de Oportunidad Persona Jurídica	21
JSON de Salida	23

Introducción

En el contexto del desarrollo del proyecto de implementación de Salesforce en Toyota Chile surge la necesidad de implementar integraciones para conectar distintos sistemas ya sea desde sistemas core de Toyota hacia Salesforce o desde Salesforce hacia distintos sistemas. Dentro de este contexto surge la necesidad de implementar APIs en las que los sitios web de los distintos concesionarios de Toyota puedan enviar información de cotizaciones al Salesforce Toyota.

Propósito de la integración

El propósito específico de esta integración es permitir la creación de oportunidades desde los distintos sitios web con los que cuentan los concesionarios de Toyota a lo largo del país. Lo anterior, con el fin de poder mantener la información de los sitios web en una plataforma centralizada como lo es Salesforce.


Integración PATCH: Creación de Oportunidades

Requerimientos de integración

Para poder integrar este componente es necesario cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo a lo validado con el negocio.

Sitio Web Dealer	Proceso de Creación
Cada vez que el un cliente web genere una cotización, esta información debe viajar a través de un JSON a Salesforce	Ejecutar con el API con el JSON de ejemplo

Diagrama de Flujo de Datos




El diagrama de flujo de datos anterior, se puede descomponer en los siguientes pasos:

1. Envío de la información de la cotización desde un sitio web del dealer hacía Salesforce.
2. Creación de los datos en Salesforce

Diagrama de Integración

El presente apartado tiene como objetivo mostrar el comportamiento de la integración con los distintos componentes desarrollados en Mulesoft.



El diagrama de secuencia anterior, muestra el comportamiento de los datos a través de los componentes que conforman esta integración. Dentro de este contexto, cabe destacar los comportamientos a las APIs de sistema de Salesforce, para la actualización de todos los datos de acuerdo a lo expuesto en la sección anterior.

Mapeo de Request

La tabla a continuación representa el mapeo del Request para sincronizar la información y campos de oportunidad.

METHOD	PATCH		
PATH	/dealers/(id-seller)/quote		
UriParam	ID-SELLER: Id de concesionario SAP Toyota		
Request			
Mapeo integracion			
Campo JSON	Tipo de Dato	Descripción del campo	Valores posibles
client	Object	Objeto que contiene la información del cliente	Detalle en los ejemplo de más adelante
client.fullName	String	Nombre del cliente	Detalle en los ejemplo de más adelante
client.email	String	Email	Detalle en los ejemplo de más adelante
client.rut	String	Rut	Detalle en el ejemplo más adelante
client.phone	String	Número de telefono	Detalle en los ejemplo de más adelante
client.originAccount	String	Origen del cliente	Detalle en los ejemplo de más adelante
opportunity	Object	Objeto que contiene información de la oportunidad	Detalle en los ejemplo de más adelante
opportunity.source	String	Marca el origen desde donde viene la cotización	Detalle en los ejemplo de más adelante
Quote	Object	Contiene la información asociada a la cotización	Detalle en los ejemplo de más adelante
quote.name	Object	Nombre de la cotización	Detalle en los ejemplo de más adelante
quote.paymentType	String	Forma de pago	Detalle en los ejemplo de más adelante
quote.description	Number	Descripción de la cotización	Detalle en los ejemplo de más adelante
products	Array	Arreglo de tipo de productos	Detalle en los ejemplo de más adelante
product.version	String	Número antiguo de material	Detalle en los ejemplo de más adelante

product.price	Integer	Precio de venta	Detalle en los ejemplo de más adelante
product.typeMaterial	String	Tipo de material	• Vehicle • Accessory • Maintendence

Mapecto de Response

Response		
Campo JSON	Tipo de Dato	Campo de Salida
meta.status	String	Estado de la Operación
meta.messages[0].code	Integer	Código de Mensaje
meta.messages[0].description	String	Descripción del Mensaje
meta.messages[0].level	String	Nivel del Mensaje
client	Object	Objeto de cliente
client.fullName	String	Nombre completo
client.email	String	Email
client.rut	String	RUT
client.phone	String	Teléfono
client.originAccount	String	Origen de la cuenta
opportunity	Object	Objeto de Oportunidad
opportunity.source	String	Origen de la oportunidad
Quote	Object	Objeto de cotización
quote.name	String	Nombre de la cotización
quote.paymentType	String	Tipo de pago
quote.description	String	Descripción de la cotización
products	Array	Arreglo de productos
product.version	String	Versión o Número antiguo de material
product.price	Integer	precio
product.typeMaterial	String	Tipo de material

Códigos de errores

Codigo HTTP	Descripción
200	OK - Oportunidades obtenida de forma correcta
204	NO CONTENT - No hay oportunidades para el concesionario consultado
401	UNAUTHORIZED - No se encuentra autorizado para consumir este recurso
400	BAD REQUEST - No se cumple con la especificación del servicio
415	METHOD NOT ALLOWED - Ejecución del servicio con método no permitido
500	INTERNAL SERVER ERROR - Error interno al intentar procesar la información

JSON Request

```
{
  "client":{
    "fullName":"Juan Perez Sepulveda",
    "email":"falso@falso.cl",
    "rut":"11111111-8",
    "phone":"+56 (9)999 888 888",
    "originAccount":"Web concesionario"
  },
  "opportunity":{
    "source":"Web concesionario"
  },
  "quote":{
    "name":"Cotizacion Maritano",
    "paymentType":"Otros Creditos",
    "description":"Cotizacion generada en sitio web Maritano"
  },
  "products":[
    {
      "version":"X20CVTGASSEG-01",
      "price":20000000,
      "typeMaterial":"vehicle"
    }
  ]
}
```

JSON de Salida

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "meta": {
    "status": "succeed",
    "messages": [
      {
        "object": "Product2_X20CVTGASSEG_01",
        "status": 200
      },
      {
        "object": "PricebookEntry_X20CVTGASSEG_01",
        "status": 200
      },
      {
        "object": "Account",
        "status": 200
      },
      {
        "object": "Opportunity",
        "status": 201
      }
    ]
  }
}
```

```
,
{
  "object": "Quote",
  "status": 201
},
{
  "object": "QuoteLineItemVehicle",
  "status": 200
}
],
"data": {
  "client": {
    "fullName": "Juanito Perez Sepulveda",
    "email": "falso@falso.cl",
    "rut": "11111111-8",
    "phone": "+56 (9)999 888 888",
    "originAccount": "Web concesionario"
  },
  "opportunity": {
    "source": "Web concesionario"
  },
  "quote": {
    "name": "Esto es una cotizacion",
    "paymentType": "Otros Creditos",
    "description": "Esto es una cotización generada en Concesionario"
  },
  "products": [
    {
```

"version": "X20CVTGASSEG-01",

"price": 20000000,

"typeMaterial": "vehicle"

}

]

}

}

}