


Beatstore — варианты использования




Beatstore — диаграмма компонентов




Beatstore — логическая модель данных




Beatstore — регистрация пользователя




Beatstore — оформление заказа и начало оплаты




Beatstore — подтверждение оплаты и подготовка лицензии
ЮKassa тестовый режим
Сервер приложения
PostgreSQL
Модуль PDF в составе сервера
Защищённое хранилище
1 Уведомить о результате платежа
2 Проверить актуальное состояние платежа
3 Статус, id, заказ, сумма и валюта
4 Загрузить связанный заказ и платёж
5 Данные для проверки
alt [Несоответствие заказа, суммы или валюты]
6 Зафиксировать ошибку; доступ не выдавать
[Состояние не окончательное или сервис недоступен]
7 Не менять оплаченный заказ; для ожидающего сохранить сверку
[Платёж окончательно отменён]
8 Отменить ожидающий заказ и освободить ограничение эксклюзива
[Успешная оплата подтверждена]
critical [Применить подтверждение не более одного раза]
9 Зафиксировать оплату, один номер лицензии; для эксклюзива снять бит с продажи
10 Новый либо ранее применённый результат
Оплаченные файлы доступны сразу.
Повтор не создаёт новый заказ или лицензию.
Сохраняются покупки прежних покупателей.
opt [PDF ещё не готов и генерация не выполняется]
11 Сформировать по снимку заказа, прежнему номеру и версии шаблона
alt [PDF сформирован]
12 Сохранить PDF с кириллицей
13 Ключ файла
14 PDF готов
15 Лицензия готова, дата и файл
[Ошибка формирования или сохранения]
16 Причина ошибки
17 Лицензия: ошибка; заказ остаётся оплаченным
Невыполненную генерацию можно повторить после сбоя.
Сверка ожидающих платежей использует ту же обработку.
Ограничение покупки не снимается по одному лишь тайм-ауту.

Beatstore — защищённое скачивание файла или лицензии



Beatstore — создание и публикация товара

