6b188ffa-48b1-11ec-a980-0cc47a792c0a_id_6b188ffa-48b1-11ec-a980-0cc47a792c0a.html 19.09.21, 9:18 /www.encar.com/md/sl/mdsl_regcar.do?method=inspectionViewNew&carid=30764214 중고자동차 성능 · 상태 점검기록부 Эта страница относится все элементы на подержанную машину производительности и состояние проверки записи в точно так же , и расгилфирменми алемодаем уже быре декаминю вакоменодержимую вся ответственность на продавец может . Представленные номера : 20211331869 / номера исполнения первые 6751110597 No. основная информация об автомобиле K5 Hybrid Noblesse 2012 год название машины год 2021 год 07 пн 01 дней ~ 2023 года 06 пн 30 дней 37 просмотров 1397 номер машины Срок действия проверки Дата первой регистрации2011 года 07 мая 01 день тип коробки передач авто идентификационный номер трансКNAGN41 СВСА003057 использованное топливо бензин + электричество Тип гарантии гарантия страховой компании тип двигателя G4NE Базовая цена Автомобили с полным состоянием цветов, основные опции, обзор цен, San semen и примечания - это обзор цен на автомобиль покупателя, расчет, который вы хотите, только если вы указали Обзор цен, история несчастных случаев Товар / Применимая часть озор цен , Замечания рассчитанная сумма состояние счетчика пробороший ошибка пройденное расстоямиюжество обычно меньше 210.266 KM идентификационный напрошийнспортного средства выхлопной газ монооксид углеродеводород 0.04% 4 частей на миллион настройка не существуеществует особая история не существуеществует Изменение использования ствустцествует ахроматический цвет цвет основной вариант не существуеществует Напомнить цель Непригодный Применимый Покупка, обмен, ремонт и т. Д. История цен Обзор, Сан-семен и примечания - это обзор цен на автомобиль покупателя, расчет, который вы хотите, только если вы указали история несчастных случать вуетне существует простой ремонт существуетне существует Сумма расчета цены расследования и специальные примечания Замена листового металла / за арка ко прозия царапины неровности повреждение

www.encar.com/md/sl/mdsl_regcar.do?method=inspectionViewNew&carid=30764214

1/4

19.09.21, 9:18

www.encar.com/md/sl/mdsl_regcar.do?method=inspectionViewNew&carid=30764214

кожа кожа

спереди (спереди) спереди (спереди)

задний (зад	задний (задний)			
не существует		Нет Оценка		
не существует азывается для легкового автомобиля,	кроме легкового.	Нет ранга В Нет ранга С		
омобильный подробный государственнотите, только если вы указали . главное устройство первичный двигатель самодиагностика коробка передач	/ Применимая часть	еп и примечания - это обзор штат Хороший ошибка Хороший ошибка		иль покупателя , расчет, і Обзор цен , Замечания рассчитанная сумма
Рабочее состояние (холостой ход)	Хороший ошибка		
	Цилиндр крышки (кором	Иы сне оулцеска уел кро-утечка	утечка	
утечка масла		пад ие существуют кро-утечка	утечка	
y to the meest		ны й е судоствует кро-утечка	,	
первичный дви татек масла			утечка	
первичный двитетельмасла	Помпа	Адекватный едостаток надина существуют кро утечка не существуют кро утечка	утечка утечка	
первичный дви пателім асла утечка охлаждаюц	Помпа	Адекватный едостаток надие существуеткро утечка	утечка	
	Помпа цей жидкости радиатор	Адекватный едостаток надие существуют утечка не существуют утечка	утечка утечка	
	Помпа цей жидкости радиатор	Адекватный едостаток надие существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка	утечка утечка	
	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающ утечка масла	Адекватный едостаток адие существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка ей Адекватный едостаток не существуеткро-утечка	утечка утечка утечка	
утечка охлаждаю.	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающ утечка масла	Адекватный едостаток падие существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка ей Адекватный едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток	утечка утечка утечка	
утечка охлаждаю.	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающ утечка масла Фкасхедедае фойтие мас	Адекватный едостаток падие существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка ей Адекватный едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток	утечка утечка утечка	
утечка охлаждаюц коробка перед а втоматическая коро сцепление в сборе	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающ утечка масла Фасхередаефонние (хол	Адекватный едостаток на существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка ей Адекватный едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток осхоровом ошибка хороший ошибка	утечка утечка утечка	
утечка охлаждаюц коробка передавтоматическая коро сцепление в сборе шарнир равных углов	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающ утечка масла Отакжередее (фолтре мас. Рабочее состояние (хол	Адекватный едостаток на существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка ей Адекватный едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток осихороший ошибка хороший ошибка хороший ошибка	утечка утечка утечка	
утечка охлаждаюц коробка перед втоматическая коро сцепление в сборе шарнир равных углов передача энергии Вал привода и подши	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающ утечка масла Фасхородавофоблие мас. Рабочее состояние (хол	Адекватный едостаток адие существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка в Адекватиый едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток осискороший ошибка Хороший ошибка Хороший ошибка Хороший ошибка	утечка утечка утечка	
утечка охлаждаюц коробка перед втоматическая коро сцепление в сборе шарнир равных углов передача энергии Вал привода и подши дифференциальная и	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающи утечка масла Фкасхередаефонние (хол вых скоростей ипник передача	Адекватный едостаток на существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка ей жудекватный едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток ошибка хороший ошибка хороший ошибка хороший ошибка хороший ошибка хороший ошибка ошибка ошибка ошибка ошибка ошибка	утечка утечка утечка утечка изобилие	
утечка охлаждаюц коробка перед втоматическая коро сцепление в сборе шарнир равных углов передача энергии Вал привода и подши дифференциальная и рулевое управ нереже масла в гидро	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающ утечка масла Фасхередаефонние (хол зых скоростей инник передача усилителе руля	Адекватный едостаток адие существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка в Адекватиый едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток осискороший ошибка Хороший ошибка Хороший ошибка Хороший ошибка	утечка утечка утечка	
утечка охлаждаюц коробка перед втоматическая коро сцепление в сборе шарнир равных углов передача энергии Вал привода и подши дифференциальная и	Помпа цей жидкости радиатор Количество охлаждающи утечка масла Фкасхередаефонние (хол вых скоростей ипник передача	Адекватный едостаток на существуеткро утечка не существуеткро утечка не существуеткро утечка ей жудекватный едостаток не существуеткро-утечка па Адекватный едостаток ошибка хороший ошибка хороший ошибка хороший ошибка хороший ошибка хороший ошибка ошибка ошибка ошибка ошибка ошибка	утечка утечка утечка утечка изобилие	

главн	ное устрой	ство Това	ар / Применимая часть		штат		Обзор цен , Замечания рассчитанная сумма
			рулевой шарнир	Хороший	ошибка		
			силовой шланг высокого	д а⁄ю прения й	ошибка		
			конец рулевой тяги и шаровой шарнир	Хороший	ошибка		
		утечка масла в гла	вном тормозном цилиндре	не сущест	вуеткро-утечка	утечка	
тор	можение	утечка тормозного масла		не сущест	вуелкро-утечка	утечка	
	статус бустера		Хороший	ошибка			
	выход генератора		Хороший	ошибка			
	пусковой двигатель	5	Хороший	ошибка			
		вигателя стеклоочистителя	Хороший	ошибка			
Эле	Электрическ	ıй двигатель внутренн	него вентилятора	Хороший	ошибка		
		двигатель вентиля	тора радиатора	Хороший	ошибка		
		стеклоподъемник		Хороший	ошибка		
		изоляция порта зар	оядки	Хороший	ошибка		
электроника высомоголициясыткуму		козоляющияселку муля	торной батареи	Хороший	ошибка		
		Состояние силовой	й электропроводки (клемма	пожерее на п	ияо лиры ныка, ме	ханизм защить	ы)
топ	іливо	Утечка топлива (вк	ключая сжиженный газ)	не сущест	вуел цествует		

специальные приметания вка производинельностиры скадиатора Мнение инспектора Я полтверждаю что производительность и состояние из за используемый автомобиля были проверены и цена автомобиля была исследована и рассчитана в соответствии со статьей 58 (1) о о ГЗаконе Automobile управления и статье 120 части в Правиле исполнительного производства из за того же закон Подержанная производительнос**тью унаовлаецию Бер ©ho**i Dasol (in) Уведомление о характеристиках **Wizo&utomotive** (дієр) канного автомобиля 2021 год 09 мая 02 дня Вопросы, касающиеся гарантии работоспособности и проверки состояния и т. Д. 1. Автомобиль трейдер производительность , регистр состояния проверки (обследования цен , оценки часть исключения) письменное содержание необамят ком менеамиложбозауведом извиденель недвижимости убытки, вызванная в случае Инспекторы по автомобильному здоровью ложны или ошибаются при проверке содержания здоровья, предоставленного в течение Гараулыменно софонее или страубитито гоговот компонеторов в постоя и предела в транстрание и предела в транстрание и предела в предела в транстрание и Ределятийном сообрания и пометров до границийное расстояние (2 1 000) километров до (Гарантийный срок составляет 30 дней и более . срок гарантии Street 2 на 1000 километров закончился и . что применимо . тот из первого 原題術뼈매蝕하는 중고자동차 성능상태점검기록부를 매수인에게 고지할 때 현행 자동차성능 상태점검자의 보증범위(국토교통부 고시)를 첨부하여 고지하여야 합니다 동 **복**범위는 '자동차성능상태점검자의 보증범위' (국토교통부 고시)에 따르며 법제처 국가법령정보센터 또는 국토교통부 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 자동차의 리콜에 관한 사항은 자동차리콜센터(<u>www.car.go.kr</u>) 에서 확인할 수 있습니다. 2. 중고자동차의 구조·장치 등의 성능·상태를 고지하지 아니 한 자, 거짓으로 점검하거나 거짓 고지한 자는 『자동차관리법』 제80조제6호 및 제80조제7호에 따라 2년 이하 의 % 또는 2천만원 이하의 벌금에 처합니다. 3. 성능·상태점검자가 거짓으로 성능·상태 점검을 하거나 점검한 내용과 다르게 자동차매매업자에게 알린 경우 『자동차관리법 제21조제2항에 따른 행정처분의 기준과 절차 에관한 규칙』제5조제1항에 따라 1차 사업정지 30일, 2차 사업정지 90일, 3차 등록취소의 행정처분을 받습니다. 4. 사고이력인정은 사고로 자동차 주요 골격 부위의 판금 용접수리 및 교환이 있는 경우로 한정합니다. 단. 쿼터패널, 루프패널, 사이드실패널 부위는 절단, 용접시에만 사고로 표기합니다. (후드, 프론트펜더, 도어, 트렁크리드 등 외판 부위 및 범퍼에 대한 판금, 용접수리 및 교환은 단순수리로서 사고에 포함되지 않습니다) 5. 성능·상태점검은 국토교통부장관이 정하는 자동차성능·상태점검 방법에 따라야 합니다. 6 체크항목 판단기준 - 미세누유(미세누수): 해당부위에 오일(냉각수)이 비치는 정도로서 부품 노후로 인한 현상 누유(누수): 해당부위에서 오일(냉각수) 이 맺혀서 떨어지는 상태 부식 : 차량 하부와 외판의 금속 표면이 화학반응에 의해 금속이 아닌 상태로 상실되어 가는 현상(단순히 녹슬어 있는 상태는 제외합니다.)

9/19/21, 9:18 AM

www.encar.com/md/sl/mdsl_regcar.do?method=inspectionViewNew&carid=30764214

- 침수 : 자동차의 원동기, 변속기 등 주요장치 일부가 물에 잠긴 흔적이 있는 상태
- 현재 주행거리: 성능 상태점검 당시 해당 차량 주행거리계의 주행거리를 기록하되, 기록한 주행거리가 자동차전산정보처리조직 (자동차관리정보시스템) 으로부터 받은 주행거리(주행거리계 교체 정보 포함)보다 적은 경우 '특기사항 및 점검자의 의견' 란에 이를 기재하여야 합니다.

자동차가격조사•산정의 보증에 관한 사항등

- 7. 가격조사·산정자는 아래의 보증기간 또는 보증거리 이내에 중고자동차성능·상태점검기록부(가격조사·산정부분 한정)에 기재된 내용에 허위 또는 오류가 있는 경우 계약 또는 관계 법령에 따라 매수인에 대하여 책임을 집니다.
- 자동차인도일부터 보증기간은 ()일, 보증거리는 ()킬로미터로 합니다. (보증기간은 30일 이상, 보증거리는 2천킬로미터 이상이어야 하며, 그 중 먼저 도래한 것을 적용합니다)
- 8. 매매업자는매수인이 가격조사·산정을 원할 경우 가격조사·산정자가 해당 자동차가격을 조사·산정하여 결과를 이 서식에 적도록 한 후, 매매계약을 체결하기전에 매수인에 게서면으로 고지하여야 합니다. 이경우 매매업자는 가격조사·산정자에게 가격조사·산정을 의뢰하기 전에 매수인에게 가격조사·산정 비용을 안내하여야 합니다.
- 9. 자도차가격은 보험개발원이 정한 차량기준가액을 기준가격으로 조사·산정하되, 기준서는 『자동차관리법』제58조의4제1호에 해당하는 자는 기술사회에서 발행한 기준 서뤮2호에 해당하는 자는 한국자동차진단보증협회에서 발행한 기준서를 각각 적용하여야 하며, 기준가격과 기준서는 산정일 기준 가장 최근에 발행된 것을 적용합니다.
- 10. 특기사항란은 가격조사·산정자의 자동차 성능·상태에 대한 견해가 성능·상태점검자의 견해와 다를 경우 표시합니다
- * 자동차가격조사·산정이란?
- "가격조사·산정"은 소비자가 매매계약을 체결함에 있어 중고차 가격의 적절성 판단에 참고할 수 있도록 법령에 의한 절차와 기준에 따라 전문 가격조사·산정인이 객관적으 **竭**시한 가액입니다. 따라서 "가격조사·산정"은 소비자의 자율적 선택에 따른 유료 서비스이며, 가격조사·산정 결과는 중고차가격판단에 관하여 법적 구속력은 없고 소비자 **워**매여부 결정에 참고자료로 활용됩니다.

www	encar.com/md/sl/mdsl_regcar.do?method=inspectionViewNew&carid=30764214	4/4
www	/.encar.com/md/sl/mdsl_regcar.do?method=inspectionViewNew&carid=30764214	4/4