

# 靜宜大學資訊學院

## 程式設計能力檢定題庫

中華民國一〇三年十月三十一日

## 目錄

目錄.....	I
程式範例 01 <u>名稱</u> ：階乘計算.....	1
程式範例 02 <u>名稱</u> ：輸出 * 三角形.....	2
程式範例 03 <u>名稱</u> ：判斷日期先後順序.....	3
程式範例 04 <u>名稱</u> ：密文解碼.....	4
程式範例 05 <u>名稱</u> ：三號出局.....	5
程式範例 06 <u>名稱</u> ：左/右大括號個數的差異值.....	6
程式範例 07 <u>名稱</u> ：找出最大、最小及平均值.....	7
程式範例 08 <u>名稱</u> ：比較字串的大小.....	8
程式範例 09 <u>名稱</u> ：計算左/右小括號的個數.....	9
程式範例 10 <u>名稱</u> ：摩斯密碼解碼器.....	10
程式範例 11 <u>名稱</u> ：數字排序後的乘積.....	11
程式範例 12 <u>名稱</u> ：八進位制轉十進位制.....	12
程式範例 13 <u>名稱</u> ：三角形判斷.....	13
程式範例 14 <u>名稱</u> ：最接近的質數.....	14
程式範例 15 <u>名稱</u> ：數字排序後的平均.....	15
程式範例 16 <u>名稱</u> ：發鈔票.....	16
程式範例 17 <u>名稱</u> ：數字轉國字.....	17
程式範例 18 <u>名稱</u> ：絕對值最小的乘積.....	18
程式範例 19 <u>名稱</u> ：二進位制的加法.....	19
程式範例 20 <u>名稱</u> ：最大公因數及最小公倍數.....	20
程式範例 21 <u>名稱</u> ：數字比對.....	21
程式範例 22 <u>名稱</u> ：字串取代.....	22
程式範例 23 <u>名稱</u> ：密碼檢驗.....	23
程式範例 24 <u>名稱</u> ：字串對稱檢驗.....	24
程式範例 25 <u>名稱</u> ：英文字母大小寫更換.....	25
程式範例 26 <u>名稱</u> ：二維整數座標點間的最短距離計算.....	26

程式範例 27	名稱：將字串 URL 轉換成檔案(目錄)路徑	27
程式範例 28	名稱：輸入數字總合計算	28
程式範例 29	名稱：email 格式檢查	29
程式範例 30	名稱：質因數分解	30
程式範例 31	名稱：找出 2 到 N 之間的所有質數	31
程式範例 32	名稱：尋找數字	32
程式範例 33	名稱：整數集合之交集與聯集	33
程式範例 34	名稱：七段顯示器	35
程式範例 35	名稱：統計字母出現次數	36
程式範例 36	名稱：十進位轉換十四進位	37
程式範例 37	名稱：計算時針與分針的夾角	38
程式範例 38	名稱：後序式的四則計算	39
程式範例 39	名稱：二維座標點排序	40
程式範例 40	名稱：計算 $n!$ 的末尾零的個數	41
程式範例 41	名稱：乘數問題	42
程式範例 42	名稱：繪製長條圖	43
程式範例 43	名稱：猜數字遊戲	44
程式範例 44	名稱：計算找零錢的所有找法	45
程式範例 45	名稱：前段和與後段和	46

## 程式範例 01 名稱：階乘計算

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

請以遞迴的函式計算  $n!$  的值。

二、輸入說明：

正整數  $n$ ， $n < 10$ 。

三、輸出說明：

輸出  $n!$  的值。

四、輸入範例：

3

4

五、輸出範例：

6

24

## 程式範例 02 名稱：輸出 \* 三角形

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入一個正整數  $n$ ，以 \* 號輸出一個兩股為  $n$  的直角等腰三角形。

### 二、輸入說明：

任意正整數

任意小於 100 且大於 0 的數( $0 < n < 100$ )

### 三、輸出說明：

當使用者輸入一正整數，則顯示兩股為  $n$  的直角等腰三角形。

### 四、輸入範例：

7

### 五、輸出範例：

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
```

### 程式範例 03 名稱：判斷日期先後順序

題目難度 [\*]

#### 一、程式範例描述：

輸入日期 A 與日期 B。若日期 A 在 B 之前，輸出『Before』；若日期 A 在 B 之後，輸出『After』；若日期 A 與 B 相同，輸出『Same』。

#### 二、輸入說明：

兩個日期 A 與 B，格式為 dd/mm/yyyy。日期之間以空格隔開。

#### 三、輸出說明：

兩個日期 A 與 B 的先後關係。

#### 四、輸入範例：

04/05/1999 20/02/1995

04/05/1999 20/02/2003

#### 五、輸出範例：

After

Before

## 程式範例 04 名稱：密文解碼

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

某公司為了避免在網路上傳輸的訊息被竊取, 所以將所有的英文字母做移位, 再傳給客戶。  
假設傳輸的文字只考慮 26 個大寫英文字母, 且移位規則如下：

原來字母	A	B	C	...	X	Y	Z
轉換後字母	D	E	F		A	B	C

請將客戶收到的已移位訊息自動轉回原來的文字。

### 二、輸入說明：

一段編碼過的文字，該文字由 26 個大寫英文字母組成。

### 三、輸出說明：

將收到的文字解碼。

### 四、輸入範例：

DSSOH

CRR

### 五、輸出範例：

APPLE

ZOO

## 程式範例 05 名稱： 三號出局

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

有  $n$  個人圍成一圈，順序排號（從 1 號編到  $n$  號）。從第一個人開始報數（從 1 到 3 報數），凡報到 3 的人出局退出圈子，問最後留下的是第幾號。

二、輸入說明：

輸入人數  $n$ ，  $n > 50$

三、輸出說明：

最後一個未出局者的編號。

四、輸入範例：

1	5
2	60

五、輸出範例：

1	4
2	41



## 程式範例 06 名稱：左/右大括號個數的差異值

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

檢查 C 程式碼中左大括號和右大括號的個數是否相等。

### 二、輸入說明：

一段 C 程式碼。

### 三、輸出說明：

計算左大括號和右大括號個數的差異值  $N$ 。若  $N=0$  則輸出 “OK”；若  $N<0$  則輸出 “左括號較右括號少 $|N|$ 個”；若  $N>0$  則輸出 “左括號較右括號多  $N$  個”。

### 四、輸入範例：

```
if (a > b) {a++;} else {b--;  
if (a > b) {a++;} else {b--};
```

### 五、輸出範例：

左括號較右括號 多 1 個  
OK

## 程式範例 07 名稱：找出最大、最小及平均值

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入一個正整數  $n$ ，輸入  $n$  個整數，輸出此  $n$  個整數最大、最小及平均值。

### 二、輸入說明：

輸入一個正整數  $n$ ，輸入  $n$  個整數 ( $0 < n < 2147483647$ )

### 三、輸出說明：

輸出  $n$  個整數中其最大、最小及平均值

### 四、輸入範例：

6  
24  
53  
52  
74  
34  
22

### 五、輸出範例：

Maximum =74  
Minimum=22  
Mean=43.167

## 程式範例 08 名稱：比較字串的大小

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

輸入三個實文字串，將此三個字串由小而大輸出到定串。

二、輸入說明：

輸入三個字串。

三、輸出說明：

先比較第一個字元大小，如同等再比較第兩個字元，如還相等繼續往下比，比完由小而大輸出字串。

四、輸入範例：

abc

cde

bkg

五、輸出範例：

abc

bkg

cde

## 程式範例 09 名稱：計算左/右小括號的個數

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入包含左/右小括號之四則運算式，判斷左/右小括號的個數是否匹配。

### 二、輸入說明：

包含左/右小括號之四則運算式，運算式最長為 40 字元。

### 三、輸出說明：

若運算式中左小括號的個數與右小括號的個數相同，則輸出”YES”；反之，則輸出”NO”。

### 四、輸入範例：

$((1+2)-3)*(4/5)$

$((1+2+3)$

### 五、輸出範例：

YES

NO

## 程式範例 10 名稱：摩斯密碼解碼器

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

請設計一個摩斯密碼的解碼器。摩斯密碼表如下：

A. · —	B. — · · ·	C. — · — ·	D. — · ·	E. ·
F. · · — ·	G. — — ·	H. · · · ·	I. · ·	J. · — — —
K. — · —	L. · — · ·	M. — —	N. — ·	O. — — —
P. · — — ·	Q. — — · —	R. · — ·	S. · · ·	T. —
U. · · —	V. · · · —	W. · — —	X. — · · —	Y. — · — —
Z. — — · ·				

### 二、輸入說明：

一串摩斯密碼。相鄰的兩個摩斯密碼以”, ”隔開。

### 三、輸出說明：

摩斯密碼解碼後的訊息。

### 四、輸入範例：

· · · , — — — , · · ·  
— , · · · · , · — , — · , — · —

### 五、輸出範例：

SOS

THANK

## 程式範例 11 名稱：數字排序後的乘積

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入任意 8 個整數，找出這些整數中第二大及第二小的數，將這二個數的乘積輸出。

### 二、輸入說明：

8 個不重複的整數，數與數之間用 space 隔開。

### 三、輸出說明：

整數。(第二大及第二小的乘積)

### 四、輸入範例：

```
1 2 8 3 6 4 5 7  
-1 2 8 -3 6 4 -5 -7
```

### 五、輸出範例：

```
14  
-30
```

## 程式範例 12 名稱：八進位制轉十進位制

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

將八進位制之數值轉成十進位。

二、輸入說明：

八進位制的正整數（只有 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7）。

三、輸出說明：

十進位制的正整數。

四、輸入範例：

13

777

五、輸出範例：

11

511

## 程式範例 13 名稱：三角形判斷

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入 3 個邊長，判斷 3 個邊長是否可以組成一個三角形。（邊長皆大於零且任意兩邊和大於第三邊）。

### 二、輸入說明：

三個整數，數與數用 space 隔開。

### 三、輸出說明：

輸出 YES 表示三個整數可構成三角形。

輸出 NO 表示三個整數不可構成三角形。

### 四、輸入範例：

3 2 1

2 3 4

### 五、輸出範例：

NO

YES



## 程式範例 14 名稱：最接近的質數

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入一正整數，求最接近該整數但不小於該整數之質數。

### 二、輸入說明：

一個正整數。

### 三、輸出說明：

輸出質數。

### 四、輸入範例：

101

2002

### 五、輸出範例：

103

2003

## 程式範例 15 名稱：數字排序後的平均

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入 10 個正整數，請找出最大與最小整數的平均。

### 二、輸入說明：

10 個正整數，數與數之間用 space 隔開。

### 三、輸出說明：

正數。

### 四、輸入範例：

```
1 3 9 3 9 6 3 3 4 5
2 7 11 12 20 5 10 4 3 40
```

### 五、輸出範例：

```
5
21
```

## 程式範例 16 名稱：發鈔票

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

某國共發行了 1,5,10,50,100 不同面額的鈔票，若有人要從銀行領出 N 元，銀行行員要如何發給鈔票，則使用的張數會最少。

### 二、輸入說明：

正整數。

### 三、輸出說明：

1-N<sub>1</sub>, 5-N<sub>2</sub>, 10-N<sub>3</sub>, 50-N<sub>4</sub>, 100-N<sub>5</sub>。 (N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, N<sub>3</sub>, N<sub>4</sub>, N<sub>5</sub> 為大於等於零的整數)

### 四、輸入範例：

478

1022

### 五、輸出範例：

1-3, 5-1, 10-2, 50-121, 100-4

1-2, 5-0, 10-2, 50-0, 100-10

## 程式範例 17 名稱：數字轉國字

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

將阿拉伯數字轉換成國字數字輸出。

二、輸入說明：

輸入任意長度的阿拉伯數字。

三、輸出說明：

輸出這串數字的正體中文國字（零壹貳參肆伍陸柒捌玖）。

四、輸入範例：

1	5941284766
2	654321

五、輸出範例：

1	伍玖肆壹貳捌肆柒陸陸
2	陸伍肆參貳壹

## 程式範例 18 名稱：絕對值最小的乘積

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入五個整數，任取二個數相乘，輸出這些乘積中絕對值最小者。

### 二、輸入說明：

五個整數，數與數之間用 space 隔開。

### 三、輸出說明：

整數。

### 四、輸入範例：

2   -5   7   -2   1

3   4   5   -6   -7

### 五、輸出範例：

2

12

## 程式範例 19 名稱：二進位制的加法

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

假設有一系統採 2 進位制（只有 0, 1），寫一程式可做二個 2 進位制之數之加法。

### 二、輸入說明：

兩個二進位制的整數，數與數之間用 space 隔開。

### 三、輸出說明：

二進位制的整數

### 四、輸入範例：

```
111 1
1000 1001
```

### 五、輸出範例：

```
1000
10001
```

## 程式範例 20 名稱：最大公因數及最小公倍數

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

計算兩個正整數的最大公因數及最小公倍數。

### 二、輸入說明：

兩個正整數，數與數之間用 space 隔開。

### 三、輸出說明：

最大公因數:s, 最小公倍數:T。 (s 及 T 為正整數)

### 四、輸入範例：

27 18

1000 49

### 五、輸出範例：

最大公因數:9, 最小公倍數:54

最大公因數:1, 最小公倍數:49000

## 程式範例 21 名稱：數字比對

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入一個正整數  $n$ ，再輸入  $n$  個整數，由小到大輸出有重複的整數值及其重複次數。

### 二、輸入說明：

輸入一個正整數  $n$ ，再輸入  $n$  個小於 10000 的整數。

### 三、輸出說明：

由小至大輸出有重複出現的整數及次數。

### 四、輸入範例：

5  
6  
8  
6  
8  
8

### 五、輸出範例：

6 2  
8 3



## 程式範例 22 名稱：字串取代

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

將輸入的字串中所有的換行符號（'\n'）以 “<BR>”取代，並且輸出已被取代的字串。

### 二、輸入說明：

一段含有換行字元（'\n'）的字串。

### 三、輸出說明：

已經用“<BR>”取代換行符號（'\n'）的字串。

### 四、輸入範例：

This is a iphone5s  
Where can I buy it?  
How much for it?

### 五、輸出範例：

This is a iphone5s<BR>Where can I buy it?<BR>How much for it?

## 程式範例 23 名稱：密碼檢驗

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入四個數字的密碼，分別以一個空白字元隔開，若密碼與內部密碼 1 2 3 4 比對結果正確則輸出 “CORRECT”，否則輸出 “INCORRECT”。

### 二、輸入說明：

輸入四個數字

### 三、輸出說明：

“CORRECT”或者”INCORRECT”

### 四、輸入範例：

1. 1 2 3 4 (密碼: 1 2 3 4)
2. 2 5 12 3 (密碼: 1 2 3 4)

### 五、輸出範例：

1. “CORRECT”
2. ”INCORRECT”

## 程式範例 24 名稱：字串對稱檢驗

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入一個只有英文字母的字串，檢查左右各半的子字串的字母是否對稱。若為偶數則檢查左右各半子字串，若為奇數則以中間字母的分界點，檢查左右各半子字串。若對稱則輸出”YES”，反則輸出”NO”。

### 二、輸入說明：

輸入一個只有英文字母的字串。

### 三、輸出說明：

輸出”YES”或者”NO”。

### 四、輸入範例：

1. ABCDDCBA
2. ABCDXDCBA

### 五、輸出範例：

1. “YES”
2. “YES”

## 程式範例 25 名稱：英文字母大小寫更換

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入一段以英文字母的組成的字串，並且將字串中開頭與所有位於句點之後的第一個非大寫的英文字母改成大寫。

### 二、輸入說明：

輸入一段英文字母的字串，最少有一句點後第一個字母為英文小寫字母。

### 三、輸出說明：

輸出開頭與所有句點後第一個字母皆為大寫的字串。

### 四、輸入範例：

“This is a book. that is a pen. they are students.”

“this is a iphone5s. it is a nice phone. I will buy it.”

### 五、輸出範例：

“This is a book. That is a pen. They are students.”

“T his is a iphone5s. It is a nice phone. I will buy it.”

程式範例 26 名稱： 二維整數座標點間的最短距離計算

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

任意兩點之間的最短距離

二、輸入說明：

輸入一個點的個數  $n$ ，然後輸入  $n$  個二維整數座標值。

三、輸出說明：

這  $n$  個點任意兩點之間的最短距離。取到小數點 1 位（四捨五入）。

四、輸入範例：

1	3 5 3 2 7 5 1
2	4 5 3 2 9 1 15 3 7

五、輸出範例：

1	2.0
2	2.2

## 程式範例 27 名稱：將字串 URL 轉換成檔案(目錄)路徑

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述：

輸入兩個字串，一為 URL，另一個是 DocRoot。轉換方式是將 URL 中的 http://host:port/ 部分以 DocRoot 的值取代。

### 二、輸入說明：

兩個字串名稱為 URL, DocRoot。URL 字串內容為一個完整的網址路徑的資料格式, DocRoot 字串的內容為一個電腦檔案路徑的資料格式。

URL = "http://www.cs.pu.edu.tw:8080/bcc/exam/test1.htm"

DocRoot = "C:/apache/www/"

### 三、輸出說明：

將 URL 字串中的 http://host:port/ 部分，以 DocRoot 的值取代並輸出。

### 四、輸入範例：

URL = "http://www.cs.pu.edu.tw:8080/bcc/exam/test1.htm"

DocRoot = "C:/apache/www/"

### 五、輸出範例：

"C:/apache/www/bcc/exam/test1.htm"

## 程式範例 28 名稱：輸入數字總合計算

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述:

輸入一字串，統計出：字串中包含的數之總和。

### 二、輸入說明:

輸入的字串由英文字母、數字、空白組成(句子前面可能有空白，兩 words 的間隔空白可能不只一個)。

### 三、輸出說明:

輸出字串中包含的數之總和。

### 四、輸入範例:

25 is 5 5 book 100

### 五、輸出範例:

135

## 程式範例 29 名稱：email 格式檢查

題目難度 [\*]

### 一、程式範例描述:

輸入一個字串，程式會檢查該字串是否具合法的 email 格式。

### 二、輸入說明:

任一個字串，中間不允許空格。

### 三、輸出說明:

輸出訊息，表示輸入字串是否具合法之 email 格式。

### 四、輸入範例:

xyz@asia.com.tw

abc.com@a

### 五、輸出範例:

您輸入之字串： xyz@asia.com.tw 具合法之 email 格式

您輸入之字串： abc.com@a 不符合 email 之格式



### 程式範例 30 名稱：質因數分解

題目難度 [\*]

#### 一、程式範例描述：

設計一程式，輸入一個正整數，改用質因數乘積表達此數，若該質因數出現多次，則用次方表示之。

例如：

$$12 = 2^2 * 3$$

$$n \ 50 = 2 * 5^2$$

#### 二、輸入說明：

輸入一個正整數  $n$ 。

#### 三、輸出說明：

輸出能表達正整數  $n$  的質因數乘積。

#### 四、輸入範例：

1	1000
2	127

#### 五、輸出範例：

1	$1000=2^3*5^3$
2	127

### 程式範例 31 名稱：找出 2 到 N 之間的所有質數

#### 題目難度 [\*]

#### 一、程式範例描述：

由使用者輸入整數  $N$ ，找出 2 到  $N$  之間（包含 2 和  $N$ ）所有的質數，每印出 5 個質數後換行顯示，最後並顯示總共有幾個質數。

#### 二、輸入說明：

整數  $N$ ， $2 \leq N \leq 1000$ 。

#### 三、輸出說明：

每印出 5 個質數後換行顯示，質數之間以一[TAB]隔開，每個質數以三位數整數表示，不足三位數者，前面補 0。最後須輸出字串"小於  $N$  的質數共有  $M$  個"， $M$  表示實際執行後之質數個數。

#### 四、輸入範例：

1	10
2	100

#### 五、輸出範例：

1	002 003 005 007 小於等於 10 的質數共有 4 個
2	002 003 005 007 001 013 017 019 023 029 031 037 041 043 047 053 059 061 067 071 073 079 083 089 097 小於 100 的質數共有 25 個

## 程式範例 32 名稱：尋找數字

### 題目難度 [\*]

#### 一、 程式範例描述：

請寫一個程式，判斷一個數字  $N$  出現在另外一個數字  $M$  中的次數。 $N$  為小於 100 的非負整數， $|M| \leq 9999999$ 。

#### 二、 輸入說明：

每筆資料有兩個整數， $N$  和  $M$ ， $0 \leq N \leq 99$ ， $-9999999 \leq M \leq 9999999$ 。

#### 三、 輸出說明：

每筆測資輸出一個整數，也就是  $N$  出現在  $M$  裡面的次數，以及  $N$  出現在  $M$  裡面的位數，輸出格式請參考以下範例。第一行輸出的數值代表出現的次數，第二行將所在的位數加以輸入。

#### 四、 輸入範例：

1	90 9090999↵
2	11 1110111↵

#### 五、 輸出範例：

1	2↵ 7 5↵	// 出現兩次 // 出現在右邊數過來第 7 位數與第 5 位數
2	4↵ 7 6 3 2↵	

### 程式範例 33 名稱：整數集合之交集與聯集

#### 題目難度 [\*]

#### 一、 程式範例描述：

利用兩個一維整數陣列儲存兩個元素為正整數的集合 A、B，程式必須包括以下功能：  
(1)插入一個集合元素；(2)運算兩個集合的交集；(3)運算兩個集合的聯集。

#### 二、 輸入說明：

$n_1\ n_2$ ：將正整數  $n_2$  輸入集合  $n_1$  ( $n_1 = 1$  代表集合 A， $n_1 = 2$  代表集合 B)。

#### 三、 輸出說明：

印出 A 集合的所有元素，由小到大排列，中間以','分隔，不含空白。

印出 B 集合的所有元素，由小到大排列，中間以','分隔，不含空白。

判斷 A 集合是否為 B 集合的子集合，若是則印出" $A \subset B$ "，否則印出" $A \not\subset B$ "。

印出 A、B 交集的所有元素，由小到大排列，中間以','分隔，不含空白。

印出 A、B 聯集的所有元素，由小到大排列，中間以','分隔，不含空白。

#### 四、 輸入範例：

1	1 3↵ 1 1↵ 1 4↵ 2 5↵ 2 2↵ 2 3↵
2	1 26↵ 1 19↵ 2 51↵ 2 26↵ 2 33↵ 2 19↵

#### 五、 輸出範例：

1	1,3,4↵ 2,3,5↵ A 不屬於 B↵ 3↵ 1,2,3,4,5↵
2	19,26↵


	19,26,33,51 <sup>4</sup>
	A 屬於 B <sup>4</sup>
	19,26 <sup>4</sup>
	19,26,33,51 <sup>4</sup>

## 程式範例 34 名稱：七段顯示器

題目難度 [\*]

### 一、 程式範例描述：

請設計一程式，輸入 0 至 9 之間的數字，輸出七段顯示器哪些位置的 LED 燈需要點亮。



### 二、 輸入說明：

整數  $N$ ， $0 \leq N \leq 9$ 。

### 三、 輸出說明：

輸出七段顯示器須點亮的位置代碼，由小到大排列。

### 四、 輸入範例：

1	3
2	6

### 五、 輸出範例：

1	a,b,c,d,g↵
2	a,c,d,e,f,g↵

### 程式範例 35 名稱：統計字母出現次數

#### 題目難度 [\*]

##### 一、程式範例描述：

以小寫英文字母輸入一行英文句子後，列出句子中出現的英文字母以及每個字母出現的次數。如果輸入的字母包含大寫，將之視為小寫。

##### 二、輸入說明：

任意輸入一行英文，內容不拘。

##### 三、輸出說明：

依照英文字母的排序規則，列出句子中出現的英文字母以及其出現的次數。

##### 四、輸入範例：

1	How are you.
2	Good morning.

##### 五、輸出範例：

1	(a,1)(e,1)(h,1)(o,2)(r,1)(u,1)(w,1)(y,1)
2	(d,1)(g,2)(i,1)(m,1)(n,2)(o,3)(r,1)

### 程式範例 36 名稱：十進位轉換十四進位

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

將一個十進位數字轉換成十四進位，其 0 到 13 的表示法為 {0,1,...,9,A,...D}

二、輸入說明：

輸入一個十進位數字 n。 ( $500 \leq n \leq 10000$ )

三、輸出說明：

輸出其十四進位表示法。

四、輸入範例：

1	600
2	2000

五、輸出範例：

1	30C
2	A2C



### 程式範例 37 名稱：計算時針與分針的夾角

#### 題目難度 [\*]

#### 一、程式範例描述：

請撰寫一個程式可由鍵盤輸入時間(小時、分鐘),然後在螢幕上顯示出對應的時鐘上分針與時針之間的夾角為幾度。

#### 二、輸入說明：

輸入兩個整數數字，分別代表時鐘上的時與分。

#### 三、輸出說明：

輸出時針與分針之間的夾角  $\theta$ 。其中  $0 \leq \theta \leq 180$ 。小數點無條件捨去。

#### 四、輸入範例：

1	3 0
2	4 30

#### 五、輸出範例：

1	90
2	45

### 程式範例 38 名稱：後序式的四則計算

題目難度 [\*\*]

一、程式範例描述：

使用後序表示法來進行四則運算

二、輸入說明：

輸入一個運算式的後序表示法，每個數字或符號之間用空格隔開。在後序式表示法中，其中輸入的數字個數在十個以內。

三、輸出說明：

輸出運算結果

四、輸入範例：

1	12 5 2 * -
2	1 2 + 3 * 4 5 * + 25 -

五、輸出範例：

1	2
2	4

### 程式範例 39 名稱：二維座標點排序

#### 題目難度 [\*]

#### 一、程式範例描述：

輸入  $n$  個二維平面上的座標點，所有的座標點按照以  $x$  軸座標為第一關鍵字， $y$  軸座標為第二關鍵字的優先順序從小到大來進行排序。

#### 二、輸入說明：

輸入一個點的個數  $n$ ，然後輸入  $n$  個二維整數座標值。

#### 三、輸出說明：

按照以  $x$  軸座標為第一關鍵字， $y$  軸座標為第二關鍵字的方式從小到大來進行排序印出

#### 四、輸入範例：

1	3 5 3 2 7 5 1
2	4 3 7 6 8 3 4 9 3

#### 五、輸出範例：

1	2 7 5 1 5 3
2	3 4 3 7 6 8 9 3

## 程式範例 40 名稱：計算 $n!$ 的末尾零的個數

題目難度 [\*]

一、程式範例描述：

輸出  $n!$  的末尾零的個數。

二、輸入說明：

輸入一個整數  $n$

三、輸出說明：

輸出  $n!$  的末尾零的個數。

四、輸入範例：

1	60
2	100

五、輸出範例：

1	14
2	24

## 程式範例 41 名稱：乘數問題

### 題目難度 [\*]

#### 一、程式範例描述：

你拿到一個整數，卻忍不住想把每個位數都乘在一起。例如看到 356 就會想要知道  $3 * 5 * 6$  的值為何。快寫個程式幫幫為了乘數字而快發瘋的自己吧！

#### 二、輸入說明：

一開始有一個數字 T，表示共有幾組測試資料。

接下來有 T 個數字 n ( $0 \leq n < 2147483648$ )。

#### 三、輸出說明：

輸出所有測試資料的乘數結果。

#### 四、輸入範例：

1	3 356 123 9999
2	2 23 333

#### 五、輸出範例：

1	90 6 6561
2	6 9

## 程式範例 42 名稱：繪製長條圖

題目難度 [\*\*]

### 一、 程式範例描述：

輸入 20 筆介於 0 至 100 的整數。若輸入值介於 90 到 100，則將其歸類為"Grade A"；若輸入值介於 80 到 89，則歸類為"Grade B"；若輸入值介於 70 到 79，則歸類為"Grade C"；若輸入值介於 60 到 69，則歸類為"Grade D"；若輸入值介於 0 到 59，則歸類為"Grade E"。統計出每一類的數量，並以星號畫出直長條圖。

### 二、 輸入說明：

整數  $N_1, N_2, N_3, \dots, N_{20}$ ,  $0 \leq N_1, N_2, N_3, \dots, N_{20} \leq 100$ 。

### 三、 輸出說明：

畫出以星號構成之直長條圖，以 E、D、C、B、A 為  $x$  軸數值，每一個長條圖以空格隔開。

### 四、 輸入範例：

1	78 66 32 69 78 88 92 95 76 66 89 73 87 44 52 65 62 71 65 82↵
2	77 69 62 79 78 88 98 93 86 66 10 53 32 10 49 59 22 99 39 19↵

### 五、 輸出範例：

1	<pre>*↵ * *↵ * * *↵ * * * *↵ * * * * *↵ * * * * *↵ * * * * *↵ - - - - -↵ E D C B A↵</pre>
2	<pre>* *↵ * * * *↵ * * * *↵ - - - - -↵ E D C B A↵</pre>

### 程式範例 43 名稱：猜數字遊戲

#### 題目難度 [\*\*]

程式需要使用者輸入四位數的解答，每一位數的數值介於 1 到 9，而且不可重複。程式需定義一個方法（函式），將解答的四個數值分別儲存於整數陣列的第一至第四個元素中（索引值 0 至 3），並回傳。程式執行時，由使用者從鍵盤輸入四位數的猜數，程式自動判斷使用者猜測的結果為幾個 A 幾個 B。

規則：使用者猜測的四位數中，若某一數之位置和數值都與程式產生的數一致，則為 1A；若猜測的某一數值出現在答案中但位置不對，則為 1B。程式需定義一個方法（函式），包含一個整數參數和一個長度為 2 的整數陣列參數（`guess(int num, int[] result)`）。陣列參數的第一個元素紀錄猜中 A 的個數，第二個元素紀錄猜中 B 的個數。方法（函式）執行完畢將此陣列回傳。

#### 一、輸入說明：

四位數整數  $n_1n_2n_3n_4$ ， $1 \leq n_1, n_2, n_3, n_4 \leq 9$ ， $n_1 \neq n_2 \neq n_3 \neq n_4$ 。

#### 二、輸出說明：

輸出幾個 A 幾個 B 以及猜數與解答。

#### 三、輸入範例：

1	1234↵ 7164↵
2	9876↵ 6541↵

#### 四、輸出範例：

1	1A1B↵ 猜數：1234↵ 解答：7164↵
2	0A1B↵ 猜數：9876↵ 解答：6514↵

## 程式範例 44 名稱：計算找零錢的所有找法

題目難度 [\*\*]

### 一、程式範例描述：

如果你有無限量的 1 元、5 元、10 元的硬幣，要找  $n$  元給顧客，有幾種找法？

例如： 15 元中分別用(1 元, 5 元, 10 元)的找法有 (15,0,0)(10,1,0) (5,2,0) (5,0,1) (0,3,0) (0,1,1) 等 6 種。

### 二、輸入說明：

請輸入你要給顧客的金額大小。

### 三、輸出說明：

輸出共有幾種找零錢方法

### 四、輸入範例：

1	10
2	20

### 五、輸出範例：

1	4
2	9



## 程式範例 45 名稱：前段和與後段和

題目難度 [\*\*]

### 一、程式範例描述：

假設有一個陣列  $x[]$ ，它有  $n$  個元素，每一個都大於零；我們說  $x[0]+x[1]+\dots+x[i]$  是個前段和(Prefix Sum)，而  $x[j]+x[j+1]+\dots+x[n-1]$  則是個後段和(Suffix Sum)。請寫一個程式，求出  $x[]$  中有多少組相同的前段和與後段和。

### 二、輸入說明：

輸入一個整數  $n$ ，再輸入  $n$  個整數給  $x[0]$ 、 $x[1]$  ...到  $x[n-1]$

### 三、輸出說明：

輸出陣列中有多少組相同的前段和與後段和。

### 四、輸入範例：

1	6 1 2 3 4 5 6
2	6 2 2 2 2 2 2

### 五、輸出範例：

1	3
2	6