GRUPO FALPAT SRL
Control de Stock de Materiales
Ruta 6 y 34 km 156, Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina
https://www.grupofalpat.com.ar

INFORME TÉCNICO: TELÉFONO DEL LABORATORIO

Código SGC: IT-SGC-006
Vigencia: Noviembre 2026
Revisión: v1.0

PLANTA Y UBICACIÓN: Planta Luján / Planta Campana — Eje de Fiscalización SGC

Sección 1. RESTRICCIÓN DE USO DE DISPOSITIVOS PARTICULARES

Prohibir de forma taxativa la utilización del teléfono celular particular del laboratorista de turno para registrar, almacenar, fotografiar o transmitir datos, planillas de ensayos o información estratégica de la empresa, mitigando riesgos de fuga o pérdida de propiedad intelectual.

Sección 2. CONTINUIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD

Desplegar un dispositivo móvil institucional encriptado y controlado bajo el sistema MDM de la compañía. La terminal se mantendrá en el laboratorio bajo custodia, operativa las 24 horas durante los relevos de turno, y programada con sincronización automática cifrada en red para asegurar la disponibilidad, trazabilidad y continuidad de los datos ingresados al SGC.