

Datos de la Mascota

HISTORIAL COMPLETO DE DESDE LA PRIMERA VISITA A NUESTRO CENTRO

- 08/12/19 - 16:12 -

Vienen de urgencias porque tiene una costrita en la epd y les preocupa que puedan ser hongos.
Lleva con ellos desde ayer y le notan algo apático.
4.1kg

Era el más pequeño de la camada y tiene parásitos, han visto gusanos en las heces.

Exploración:

- muy deshidratado, ayer en el coche vomitó 3 veces mucho contenido acuoso y estuvo h sin beber agua
- muy muy delgado
- dientes muy amarillos
- ligera hipotermia 37°C
- la costra no tiene alopecia asociada, lo rapo yo y hago cura y no parecen hongos, hay inflamación en la piel y parece un mordisco o un golpe, observar, curas con cristalmina dos veces al día y mantener medidas de higiene.

Se queda hospitalizado con RL durante todo el día y se va un poco más hidratado y con Tª estable
Mañana volver para hospitalizar.

Dieta i/d
4.4kg

En casa:

Lata i/d 1/2 lata de aquí a mañana a las 11.30
Si hace caca coger muestra de heces, conservar en frío.
Curas en la herida de la pata 2 veces al día con cristalmina

PLAN CACHORRO BIENESTAR

- 10/12/19 - 10:25 -

Exploración todo ok
4.6kg
Las heces que ha hecho son normales.
Mañana vamos a dar la desparasitación con milpro que tenían ellos.
Curo la herida.
Volveremos a revisar el jueves y ponemos el chip

Copro seriado: NEGATIVO

Si echa parásitos traer otra muestra para ver si vemos huevos, avisados

- 13/12/19 - 10:20 -

38°C

Exploracion ok, está hidratado.

En casa ya se encuentra bien y está haciendo trastadas.

4.64kg

Hago cartilla+ chip

Durante esta semana ir mezclando latas y pienso y en una semana si todo ok pondremos vacunas.

SEGURO KIVET PERRO

250-300gr de pienso rc puppy

- 21/12/19 - 10:37 -

5.4kg

Exploracion todo ok

hidratacion bien, aumentamos dosis de comida

pongo puppy

Aumentamos dosis de comida a 300-350gr (3-4 vasos de royal) yrecomiendo comedero de glotonas.

- 26/12/19 - 18:25 -

Peso 7 kg

Acude de urgencia dado que presenta el abdomen muy distendido, a comido a las 12.00 de la mañana su ración. No ha presentado vómitos ni diarreas. En principio no sospechan de ingestión de un cuerpo extraño.

EFG: normal, abdomen distendido con dolor a la palpación.

Se realizan radiografías de abdomen que se adjuntan junto con el informe, no obstante en la proyección lateral derecha se observa la presencia de asas intestinales dilatadas con presencia de gas a nivel del abdomen medio craneal. Tránsito de dos cuerpos extraños, uno en la porción media ventral radiopaco compatible con arena, grava y otro redondo a nivel dorso- caudal del abdomen

AS: se adjunta junto con el informe

Se hospitaliza al paciente para estabilización, se administra enema y defeca heces con forma (no se encuentra ningún cuerpo extraño). Orina con normalidad.

Fluidoterapia con RL

Se administra durante la hospitalización

Metronidazol IV 15 mg/kg a las 18.30 horas.

Ecografía abdominal : se adjunta junto con el informe

Se pauta el siguiente tratamiento:

Administrar dieta gastrointestinal de hill'S o royal canin. Pequeña cantidad por la noche. No administrar pienso Dieta blanda durante 24 horas al día siguiente poco a poco ir introduciendo gradualmente pienso. Es importante que no tenga acceso a cuerpos extraños. Vigilar las heces para ver si elimina los cuerpos extraños.

Vetgastril: 2 ml cada 24 horas media hora antes de las comidas y de las medicaciones

Metrobactin 500 mg: 1/4 de comprimido cada 12 horas durante 7 días empezar mañana por la mañana

Fortiflora: 1 sobre cada 24 horas durante 10 días

Revisión mañana por la mañana para realizar radiografía de control para ver donde transita el cuerpo extraño.

- 27/12/19 - 16:36 -

Revision:

no dolor abdominal, no está hinchado como ayer y está animado.

Ha hecho caca 1 sola vez y no han visto nada raro, repito la placa y no se ve el cuerpo extraño, heces secas?

Tiene muchas heces, le comento que quizá tengamos que buscar un pienso con mas fibra.
De momento seguir con latas y resto de tto igual

Pendiente enviar rx quey esta en borradores en el mail cuando se la enseñemos mañana

- 28/12/19 - 16:53 -

Revisión:

Come con apetito, EFG: normal, abdome, blando depresible y no doloroso. peso 6.3kg

Revisión el día 4 para dar alta si evluciona bien y dar informe

- 02/01/20 - 13:47 -

Mando informe ecográfico por email.

Informe adjunto a su historial.

- 04/01/20 - 10:50

7.97kg

37.7°C

Al llegar a casa el ultimo dia echo un espejito de un cojin.

Abdomen blando depresible, no tiene dolor.

Tiene temblor en las patas delanteras cuando se sienta y gira de lado, no tiene molestias a la palpacion ni movilizacion de ninguna articulacion.

Lo observaremos de aqui a la proxima visita y si sigue igual suplementaremos con synoquin growth

PONGO VACUNA HEPTAVALENTE NOVIBAC DHPPI+L4

- 18/01/20 - 17:14 -

38.8°C

exploracion ok

10.6kg

Exploracion:

abdomen muy distendido, creo que está comiendo demasiado.

Bajamos cantidad de comida.

Sigue con el temblor en las extremidades delanteras cuando gira, recomiendo synoquin growth

Seguir con RC

Seresto para desparasitar externamente.

Heptavalente novibac dhppi+l4

- 01/02/20 - 14:24 -

12.5kg

Acude a consulta porque le habian visto mocos al subir de la calle.

Son unos mocos transparentes que le forman como espumita.

Auscultacion ok

No tiene reflejo traqueal

Recomiendo cambio a arnes unos días porque tira mucho y se daña la traquea y rev en unas semanas

38.6°C

- 15/02/20 - 13:07

14.1kg

38.8°C

Exploracion:

-Conjuntivas rojas, con legañas en ojo izquierdo de color amarillento. Conjuntivitis.

-Auscultacion ok, no reflejo traqueal

Pongo tto con lubrithal y tobrex colirio

Tobrex 1 gota en cada ojo 3 veces al día

Lubrithal 1 gota en cada ojo 2 veces al día.

Si coinciden ambas cosas primero las gotas, esperar 15 min y luego el gel.

Esta semana ha estado comiendo menos esta semana, valorar peso la semana que viene.

Si esta bien no recomiendo darle pates.

La semana que viene si damos el alta de conjuntivitis pondremos la vacuna de rabia

Pienso recomendando wellness core, nutro, lily's, etc.

Se llevan Xmile

- 22/02/20 - 18:02

pv 15kg

vac rabia

en dos meses vacuna leishmania.

- 07/03/20 - 13:35

pv 18kg

EF normal

CONjuntivitis bilateral.

Milbemax grande

Colmillos deciduos retenidos en los 4 cuadrante.

TRATAMIENTO:

Tobradex oftálmico: 1 gota cada 12 horas durante 7.

Revisión en 7 días.

- 08/04/20 - 19:37

Trae heces para coprológico + test de giardia. Presenta diarreas desde hace 3 días. No presenta vómitos y come con normalidad. Estado de ánimo normal.

test giardia positivo

Coprológico: negativo

24kg.

Se pauta el siguiente tratamiento:

Prazitel: 2+1/2 comprimido cada 24 horas durante 3 días consecutivos

JT Pharma Entero Vital perros : 3 comprimidos cada 24 horas durante 30 días

Promax::6 ml cada 24 horas durante 3 días consecutivos y después empezar con el fortiflora (1 sobre cada 24 horas mezclado con la comida) hasta que os llegue el probiótico entero vital.

Repetir test dentro de un mes

Si empeora acudir antes para valorar el caso y pautar más medicación.

- 14/04/20 - 12:13

effitix

- 09/05/20 - 15:41 -

28.1kg

El jueves tuvieron que ir de urgencias a privet porque no paraba de toser, le pincharon meloxicam y le mandaron para 5 días.

Hoy no ha tosido ninguna vez, no llegaba a tener tos pero le molestaba el cuello.

Ya tiene desarrollo testicular y marca.

PreguntaS:

- Me comentan que ronca bastante, independientemente de la posición, le comento que puede ser del paladar blando elongado, que valoraremos en la cirugía.
- Se dio un golpe en la pata izquierda delantera y no pudimos verle.
- Por la noche se pone muy activo
- Damos precio de esterilización en campaña
- Le suenan mucho las tripas cuando se tumba y come mucha hierba. Está tomando pienso royal canin maxi, vamos a cambiarle a nutro de cordero más adelante.

Test de giardias POSITIVO

Exploración:

28.1kg control de peso no puede engordar más

Traquea sin reflejo

Sacude mucho la cabeza, tiene leve secreción marronacea al fondo pero no tiene inflamación ni eritema.

Desarrollo testicular y marcaje, una vez que pongamos vacuna de leishmania se recomienda castración y se da precio de campaña.

Tiene esmegma que es normal (limpiar con suero fisiológico)

Leve acumulo de sarro en las muelas superiores, insistir más con el cepillado

Tratamiento:

Seguir tto pautado, cambiar a arnés y reposo

- Metronidazol 500mg 1 comp cada 12h durante 7- 10 días
- Prazitel 1 comp grande cada 24h durante 3 días
- Entero vital 3 comp cada 24h hasta terminar el probiótico

Pienso digestivo 2-3 semanas

Limpiezas diarias de oídos con Klise 2 veces al día retirando la suciedad con una gasa.

- 19/05/20 - 10:57 -

28.4kg

Las heces son mejores, los oídos mejor no se rasca tanto en casa.
Oídos perfectos, sin secreción.

Exploración:

No dolor abdominal

Párpados normales, conjuntiva hiperémica por el estrés.

Tratamiento:

- Seguir con pienso digestivo hasta siguiente visita al menos.
- Seguir con limpiezas de oídos con Klisse 2-3 veces por semana según veamos que tiene suciedad o no.
- En dos semanas volvemos a revisar, traer fotos de las heces.
- Mandar por mail foto del párpado para valorar madrid.parqueoste@kivet.com

Castraremos antes de poner la vacuna ya que lleva pipeta y collar y está bastante nervioso con las hembras.

- 29/05/20 - 11:39 -

28.8kg

En casa todo normal.

Conjuntivitis bilateral, de momento postponemos vacuna y cirugía.

Seguimos con pienso digestivo.

Me enseñan fotos de las heces y son bastante blandas y otras perfectas por lo que mando tto con panacur antes de repetir el test de giardias.

Tratamiento

- Lavados con suero fisiológico de ambos ojos al volver a casa para eliminar restos de polen o tierra.
- Lubrithal cada 12h 1 grano de arroz en cada ojo.
- Tobradex 1 gota en cada ojo 3 veces al día.

Vet gastril 6ml cada 24h y 20 min después dar de comer.

Panacur 500mg 3 comp cada 24h durante 5 días.

- 05/06/20 - 11:44 -

Alta de conjuntivitis.

No ha vuelto a tener legañas.

Por las mañanas hace 3 cacas seguidas y las últimas son peores, eso es normal pero las heces de la tarde son como pure.

Vamos a hacer coprológico seriado perfil heces 2 de echevarne

y si no haremos analítica de sangre porque esta con coprofagia con heces de otros perros, parece por ansiedad, es un perro muy nervioso pero tenemos que descartar causas orgánicas

coderas de apoyo en ambas anteriores, intentar que se acueste en acolchado.

- 17/06/20 - 14:27 -

coprológico todo ok...

- 02/07/20 - 14:08 -

De momento quieren posponer la castración y hacerlo después de verano.

Les recomiendo control de peso antes de la cirugía con un pienso de gama alta light y de adulto.

- 11/07/20 - 10:19 -

30kg

Exploracion todo ok

Está con heces pastosas probablemente por algo que ha comido desde ayer pero no tiene dolor abdomina y no es diarrea.

Saco sangre para test de leishmania para no retrasar más la vacuna

Leison en el lateral de la boca compatible con papiloma, está con impromune.

TEst de leishmania NEGATIVO

Pongo vacuna letifend

- 13/07/20 - 11:06

Motivo de consulta: diarreas hemorrágicas desde hace unos días.

Mantiene apetito, sin vómitos, está muy animado.

Efísica normal.

Palpación abdominal con asas intestinales dilatadas, algo irritadas.

tª normal.

TRATAMIENTO:

Metrocare 500 mg: 1 cada 12 horas 7 días.

Fortiflora 1 sobre al día 10 días.

Dieta i/d hills: 3 latas al día dividida en 3-4 tomas durante 4 días, luego introducir su pienso de manera progresiva en 4-5 días.

- 28/07/20 - 12:37 -

nos manda foto de una pustula que tiene en el glande, le llamamos por si quiere venir de urgencias ya que no tenemos cita pero nos vuelve a enviar otra foto en la que parece que está mejor.

Le comentamos por mail que puede ser una pequeña infeccion por algo que se haya clavado y es importante que no se chupe, curas ocn cristalmina y si empeorara acudir de urgencias para valorar la necesidad de poner AB.

- 17/08/20 - 19:16 -

dice que lleva desde el viernes con las heces sueltas.

ya le trató Carmen con metronidazol hace nada por lo que necesitamos repetir muestra de heces y test de giardias.

diarrea desde el viernes, el sabado por la mañana vomitó dos veces.

Le compro latas y no ha vuelto a vomitar pero sigue con heces sueltas.

Le comento que las giardias prueden predisponer a intolerancias y gastroenteritis crónicas.

Se ha hecho caca en casa.

Está con nutro de cordera light y las heces son perfectas.

Me enseña foto de las heces y tienen mucho moco.

Exploración física normal

Pesa 30kg.

Realizamos Rx abdominal:

Presenta timpanización intestinal difusa generalizada,mas marcado en cuadrante medial izquierdo. resto sin alteraciones, ausencia de cuerpo extraño radiodensos y signos de obstrucción.

Sospechamos enteritis crónica secundaria a intolerancia/alergia alimentaria o persistencia de parasitosis intestinal.

Test giardias positivo.

Tratamiento:

Dar 1 cápsula de omeprazol 40mg por las mañanas en ayunas durante 8 días.

Dar 1 comprimido de salazopyrina 500mg cada 12 horas durante 7 días.
Mezclar 1 sobre de fortiflora perros al medio día junto con comida durante 8 días.
Dar 1 comprimido de metoclopramida 500mg cada 12 horas durante 5 días.
Dar 3 comprimidos de panacur 500mg cada 24 horas durante 3 días.

Importante ofrecer pienso hipoalergénico z/d de hills o analérgico de roy canin, solo puede comer ese pienso durante 1 mes.

En 1 semana debería normalizarse heces y no presentar alteraciones digestivas.

Si se mantiene sin alteraciones, en 1 mes introduciremos el pienso que está tomando ahora y si se producen heces pastosas se confirmará la existencia de una intolerancia/alergia alimentaria.

Es importante que no coma nada que no sea ese pienso o tendremos que esperar más tiempo para introducir pienso anterior.

Si evoluciona favorablemente revisaremos en 1 semana. Si no hay mejoría significativa será necesario realizar ecografía abdominal.

- 24/08/20 - 17:06 -

MANDO informes ANTERIORES POR MAIL

30kg

No ha tenido vómitos.

Las heces son de otra consistencia pero no tiene diarrea.

De ánimo normal.

Heces normales, con bastante grasa normal por el pienso.

Exploración:

Algo de líquido y gas a nivel digestivo.

No presenta molestias a la palpación abdominal.

Mantener tratamiento hasta completarlo y luego mantener con pienso analérgico hasta completar un mes.

- 03/09/20 - 16:36 - LLAMADA

me comenta que ayer tenía legañas amarillentas y le ha estado lavando con suero y está mejor.

Le pido que me mande una foto y valoraremos.

Las heces son normales, en algún momento alguna más blanda pero no tiene diarrea ni moco blanco alrededor.

Vómitos ha tenido alguno porque tiene ansiedad por separación y se ha comido un rodapié.

- 10/09/20 - 17:01 -

Nos manda foto por email en la que se aprecia que el animal tiene conjuntivitis. Comentan también que tiene legañas verdosas.

Tratamiento:

- Tobrex 1 gota en cada ojo cada 8 horas durante 7 días.

Ponemos una revisión para el sábado 19 a las 17:30.

- 19/09/20 - 17:33 -

29.6kg

Hoy terminaria el colirio.

Heces bien.

- 19/09/20 - 18:00 -

Conjuntivitis folicular el ojo derecho

TRatamiento: tobradex colirio 1 gota en ojo derecho cada 8h durante 7-15 días.

Test de giardia: positivo!!

Si no dan problema y las heces son normales no vamos a tratarlo y en 3 meses repetiremos test de nuevo ya que el test puede dar positivo durante mucho tiempo.

Si controlamos la conjuntivitis podemos esterilizarle.

Si vuelve a tener heces feas volveremos a tratar

- 03/10/20 - 17:52 -

le nota el ojo mejor, hace dos semanas de tratamiento

No ha vuelto a tener heces blandas, solo hizo un día y sin medicación ahora mismo hace las heces duras.

Vamos a pasar a nutro light como provocación para ver que tal las heces.

- 03/10/20 - 18:05 -

Conjuntiva: inflamada con folículos visibles en ambos ojos.

Se recomienda seguir el tratamiento en ambos ojos con tobradex colirio 1 gota en cada ojo cada 8h durante 7-15 días más.

Resto de exploración dentro de la normalidad y heces totalmente normales.

Vamos a hacer provocación con su pienso anterior.

Mezcla progresiva durante 1 semana y revision para volver a valorar.

Cogemos cita para revisión en 1 semana y en 15 días.