


Si se inserta una llave igual



```
select* from Restaurante;
                   insert into Restaurante values (
)ato
                   'ComidaSucio',
:uar
                   'yael',
)atc
                   'vegetariano',
    🕎 Salida de Script 🗴 🕟 Resultado de la Consulta 🗴
    📌 🧽 🔡 볼 📘 | Tarea terminada en 0,157 segundos
            insert into Kestaurante values(
            'ComidaSucio',
            'yael',
            'vegetariano',
            0)
    Informe de error -
    ORA-00001: restricción única (ISIS2304B371720.SYS_C00165686) violada
```

```
3
                 select* from pedido;
                  insert into pedido values(
ato
Jar
                  'yael',
atd
                  'el restaurante');
   Salida de Script 🗴 🕟 Resultado de la Consulta 🗴 🕟 Resultado de la Consulta 1 🗴
   📌 🧽 🔡 遏 | Tarea terminada en 0,285 segundos
           Ζ,
           'yael',
         21,
            'el restaurante')
   Informe de error -
   ORA-00001: restricción única (ISIS2304B371720.SYS_C00168221) violada
                select* from zona;
                 insert into pedido values(
                  'sí'
  Salida de Script × → Resultado de la Consulta × → Resultado de la Consulta 1 ×
   📌 🧽 🖪 🖺 🔋 | Tarea terminada en 0,189 segundos
           Ζ,
         'sí',
           'no',
           'sí'
  Informe de error -
  ORA-01722: número no válido
```