

요청 본문 Request Body

- 요청 본문은 클라이언트에서 API로 보내지는 데이터
- 응답 본문은 API가 클라이언트로 보내는 데이터
- 요청 본문을 선언하기 위해서 **Pydantic 모델** 을 사용

[참고]

- 데이터를 보내기 위해, POST, PUT, DELETE 혹은 PATCH 중 하나를 사용
- GET 요청에 본문을 담아 보내는 것은 명세서에 정의되지 않은 행동
 - 이 방식은 아주 복잡한/극한의 상황에서만 FastAPI에 의해 지원
 - GET 요청에 본문을 담는 것은 권장되지 않음

Pydantic(BaseModel) 데이터 모델

- BaseModel 을 상속받은 클래스로 데이터 모델을 선언

```
from pydantic import BaseModel

class Item(BaseModel):
    name: str
    description: str | None = None
    price: float
    tax: float | None = None
```

- JSON "object" (또는 dict)를 선언

```
{
    "name": "Foo",
    "description": "An optional description",
    "price": 45.2,
    "tax": 3.5
}
```

- description과 tax 가 없어도 유효

```
{
    "name": "Foo",
    "price": 45.2,
}
```

매개변수로 선언하기

- 경로 처리에 추가하기 위해, 경로 매개변수 그리고 쿼리 매개변수에서 선언했던 것과 같은 방식으로 선언

```
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.post("/items/")
async def create_item(item: Item):
    return item
```