

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, Лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38  
Восточный территориальный отдел  
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20  
тел.: 293-76-66; факс: 554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27- 100 -2021**

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;  
☐ о прекращении нарушений прав потребителей;  
☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

«29» марта 2021г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга  
**Сахарчук Анна Федоровна**

Рассмотрев материалы дела по акту

☒ плановой/внеплановой проверки № 78-02-05/19-0539-2021 от 29.03.2021 г.

☐ материалы административного расследования на основании определения

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (нужное отметить значком Y).

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 144 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование: ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга)  
(с указанием организационно-правовой формы)

Место нахождения и телефон: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А;  
195297, Санкт-Петербург, ул.Тимуровская, д. 15, к. 2 лит. А, тел. (812) 591-33-40  
Юридический адрес: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А.

Должностное лицо: директор ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга  
**Федорова Лолита Анатольевна**

(должность, фамилия, имя, отчество)

\*\* отметить значком Y.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.



С 05.03.2021 по 29.03.2021 проведена внеплановая проверка ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга по адресам: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А; 195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, к. 2 лит. А. по Приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от «16» октября 2020 года № 723, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, с целью оценки условий для организации питания обучающихся, осваивающих программу начального общего образования. В ходе проверки допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания:

*По адресу: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А*

1) Согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А дверь в холодильную камеру № 1 имеет повреждения (отслаивается краска), стена за рефрижератором в холодильной камере имеет дефекты отделки.

2) Согласно п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции. В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А имеются дефекты отделки стеллажа в холодильной камере № 1 (ржавчина), производственного стола с маркировкой «сырая прод. мясо» (ржавчина) и нижней полки под жарочным шкафом (ржавчина).

3) Согласно п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А отсутствует бактерицидное оборудование в зоне приготовления холодных блюд.

*По адресу: 195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, к. 2 лит. А*

1) Согласно п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга имеются дефекты отделки дверей (дверь в раздевалку и дверь на улицу).

2) Согласно п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих



требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции. В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга в сухой кладовой имеются дефекты отделки стеллажа. В овощном цехе смеситель на раковине с маркировкой «для рук» отсутствует, используется смеситель рядом стоящей моечной ванны «СО».

3) Согласно п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга в овощном цехе производственная ванна с маркировкой «СО» не оборудована должным образом системой водоотведения - отсутствует воздушный разрыв (осуществляется в трап в полу, шланг для подачи воды соединен с трубой, выходящей из трапа)

4) Согласно п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации питания. При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. В ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга недостаточно умывальников при обеденном зале: установлено 2 умывальника, количество оборудованных посадочных мест -136.

Что является нарушением п.п. 2.14, 2.15, 2.16, 2.9, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» ст. 28 ч. 1

(место, время совершения и событие административного правонарушения, статьи КоАП РФ)

Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком X, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

**ПРЕДПИСАЛ:**

Устранить нарушения законодательства и выявленные нарушения обязательных требований, а именно:

По адресу: 195297, Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 93, к. 2, лит. А

1) Устранить дефекты отделки двери в холодильную камеру № 1 и стены за рефрижератором в холодильной камере.

срок исполнения – до 15.08.2021

2) Устранить дефекты лакокрасочного покрытия стеллажа в холодильной камере № 1, производственного стола с маркировкой «сырая прод. мясо» и нижней полки под жарочным шкафом.

срок исполнения – до 15.08.2021

3) Установить, в зоне приготовления холодных блюд, бактерицидное оборудование и использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации

срок исполнения – до 15.08.2021



4  
По адресу: 195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, к. 2 лит. А

- 1) Устранить дефекты отделки дверей (дверь в раздевалку и дверь на улицу).  
срок исполнения – до 15.08.2021
- 2) Устранить дефекты лакокрасочного покрытия стеллажа в сухой кладовой  
срок исполнения – до 15.08.2021
- 3) В овощном цехе установить смеситель на раковину с маркировкой «для рук».  
срок исполнения – до 15.08.2021
- 4) В овощном цехе обеспечить присоединение к канализации производственной ванны, с маркировкой «СО», воздушным разрывом.  
срок исполнения – до 15.08.2021
- 5) При обеденном зале установить умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.  
срок исполнения – до 15.08.2021

Предоставить документальное подтверждение об устранении выявленных нарушений в сроки, установленные для выполнения данного предписания

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**  
ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.  
Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.  
Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга  
**Сахарчук Анна Федоровна**

МП


(подпись)

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-05/27-  
получил «    »    2021 г.

-2021 от «    »    2021г.

Подпись должностного лица: директор ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга Федорова Лолита Анатольевна  
(должность, ФИО)

  
(подпись) Федорова Л.А.  
(фамилия, инициалы)