

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах  
Юр. Адрес 199053, г. Санкт – Петербург, Большой пр-кт ВО, д. 13, лит. А  
тел.: (812)764-4974, факс: (812) 764-4238  
Почтовый адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20  
тел.: 293-76-66; факс: 554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07-65**

- У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- ☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
  - ☐ о прекращении нарушений прав потребителей;
  - ☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
  - ☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

« 29 » марта 2018г.

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по Выборгскому и Калининскому районам – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Чернявский Александра Александрович,**

Рассмотрев У материалы дела по акту У плановой/□внеплановой проверки № 78-02-07-122 от 29 марта 2018 г.

☐ материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (нужное отметить значком У).

в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга)  
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 195297 г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2, лит.А; г. Санкт-Петербург, Тимуровская ул., д.15, к.2, лит.А, тел. 531-57-42

Юридический адрес: 195297 г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2, лит.А  
ИНН 7804140160

Руководитель Михайлова Светлана Геннадьевна - и.о. директора ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга

УСТАНОВИЛ:

**по адресу: г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2, лит.А:**

- 1.В зданиях образовательных учреждений на каждом этаже предусматривается помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды, однако в помещении для хранения уборочного инвентаря на 1,3 и 4 этажах отсутствуют поддоны и подводка к поддону холодной и горячей воды.п.4.26
- 2.Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, однако на пищеблоке на потолке холодильной камеры (грибок), в туалете для девочек на 4 этаже (правое крыло) и туалете для девочек на 3 этаже (левое крыло) (протечка), что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. п. 4.28



3. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательного учреждения, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, однако в обеденном зале учреждения отсутствует подводка горячего централизованного водоснабжения. п.8.1

4. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели, однако на кулере отсутствует дата вскрытия емкости с водой в кабинете №4 и обеденном зале. п.10.6

5. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли, однако вентиляционные решетки в кабинетах №№6, 24, в туалете для мальчиков на 2 этаже грязные. п. 12.6

6. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном учреждении и интернате при общеобразовательном учреждении используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению, однако в учреждении отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства, на емкости с дезинфицирующим средством отсутствует наименование, конечный срок годности раствора, процент раствора, дезинфицирующее средство используется не в полном объеме. п.12.3

7. Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил, однако на пищеблоке в моечной посуды установлена посудомоечная машина с производительностью мытья 18 тарелок и 25 стаканов за 8 минут, что является недостаточным для питания 674 учащихся школы. п. 4.1

**по адресу: г. Санкт-Петербург, Тимуровская ул., д.15, к.2, лит.А:**

1. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, однако в овощной кладовой и моечной посуды на стенках плесень. п. 4.28

2. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы, однако в классах: 2г, 2а, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 4г после уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями (математика, русский язык). п.10.7 (приложение 3 настоящих санитарных правил)

3. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли, однако вентиляционные решетки в туалетных кабинетах №№4,7,8 грязные. п. 12.6

4. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами, спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части – сухой ветошью в конце каждой учебной смены. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором, однако в спортивном зале обработка матов проводится хлорсодержащими препаратами. п.12.15

5. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели, однако на помпе отсутствует дата вскрытия емкости с водой в кабинетах №№ 1, 7, 9. п. 10.6

**по адресам: г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2, лит.А, г. Санкт-Петербург, Тимуровская ул., д.15, к.2, лит.А:**

1. Все производственные цеха оборудуются раковинами с подводкой горячей и холодной воды. При этом следует предусматривать такие конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья, однако на пищеблоке установлены смесители у моечных ванн, которые не исключают повторного загрязнения рук после мытья. п. 3.3

**что является нарушением**

п.п.4.26; 4.28; 8.1; 10.7 (Приложение 3); 12.3; 12.6; 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п. 4.1; 10.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; ч. 1 ст.17; ч. 1; ч. 1 ст.28 Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

У п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

**ПРЕДПИСАЛ:**

**Устранить выявленные нарушения законодательства, а именно:**

**по адресу: г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2, лит.А:**

1. Обеспечить в помещениях для хранения уборочного инвентаря наличие поддонов с подводкой к холодной и горячей воды.

Срок исполнения – до 15.08.2018

2.Устранить дефекты стен и потолка на пищеблоке на потолке холодильной камеры, в туалете для девочек на 4 этаже (правое крыло) и туалете для девочек на 3 этаже (левое крыло).

Срок исполнения – до 15.08.2018

3. Обеспечить подводкой горячего централизованного водоснабжения раковины при входе в обеденный зал

Срок исполнения – до 15.08.2018

4.Обеспечить наличие дата вскрытия емкости на кулере с водой в кабинете №4 и обеденном зале

Срок исполнения – с 29.03.2018 и постоянно

5. Обеспечить регулярную влажную уборку вентиляционных решеток в кабинетах №№1,7, 9.

Срок исполнения – с 29.03.2018 и постоянно

6. Обеспечить наличие инструкции по применению дезинфицирующего средства, наименование дезинфицирующего средства, конечный срок годности раствора, процент раствора. Использовать дезинфицирующее средство в полном объеме.

Срок исполнения – с 29.03.2018 и постоянно

7. Обеспечить на пищеблоке моечную посуды достаточным количеством технологического оборудования для мытья посуды.

Срок исполнения – до 01.09.2018

**по адресу: г. Санкт-Петербург, Тимуровская ул., д.15, к.2, лит.А:**

1. Устранить дефекты стен и потолка в овощной кладовой и моечной посуды.

Срок исполнения – до 15.08.2018

2. Расписание уроков составить с учетом гигиенических требований.



Срок исполнения - до 01.05.2018

3. Обеспечить регулярную влажную уборку вентиляционных решеток в туалетных кабинетах №№4,7,8

Срок исполнения - с 29.03.2018 и постоянно

4. Проводить ежедневную обработку моющими средствами матов в спортивном зале.

Срок исполнения - с 29.03.2018 и постоянно

5. Обеспечить наличие дата вскрытия емкости на кулере с водой в кабинетах №№ 1, 7, 9.

Срок исполнения - с 29.03.2018 и постоянно

по адресам: г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., дом 93, корпус 2, лит.А, г. Санкт-Петербург, Тимуровская ул., д.15, к.2, лит.А:

1. Обеспечить на пищеблоке наличие смесителей у моечных ванн, которые исключают повторного загрязнения рук после мытья.

Срок исполнения - до 15.08.2018

Предоставить документальное подтверждение об устранении выявленных нарушений в сроки, установленные для выполнения данного предписания.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

У ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ

☐ ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по Выборгскому и Калининскому районам – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Чернявский Александр Александрович**

М.П.

(подпись, ФИО)

**Расписка в получении Предписания**

Предписание № Ю 78-02-07- 65 от 29 марта 2018г. получил « 29 » марта 2018г.

Подпись должностного лица Михайлова Светлана Геннадьевна - и.о. директора ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, ФИО)

(подпись)