

КАФЕДРА

#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

	(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
ÞАКУЛЬТЕТ	«Информатика и системы управления»
	* *

## Лабораторная работа № 1 по курсу «Языки и методы программирования»

«Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

«Настройка среды разработки Java.»

Студент группы ИУ9-21Б: Пенкин А. Д.

Преподаватель: Посевин Д. П.

#### 1 Цель

Создание комфортной среды для программирования на языке Java.

#### 2 Условие

Выполнение лабораторной работы заключается в установке Java Development Kit (JDK). Установке и освоение базовых возможностей интегрированной среды разработки IntelliJ IDEA Edu.

#### 3 Код решения

```
1. Main.java
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Point PointA = \text{new Point}("A");
      System.out.println("Имя точки:"+PointA.getName());
      PointA.setCoord(1.0,1.0,1.0);
      System.out.println("Длинна радиус-вектора:"+PointA.getR());
     //PointA.n=10;
      PointA.val=100;
      System.out.println("ОбъемА:"+Point.val);
      Point PointB = new Point("B");
     System.out.println("ОбъемВ:"+Point.val);
   }
}
2. Point.java
import static java.lang.Math.*;
public class Point {
   private String name;
   private double x;
   private double y;
   private double z;
```

```
private static int n;
public static int val;
public Point(String argName)
{
    System.out.println("Запущен конструктор объекта Point");
    this.name = argName;
}
public String getName()
{
    return name;
}
public void setCoord(double varX, double varY, double varZ)
{
    this.x=varX;
    this.y=varY;
    this.z=varZ;
}
public double getR()
{
    return pow(pow(this.x,2)+pow(this.y,2)+pow(this.z,2),0.5);
}
```

### 4 Результаты работы программы

```
C:\Users\User\IdeaProjects\Point\src>javac Main.java
C:\Users\User\IdeaProjects\Point\src>java Main
Запущен конструктор объекта Point
Имя точки:А
Длинна радиус-вектора:1.7320508075688772
ОбъемА:100
Запущен конструктор объекта Point
ОбъемВ:100
C:\Users\User\IdeaProjects\Point\src>
```

Рис. 1 — запуск из командной строки




Рис. 2 — запуск в IJ

```
| Point Point # Sort | Point Point | Point Point | Poi
```

Рис. 3 — IntelliJ IDEA