

BIBLIOTECA

David Santiago Cano Cubides

Ficha: 3171608

Análisis y desarrollo de software



Instructora: Angelica Triana



Centro De Diseño y Metrología



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Bogotá D.C

02, 03, 2026

Actividad para desarrollar	Query o script	Captura de pantalla
Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE sp_SociosYPrestamos() BEGIN SELECT s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_id, p.pres_fechaPrestamo FROM tbl_socio s LEFT JOIN tbl_prestamo p ON s.soc_numero = p.soc_copiaNumero; END // DELIMITER ; </pre>	
Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE sp_ListarLibrosPrestados() BEGIN SELECT l.lib_titulo, s.soc_nombre, s.soc_apellido, p.pres_fechaPrestamo FROM tbl_libro l INNER JOIN tbl_prestamo p ON l.lib_isbn = p.lib_copiaisbn INNER JOIN tbl_socio s ON p.soc_copiaNumero = s.soc_numero; END // DELIMITER ; </pre>	

Hacer un procedimiento para insertar un socio	<pre>CREATE PROCEDURE sp_InsertarSocio(IN p_numero INT, IN p_nombre VARCHAR(45), IN p_apellido VARCHAR(45), IN p_direccion VARCHAR(150), IN p_telefono VARCHAR(10)) BEGIN INSERT INTO tbl_socio (soc_numero, soc_nombre, soc_apellido, soc_direccion, soc_telefono) VALUES (p_numero, p_nombre, p_apellido, p_direccion, p_telefono); END;</pre>	
Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.	<pre>CREATE PROCEDURE sp_BuscarLibroPorNombre(IN p_titulo VARCHAR(150)) BEGIN SELECT * FROM tbl_libro WHERE lib_titulo LIKE CONCAT('%', p_titulo, '%'); END;</pre>	

Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE sp_ActualizarSocio(IN p_numero INT, IN p_nueva_dir VARCHAR(150), IN p_nuevo_tel VARCHAR(10)) BEGIN UPDATE tbl_socio SET soc_direccion = p_nueva_dir, soc_telefono = p_nuevo_tel WHERE soc_numero = p_numero; END // DELIMITER ; </pre>	
Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)	<pre> DELIMITER // CREATE PROCEDURE sp_EliminarLibro(IN p_isbn BIGINT) BEGIN IF (SELECT COUNT(*) FROM tbl_prestamo WHERE lib_copiaisbn = p_isbn) = 0 THEN DELETE FROM tbl_libro WHERE lib_isbn = p_isbn; ELSE SELECT 'No se puede eliminar: El libro tiene préstamos registrados.' AS Mensaje; END IF; END // DELIMITER ; </pre>	

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.	<pre>DELIMITER // CREATE FUNCTION fn_TotalSocios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE total INT; SELECT COUNT(*) INTO total FROM tbl_socio; RETURN total; END // DELIMITER ;</pre>	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). <pre>CREATE FUNCTION fn_TotalSocios() RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN</pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.	<pre>CREATE FUNCTION fn_DiasPrestamo(p_isbn BIGINT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN DECLARE dias INT; -- Toma el último préstamo registrado para ese libro SELECT DATEDIFF(pres_fechaDevolucion, pres_fechaPrestamo) INTO dias FROM tbl_prestamo WHERE lib_copiaisbn = p_isbn ORDER BY pres_fechaPrestamo DESC LIMIT 1; RETURN dias; END;</pre>	✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). <pre>CREATE FUNCTION fn_DiasPrestamo(p_isbn BIGINT) RETURNS INT DETERM tbl_prestamo WHERE lib_copiaisbn = p_isbn ORDER BY pres_fechaPres</pre> [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]