

JSP/Servlet

JQuery를 활용한 주소록 만들기.

<주소록 DB연동 계속 이어서>

<Form 부트스트랩 활용>

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.6.4/dist/jquery.slim.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- <script src="/JSP_Project02/js/member.js"></script> -->
<script src="../js/member.js"></script>
<title>Member Form</title>
</head>
<body>

<div class="container mt-5">
    <h2>회원가입</h2>
    <form action="" id="frm">
        <div class="form-group">
            <label for="name">Name:</label>
            <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Enter Your Name"
name="name">
        </div>

        <div class="row">
            <div class="col">
                <label for="userid">UserID:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="userid" placeholder="Enter Your UserID"
name="userid">
            </div>
            <div class="col align-self-end">
                <button type="button" class="btn btn-primary">중복확인</button>
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="pwd">Password:</label>
```

```

    <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter Your
password" name="pwd">
</div>

<div class="form-group">
    <label for="pwd_check">Password_check:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pwd_check" placeholder="Enter
password_check" name="pwd_check">
</div>

<div class="form-group">
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter Your email"
name="email">
</div>

<div class="form-group">
    <label for="phone">Phone:</label>
    <input type="text" class="form-control" id="phone" placeholder="Enter Your Phone"
name="phone">
</div>

<div class="form-group form-check-inline">
    <label class="form-check-label">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="admin" value="0" checked>
일반회원
    </label>
</div>

<div class="form-group form-check-inline">
    <label class="form-check-label">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="admin" value="1"> 관리자
    </label>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary" id="sendBtn">Submit</button>
</form>
</div>

</body>
</html>

```

```

$(document).ready(function(){
    var exp = /^[0-9]{3}-[0-9]{4}-[0-9]{4}$/ //정규표현식
    $("#sendBtn").click(function(){
        if($("#name").val()==""){
            alert("이름을 입력하세요.")
            $("#name").focus();
            return false;
        }
    })
}

```

```

        if($("#userid").val()==""){
            alert("아이디를 입력하세요.")
            $("#userid").focus();
            return false;
        }

        if($("#pwd").val()==""){
            alert("비밀번호를 입력하세요.")
            $("#pwd").focus();
            return false;
        }

        if($("#pwd").val()!==$("#pwd_check").val()){
            alert("비밀번호가 일치하지 않습니다.")
            $("#pwd_check").focus();
            return false;
        }

        if($("#email").val()==""){
            alert("이메일을 입력하세요.")
            $("#email").focus();
            return false;
        }

        /*if(!$("#phone").val().match(exp)){
            alert("전화번호 형식이 아닙니다.")
            $("#phone").focus();
            return false;
        }*/ //아래의 것과 같은 표현

        if(!exp.test($("#phone").val())){
            alert("전화번호 형식이 아닙니다.")
            $("#phone").focus();
            return false;
        }

        $("#frm").submit()
    })
})

```

나머지 소스코드 파일들 참조