



NTFS 파일 압축 System


폴더 생성하기

폴더 속성 - 고급 -내용을 압축하여 디스크 공간 절약 선택하고 적용하기




사용자당 할당 용량 제한하기


Tokyo에서 home폴더 생성하기
C:\home 생성




폴더 공유하기



Active Directory에서의 사용자 환경 설정하기





다중 항목에 대한 속성

일반 | 계정 | 주소 | 프로필 | 조직

여러 개체의 속성을 변경하려면 먼저 확인란을 선택하여 변경할 수 있게 한 다음 변경 내용을 입력하십시오.

사용자 프로필

☐ 프로필 경로(P):

☐ 로그온 스크립트(S):

☒ 홈 폴더(H)



☐ 로컬 경로(L):

☒ 연결(C): Z: 대상(T): \\Wtokyo\Whome\W%username%


확인 취소 적용(A)

\\Wtokyo\Whome\W%username% 입력
각 사용자마다
\\Wtokyo\Whome\Wuser(1, 2, 3, 4, 5, 6, ...)이
적용이 되어있는지 확인해봅니다.


사용자당 용량제한 설정




Tokyo의 C:\w 속성 선택
할당량 탭 선택합니다.




할당량 관리 사용과 할당량 한도를 넘은
사용자에게 디스크 공간을 주지 않음을
선택하고 적용하여 줍니다.






디스크 할당량 한도를 적용하고 나서는 위와 같이
디스크 할당량 시스템이 활성화됩니다가 적용이 됩니다.



확인을 한 후 할당량 항목의
새 할당량 항목으로 들어갑니다.



사용자 선택 [?] [X]

개체 유형을 선택하십시오(S),

사용자 [] 개체 유형(O)...

찾을 위치를 선택하십시오(F),


northwind.com 위치(L)...

선택할 개체 이름을 입력하십시오(예제)(E),

user5 이름 확인(C)

고급(A)... 확인 취소

새 할당량 항목 추가 [X]

 사용자: user5@northwind.com

선택한 사용자에게 대한 할당량 한도 설정:

☐ 디스크 사용 제한 안 함(O)

☒ 디스크 공간을 다음으로 제한(L) [150] MB


경고 수준을 다음으로 설정 [100] MB

확인 취소

사용자 선택이 나오는데 user5를 입력하고
이름확인 눌러주고 새 할당량 항목추가에 용량을 설정하고
확인을 눌러줍니다.

BOSTON에서 User5접속

아래의 아무 이미지파일, 오디오파일,
동영상파일을 복사해서
User5(사용자)로 가져옵니다.



용량이 될 때까지
복사를 합니다.

용량이 될 때까지 지속적으로 복사하면
아래 같이 뜹니다.
사용자 별 용량 제한 확인을 할 수 있습니다.

