






글로벌그룹과 도메인로컬을 활용하기





새 개체 - 그룹

위치: northwind.com/인사과

그룹 이름(A): 인사과간부

Windows 2000 이전 버전 그룹 이름(W): 인사과간부

그룹 범위

- ☐ 도메인 로컬(O)
- ☒ 글로벌(G)
- ☐ 유니버설(U)

그룹 종류

- ☒ 보안(S)
- ☐ 배포(D)

확인 취소

새 개체 - 그룹

위치: northwind.com/인사과

그룹 이름(A): 인사과쓰기

Windows 2000 이전 버전 그룹 이름(W): 인사과쓰기

그룹 범위

- ☒ 도메인 로컬(O)
- ☐ 글로벌(G)
- ☐ 유니버설(U)

그룹 종류

- ☒ 보안(S)
- ☐ 배포(D)

확인 취소

새 개체 - 그룹

위치: northwind.com/인사과

그룹 이름(A): 인사과읽기

Windows 2000 이전 버전 그룹 이름(W): 인사과읽기

그룹 범위

- ☒ 도메인 로컬(O)
- ☐ 글로벌(G)
- ☐ 유니버설(U)

그룹 종류

- ☒ 보안(S)
- ☐ 배포(D)

확인 취소

새 개체 - 그룹

위치: northwind.com/인사과

그룹 이름(A): 인사과수정

Windows 2000 이전 버전 그룹 이름(W): 인사과수정


그룹 범위



- ☒ 도메인 로컬(O)
- ☐ 글로벌(G)
- ☐ 유니버설(U)



그룹 종류




- ☒ 보안(S)
- ☐ 배포(D)



확인 취소
























사용자, 컴퓨터, 서비스 계정 또는 그룹 선택

개체 유형을 선택하십시오(S).

사용자, 그룹, 또는 기본 제공 보안 주체

개체 유형(O)...

찾을 위치를 선택하십시오(F).

northwind.com

위치(L)...

선택할 개체 이름을 입력하십시오(예제)(E).

인사1팀; 인사2팀; 인사과간부

이름 확인(C)

고급(A)...

확인

취소

인사 속성

일반 공유 보안 이전 버전 사용자 지정

개체 이름: E:\인사

그룹 또는 사용자 이름(G):

CREATOR OWNER
SYSTEM
인사1팀 (NORTHWIND\인사1팀)
인사2팀 (NORTHWIND\인사2팀)
인사과간부 (NORTHWIND\인사과간부)

사용 권한을 변경하려면 [편집]을 클릭하십시오.

편집(E)...

CREATOR OWNER의 사용 권한(P)

	허용	거부
모든 권한		
수정		
읽기 및 실행		
폴더 내용 보기		
읽기		

특정 권한 및 고급 설정을 보려면 [고급]을 클릭하십시오.

고급(V)

[액세스 제어와 사용 권한에 대한 정보](#)

닫기

취소

적용(A)

인사의 사용 권한

보안

개체 이름: E:\인사

그룹 또는 사용자 이름(G):

인사1팀 (NORTHWIND\인사1팀)
인사2팀 (NORTHWIND\인사2팀)
인사과간부 (NORTHWIND\인사과간부)
Administrators (BOSTON\Administrators)

추가(D)...

제거(R)

인사1팀의 사용 권한(P)

	허용	거부
모든 권한	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
수정	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
읽기 및 실행	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
폴더 내용 보기	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
읽기	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[액세스 제어와 사용 권한에 대한 정보](#)

확인

취소

적용(A)

인사 고급 보안 설정

사용 권한

사용 권한 항목에 대한 정보를 보거나 편집하려면 해당 항목을 선택하고 [편집]을 클릭하십시오.

개체 이름: E:\인사

사용 권한 항목(T):

종류	이름	사용 권한	다음에서 상속될	적용 대상
허용	Administrators (BOSTON...	모든 권한	E:\	이 폴더, 하위 폴더 및 파일
허용	SYSTEM	모든 권한	E:\	이 폴더, 하위 폴더 및 파일
허용	CREATOR OWNER	옵션	E:\	하위 폴더 및 파일만
허용	Users (BOSTON\Users)	읽기 및 실행	E:\	이 폴더, 하위 폴더 및 파일
허용	Users (BOSTON\Users)	옵션	E:\	이 폴더 및 하위 폴더

추가(D)...

편집(E)...

제거(R)

☒ 이 개체의 부모로부터 상속 가능한 사용 권한 포함(I)
 ☐ 모든 하위 개체 사용 권한을 이 개체의 상속 가능한 사용 권한으로 바꾸기(P)

[사용 권한 항목 관리](#)

확인

취소

적용(A)

Windows 보안

경고: 계속하면 상속 가능한 부모 사용 권한을 이 개체에 더 이상 전파할 수 없게 됩니다.

- 상속된 부모 사용 권한을 변환하고 이 개체에 명시적 사용 권한으로 추가하려면 [추가]를 클릭하십시오.

- 상속된 부모 사용 권한을 이 개체에서 제거하려면 [제거]를 클릭하십시오.

- 상속 설정을 지금 수정하지 않으려면 [취소]를 클릭하십시오.

추가(A)

제거(R)

취소