



DFS 네임스페이스 만들기

역할 서비스

DFS 네임스페이스

네임스페이스 형식

네임스페이스 구성

확인

진행률

결과

DFS 네임스페이스는 조직에서 다른 서버에 있는 공유 폴더의 가상 보기입니다. 사용자는 데이터를 호스팅하는 서버 이름이나 공유 폴더를 몰라도 네임스페이스를 탐색할 수 있습니다. 사용자에게는 네임스페이스의 폴더가 하나의 가상 네임스페이스에 있는 것처럼 보입니다.

이 서버를 사용하여 새 DFS 네임스페이스를 작성할 수 있습니다.

- ☒ 이 마법사를 사용하여 지금 네임스페이스 만들기(C)
네임스페이스는 네임스페이스 서버, 폴더 및 폴더 대상으로 구성됩니다.
이 네임스페이스의 이름을 입력하십시오(E).
- ☐ 나중에 서버 관리자의 DFS 관리 스냅인을 사용하여 네임스페이스 만들기(D)



네임스페이스 형식 선택

[네임스페이스 구성에](#)

역할 서비스

DFS 네임스페이스

네임스페이스 형식

네임스페이스 구성

확인

진행률

결과

만들려는 네임스페이스 유형을 선택하십시오.

- ☒ 도메인 기반 네임스페이스(D)
도메인 기반 네임스페이스는 하나 이상의 네임스페이스 서버 및 Active Directory 도메인 서비스에 저장됩니다. 여러 개의 서버를 사용하여 도메인 기반 네임스페이스의 가용성을 높일 수 있습니다. Windows Server 2008 모드에서 만들어진 네임스페이스는 향상된 확장성 및 액세스 기반 열거를 지원합니다.
☒ Windows Server 2008 모드 사용(E)
네임스페이스 미리 보기(M):
- ☐ 독립형 네임스페이스(S)
독립형 네임스페이스는 단일 네임스페이스 서버에 저장됩니다. 독립형 네임스페이스를 장애 조치(failover) 클러스터에서 호스팅하여 가용성을 높일 수 있습니다.
네임스페이스 미리 보기(A):

[네임스페이스 유형 선택에 대한 자세한 정보](#)

< 이전(P)

다음(N) >

취소(I)

취소



네임스페이스 구성

역할 서비스

DFS 네임스페이스

네임스페이스 형식

네임스페이스 구성

확인

진행률

결과

네임스페이스는 다른 서버에 있는 공유 폴더의 가상 보기입니다. 네임스페이스를 구성하려면 폴더와 폴더 대상(DFS 폴더와 연결된 공유 폴더 또는 네임스페이스)을 추가하십시오.

네임스페이스(M):

— Sales_Data

추가(A)...

편집(E)...

삭제(D)

폴더 대상(T):

\\W\\LONDON\\Sales_Data

< 이전(P)

다음(N) >

설정(I)

취소

네임스페이스에 폴더 추가

폴더 대상 및 해당 DFS 폴더를 선택하십시오.

단계 1: 폴더 대상을 선택합니다(A).

찾아보기(B)...

단계 2: 네임스페이스에 해당 폴더를 만듭니다(C).

네임스페이스의 폴더 위치(F):

\\W\\northwind.com\\Sales_Data

확인

취소

역할 서비스 추가

설치 선택 확인

역할 서비스

DFS 네임스페이스

네임스페이스 형식

네임스페이스 구성

확인

진행률

결과

다음 역할, 역할 서비스 또는 기능을 설치하려면 [설치]를 클릭하십시오.

아래에 정보 메시지 2개 표시

설치한 후 이 서버를 다시 시작해야 할 수도 있습니다.

파일 서비스

DFS 네임스페이스 서비스

네임스페이스: WWWnorthwind.com\Sales_Data

네임스페이스 형식: 도메인 기반(Windows Server 2008 모드)

DFS 복제 서비스

DFS 복제를 사용하려면 추가 구성이 필요합니다. 서버 관리자에 있는 DFS 관리 스냅인을 사용하여 복제 구성을 완료하십시오.

이 정보를 인쇄하거나 전자 메일로 보내거나 저장합니다.

< 이전(P)

다음(N) >

설치(I)

역할 서비스 추가

설치 결과

역할 서비스

DFS 네임스페이스

네임스페이스 형식

네임스페이스 구성

확인

진행률

결과

다음 역할, 역할 서비스 또는 기능이 설치되었습니다.

아래에 경고 메시지 1개 표시

Windows 자동 업데이트를 사용할 수 없습니다. 새로 설치되는 역할 또는 기능을 자동으로 업데이트하려면 [제어판]의 [Windows Update]를 커십시오.

파일 서비스

설치했습니다.

다음 역할 서비스가 설치되었습니다.

분산 파일 시스템

DFS 네임스페이스

DFS 복제




설치 보고서 인쇄, 전자 메일로 보내기 또는 저장




< 이전(P)



다음(N) >



닫기(O)



취소














네임스페이스 서버 추가

네임스페이스(N):

WWWnorthwind.com\Sales_Data

네임스페이스 서버(S):

찾아보기(B)...

공유 폴더 경로(P):


WWW<서버 이름>\Sales_Data

공유 폴더의 설정(예: 로컬 경로 및 공유 폴더 사용 권한)을 수정하려면 [설정 편집]을 클릭하십시오.

설정 편집(E)...

확인

취소



새 폴더

이름(N):

R&D

네임스페이스 미리보기(P):

\\\\northwind.com\\\\Sales_Data\\\\R&D

폴더 대상(T):

\\\\tokyo\\\\doc5
\\\\boston\\\\doc4

추가(A)...

편집(E)...

제거(R)

네임스페이스 폴더에 대한 자세한 내용은 [DFS 관리 도움말](#)을 참조하십시오.

확인

취소

