

INDICADORES AMBIENTALES

	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
1	PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA	Se refiere a todas las actividades que garanticen la PROTECCIÓN de las fuentes de agua (nacimientos y cauces de ríos y quebradas). Se entiende por PROTEGER evitar que las aguas y bosques ribereños se afecten por alguna causa	5. Hay protección mayor al 81% de las fuentes de agua... 4. Entre el 61 y 80% 3. Entre el 41 y 60% 2. Entre el 21 y 40% 1. La protección es menor del 20%
2	DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE AGUA	Se tiene acceso al agua suficiente, de buena calidad y permanente para abastecer las necesidades domésticas y agropecuarias. Si los tres criterios están satisfechos, puntuación máxima	Teniendo en cuenta las principales actividades en su predio a nivel productivo como agrícolas, pecuarias, y doméstico. Cuenta con agua suficiente para estas actividades? Es de buena calidad? Es permanente? 5=La finca cuenta con agua permanente, suficiente caudal y de buena calidad. 4=La finca cuenta con agua permanente, bajo caudal y de buena calidad. 3= La finca cuenta con agua permanente, con bajo caudal y de mala calidad. 2= La finca cuenta con intermitencia y con bajo caudal de agua y de mala calidad. 1=La finca NO cuenta con agua durante cierta época del año"
3	MANEJO DE AGUA	El método de aprovisionamiento de agua para las actividades domésticas y agropecuarias es adecuado (Canal abierto, bombeo, acarreo, acueducto rural, u otros), además las fuentes de agua están protegidas con cercas y no hay deforestación,	5= La finca cuenta con solución de agua, las fuentes de agua se encuentran protegidas con cercas y no se realiza deforestación. 4= La finca cuenta con canal abierto, la fuentes de agua se encuentran conservadas, pero no hay protección y no se realiza deforestación. 3 = La finca cuenta con bombeo, las fuentes de agua no se protegen, pero no se realiza deforestación. 2 = La finca cuenta con asequia, la fuentes de agua no se encuentran protegidas con cercas y se realiza deforestación. 1 = En la finca se acarrea el agua y/o se cuenta con aljibe, no hay fuentes de agua y se realiza deforestación.
4	DISPOSICIÓN y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Se realiza un tratamiento y manejo de aguas sucias (aguas utilizadas en procesos domésticos y agropecuarias) para una adecuada disposición final	5= Las aguas residuales domésticas y agropecuarias tienen tratamiento y se vierten a una trampa de grasa con filtro (aguas grises- domésticas), pozo séptico (aguas negras - domésticas) y tanque de sedimentación u ordeño en campo, respectivamente. 4= Las aguas residuales domésticas y agropecuarias tienen tratamiento y se vierten a un pozo séptico (aguas negras y aguas grises) y acequia, respectivamente. 3= Las aguas residuales domésticas se tratan así: las aguas negras se vierten a una letrina y las aguas grises no tienen tratamiento y se vierten a fuente hídrica y las de uso agropecuario se vierten a una acequia. 2= Las aguas residuales domésticas (grises y negras) y agropecuarias tienen tratamiento, pero se vierten a una fuente hídrica. 1= Las aguas residuales domésticas y agropecuarias no tienen tratamiento y se vierten directamente a una fuente hídrica.
5	MANEJO DEL SUELO	Se refiere a todas las actividades que garanticen un adecuado uso del suelo. Se entiende por manejo adecuado del suelo prácticas de conservación que eviten la erosión y que el suelo tenga alta cobertura vegetal.	5. No se hacen quemas, hay alta cobertura vegetal del suelo y las pendientes son moderadas. 4. No se hacen quemas, la cobertura vegetal del suelo es media y la pendiente moderada. 3. No se hacen quemas y la cobertura del suelo es baja. 2. No se hacen quemas, hay mínima cobertura vegetal del suelo y con pendiente severa. 1. Se hacen quemas, baja cobertura vegetal del suelo y muy severa pendiente.
6	FERTILIDAD	El suelo presenta buenas propiedades químicas, físicas y biológicas para el desarrollo de actividades productivas:	5= Según el análisis de suelos la finca no requiere de insumos (fertilizantes), no hay encharcamiento o resequedad y la actividad biológica es alta. 4= La fertilización se lleva a cabo según el análisis de suelos la finca requiere demanda de insumos (fertilizantes), no hay encharcamiento o resequedad y alta actividad biológica. 3= La fertilización se lleva a cabo basado en la experiencia del productor, no hay encharcamiento o resequedad y media actividad biológica. 2= La fertilización se lleva a cabo por moda o voz a voz, no hay severidad de encharcamiento o resequedad y baja actividad biológica. 1= La fertilización se lleva a cabo sin un análisis de suelos, hay encharcamiento o resequedad y baja actividad biológica.
7	MANEJO DEL BOSQUE	Se refiere a todas las actividades tendientes al manejo adecuado del bosque: incremento, enriquecimiento, conservación y aprovechamiento sostenible de las áreas boscosas existentes	5. Se protege, se hace aprovechamiento sostenible, se hacen esfuerzos para enriquecimiento con especies nativas y se permite la regeneración natural y mantiene la conexión con otros bosques del área. 4. Se protege parcialmente, se hace aprovechamiento sostenible, se permite la regeneración natural pero no existe conectividad. 3. Se protege parcialmente, se hace aprovechamiento sostenible, NO se hace enriquecimiento con especies nativas y se permite la regeneración natural.

Si es acueducto rural= 3
Si son canal abierto, bombeo =2
Acarreo=1
Otros= depende de si recibe tratamiento y mantiene las condiciones septicas en la conducción

3= Contaminacion maxima sin tratamiento, vertimiento o disposicion directa de las aguas residuales
2= Pozo septico, asequia
1= Alcantarillado, tanques de sedimentación, trampas de grasa

INDICADORES AMBIENTALES

	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
		boscosas existentes.	2. NO se protege, se hace aprovechamiento y NO se hace enriquecimiento con especies nativas y NO se permite la regeneración natural. 1. NO se protege, se hace aprovechamiento indiscriminado y NO se hace enriquecimiento con especies nativas y NO se permite la regeneración natural.
8	ÁRBOLES EN POTREROS	Se refiere a la presencia de árboles distribuidos por hectárea en potreros (árboles dispersos, franjas de árboles o en cualquier arreglo espacial). Estos pueden ser plantados o a partir de regeneración natural y pueden ser nativos o introducidos.	Trópico alto 5. Entre 70 y 100 4. Entre 30 y 69 3. Entre 10 y 29 2. Entre 5 y 9 1. Menor de 5
9	CERCAS VIVAS	Se refiere a la utilización de árboles en las cercas de divisiones de potreros y linderos, como un medio para disminuir la presión hacia los bosques, proveer sombra y alimento para los animales.	5. Mayor del 50% 4. Entre el 25 y 49% 3. Entre el 10 y 24% 2. Entre el 5 y 9% 1. Es menor del 5%
10	USO DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS Y PESTICIDAS	Se refiere al uso de abonos, herbicidas y pesticidas en la finca, con el fin de causar el menor impacto negativo en el medio. (Que no sean de categoría toxicológica I y II)	5. No usa herbicidas ni pesticidas químicos y usa productos de origen biológico u orgánico. 4. No usa los productos del listado de la docena sucia y usa categoría toxicológica III y IV, eventualmente usa productos biológicos u orgánicos. 3. No usa productos del listado de la docena sucia y utiliza categoría toxicológica III y IV, no usa productos biológicos u orgánicos. 2. No utiliza productos químicos del listado de la docena sucia y usa de la categoría toxicológica I y II. 1. Hace uso de herbicidas y pesticidas de la lista de la docena sucia y usa productos de la categoría toxicológica I y II.
11	FAUNA NATIVA Y SILVESTRE	Hay circulación de fauna nativa, silvestre y/o migratoria, asociada a las áreas boscosas, arreglos forestales, cuerpos de agua, donde encuentran refugio permanente y seguro y no se hace cacería ni pesca de fauna protegida o en peligro de extinción.	5= Permanentemente hay tránsito de fauna en el predio y no se realiza cacería 4= Hay tránsito de fauna en el predio y no se realiza cacería 3= Hay tránsito de fauna en el predio y se realiza cacería 2= Eventualmente hay tránsito de fauna en el predio y se realiza cacería 1= No hay tránsito de fauna en el predio
12	RECICLAJE-REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS	La finca tiene implementados formas de reciclaje y reutilización para todos los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) y líquidos.	¿En su finca se reciclan y reutilizan los residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos), líquidos? 5: Si reciclan y reutilizan el 100% de los residuos. 4: Si reciclan y reutilizan mas de la mitad (>50%) de los residuos. 3: Si reciclan y reutilizan menos de la mitad (<50%) de los residuos. 2: No le dan ninguna utilidad a los residuos, son reciclados y reutilizados por un tercero 1: No le dan ninguna utilidad a los residuos y tienen una inadecuada disposición final

INDICADORES SOCIOECONOMICOS

	SOCIO ECONÓMICOS	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
13	ACCESO A CRÉDITO	El productor tiene acceso y facilidad al credito	5. El productor tiene o ha tenido crédito, tiene garantías y no se encuentra reportado en centrales de riesgo. 4. El productor no tiene y no ha tenido crédito, tiene garantías y no se encuentra reportado en centrales de riesgo. 3. El productor tiene crédito, tiene baja capacidad para mayor endeudamiento y no se encuentra reportado en centrales de riesgo. 2. El productor tiene crédito y no tiene capacidad para mayor endeudamiento. 1. El productor no tiene crédito, tiene garantía y se encuentra reportado en centrales de riesgo.
14	REGISTROS CONTABLES Y DE COSTOS	El productor tiene registros contables y de costos de las actividades productivas de la finca.	5. Maneja contabilidad financiera y de costos. 4. Maneja contabilidad financiera sin análisis de costos. 3. Maneja un sistema contable financiero básico. 2. Registra informalmente algunos costos. 1. No maneja registros contables ni de costos.
15	INGRESOS	Se define como la capacidad de la finca en producir recursos para cubrir los costos y generar utilidad durante todo el año.	5. Los ingresos de la finca cubren los costos y genera utilidad durante todo el año. 4. Los ingresos de la finca cubren los costos y genera utilidad más de la mitad del año. 3. Los ingresos de la finca cubren los costos y eventualmente genera utilidad. 2. Los ingresos de la finca cubren los costos y no genera utilidad. 1. Los ingresos de la finca NO cubren los costos.
16	GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS	Se refiere a los empleos nuevos que genera la finca, pueden ser empleos permanentes o temporales.	5. La finca genera empleos permanentes y temporales todo el año. 4. Genera empleos permanentes todo el año. 3. Genera empleos temporales todo el año. 2. La finca genera empleos temporales en algunas épocas del año. 1. La finca no genera nuevos empleos.
17	DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	Hace referencia a la disponibilidad y capacidad del productor, el grupo familiar o delegado de participar en procesos de capacitación, aplicar estos conocimientos en su finca y difundirlos.	5. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplican y hacen difusión de las técnicas propuestas; igualmente comparten sus experiencias. 4. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplican y hacen difusión parcial de las técnicas propuestas y comparten sus experiencias. 3. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplican y NO hacen difusión de las técnicas propuestas. 2. El productor, el grupo familiar y/o delegado, aplican parcialmente y NO hacen difusión de las técnicas propuestas. 1. El productor, el grupo familiar y/o delegado, NO aplican y NO hacen difusión de las técnicas propuestas.
18	SEGURIDAD ALIMENTARIA	Se refiere a los alimentos que produce el predio y que se destinan al autoconsumo de la familia y eventualmente generan excedentes que se comercializan.	5. Hay producción de alimentos en forma permanente y se generan excedentes para comercialización. 4. Hay producción de alimentos en forma permanente y genera excedentes para comercializar ocasionalmente. 3. Hay producción de alimentos permanente durante seis meses del año. 2. Hay producción de alimentos eventualmente durante el año. 1. No produce productos para la alimentación familiar.

INDICADORES SOCIOECONOMICOS

	SOCIO ECONÓMICOS	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
19	SISTEMAS PRODUCTIVOS DIVERSIFICADOS	Se implementan diversos arreglos espaciales (policultivos, agroforestería, multiestratos,) y temporales (rotaciones) entre especies vegetales, animales y arbóreas.	"Los sistemas productivos (agrícolas, pecuarios y forestales) de la finca están? 5. Que hayan diversificación de cultivos y estén integrados y haya diversificación entre los sistemas agrícolas, pecuarios y forestal, integrados en arreglos multiestrato 4. Que hayan diversificación de cultivos y estén integrados y haya diversificación entre los sistemas agrícolas, pecuarios y forestal sin arreglos espaciales 3: Al menos dos sistemas agrícola, pecuario o forestal integrados 2: Al menos dos sistemas agrícola, pecuarios o forestal. 1: Monocultivo
20	APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE COSECHA	La finca tienen implementadas alternativas que permitan el aprovechamiento de subproductos de los proyectos agrícolas, pecuarios y agroindustriales, para su compostaje.	¿En su finca se utilizan los subproductos de cosecha para compostaje o abonos? 5: Si usan el 100% de los subproductos de cosecha utilizables para compostaje o abonos. 4: Si usan el mas de la mitad (>50%) de los subproductos de cosecha utilizables para compostaje o abonos. 3: Si usan menos de la mitad (<50%) de los subproductos de cosecha utilizables para compostaje o abonos. 2: No le dan ninguna utilidad a los subproductos de cosecha, son reciclados y reutilizados por un tercero. 1: No le dan ninguna utilidad a los subproductos de cosecha y tienen una inadecuada disposición final

INDICADORES PRODUCTIVOS

	PRODUCTIVAS	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
21	NUMERO DE POTREROS (DIVISIONES)	Se refiere al numero de divisiones destinadas al pastoreo de bovinos	5. Mayor a 20 potreros 4. De 16 a 20 potreros 3. De 11 a 15 potreros 2. De 6 a 10 potreros 1. Menor a 5 potreros
22	LITROS LECHE HECTÁREA /AÑO	(LLHA): corresponde a la producción promedio de leche por hectárea por año (total leche producida en el año dividido entre las hectáreas dedicadas a la producción de leche).	Lechería (Trópico alto). 5. Producción de leche mayor o igual a 20001 litros por ha/año 4. Producción de leche entre 16001 y 20000 litros por ha/año 3. Producción de leche entre 12001 y 16000 a litros por ha/año 2. Producción de leche entre 8001 y 12000 litros por ha/año 1. Producción de leche menor o igual a 8000 litros por ha/año Doble Propósito (Trópico alto). 5. Producción de leche mayor a 2500 litros por ha/año 4. Producción de leche entre 2001 y 2500 litros por ha/año 3. Producción de leche entre 1501 y 2000 litros por ha/año 2. Producción de leche entre 1001 y 1500 litros por ha/año 1. Producción de leche menor o igual a 1000 litros por ha/año
23	PESO AL DESTETE	Corresponde al peso promedio de las crías (machos y hembras). Para este indicador se suma el peso de todas las crías del año y se divide por el total de animales.	Cría (Trópico Bajo) 5. Peso al destete mayor o igual a 200 kilos promedio 4. Peso al destete entre 180 y 199 kilos promedio 3. Peso al destete entre 170 y 179 kilos promedio 2. Peso al destete entre 160 y 169 kilos promedio 1. Peso al destete menor de 160 kilos promedio Doble Propósito (Trópico Bajo – Trópico Alto) 5. Peso al destete mayor o igual a 171 kilos promedio 4. Peso al destete entre 159 y 170 kilos promedio 3. Peso al destete entre 149 y 160 kilos promedio 2. Peso al destete entre 140 y 150 kilos promedio 1. Peso al destete menor a 140 kilos promedio"
24	EDAD DE LOS MACHOS AL SACRIFICIO	Edad promedio de los machos de ceba vendidos para matadero	5. Menor o igual a 30 Meses 4. De 31 a 35 Meses 3. De 36 a 40 Meses 2. De 41 a 44 Meses 1. Mayor a 45 Meses
25	CARGA ANIMAL / HECTÁREA (Unidad de Gran Ganado -UGG)	(KCHA): se refiere al peso promedio de todos las UGG que se tienen durante el año, dividido por el número de hectáreas de pastoreo. (Una UGG equivale a 450 kilos)	5. Mayor de 1,5 UGG ha. 4. Entre 1,1 y 1,5 UGG ha. 3. Entre 0,9 y 1 UGG ha. 2. Entre 0,7 y 0,8 UGG ha. 1. Menos de 0,6 UGG ha.
26	EDAD AL PRIMER PARTO	(EPPA): se refiere al tiempo transcurrido entre el nacimiento y el primer parto de las vacas, tomado como un promedio del número total de vacas de la finca.	5. De 30 a 36 Meses 4. De 36 a 40 Meses 3. De 41 a 45 Meses 2. De 46 a 48 Meses 1. Mayor a 48 Meses
27	TASA DE MORTALIDAD	(TM): corresponde al porcentaje de muertes de ganado en la finca, este porcentaje se evalúa anualmente.	5. Tasa de mortalidad es menor al 2% anual 4. Tasa de mortalidad varía entre el 2,5% y el 5% anual 3. Tasa de mortalidad varía entre el 5% y el 7,5% anual 2. Tasa de mortalidad varía entre el 7,5% y el 10% anual 1. Tasa de mortalidad es mayor al 10% anual
28	INTERVALO ENTRE PARTOS	(IP): se refiere al tiempo transcurrido entre dos partos tomado como un promedio del número total de vacas de la finca. Para poder determinar este parámetro es necesario contar	5. De 12 a 13 meses 4. De 14 a 15 meses 3. De 16 a 18 meses 2. De 19 a 21 meses 1. De 21 a más meses
		Se refiere a la toma de información,	5. Se hace periódicamente la toma de información, se registra, se analizan y se utilizan para la toma de decisiones. 4. Se hace periódicamente la toma de información, se registra, se analizan y se utilizan eventualmente para la toma de decisiones.

INDICADORES PRODUCTIVOS

	PRODUCTIVAS	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN CORRESPONDIENTE
29	REGISTROS TÉCNICOS Y REPRODUCTIVOS	registro y análisis de datos técnicos que se generan en las actividades agropecuarias en la finca.	3. Se hace periódicamente la toma de información, se registra, se analizan y NO se utilizan para la toma de decisiones. 2. Se hace eventualmente la toma de información, se registra, no se analizan y NO se utilizan para la toma de decisiones. 1. No se toma ninguna información que se genere en la finca.