

인문 08 니체의 삶 긍정과 아곤

소크라테스 이후의 전통 형이상학에서는 현실 세계를 불완전하고 거짓된 세계로 간주하고, 보편적 진리로 이루어진 현실 너머의 세계를 참된 세계라고 여겼다. 그들은 삶의 목적이 현실 너머에 있는 초월적 가치의 추구에 있다고 보았으며, 이성적 사유를 통해 이를 발견하고자 하였다. 이것은 삶의 외부에 있는 절대적 가치를 토대로 삶의 의미를 찾고자 하는 사유 방식이었다. 바로 이 점에 반기를 든 철학자가 니체이다.

니체에 따르면, 삶은 삶을 둘러싼 가치들의 근원이며, 가치 평가의 출발점이다. 그리고 가치는 삶에 유용한가, 즉 그것이 삶을 더 강하게 만들어 주는가에 따라 평가된다. 그런데 전통 형이상학은 ㉠ '도덕적 선'이라는 절대적 가치를 삶의 궁극적인 목적으로 여기고, 이에 따라 개별적 삶을 재단하려 하였다. 이에 따르면 삶의 본능적 욕망은 억압되어야 하는 것이며, 현실적인 삶은 개선되어야 하는 부정적인 것이다. 따라서 현실적인 삶을 긍정하고 그 속에서 끊임없이 발전하고자 하는 태도는 '도덕적 선'에 부합하지 않는, 무가치한 현실적 욕구들을 충족하려는 태도에 지나지 않게 된다. 결국 현실적인 삶 자체도 무의미한 것이 되고 만다. 니체는 그 자체로 목적이어야 할 삶을 초월적 가치 실현의 수단으로 간주하는 전도된 사유 방식에 전적으로 반대하였다.

니체는 전통 형이상학의 도덕 가치를 좇으며 '노예'로 살아가는 대신 각자가 '주인'으로서 스스로의 삶을 살아갈 것을 강조했다. 그러기 위해서는 끊임없이 무언가를 넘어서고 더 높은 것으로 나아가고자 하는 욕망, 즉 ㉡ '힘에의 의지'가 필요하다고 보았다. 이것은 자신 내면의 힘과 능력을 더 높은 차원으로 발휘하고자 하는 의지이기도 하다. 하나의 '힘에의 의지'가 다른 '힘에의 의지'를 이겨도 또 다른 '힘에의 의지'가 수시로 나타나므로, 이것은 창조와 생산이 무한히 이루어지게 하는 의지이다. 니체는 '힘에의 의지'를 자연스러운 것으로 수용할 때 현재의 자신을 극복하고 새로운 가치를 창조할 수 있다고 보았다.

니체에 따르면, 삶을 긍정하고 상승시키고자 하는 '강자'들은 삶에 유용한 가치들을 끊임없이 추구한다. 각각의 삶이 자신의 상승을 위해 '힘에의 의지'를 중심으로 결합하기도 하는데, 이때 필요한 것이 '아곤(Agon)', 즉 경쟁이다. 이것은 자신과 동등하거나 자신보다 뛰어난 사람을 넘어서려고 하는 것으로, 자신이 가진 힘의 크기를 확인하고 더 상승시키기 위해 필요한 과정이다. 그렇기에 아곤의 궁극적 목적은 경쟁자의 제압이 아니라 자신의 성장에 있다. 자신이 뛰어넘고자 하는 강자는 자신을 자극하고 발전시키는 선의의 파트너가 된다. 상대를 이기고자 하는 데서 오는 고통이 클수록 상대가 강하다는 뜻이며, 이때 고통은 오히려 성장의 원동력이 된다. 물론 강자들 사이에서도 힘의 차이에 따르는 위계는 존재한다. 그러나 이때의 위계는 일방적 계급 질서가 아니다. 승패는 존재하지만, 비교를 통해서 자신의 힘을 평가하고 좀 더 성장하고자 노력하였음을 서로 인정하므로, 강자와 상대적 약자 간의 힘의 위계는 지배적 형태가 아니라 상호 존중의 형태로 드러난다. 즉, 니체의 아곤은 자신의 삶을 긍정하고 자신의 성장을 위해 타자를 존중하는 태도라고 할 수 있다.

니체는 삶을 긍정한다는 것은 삶이 마주하는 어려움을 잘 극복하고 성장하고자 하는 태도를 의미한다고 보았다. '강자를 넘어서려고 하는 의지'를 옹호한 니체의 철학은, 현실을 살아가는 우리 자신의 삶을 그 자체로 긍정할 수 있는 철학적 토대를 마련하였다는 점에서 의미가 있다.

1. 니체의 견해를 이해한 것으로 적절하지 않은 것은?

[2.9점]

- ㉠ 아곤의 궁극적 목적은 경쟁자를 영구적으로 제거하여 자기 우위를 고정하는 것이다.
- ㉡ 아곤에서 상대는 자기 성장을 자극하는 파트너로 이해될 수 있다.
- ㉢ 가치는 현실의 삶을 더 강하게 하는 데 유용한지를 기준으로 평가될 수 있다.
- ㉣ 힘에의 의지는 현재의 능력을 넘어 더 높은 차원으로 나아가려는 욕망이다.
- ㉤ 삶을 긍정하는 태도는 어려움을 극복하며 성장하려는 노력과 양립한다.

2. <보기>에서 니체가 긍정할 태도로 가장 적절한 것은?

[3.0점]

<보 기>

설계 대회에서 두 학생이 경쟁했다. 패배한 학생은 상대를 대회에서 배제할 방법을 찾는 대신, 상대의 뛰어난 설계를 분석하며 자신의 한계를 확인했다. 승리한 학생도 이번 성과를 능력의 완성으로 여기지 않고 새로운 과제에 도전했다. 두 학생은 서로의 실력을 인정하면서 다음 대회에서도 경쟁하기로 했다.

- ㉠ 이번 승리를 내 성장의 종착점으로 삼아 더 이상의 도전을 중단해야 한다.
- ㉡ 승패에 따라 서로의 인격적 가치를 영구히 결정해야 한다.
- ㉢ 현실의 실패는 무가치하므로 현실 너머의 절대 기준만 찾아야 한다.
- ㉣ 나보다 뛰어난 사람과 만나면 내 능력이 드러나므로 경쟁을 피해야 한다.
- ㉤ 상대가 주는 자극을 받아 자기 한계를 넘으면서 그 상대도 존중해야 한다.

3. 전통 형이상학과 니체의 가치 평가를 비교한 것으로 가장 적절한 것은? [3.1점]

- ① 두 입장은 삶의 목적이 현실 너머의 가치를 실현하는 데 있다고 본다.
- ② 전통 형이상학은 삶 외부의 절대 가치로 삶을 평가하고, 니체는 삶을 출발점으로 가치를 평가한다.
- ③ 전통 형이상학은 현실적 욕망을 가치의 기준으로, 니체는 초월적 도덕을 삶의 기준으로 삼는다.
- ④ 니체는 가치가 삶을 강하게 하는지와 무관하게 전통적 도덕의 준수 여부만 따진다.
- ⑤ 두 입장은 현실의 삶이 언제나 무가치하다는 판단을 공유한다.

4. (a)에서 경쟁자의 영구적 제거를 궁극적 목적으로 삼지 않는 이유로 가장 적절한 것은? [3.2점]

- ① 힘의 차이가 생긴 뒤에는 패자의 인격적 가치가 영구히 없어지기 때문이다.
- ② 니체는 현실의 성장을 삶 밖의 절대적 도덕보다 낮은 가치로 보기 때문이다.
- ③ 아곤은 상대가 주는 자극을 통해 자신의 힘을 시험하고 높이는 데 의미가 있기 때문이다.
- ④ 상대가 사라지면 자기 극복에 필요한 자극이 무한히 늘어나기 때문이다.
- ⑤ 경쟁의 목적은 모든 차이를 없애고 자신의 능력을 고정하는 데 있기 때문이다.


과학 05 STR 분석법과 DNA 프로파일

과학수사에서 'DNA 분석'은 범인을 ㉠ 추정하거나 피해자의 신분 등을 확인할 때 중요한 수단으로 사용된다. DNA 분석이란 혈흔이나 모발 같은 샘플로부터 DNA를 ㉡ 채취하여 동일한 여부를 확인하는 방법으로, 현재 'STR 분석법'이 가장 많이 사용되고 있다. 'STR(Short tandem repeat)'은 '짧은 연쇄 반복'이라는 뜻으로, 'STR 분석법'은 DNA의 특정 구간에서 짧은 염기 서열이 연쇄적으로 반복하여 나타나는 부분을 분석하는 방법이다.

STR 분석법의 원리를 알기 위해서는 상동 염색체, DNA, 염기 서열에 대한 이해가 필요하다. 체세포의 핵에는 모양과 크기가 동일한 염색체가 2개씩 쌍으로 존재하는데, 이들 염색체를 '상동 염색체'라 한다. 상동 염색체는 부계(父系)와 모계(母系)에서 각각 하나씩 물려받는다. 이 상동 염색체를 구성하는 가장 중요한 물질이 유전자를 포함하고 있는 DNA이다. DNA는 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 타이민(T)이라는 네 종류의 염기 약 30억 개로 구성되는데, 이 염기들이 'AGGCTA...'와 같은 형태로 이어져 있다. 이것을 DNA의 염기 서열이라고 한다.

상동 염색체 내 특정 위치의 DNA 염기 서열을 분석해 보면 짧은 염기 서열이 연속적으로 반복해서 나타나는 특정 구간이 있다. 그리고 사람마다 반복되는 횟수가 다르다는 특징이 있다. STR 분석법은 바로 이 점에 ㉢ 착안하여 샘플 간 비교를 통해 동일한 여부를 확인한다.

STR 분석을 하기 위해서는 먼저, 분석하려는 염색체 내의 위치가 ㉣ 특정되어야 하는데, 이때 그 위치를 '좌위'라고 한다.



'갑'이라는 사람의 어떤 좌위가 <그림>과 같이 '4q31.3'일 때, 이 좌위의 '4'는 염색체 번호를, 'q'는 염색체 하단부를, '31.3'은 염색대* 번호를 가리킨다. 이 좌위에는 염기 서열 'CTTT'가 반복되고 있는데, 왼쪽 염색체에서는 세 번, 오른쪽 염색체에서는 다섯 번 반복되고 있다. 이 경우 분석된 결과를 왼쪽부터 표시하여 '3-5' 형태로 나타낼 수 있다. 즉, '갑'은 4번 염색체 하단부(q)의 31.3번 염색대 위치에 'CTTT'가 '3-5'인 유전형질을 가지고 있는 것이다. 이렇게 상동 염색체의 특정 위치에 나타나는 STR을 분석하여 '3-5'와 같은 결괏값으로 표기하는 것을 'DNA 프로파일'이라고 한다.

현재 우리나라를 비롯한 여러 나라에서는 20개의 좌위를 표준으로 하여 과학수사에 동일하게 활용하고 있다. 비교 샘플의 DNA 프로파일 20개 좌위에서 모두 동일하다면, 비교 샘플이 동일인의 것일 확률이 100%에 가깝다. 이런 이유로 STR 분석법은 과학수사에서 큰 성과를 거두고 있으며, 관련 기술이 발전할수록 좌위의 개수도 늘어나 더 ㉤ 정밀한 분석이 가능할 것이다.

* 염색대: 염색체를 염색할 때 발생하는 띠 모양.

1. STR 분석법을 이해한 것으로 적절하지 않은 것은? [3.3점]

- ㉠ 분석할 위치를 특정한 좌위에서 반복 횟수를 비교한다.
- ㉡ STR은 특정 구간에서 짧은 염기 서열이 연속적으로 반복되는 부분을 분석한다.
- ㉢ 상동 염색체는 부계와 모계에서 각각 하나씩 물려받는다.
- ㉣ STR 분석은 개인의 모든 염기 약 30억 개를 처음부터 끝까지 읽는 것만을 의미한다.
- ㉤ 특정 좌위의 반복 횟수는 DNA 프로파일의 결괏값으로 나타낼 수 있다.

2. <보기>의 자료를 해석한 것으로 가장 적절한 것은? [2.7점]

<보 기>

검사자는 학습용 가상 좌위 9p12.1의 반복 구간만 분석했다. 아래에서 괄호 하나는 동일한 반복 단위 한 개를 뜻하며, 양쪽 바깥에 있는 염기는 포함하지 않는다. 표기는 염색체의 위치와 두 상동 염색체의 반복 횟수를 각각 반영한다.
왼쪽: (GATA)(GATA)
오른쪽: (GATA)(GATA)(GATA)(GATA)

- ㉠ 9번 염색체의 하단부이며 프로파일은 반복 단위의 종류 수인 1-1이다.
- ㉡ 9번 염색체의 상단부 12.1번 염색대이며 프로파일은 2-4로 표시할 수 있다.
- ㉢ 9번 염색체의 하단부 12.1번 염색대이며 프로파일은 2-4로 표시할 수 있다.
- ㉣ 12.1번 염색체의 상단부 9번 염색대이며 프로파일은 4-2이다.
- ㉤ 9번 염색체의 상단부 12.1번 염색대이며 프로파일은 8-16이다.

3. <보기>에서 제시된 세 좌위의 프로필이 샘플 S와 모두 일치하는 후보는? [2.8점]

〈보 기〉

샘플 S와 세 후보자의 DNA 프로필을 동일한 세 좌위에서 비교했다. 각 칸의 두 숫자는 두 상동 염색체의 반복 횟수이다. 오염·혼합·측정 오류는 없다고 가정하며, 아래 자료만으로 비교 결과를 판단한다.

자료	L1	L2	L3
S	8-11	6-9	12-12
갑	8-11	6-9	12-13
을	8-11	6-9	12-12
병	8-11	6-10	12-12

- ① 병만 일치한다. 갑과 을은 L3의 반복 횟수가 샘플 S와 다르다.
 ② 갑만 일치한다. 을과 병은 L1과 L2가 같더라도 L3에서 차이가 있다.
 ③ 갑과 을이 일치한다. 한 상동 염색체의 반복 횟수가 다르더라도 일치로 보아야 한다.
 ④ 을과 병이 일치한다. 두 좌위의 일치가 남은 한 좌위의 차이를 무효로 하기 때문이다.
 ⑤ 을만 일치한다. 갑은 L3에서, 병은 L2에서 샘플 S와 차이가 있다.

4. 본문의 (a)을 고려한 분석 계획으로 가장 적절한 것은? [2.9점]

- ① 반복 횟수 대신 임의로 선택한 좌위의 이름만 비교한다.
 ② 같은 표준 좌위들을 추가로 비교하여 반복 횟수가 함께 일치하는지 확인한다.
 ③ 모계 염색체의 프로필은 제외하고 부계 염색체만 확인한다.
 ④ 다른 좌위의 반복 수치가 같으면 같은 좌위의 차이는 무시한다.
 ⑤ 첫 좌위가 일치했으므로 다른 좌위의 검사를 중단하고 동일인이라고 확정한다.

5. [단답형] 같은 좌위의 두 상동 염색체에서 (GATA)가 각각 7회와 9회 반복된다. 지문의 표시 규칙에 따라 프로필을 쓰시오. [2.0점]

답: _____