Residue occupancy · 12 models
142 residues · 395 contacts in ≥2 models

	H-bond	Salt bridge	Hydrophobic	Contact
A1049 GLU	58%	33%	·	100%
A1056 GLU	75%	33%	·	100%
A1053 GLU	92%	42%	·	100%
A1050 GLU	25%	·	·	100%
A1057 ASN	33%	·	·	100%
A1055 MET	·	·	·	100%
A1052 GLU	83%	17%	·	92%
A1051 ASN	·	·	·	92%
A1047 LEU	33%	·	17%	83%
A1048 THR	17%	·	·	83%
A1058 GLU	42%	25%	·	83%
A1013 GLU	25%	·	·	83%
A1015 PHE	8%	·	8%	83%
A1054 ALA	·	·	·	83%
A1078 THR	42%	·	·	75%
A1079 PHE	42%	·	17%	75%
A1046 PRO	50%	·	·	75%
A1045 VAL	·	·	8%	75%
A1061 GLN	·	·	·	75%
A1017 ILE	·	·	33%	67%
A1014 GLY	17%	·	·	67%
A1076 GLN	8%	·	·	67%
A1075 GLY	8%	·	·	58%
A1077 GLU	·	·	·	58%
A1020 LEU	·	·	17%	50%
A1074 SER	8%	·	·	50%
A1059 GLN	·	·	·	50%
A1080 TRP	·	·	·	50%
A1044 LEU	·	·	·	50%
A1072 PRO	·	·	·	42%
B445 HIS	83%	·	·	83%
B446 VAL	75%	·	8%	83%
B491 ARG	58%	33%	·	83%
B434 VAL	50%	·	42%	83%
B447 ALA	50%	·	·	83%
B438 GLU	25%	·	·	83%
B443 ARG	17%	17%	·	83%
B444 PRO	42%	·	·	83%
B437 SER	17%	·	·	83%
B433 ARG	17%	·	·	83%
B488 GLY	8%	·	·	83%
B435 GLN	·	·	·	83%
B489 ASN	42%	·	·	75%
B490 LYS	·	·	·	75%
B442 HIS	·	·	·	67%
B486 LEU	8%	·	8%	58%
B492 THR	17%	·	·	58%
B452 ARG	8%	17%	·	50%
B448 GLY	·	·	·	50%
B484 ARG	8%	8%	·	50%
B436 VAL	·	·	·	50%
B503 ASN	33%	·	·	42%
B614 ALA	·	·	17%	42%
B432 PHE	33%	·	·	42%
B481 SER	17%	·	·	42%
B611 TYR	17%	·	8%	42%
B487 SER	·	·	·	42%
B608 PRO	·	·	17%	42%
B504 THR	·	·	·	42%
B450 HIS	17%	·	·	42%