Residue occupancy · 11 models
143 residues · 419 contacts in ≥2 models

	H-bond	Salt bridge	Hydrophobic	Contact
A1085 LYS	82%	82%	·	100%
A1068 GLY	9%	·	·	100%
A1086 LEU	9%	·	18%	100%
A1090 GLN	73%	·	·	91%
A1066 LYS	55%	27%	·	91%
A1084 ALA	36%	·	27%	91%
A1083 PRO	9%	·	18%	91%
A1067 LEU	·	·	·	91%
A1069 VAL	·	·	·	91%
A1093 ARG	64%	55%	·	82%
A1070 ARG	73%	27%	·	82%
A1065 ARG	18%	18%	·	82%
A1073 ALA	9%	·	18%	82%
A1074 SER	27%	·	·	82%
A1071 PRO	9%	·	9%	82%
A1081 ARG	9%	9%	·	82%
A1077 GLU	9%	·	·	82%
A1072 PRO	·	·	·	82%
A1089 THR	36%	·	·	73%
A1087 SER	36%	·	·	73%
A1041 ALA	18%	·	·	73%
A1076 GLN	9%	·	·	73%
A1082 ILE	·	·	·	73%
A1063 LEU	·	·	·	73%
A1064 LEU	·	·	·	73%
A1006 LEU	9%	·	9%	64%
A1039 SER	9%	·	·	64%
A1033 ARG	·	·	·	64%
A1091 LEU	·	·	·	64%
A1062 GLN	9%	·	·	55%
B193 GLU	55%	18%	·	82%
B191 TYR	27%	·	45%	82%
B237 PHE	27%	·	18%	82%
B152 PHE	18%	·	9%	82%
B188 TYR	9%	·	·	82%
B230 ASP	55%	18%	·	73%
B194 ASN	36%	·	·	73%
B148 MET	27%	·	9%	73%
B192 PRO	9%	·	18%	73%
B231 ASN	9%	·	·	73%
B229 PRO	·	·	·	73%
B228 ASN	18%	·	·	73%
B147 ASN	55%	·	·	64%
B190 ASP	27%	27%	·	64%
B145 ASP	36%	55%	·	64%
B146 THR	18%	·	·	64%
B196 VAL	·	·	·	64%
B195 GLY	·	·	·	64%
B239 TYR	9%	·	·	64%
B149 GLY	·	·	·	64%
B150 ALA	·	·	·	64%
B264 ASP	27%	36%	·	55%
B263 ASP	9%	9%	·	55%
B235 ARG	27%	·	·	55%
B197 VAL	9%	·	·	55%
B234 GLU	9%	·	·	55%
B261 LEU	9%	·	·	55%
B144 ARG	·	·	·	55%
B189 ASP	27%	18%	·	45%
B153 GLU	18%	·	·	45%