```
namespace WinFormsApp37
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {//kaydet
            saveFileDialog1.DefaultExt = "rtf";
            saveFileDialog1.FileName = "Dosya";
            saveFileDialog1.Filter = "RTF Dosyaları(*.rtf)|*.rtf|Tüm Dosyalar(*.*)|*.*";
            saveFileDialog1.Title = "Dosya Kaydet";
            if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                richTextBox1.SaveFile(saveFileDialog1.FileName);
```

```csharp
    }
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{//aç
    openFileDialog1.DefaultExt = "*.rtf";
    openFileDialog1.FileName = "";
    openFileDialog1.Filter = "RTF Dosyaları(*.rtf)|*.rtf|Tüm Dosyalar(*.*)|*.*";
    openFileDialog1.Title = "Dosya Aç";
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName);
    }
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{//yazı rengi
    if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        if (richTextBox1.SelectionLength > 0) //metin seçili ise
        {
            richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color; //seçili metin rengi
        }
        else
        {
            richTextBox1.ForeColor = colorDialog1.Color; //tüm metin rengi
        }
    }
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{//zemin rengi
    if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        if (richTextBox1.SelectionLength > 0)
            richTextBox1.SelectionBackColor = colorDialog1.Color;
        else
            richTextBox1.BackColor = colorDialog1.Color;
    }
}
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{//yazıtipi
```

```csharp
            if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                if (richTextBox1.SelectionLength > 0)
                    richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;
                else
                    richTextBox1.Font = fontDialog1.Font;
            }
        }
        private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
        {//sağa hizala
            richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;
        }
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {//sola hizala
            richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
        }
        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
        {//ortala
            richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
        }
        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
        {//kes
            richTextBox1.Cut();
        }
        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
        {//kopyala
            richTextBox1.Copy();
        }
        private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
        {//yapıştır
            richTextBox1.Paste();
        }
        private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
        {//geri al
            richTextBox1.Undo();
        }
        private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
        {//madde imi
            if (richTextBox1.SelectionBullet == true)
```

```
            richTextBox1.SelectionBullet = false;
        else
            richTextBox1.SelectionBullet = true;
    }
  }
}
```

            richTextBox1.SelectionBullet = false;
        else
            richTextBox1.SelectionBullet = true;