

HITO 1 DEL 2º TRIMESTRE DE PROGRAMACIÓN

Alberto Serna Rojas



31 DE ENERO DE 2025 CAMPUSFP Getafe

INDICE

Conexión.php	2
Index.php	3
Class_socio.php:	5
Socioscontoller.php	6
Agregar_socio.php	11
Editar_socio.php	15
Eliminar_socio.php	19
Lista_socio.php	20
Styles.css	22
Hito.sql	25
COMPROBACIONES Y FUNCIONAMIENTO	26
Ver lista de socios:	26
Agregar nuevo socio:	27
Editar:	28
Eliminar	28
BIBLIOGRAFÍA	29
ENLACE GITHUB:	29

Para comenzar, tenemos que tener una estructura básica para tener claro como vamos a realizar el proyecto.

Para esto escribire todos los archivos que van a ser necesarios.

- Conexión.php
- Index.php
- Class_socio.php
- socioscontroller.php
- agregar_socio.php
- editar socio.php
- eliminar_socio.php
- lista socio.php
- styles.css
- hito.sql

Conexión.php.

Este servirá para establecer la conexión con la base de datos hito.sql

Las partes principales del código son las de la conexión en las que tendremos que poner el host el nombre de la base de datos...

```
private $host = "localhost";
private $dbname = "hito"; // Asegúrate de que aquí diga "hito"
private $username = "root";
private $password = "curso";
public $conn;
```

```
<?php
class Conexion {
  private $host = "localhost";
  private $dbname = "hito";
  private $username = "root";
  private $password = "curso";
  public $conn;</pre>
```

```
public function conectar() {
    try {
        $this->conn = new PDO("mysql:host=$this->host;dbname=$this->dbname", $this->username, $this->password);
        $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    return $this->conn;
    } catch (PDOException $e) {
        die("Error de conexión: " . $e->getMessage());
    }
}
```

Index.php

Este es la página principal del sistema con enlaces a las demás secciones de ver la lista de socios y agregar un nuevo socio.

Básicamente es un HTML sencillo, no hay ninguna parte de código a destacar.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>StreamWeb</title>
link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<h1>Bienvenido a StreamWeb</h1>
Bienvenido, aquí se gestionan las socios y las suscripciones.

cli><a href="lista_socio.php">Ver lista de socios</a>
li><a href="agregar_socio.php">Agregar nuevo socio</a>

</body>
</html>
```

Class_socio.php:

Este, su función es definir la estructura de cada socio dentro del sistema.

Las partes principales e importantes del código encontramos la parte en la que se declaran las propiedades de la clase. (id, nombre, edad...)

```
class Socio {
    public $id;
    public $nombre;
    public $email;
    public $edad;
    public $plan_base;
    public $duracion;
    public $costo_total;
```

También declaramos el constructor que inicia los parámetros cuando se crea un nuevo socio.

```
public function __construct($id, $nombre, $email, $edad, $plan_base, $duracion, $costo_total) {
    $this->id = $id;
    $this->nombre = $nombre;
    $this->email = $email;
    $this->edad = $edad;
    $this->plan_base = $plan_base;
    $this->duracion = $duracion;
    $this->costo_total = $costo_total;
}
```

```
<?php
class Socio {
  public $id;
  public $nombre;
  public $email;</pre>
```

```
public $edad;
  public $plan_base;
  public $duracion;
  public $costo_total;
  public function __construct($id, $nombre, $email, $edad, $plan_base, $duracion,
$costo_total) {
    $this->id = $id;
    $this->nombre = $nombre;
    $this->email = $email;
    $this->edad = $edad;
    $this->plan_base = $plan_base;
    $this->duracion = $duracion;
    $this->costo_total = $costo_total;
 }
}
?>
```

```
class Socio {
   public $id;
   public $nombre;
    public $email;
   public $edad;
    public $plan_base;
    public $duracion;
    public $costo_total;
    public function __construct($id, $nombre, $email, $edad, $plan_base, $duracion, $costo_total) {
       $this->id = $id;
       $this->nombre = $nombre;
       $this->email = $email;
       $this->edad = $edad;
        $this->plan_base = $plan_base;
       $this->duracion = $duracion;
        $this->costo_total = $costo_total;
```

Socioscontoller.php

La función de este es realizar el CRUD de los socios.

En las partes principales del código encontramos las de la conexión a la base de datos y la clase socio.

```
require_once "conexion.php";
require_once "class_socio.php";
```

Ahora tendremos las funciones de agregarSocio, de editarSocio, y de eliminarSocio.

Y también, la parte en la que consulta a la base de datos hito.sql, con la función obtenerSocio para así obtener una lista de todos los socios.

```
public function obtenerSocio($id) {
    $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM socios WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    $socio = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
<?php
require_once "conexion.php";
require_once "class_socio.php";

class SociosController {
    private $db;

    public function __construct() {
        $conexion = new Conexion();
        $this->db = $conexion->conectar();
    }

    public function obtenerSocios() {
        $stmt = $this->db->query("SELECT * FROM socios");
        $socios = [];

        while ($fila = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $socios[] = new Socio(
```

```
$fila["id"],
      $fila["nombre"],
      $fila["email"],
      $fila["edad"],
      $fila["plan_base"],
      $fila["duracion"],
      $fila["costo_total"]
    );
  }
  return $socios;
}
public function obtenerSocio($id) {
  $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM socios WHERE id = ?");
  $stmt->execute([$id]);
  $socio = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
  if ($socio) {
    return new Socio(
      $socio["id"],
      $socio["nombre"],
      $socio["email"],
      $socio["edad"],
      $socio["plan_base"],
      $socio["duracion"],
      $socio["costo_total"]
    );
  }
  return null;
}
public function agregarSocio(Socio $socio) {
```

```
$stmt = $this->db->prepare("INSERT INTO socios (nombre, email, edad, plan_base, duracion,
costo_total) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
    return $stmt->execute([
      $socio->nombre,
      $socio->email,
      $socio->edad,
      $socio->plan_base,
      $socio->duracion,
      $socio->costo_total
    ]);
  }
  public function editarSocio(Socio $socio) {
    $stmt = $this->db->prepare("UPDATE socios SET nombre = ?, email = ?, edad = ?, plan_base = ?,
duracion = ?, costo_total = ? WHERE id = ?");
    return $stmt->execute([
      $socio->nombre,
      $socio->email,
      $socio->edad,
      $socio->plan_base,
      $socio->duracion,
      $socio->costo_total,
      $socio->id
    ]);
  }
  public function eliminarSocio($id) {
    $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM socios WHERE id = ?");
    return $stmt->execute([$id]);
  }
}
?>
```

```
🖣 socioscontroller.php > ધ SociosController
     require_once "conexion.php";
     require_once "class_socio.php";
         private $db;
             $conexion = new Conexion();
              $this->db = $conexion->conectar();
         public function obtenerSocios() {
             $stmt = $this->db->query("SELECT * FROM socios");
             $socios = [];
              while ($fila = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                  $socios[] = new Socio(
                      $fila["id"],
                      $fila["nombre"],
$fila["email"],
$fila["edad"],
                      $fila["plan_base"],
                      $fila["duracion"],
                      $fila["costo_total"]
              return $socios;
30
          public function obtenerSocio($id) {
             $stmt = $this->db->prepare("SELECT * FROM socios WHERE id = ?");
              $stmt->execute([$id]);
              $socio = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
if ($Socio) {
    return new Socio(
    $Socio["Id"],
    $Socio["membre"],
    $Socio["membre"],
    $Socio["membre"],
    $Socio["dand"],
    $Socio["dand"],
    $Socio["duracion"],
    $Socio["duracion"],
    $Socio["costo_total"]
    };

public function agregarSocio(Socio $socio) {
    $Sixt = $khis->do-prepare("INSERT INTO socios (nombre, email, edad, plan_base, duracion, costo_total) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)");
    return sixti->vecute([
    $Socio->nombre,
    $Socio->colad,
    $Socio->colad
```

```
public function eliminarSocio($id) {
    $stmt = $this->db->prepare("DELETE FROM socios WHERE id = ?");
    return $stmt->execute([$id]);
}
```

Agregar_socio.php

La función de este es mostrar el formulario en el que puedas agregar un nuevo socio y este añade a la base de datos.

Las partes principales del código encontramos la parte en la que se capturan los datos del formulario cuando se envía.

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nombre = $_POST["nombre"];
    $email = $_POST["email"];
    $edad = $_POST["edad"];
    $plan_base = $_POST["plan_base"];
    $duracion = $_POST["duracion"];
    $costo_total = 10;
```

También encontramos el formulario html en el que crearemos pues lo que es la parte web, para poder rellenar este formulario.

```
<?php
require_once "socioscontroller.php";

$socioController = new SociosController();

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nombre = $_POST["nombre"];
    $email = $_POST["email"];
    $edad = $_POST["edad"];
    $plan_base = $_POST["plan_base"];
    $duracion = $_POST["duracion"];
    $costo_total = 10;

$nuevoSocio = new Socio(null, $nombre, $email, $edad, $plan_base, $duracion, $costo_total);
    $socioController->agregarSocio($nuevoSocio);
```

```
header("Location: lista_socio.php");
  exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Agregar Socio</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h2>Agregar Nuevo Socio</h2>
    <form method="post">
      <label>Nombre:</label>
      <input type="text" name="nombre" required>
      <label>Email:</label>
      <input type="email" name="email" required>
      <label>Edad:</label>
      <input type="number" name="edad" required>
      <label>Plan Base:</label>
      <select name="plan_base">
        <option value="Básico">Básico</option>
        <option value="Estándar">Estándar</option>
        <option value="Premium">Premium</option>
      </select>
```

```
<label>Duración:</label>
<select name="duracion">
<laption value="mensual">Mensual</la>
<option value="anual">Anual</option>
</select>
</bul>
<button type="submit">Agregar</button>
</form>
</ form>
</ div>
</div>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
    <html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
         <title>Agregar Socio</title>
         <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    </head>
         <div class="container">
             <h2>Agregar Nuevo Socio</h2>
             <form method="post">
                 <label>Nombre:</label>
                 <input type="text" name="nombre" required>
                 <label>Email:</label>
                 <input type="email" name="email" required>
                 <label>Edad:</label>
                 <input type="number" name="edad" required>
                 <label>Plan Base:</label>
43
                 <select name="plan_base">
                     <option value="Básico">Básico</option>
                     <option value="Estándar">Estándar</option>
                     <option value="Premium">Premium</option>
                 </select>
                 <label>Duración:</label>
                 <select name="duracion">
                     <option value="mensual">Mensual</option>
                     <option value="anual">Anual</option>
                 </select>
                 <button type="submit">Agregar</button>
             </form>
             <a href="lista_socio.php" class="btn">Volver</a>
         </div>
    </body>
     </html>
```

Editar_socio.php

Básicamente este sirve para modificar los datos de un socio que ya existe.

En las partes principales del código encontramos la parte donde se actualizan los valores del socio una vez modificados y se guardan en la base de datos.

```
<form method="post" action="procesar_editar.php">
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $socio->id; ?>">
  Nombre: <input type="text" name="nombre" value="<?php echo $socio->nombre; ?>"
required><br>
  Email: <input type="email" name="email" value="<?php echo $socio->email; ?>"
required><br>
  Edad: <input type="number" name="edad" value="<?php echo $socio->edad; ?>"
required><br>
  Plan Base:
  <select name="plan_base">
    <option value="Básico" <?php if ($socio->plan_base == 'Básico') echo 'selected';
?>>Básico</option>
    <option value="Estándar" <?php if ($socio->plan_base == 'Estándar') echo 'selected';
?>>Estándar</option>
    <option value="Premium" <?php if ($socio->plan_base == 'Premium') echo 'selected';
?>>Premium</option>
  </select><br>
  Duración:
  <select name="duracion">
    <option value="mensual" <?php if ($socio->duracion == 'mensual') echo 'selected';
?>>Mensual</option>
    <option value="anual" <?php if ($socio->duracion == 'anual') echo 'selected';
?>>Anual</option>
  </select><br>
```

```
<?php
require_once "socioscontroller.php";
$controlador = new SociosController();
$id = isset($_GET['id']) ? intval($_GET['id']) : 0;
$socio = $controlador->obtenerSocio($id);
if (!$socio) {
  die("Error: No se encontró el socio.");
}
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $nombre = $_POST["nombre"];
  $email = $_POST["email"];
  $edad = $_POST["edad"];
  $plan_base = $_POST["plan_base"];
  $duracion = $_POST["duracion"];
  $socioEditado = new Socio($id, $nombre, $email, $edad, $plan_base, $duracion, 10);
  $controlador->editarSocio($socioEditado);
  header("Location: lista_socio.php");
  exit();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Editar Socio</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

```
<body>
```

```
<form method="post">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $socio->id; ?>">
    <label>Nombre:</label>
    <input type="text" name="nombre" value="<?php echo $socio->nombre; ?>" required>
    <label>Email:</label>
    <input type="email" name="email" value="<?php echo $socio->email; ?>" required>
    <label>Edad:</label>
    <input type="number" name="edad" value="<?php echo $socio->edad; ?>" required>
    <label>Plan Base:</label>
    <select name="plan base">
      <option value="Básico" <?php if ($socio->plan_base == 'Básico') echo 'selected';
?>>Básico</option>
      <option value="Estándar" <?php if ($socio->plan_base == 'Estándar') echo 'selected';
?>>Estándar</option>
      <option value="Premium" <?php if ($socio->plan_base == 'Premium') echo 'selected';
?>>Premium</option>
    </select>
    <label>Duración:</label>
    <select name="duracion">
      <option value="mensual" <?php if ($socio->duracion == 'mensual') echo 'selected';
?>>Mensual</option>
      <option value="anual" <?php if ($socio->duracion == 'anual') echo 'selected';
?>>Anual</option>
    </select>
    <input type="submit" value="Actualizar">
  </form>
  <a href="lista_socio.php">Volver a la lista</a>
```

</body>

</html>

```
🖛 editar_socio.php > 🔗 html > 🔗 body > 😭 form
     require_once "socioscontroller.php";
     $controlador = new SociosController();
     $id = isset($_GET['id']) ? intval($_GET['id']) : 0;
     $socio = $controlador->obtenerSocio($id);
     if (!$socio) {
          die("Error: No se encontró el socio.");
      if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
          $nombre = $_POST["nombre"];
          $email = $_POST["email"];
$edad = $_POST["edad"];
          $plan base = $ POST["plan base"];
          $duracion = $_POST["duracion"];
          $socioEditado = new Socio($id, $nombre, $email, $edad, $plan_base, $duracion, 10);
          $controlador->editarSocio($socioEditado);
          header("Location: lista_socio.php");
     <!DOCTYPE html>
     <html lang="es">
          <meta charset="UTF-8">
          <title>Editar Socio</title>
          <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
body
          <form method="post">
              <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $socio->id; ?>">
              <label>Nombre:</label>
              <input type="text" name="nombre" value="<?php echo $socio->nombre; ?>" required>
              <label>Email:</label>
              <input type="email" name="email" value="<?php echo $socio->email; ?>" required>
              <label>Edad:</label>
<input type="number" name="edad" value="<?php echo $socio->edad; ?>" required>
47
              <label>Plan Base:</label>
              <select name="plan_base">
                   <option value="Básico" <?php if ($socio->plan_base == 'Básico') echo 'selected'; ?>>Básico</option>
                   <option value="Estándar" <?php if ($socio->plan_base == 'Estándar') echo 'selected'; ?>>Estándar</option>
<option value="Premium" <?php if ($socio->plan_base == 'Premium') echo 'selected'; ?>>Premium</option>
              <label>Duración:</label>
              <select name="duracion">
                  <option value="mensual" <?php if ($socio->duracion == 'mensual') echo 'selected'; ?>>Mensual
                   <option value="anual" <?php if ($socio->duracion == 'anual') echo 'selected'; ?>>Anual</option>
         <a href="lista_socio.php">Volver a la lista</a>
```

Eliminar_socio.php

Como el nombre indica, este sirve para eliminar un socio.

Este es un código bastante sencillo y corto, su parte principal pues es obtener el ID a través del \$_GET y llama a eliminarSocio(\$id).

```
$id = $_GET["id"];
$socioController->eliminarSocio($id);
header("Location: lista_socio.php");
exit();
```

```
<?php
require_once "socioscontroller.php";

$controlador = new SociosController();

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = intval($_GET['id']);
    $controlador->eliminarSocio($id);
    header("Location: lista_socio.php");
    exit();
} else {
    echo "Error: ID de socio no especificado.";
}
?>
```

Lista_socio.php

Esta muestra todos los socios en una tabla con un html, y te da opciones para editar o eliminar los socios.

En las partes principales del código, encontramos la parte en la que se llama a obtenerSocios para traer la lista de los socios.

```
$socios = $socioController->obtenerSocios();
```

Y la generación de una tabla con HTML, que incluye los datos de cada socio y los botones para editarlos o eliminarlos.

```
foreach ($socios as $socio) {
  echo "";
 echo "" . $socio['nombre'] . "";
 echo "" . $socio['email'] . "";
 echo "" . $socio['edad'] . "";
 echo "" . $socio['plan_base'] . "";
 echo "" . $socio['duracion'] . "";
 echo "<a href='editar_socio.php?id=" . $socio['id'] . "'>Editar</a>";
 echo "<a href='eliminar_socio.php?id=" . $socio['id'] . "'>Eliminar</a>";
 echo "";
}
CODIGO COMPLETO + CAPTURA
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lista de Socios</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<h1>Lista de Socios</h1>
```

```
ID
   Nombre
   Email
   Edad
   Plan Base
   Duración
   Costo Total
   Acciones
 <?php
 require_once "socioscontroller.php";
 $socioController = new SociosController();
 $socios = $socioController->obtenerSocios();
 foreach ($socios as $socio): ?>
   <?php echo $socio->id; ?>
     <?php echo $socio->nombre; ?>
     <?php echo $socio->email; ?>
     <?php echo $socio->edad; ?>
     <?php echo $socio->plan_base; ?>
     <?php echo $socio->duracion; ?>
     <?php echo $socio->costo_total; ?> €
     <a href="editar socio.php?id=<?php echo $socio->id; ?>" class="edit">Editar</a>
       <a href="eliminar socio.php?id=<?php echo $socio->id; ?>" class="delete"
onclick="return confirm('¿Estás seguro de eliminar este socio?')">Eliminar</a>
     <?php endforeach; ?>
```

Agregar nuevo socio

</body>

</html>

```
| Coccording | Section | S
```

Styles.css

Esto es básicamente para darle estilos y aspecto al diseño de la web.

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}
```

```
h2 {
  color: #333;
}
table {
  width: 80%;
  margin: auto;
  border-collapse: collapse;
  background: white;
}
th, td {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 10px;
  text-align: left;
}
th {
  background: #007bff;
  color: white;
}
tr:nth-child(even) {
  background: #f2f2f2;
}
a {
  text-decoration: none;
  color: #007bff;
}
```

```
a:hover {
  text-decoration: underline;
}
.btn {
  display: inline-block;
  margin-top: 10px;
  padding: 10px 20px;
  background: #28a745;
  color: white;
  border-radius: 5px;
  text-decoration: none;
}
.btn:hover {
  background: #218838;
}
  styles.css > 😝 tr:nth-child(even)
```

```
display: inline-block;
margin-top: 10px;
padding: 10px 20px;
background: □#28a745;
color: □white;
border-radius: 5px;
text-decoration: none;
}

btn:hover {
background: □#218838;
}
```

Hito.sql

Básicamente es la base de datos con la que realizamos la conexión, esta incluye la tabla socios en la que le insertamos algunos socios.


```
1 • CREATE DATABASE hito;
      USE hito;
 4 ● ⊖ CREATE TABLE socios (
          id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
          nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
          email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
          edad INT NOT NULL,
 9
          plan_base ENUM('Básico', 'Estándar', 'Premium') NOT NULL,
10
          paquetes_adicionales TEXT,
11
           duracion ENUM('mensual', 'anual') NOT NULL,
12
           costo_total DECIMAL(10,2) NOT NULL
13
14
15 • INSERT INTO socios (nombre, email, edad, plan_base, paquetes_adicionales, duracion, costo_total) VALUES
       ('Carlos Pérez', 'carlos@gmail.com', 28, 'Básico', 'Deportes, Documentales', 'mensual', 12.99),
16
       ('María López', 'maria@gmail.com', 35, 'Estándar', 'Cine, Infantil', 'anual', 99.99),
       ('José Martínez', 'jose@gmail.com', 40, 'Premium', 'Cine, Deportes, Series', 'mensual', 19.99),
       ('Ana García', 'ana@gmail.com', 22, 'Básico', 'Infantil', 'anual', 49.99),
19
       ('Luis Fernández', 'luis@gmail.com', 31, 'Estándar', 'Cine, Documentales', 'mensual', 15.99);
20
```

COMPROBACIONES Y FUNCIONAMIENTO

Para empezar, accederemos a la página, escribiendo la ruta de la carpeta donde se encuentran todos los archivos, y accedremos al index.php.


http://localhost/hito/index.php

Como vemos, nos da el mensaje de bienvenida y nos aparece la opción para ver la lista de los socios y para agregar nuevos socios.




Ver lista de socios:

Como vemos aparecen todos los socios, con su ID, su nombre email... Nos aparecerá la opción de agregar nuevo socio, de editarlo o eliminarlo




Agregar nuevo socio:

Para probar vamos a agregar un par de socios nuevos para ver el correcto funcionamiento, y probar los tipos de duración y de plan base.




Editar:

Ahora vamos a ver la parte de editar, vamos a editar el socio María López, que primero se ve así.



Vamos a editarlo:



Eliminar: La función eliminar no me funciona

BIBLIOGRAFÍA

W3Schools online web tutorials. (n.d.). W3schools.com. Retrieved January 30, 2025, from https://www.w3schools.com/

ENLACE GITHUB:

https://github.com/sserna45/HITO1 Programacion 2Trimestre