클론코딩 (2)

신승윤

목자

- 01- 레이아웃 정리
- 02- 구현 결과
- 03- 소요시간 및 후기





Projects

margin: Opx 200px: #br a > strong { background: Dblack; border-bottom: 1px solid mgray: padding: 8px 12px: #br af position: absolute; #br h3 { top: 360px; text-decoration: none: font-size: 30px; color: white: font-weight: 100;



```
About ← h3
```

```
#main h3 {
    font-size: 25px;
    font-weight: 100;
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

O ut aliquipue ex a commodo consequat. Excepteur sint occaetat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt molita iamin de sit baborum consecteur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut a bornmodo consequat. Excepteur sint occaetat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt molita iamin de sit baborum consecteur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut abbrer et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, culp culpatat, on culpatat proincididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, culpatat proincident, sunt deservation deservation consecutation aliquation de servation de la commodo consequat.



John Doe ← h3

CEO & Founder

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.



Jane Doe

Architect

Phasellus eget enim eu lectus faucibus
vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque
elementum.

Contact



Mike Ross

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.

Contact



main2

Dan Star

Phasellus eget enim eu lectus faucibus vestibulum. Suspendisse sodales pellentesque elementum.

Contact

button ′

Contact

```
#main2 #main2-gellery .main2-text{
  font-weight: 100;
  color:  gray;
}

#main2 p {
  font-weight: 530;
}
```

```
#main2 button {
    width: 100%;
    border: none;
    podding: 10px 30px;
    font-size: 15px;
    Letter-spocing: 1px;
}
#main2 h4 {
    font-size: 25px;
    font-weight: 200;
```



```
#main3 button {
   border:none;
   background-color: Dblack;
   color: ■white;
   padding: 15px 20px;
   margin:20px 0px;
   letter-spacing: 1px;
```

#main3 {

width:auto;

display:block;

width: 100%;

#main3 input {

```
#footer {
    width: 100%;
    text-align: center;
    background-color: □black;
    color: white;
    padding: 13px 0px;
    letter-spacing: 1px;
#footer a {
    color: white;
```

결과물



후기

첫번째 클론코딩에서 가장 어려웠던 부분이었던 구조 트리화 하기를 두번째 클론코딩 시작하기 전 필기로 미리 구조화 해둔 후 작업을 시작한게 정말 큰 도움이 되었습니다. 그 결과 css 작업을 하면서도 막힘 없이 진행 할 수 있었습니다. 다만 지금까지는 클래스명을 (ex)main1 , main2 ... 이렇게 생성했어서 다음부터는 형식에 맞는 클래스명을 잘 생성해서 구조화 하고 싶습니다.

저번 클론코딩(1)에서 어려움을 겪었던 float, position, margin 속성들을 이번 클론코딩 시작하기 전 다시 공부하고 진행했더니 확실히 조금 더 나아진 속도로 진행 하였습니다.

하지만 아직 배워야할게 많고 꾸준히 시간날때마다 공부해야한다는걸 깨달았습니다.

소요시간

10:00~ 12:00 (2시간)