```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Exam_system
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();

textBox6.Text = "Fidan Ələkbərova";

dataGridView1.ColumnCount = 6;

dataGridView1.Columns[0].Name = "Ad və
soyad";
dataGridView1.Columns[1].Name = "Tələbə
nömrəsi";
```

```
dataGridView1.Columns[2].Name = "Giriş balı";
dataGridView1.Columns[3].Name = "SSİ";
dataGridView1.Columns[4].Name = "Nəticə";
dataGridView1.Columns[5].Name = "Kateqoriya";

dataGridView1.Rows.Add(
"Fidan Ələkbərova",
"240101015",
45,
42,
87,
"B"
);
}

private void button1_Click(object sender,
EventArgs e)
{
int sdf1, sdf2, ff, seminar, finalBali;
```

```
if (!int.TryParse(textBox1.Text, out sdf1) ||
!int.TryParse(textBox2.Text, out sdf2) ||
!int.TryParse(textBox3.Text, out ff) ||
!int.TryParse(textBox4.Text, out seminar) ||
!int.TryParse(textBox5.Text, out finalBali))
{
MessageBox.Show("Balları düzgün daxil edin!");
return;
}

int girisBali = sdf1 + sdf2 + ff + seminar;
int netice = girisBali + finalBali;

string kateqoriya;

if (netice >= 90)
kateqoriya = "A";
else if (netice >= 80)
kateqoriya = "B";
else if (netice >= 70)
```

```
kateqoriya = "C";
else if (netice >= 60)
kateqoriya = "D";
else if (netice >= 51)
kateqoriya = "E";
else
kateqoriya = "F";

dataGridView1.Rows.Add(
textBox6.Text,
textBox7.Text,
girisBali,
finalBali,
netice,
kateqoriya
);
}

private void button2_Click(object sender,
EventArgs e)
```

```
{
textBox1.Clear();
textBox2.Clear();
textBox3.Clear();
textBox4.Clear();
textBox5.Clear();
textBox7.Clear();

textBox6.Text = "Fidan Ələkbərova";
}
}
}
```