

FBW-WebServices (HVD) Schnittstellenbeschreibung

Autor/in: Firmenbuch-Team E-Mail: firmenbuch@brz.gv.at

Version: 1.2

Erstellt am: 16.1.2025



Änderungsverzeichnis

| Version | Datum | Autor/in | Änderung |
|---------|-----------|---|-----------------|
| 1.0 | 16.1.2025 | Ersterstellung (Basis nicht HVD- Schnittstellenbeschreibung v1.3) | Firmenbuch-Team |
| 1.1 | 20.3.2025 | Erweiterung um das Kapitel "HEADER" und SOAP 1.1 entfernt | Firmenbuch-Team |
| 1.2 | 24.4.2025 | Anpassungen im Kapitel "HEADER" | Firmenbuch-Team |



Inhaltsverzeichnis

| 1. | Auf | ruf | | 5 |
|----|------|-------|-------------------------------|----|
| | 1.1. | URL | | 5 |
| | 1.2. | HEA | ADER | 5 |
| | 1.3. | WSI | DL | 5 |
| | 1.4. | SOA | ΛΡ | 5 |
| 2. | Auf | rufbe | eispiele | 5 |
| | 2.1. | Aus | zug V2 – SOAP1.2 | 5 |
| | 2.1. | 1. | Request | 5 |
| | 2.1. | 2. | Response | 5 |
| | 2.1. | 3. | Response – SOAP Fault | 6 |
| | 2.2. | Urk | unden – SOAP1.2 | 6 |
| | 2.2. | 1. | Request | 6 |
| | 2.2. | 2. | Response | 7 |
| | 2.2. | 3. | Response – SOAP Fault | 7 |
| | 2.3. | Ver | änderungen Firmen – SOAP1.2 | 8 |
| | 2.3. | 1. | Request | 8 |
| | 2.3. | 2. | Response | 8 |
| | 2.3. | 3. | Response – SOAP Fault | 9 |
| | 2.4. | Ver | änderungen Urkunden – SOAP1.2 | 9 |
| | 2.4. | 1. | Request | 9 |
| | 2.4. | 2. | Response | 9 |
| | 2.4. | 3. | Response – SOAP Fault | 10 |
| | 2.5. | Firm | nensuche – SOAP1.2 | 10 |
| | 2.5. | 1. | Request | 10 |
| | 2.5. | 2. | Response | 11 |
| | 2.5. | 3. | Response – SOAP Fault | 12 |
| | 2.6. | Urk | undensuche – SOAP1.2 | 12 |
| | 2.6. | 1. | Request | 12 |
| | 2.6. | 2. | Response | 12 |
| | 2.6. | 3. | Response – SOAP Fault | 13 |



1. Aufruf

1.1. URL

Das WebService wird über die FB-Abfrage URL bereitgestellt und lässt sich über folgende relative Pfade aufrufen: https://justizonline.gv.at/jop/api/at.gv.justiz.fbw/ws

1.2. HEADER

Für den Aufruf wird von JustizOnline ein API-Token zur Verfügung gestellt. Dieser muss als Request-Header "X-API-KEY" mitgeschickt werden.

Desweitern muss folgender Request-Header mitgeschickt werden:

Content-Type: application/soap+xml;charset=UTF-8

1.3. WSDL

Die WSDL finden Sie unter: https://justizonline.gv.at/jop/api/at.gv.justiz.fbw/ws/fbw.wsdl

1.4. **SOAP**

Es sind sowohl SOAP1.1 als auch SOAP1.2 Aufrufe möglich.

2. Aufrufbeispiele

2.1. Auszug V2 – SOAP1.2

2.1.1. Request

2.1.2. Response



```
xmlns:ns11="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaRequest"
xmlns:ns12="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeResponse
xmlns:ns13="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeRequest"
xmlns:ns14="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheFirmaResponse"
xmlns:ns15="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheFirmaRequest"
xmlns:ns16="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheUrkundeResponse"
xmlns:ns17="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheUrkundeRequest"
xmlns:ns18="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/v2/FBWertetabellen"
xmlns:ns19="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/v2/FBWertetabellenRequest"
xmlns:ns2="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugResponse"
xmlns:ns3="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugRequest"
xmlns:ns4="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/v1/AuszugResponse"
xmlns:ns5="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/v1/AuszugRequest"
xmlns:ns6="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/v2/AuszugResponse"
xmlns:ns7="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/v2/AuszugRequest"
xmlns:ns8="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeResponse"
xmlns:ns9="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeRequest">
         <ns6:FIRMA>
            <ns6:FI DKZ02 ns6:AUFRECHT="true" ns6:VNR="001">
               <ns6:BEZEICHNUNG>EDV-Technik Dipl.-Inq. Went</ns6:BEZEICHNUNG>
               <ns6:BEZEICHNUNG>Gesellschaft m.b.H.</ns6:BEZEICHNUNG>
            </ns6:FI DKZ02>
            <ns6:FI DKZ03 ns6:AUFRECHT="true" ns6:VNR="034">
               <ns6:STELLE>Kärntner Straße 337</ns6:STELLE>
               <ns6:STAAT>AUT</ns6:STAAT>
               <ns6:PLZ>8054</ns6:PLZ>
               <ns6:ORT>Graz</ns6:ORT>
               <ns6:ZUSTELLBAR>true</ns6:ZUSTELLBAR>
            </ns6:FI DKZ03>
2.1.3. Response – SOAP Fault
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
   <env:Header/>
   <env:Body>
```

2.2. Urkunden – SOAP1.2

2.2.1. Request

```
<urk:URKUNDEREOUEST>
         <urk:KEY>304188_0070711322495 000 000 30 7730290 XML</urk:KEY>
      </urk:URKUNDEREQUEST>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
2.2.2. Response
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <env:Header/>
   <env:Body>
      <ns7:URKUNDERESPONSE ns7:STICHTAG="2015-12-23"</pre>
xmlns:ns5="ns://firmenbuch.justiz.qv.at/Abfrage/AuszugResponse"
xmlns:ns6="ns://firmenbuch.justiz.qv.at/Abfrage/AuszugRequest"
xmlns:ns7="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeResponse"
xmlns:ns8="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeRequest">
         <ns7:METADATEN>
            <ns7:KEY>304188 0070711322495 000 000 30 7730290 XML</ns7:KEY>
            <ns7:URKID>7730290</ps7:URKID>
            <ns7:FNR>304188 k</ns7:FNR>
            <ns7:AZ>007 071 Fr 22495/13 p</ns7:AZ>
            <ns7:DOKUMENTART>
               <ns7:CODE>48</ns7:CODE>
               <ns7:TEXT>Jahresabschluss</ns7:TEXT>
            </ns7:DOKUMENTART>
            <ns7:DOKUMENTENDATUM>2012-12-31/ns7:DOKUMENTENDATUM>
            <ns7:ZNR>000</ns7:ZNR>
            <ns7:PNR/>
            <ns7:FKEN/>
            <ns7:UNR>000</ns7:UNR>
            <ns7:DKZ>30</ns7:DKZ>
            <ns7:VNR>006</ps7:VNR>
            <ns7:BEMERKUNG/>
            <ns7:STICHTAG>2012-12-31/ns7:STICHTAG>
            <ns7:GKL>K</ns7:GKL>
            <ns7:VON>2013-11-13/ns7:VON>
            <ns7:0EFFENTLICH>true</ns7:0EFFENTLICH>
         </ns7:METADATEN>
         <ns7:DOKUMENT>
            <ns7:CONTENTTYPE>application/xml</ns7:CONTENTTYPE>
            <ns7:DATEIENDUNG>xml</ns7:DATEIENDUNG>
            <ns7:CONTENT>PD94bWwqdm
2.2.3. Response – SOAP Fault
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <env:Header/>
   <env:Body>
```

<env:Fault>

<Code xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

```
<Value>env:Receiver</Value>
         </Code>
         <Reason xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
            <env:Text xml:lang="en">Der Parameter "KEY" ist
ungültig</env:Text>
         </Reason>
      </env:Fault>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

2.3. Veränderungen Firmen – SOAP1.2

2.3.1. Request

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:ver="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaRequest">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <ver:VERAENDERUNGENFIRMAREQUEST>
        <ver:VON>2014-11-25
        <ver:BIS>2014-11-25
        <!--Optional:-->
         <ver:GERICHT>007</ver:GERICHT>
        <!--Optional:-->
         <ver:RECHTSFORM>AG</ver:RECHTSFORM>
      </ver:VERAENDERUNGENFIRMAREQUEST>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
2.3.2. Response
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <env:Header/>
   <env:Bodv>
      <ns9:VERAENDERUNGENFIRMARESPONSE ns9:BIS="2014-11-25" ns9:GERICHT="007"</pre>
ns9:RECHTSFORM="AG" ns9:VON="2014-11-25"
xmlns:ns10="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaRequest"
xmlns:ns11="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeResponse
xmlns:ns12="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeRequest"
xmlns:ns5="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugResponse"
xmlns:ns6="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugRequest"
xmlns:ns7="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeResponse"
xmlns:ns8="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeRequest"
xmlns:ns9="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaResponse">
         <ns9:VERAENDERUNG>
            <ns9:FNR>73589 w</ns9:FNR>
            <ns9:VNR>032</ns9:VNR>
            <ns9:VOLLZUGSDATUM>2014-11-25/ns9:VOLLZUGSDATUM>
            <ns9:ARTDERVERAENDERUNG>Änderung</ns9:ARTDERVERAENDERUNG>
         </ns9:VERAENDERUNG>
         <ns9:VERAENDERUNG>
            <ns9:FNR>257770 z</ns9:FNR>
            <ns9:VNR>012</ns9:VNR>
```

2.3.3. Response – SOAP Fault

```
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <env:Header/>
   <env:Body>
      <env:Fault>
         <Code xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
            <Value>env:Receiver</Value>
         <Reason xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
            <env:Text xml:lang="en">BIS-Datum darf nicht vor dem VON-Datum
liegen</env:Text>
         </Reason>
      </env:Fault>
   </env:Bodv>
</env:Envelope>
```

2.4. Veränderungen Urkunden – SOAP1.2

2.4.1. Request

2.4.2. Response

```
xmlns:ns12="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeRequest"
xmlns:ns5="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugResponse"
xmlns:ns6="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugRequest"
xmlns:ns7="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeResponse"
xmlns:ns8="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeRequest"
xmlns:ns9="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaResponse">
         <ns11:VERAENDERUNG>
            <ns11:KEY>425421 0070731417628 000 001 9637795 PDF</ns11:KEY>
            <ns11:DOKUMENTART>
               <ns11:CODE>42</ns11:CODE>
               <ns11:TEXT>Gesellschaftsvertrag</ns11:TEXT>
            </ns11:DOKUMENTART>
            <ns11:VOLLZUGSDATUM>2014-11-25/ns11:VOLLZUGSDATUM>
            <ns11:CONTENTTYPE>application/pdf</ns11:CONTENTTYPE>
            <ns11:DATEIENDUNG>pdf</ns11:DATEIENDUNG>
         </ns11:VERAENDERUNG>
         <ns11:VERAENDERUNG>
<ns11:KEY>425311 0070731417585 000 A GF 000 9630769 PDF/ns11:KEY>
            <ns11:DOKUMENTART>
               <ns11:CODE>61</ns11:CODE>
               <ns11:TEXT>Musterzeichnung</ns11:TEXT>
            </ns11:DOKUMENTART>
            <ns11:VOLLZUGSDATUM>2014-11-25/ns11:VOLLZUGSDATUM>
            <ns11:CONTENTTYPE>application/pdf</ns11:CONTENTTYPE>
            <ns11:DATEIENDUNG>pdf</ns11:DATEIENDUNG>
         </ns11:VERAENDERUNG>
2.4.3. Response – SOAP Fault
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

2.5. Firmensuche – SOAP1.2

2.5.1. Request

```
<soap:Body>
      <suc:SUCHEFIRMAREQUEST>
         <suc:FIRMENWORTLAUT>mayer</suc:FIRMENWORTLAUT>
         <suc:EXAKTESUCHE>false</suc:EXAKTESUCHE>
         <suc:SUCHBEREICH>1</suc:SUCHBEREICH>
         <suc:GERICHT></suc:GERICHT>
         <suc:RECHTSFORM></suc:RECHTSFORM>
         <suc:RECHTSEIGENSCHAFT></suc:RECHTSEIGENSCHAFT>
         <suc:ORTNR></suc:ORTNR>
      </suc:SUCHEFIRMAREQUEST>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
2.5.2. Response
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <env:Header/>
   <env:Body>
      <ns13:SUCHEFIRMARESPONSE ns13:REQUEST EXAKTESUCHE="false"</pre>
ns13:REQUEST_FIRMENWORTLAUT="mayer" ns13:REQUEST_GERICHT=""
ns13:REQUEST_ORTNR="" ns13:REQUEST_RECHTSEIGENSCHAFT=""
ns13:REQUEST RECHTSFORM="" ns13:REQUEST SUCHBEREICH="1"
xmlns:ns10="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaRequest"
xmlns:ns11="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeResponse
xmlns:ns12="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeRequest"
xmlns:ns13="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheFirmaResponse"
xmlns:ns14="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheFirmaRequest"
xmlns:ns15="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheUrkundeResponse"
xmlns:ns16="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/SucheUrkundeRequest"
xmlns:ns5="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugResponse"
xmlns:ns6="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugRequest"
xmlns:ns7="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeResponse"
xmlns:ns8="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeRequest"
xmlns:ns9="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaResponse">
         <ns13:ERGEBNIS>
            <ns13:FNR>145733p</ns13:FNR>
            <ns13:STATUS/>
            <ns13:NAME>"A &amp; S" Mayer OEG</ns13:NAME>
            <ns13:SITZ>Wien</ns13:SITZ>
            <ns13:RECHTSFORM>
               <ns13:CODE>OG</ns13:CODE>
               <ns13:TEXT>Offene Gesellschaft</ns13:TEXT>
            </ns13:RECHTSFORM>
            <ns13:RECHTSEIGENSCHAFT/>
            <ns13:GERICHT>
               <ns13:CODE>007
               <ns13:TEXT>Handelsgericht Wien</ns13:TEXT>
            </ns13:GERICHT>
         </ns13:ERGEBNIS>
```

2.5.3. Response – SOAP Fault

2.6. Urkundensuche – SOAP1.2

2.6.1. Request

2.6.2. Response

```
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <env:Header/>
   <env:Body>
      <ns15:SUCHEURKUNDERESPONSE ns15:REQUEST FNR="629 a"</pre>
xmlns:ns10="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaRequest"
xmlns:ns11="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeResponse
xmlns:ns12="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenUrkundeReguest"
xmlns:ns13="ns://firmenbuch.justiz.qv.at/Abfrage/SucheFirmaResponse"
xmlns:ns14="ns://firmenbuch.justiz.qv.at/Abfrage/SucheFirmaRequest"
xmlns:ns15="ns://firmenbuch.justiz.qv.at/Abfrage/SucheUrkundeResponse"
xmlns:ns16="ns://firmenbuch.justiz.qv.at/Abfrage/SucheUrkundeRequest"
xmlns:ns5="ns://firmenbuch.justiz.qv.at/Abfrage/AuszugResponse"
xmlns:ns6="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/AuszugRequest"
xmlns:ns7="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeResponse"
xmlns:ns8="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/UrkundeRequest"
xmlns:ns9="ns://firmenbuch.justiz.gv.at/Abfrage/VeraenderungenFirmaResponse">
         <ns15:ERGEBNIS>
            <ns15:KEY>000629 6380470600057 000 000 30 1310866 PDF</ns15:KEY>
            <ns15:FNR>629 a
```



2.6.3. Response – SOAP Fault

```
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"</pre>
xmlns:soapenc="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <env:Header/>
   <env:Body>
      <env:Fault>
         <Code xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
            <Value>env:Receiver</Value>
         </Code>
         <Reason xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
            <env:Text xml:lang="en">Firmenbuchnummer ist ungültig! (max. 6
Ziffern plus Prüfzeichen) </env:Text>
         </Reason>
      </env:Fault>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```