

# Test Protokoll – 20.09.2022

Getestet von Sibylle Gehring

Browser:

Firefox 91.13.0esr (64-Bit) Linux

Betriebssystem:

Linux:

Distributor ID: Debian

Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)

Release: 10

Codename: buster

Backend:

Backend V5

Id	Testablauf	Erwartetes Ergebnis	Test Status
1	1. ToDo Liste aufrufen mit Link ( <a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html</a> ).	Liste wird Angezeigt mit allen Tasks.	Erfüllt
2	1. ToDo Liste aufrufen ( <a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html</a> ). 2. Neuer Task im Input Feld eingeben. 3. Mit Add Button Bestätigen.	Seite lädt neu und fügt den neuen Task hinzu.	Erfüllt
3	1. ToDo Liste aufrufen 2. ( <a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html</a> ). 3. Auf den Edit Task {Taskid} Button drücken. 4. Im fenster den Titel des Taskes abändern. 5. Auf Save Button drücken.	Weiterleitung auf neue Seite nach drücken des Edit task{Taskid} Button.  Tasktitel und Status können bearbeitet werden.  Nach drücken des Save Buttons wird wieder auf die ToDoList Seite zurück geleitet.	Erfüllt
4	1. ToDo Liste aufrufen 2. ( <a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html</a> ) 3. Task die gelöscht werden sollen mit Checkboxes selectieren. 4. Delete Button drücken. 5. Sicherheitsabfrage bestätigen.	Tasks die selektiert sind werden nach dem Drücken des Delete Buttons und der Bestätigung der Sicherheitsabfrage gelöscht.	Erfüllt

		Seite wird danach neu geladen und aktualisiert.	
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login Seite aufrufen(Todo Liste aufrufen (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html</a>)).</li> <li>2. Mit E-Mail <a href="mailto:info@example.ch">info@example.ch</a> und Passwort m294 anmelden.</li> <li>3. Login Button drücken.</li> </ol>	Mit vollständiger Eingabe wird auf die TodoList Seite weitergeleitet.	Erfüllt
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login Seite aufrufen(Todo Liste aufrufen (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html</a>)).</li> <li>2. Mit E-Mail <a href="mailto:info@example.ch">info@example.ch</a> und Passwort m294 anmelden.</li> <li>3. Login Button drücken.</li> <li>4. Neuer Task hinzufügen</li> <li>5. (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html</a>).</li> <li>6. Task bearbeiten</li> <li>7. (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1</a>)</li> <li>8. Task löschen</li> <li>9. (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html</a>).</li> </ol>	Tasks können nach Login hinzugefügt, gelöscht und bearbeitet werden.	Erfüllt
7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edit Seite mit der URL endung der Ersten Id aufrufen (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1</a>).</li> </ol>	URL mit der Task Id öffnet die Edit Seite. Der passende Task wird Angezeigt.	Erfüllt
8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login Seite aufrufen(Todo Liste aufrufen (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html</a>)).</li> <li>2. Login mit fehlender E-Mail versuchen.</li> <li>3. Login mit fehlendem Passwort versuchen.</li> <li>4.</li> <li>5. ToDo Liste aufrufen</li> <li>6. (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html</a>).</li> <li>7. Task hinzufügen ohne Angaben.</li> <li>8.</li> <li>9. Edit Seite mit der URL Endung der Ersten Id aufrufen (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html</a></li> </ol>	<p>Bei allen Feldern wird eine Eingabe verlangt.</p> <p>Ohne Eingabe werden die Prozesse nicht weitergeführt.</p>	Erfüllt

	<p><a href="#">?#1</a>).</p> <p>10. Speichern ohne Titel Angabe.</p>		
9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Login Seite aufrufen(ToDo Liste aufrufen (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html</a>)).</li> <li>2. Login mit fehlender E-Mail versuchen.</li> <li>3. Login mit fehlendem Passwort versuchen.</li> <li>4.</li> <li>5. ToDo Liste aufrufen</li> <li>6. (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html</a>).</li> <li>7. Task hinzufügen ohne Angaben.</li> <li>8.</li> <li>9. Edit Seite mit der URL Endung der Ersten Id aufrufen (<a href="http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1">http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1</a>).</li> <li>10. Speichern ohne Titel Angabe.</li> </ol>	Fehler werden mit einer Message Box zum dazugehörigen Feld angezeigt.	Erfüllt