

Test Protokoll – 20.09.2022

Getestet von Sibylle Gehring

Browser:

Firefox 91.13.0esr (64-Bit) Linux

Betriebssystem:

Linux:

Distributor ID: Debian

Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)

Release: 10

Codename: buster

Id	Testablauf	Ergebnis
1	<ul style="list-style-type: none">ToDo Liste aufrufen mit Link (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html).	Liste wird Angezeigt mit allen Tasks.
2	<ul style="list-style-type: none">ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html).Neuer Task im Input Feld eingeben.Mit Add Button Bestätigen.	Seite lädt neu und fügt den neuen Task hinzu.
3	<ul style="list-style-type: none">ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html).Auf den Edit Task {Taskid} Button drücken.Im fenster den Titel des Taskes abändern.Auf Save Button drücken.	Weiterleitung auf neue Seite nach drücken des Edit task{Taskid} Button. Tasktitel und Status können bearbeitet werden. Nach drücken des Save Buttons wird wieder auf die ToDoList Seite zurück geleitet.
4	<ul style="list-style-type: none">ToDo Liste aufrufen (http://localhost/	Tasks die selektiert sind werden nach dem Drücken

	<p>Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Task die gelöscht werden sollen mit Checkboxes selectieren. • Delete Button drücken. • Sicherheitsabfrage bestätigen. 	<p>des Delete Buttons und der Bestätigung der Sicherheitsabfrage gelöscht.</p> <p>Seite wird danach neu geladen und aktualisiert.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Login Seite aufrufen(ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html)). • Mit E-Mail info@exampel.ch und Passwort m294 anmelden. • Login Button drücken. 	<p>Mit vollständiger Eingabe wird auf die ToDoList Seite weitergeleitet.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> • Login Seite aufrufen(ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html)). • Mit E-Mail info@exampel.ch und Passwort m294 anmelden. • Login Button drücken. • Neuer Task hinzufügen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html)). • Task bearbeiten (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1) • Task löschen (http://localhost/ 	<p>Tasks können nach Login hinzugefügt, gelöscht und bearbeitet werden.</p>

	Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html).	
7	<ul style="list-style-type: none"> Edit Seite mit der URL endung der Ersten Id aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1). 	URL mit der Task Id öffnet die Edit Seite. Der passende Task wird angezeigt.
8	<ul style="list-style-type: none"> Login Seite aufrufen(ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html). Login mit fehlender E-Mail versuchen. Login mit fehlendem Passwort versuchen. ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/todoList.html). Task hinzufügen ohne Angaben. Edit Seite mit der URL Endung der Ersten Id aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1). Speichern ohne Titel Angabe. 	<p>Bei allen Feldern wird eine Eingabe verlangt.</p> <p>Ohne Eingabe werden die Prozesse nicht weitergeführt.</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> Login Seite aufrufen(ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/index.html). 	Fehler werden mit einer Message Box zum dazugehörigen Feld angezeigt.

	<ul style="list-style-type: none">ml).Login mit fehlender E-Mail versuchen.Login mit fehlendem Passwort versuchen.ToDo Liste aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/toDoList.html).Task hinzufügen ohne Angaben.Edit Seite mit der URL Endung der Ersten Id aufrufen (http://localhost/Projekt/m294-lb-backend-main/frontend/editTask.html?#1).Speichern ohne Titel Angabe.	
--	--	--