

## 前端端口

登录注册	
signIn (String username, String password)	<p>URL: /signIn 方法: POST 参数:</p> <pre>{   "username": "如迢",   "password": "ssssssssss" }</pre> <p>返回值:</p> <pre>{   "result": true,   "message": "登录成功" } {   "result": false,   "message": "用户名或密码错误"}</pre>
signUp (String username, String password, String signature, List myTypes)	<p>URL: /signOn 方法: POST 参数:</p> <pre>{   "username": "leiweijie",   "password": "@@#@丫#@丫%#@@",   "signature": "帅到没人爱",   "MyTypes": ["热血", "青春", "治愈"] }</pre> <p>返回值:</p> <pre>{   "result": true,   "message": "注册成功" } {   "result": false,   "message": "用户名重复" }</pre>

	<pre> {     "result": false,     "message": "密码格式不符合要求" } {     "result": false,     "message": "用户名过长" } </pre>
主页	
getAnimationByType (String typeName)	<p>URL: /getAnimationByType 方法: GET 参数:</p> <pre> {     "typeName": "热血" } </pre> <p>返回值: Animation Entity 的 List</p>
likeIt (String animationName, String username)	<p>URL: /likeIt 方法: POST 参数:</p> <pre> {     "username": "leiweijie",     "animationName": "一人之下" } </pre> <p>返回值: 注意已点踩的番剧，如若想点赞需取消点踩。</p> <pre> {     "result": true,     "message": "点赞成功" } {     "result": false,     "message": "已点踩，是否取消点踩" } {     "result": false,     "message": "已点赞" } </pre>
dislikeIt (String animationName, String username)	<p>URL: /dislikeIt 方法: POST 参数: 同上</p>

	<p>返回值:</p> <p>注意已点赞的番剧，如若想点踩需取消点赞。</p> <pre> {   "result": true,   "message": "点踩成功" } {   "result": false,   "message": "已点赞，是否取消点赞" } {   "result": false,   "message": "已点踩" } </pre>
stopLiking (String animationName, String username)	<p>URL: /stopLiking</p> <p>方法: POST</p> <p>参数: 同上</p> <p>返回值:</p> <pre> {   "result": true,   "message": "" } {   "result": false,   "message": "未点赞" } </pre>
stopDisliking (String animationName, String username)	<p>URL: /stopDisliking</p> <p>方法: POST</p> <p>参数: 同上</p> <p>返回值:</p> <pre> {   "result": true,   "message": "" } {   "result": false,   "message": "未点踩" } </pre>
搜索结果页面:	
searchByName (String name)	<p>URL: /searchByName</p> <p>方法: GET</p> <p>参数:</p>

	<pre>{   "name": "一人" }</pre> <p>返回值：所有名字里面有 name 字段的 Animation 对象的 List</p>
详情页面	
getAnimationByName (String animationName)	<p>URL: /getAnimationByName 方法: GET 参数:</p> <pre>{   "animationName": "黑猫警长" }</pre> <p>返回值: Animation Entity</p>
comment (String comment, String animationName, String username)	<p>URL: /comment 方法: POST 参数:</p> <pre>{   "comment": "真好看",   "animationName": "黑猫警长",   "username": "whh" }</pre> <p>返回值:</p> <pre>{   "result": true,   "message": "" }, {   "result": false,   "message": "不同发表相同的评论" }</pre>
getMyComments (String username String animationName)	<p>URL: /getMyComments 方法: GET 参数:</p> <p>返回值:</p> <pre>{   "myComments": ["lihai", "haokan", "good"] }</pre>
deleteOneComment (String comment, String username String animationName)	<p>URL: /deleteOneComment 方法: POST 参数:</p> <p>返回值: true/false</p>
getAllComments	URL: /getAllComments

(String animationName)	方法：GET 参数： 返回值：true/false
shareToWeibo ()	分享到微博
上传页面	
update ()	URL: /update 方法：POST 参数： <pre>{   image:,   animationName: "斗罗大陆",   recommend: "good",   animationTypes: ["热血"、"玄幻"],   link: "",   animationInfo: "热血少年成长史"</pre> }
	返回值： <pre>{   "result": true,   "message": "上传成功" } {   "result": false,   "message": "别人已推荐过"</pre> }
个人信息页面	
getUserInfo (username)	URL: /getUserInfo 方法：GET 参数： <pre>{username: "whh"}</pre>
	返回值： <pre>{   "result": true,   "message": "",   "data": [{     "username": "whh",     "signature": "stay hungary",     "myTypes": ["热血", "校园"]   }] }</pre>

modifyUserInfo ()	URL: /modifyUserInfo 方法: POST 参数: <pre>{     "username": "whh",     "signature": "stay hungary",     "myTypes": ["热血", "校园"] }</pre> 返回值: true/false
<b>修改密码页面:</b>	
modifyPassword( String oldPassword, String newPassword)	URL: /modifyPassword 方法: POST 参数: oldPsaaward 用于确认旧密码。 返回值: <pre>{     "result": true,     "message": "" } {     "result": false,     "message": "旧密码输入错误" } {     "result": false,     "message": "新密码不符合格式" }</pre>
<b>我的收藏页面</b>	
removeLike (String animationName, String username)	URL: /removeLike 方法: POST 参数: 返回值: true/false
<b>我的推荐页面</b>	
deleteRecommend (String animationName, String username)	URL: /deleteRecommend 方法: POST 参数: 返回值: true/false