

健康体检报告

健康成就
更多可能

ISO
9001

ISO
27001

ISO
15189

宋声林 先生 31岁

证件号码: 520*****2416

联系电话: 136*****0050

部 门:

员 工 号:

单位名称: 北京锋泰科技有限公司2025慈铭年度本地


体检套餐: 25锋泰科技-员工-男

体检机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部

报告方式: 个人自取

检查日期: 2026-04-27

健康顾问: 张亚娟



71141402382252

慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部

咨询电话: 01065816513



报告查询



微信公众号

I 健康体检报告导读

尊敬的 宋声林 先生

您好!

衷心感谢您选择慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部为您提供健康体检服务,我们深感荣幸!现将您的健康体检报告呈上,敬请阅读。

您的健康体检报告主要包括以下六个部分:

第一部分 健康体检问卷。健康体检问卷是您健康体检报告的重要组成部分,它包括您健康状况的诸多方面,是分析您健康状态的重要基础信息。

第二部分 健康警示灯。将您本次体检的部分阳性结果,在人体结构图的相应部位进行健康预警标识,便于您更直观、更快地了解阳性结果的情况。

第三部分 主检报告。初审医师对您体检中发现的异常结果进行汇总分析,并初步提出医学建议。主检专家全面审核各科室报告及初审医师报告,对疑难问题进行专家会诊,确保内容的准确性、权威性,最终由主检专家签发您的健康体检报告。

第四部分 历次体检数据对比。综合分析您历次体检结果,为您提供《近三年关键指标对比》和《近两次体检实验室检查数据对比》,并与慈铭健康体检数据库进行匹配,展示您所在年龄段区间的大数据分析结果,连续地、动态地观察分析健康指标的变化轨迹和发展趋势,为健康管理提供依据。

第五部分 医学科普。针对本次体检中发现的异常结果进行医学知识科普。

第六部分 分项检查结果及图文报告。汇总各科室检查结果明细,便于您了解各个体检项目的具体情况,可作为您专科诊断或复查的参考资料。同时附有相关科室检查图文报告,如心电图、超声、DR、CT、MRI、骨密度、经颅多普勒报告等。




I 健康体检问卷

您本次未提供健康问卷，健康问卷是体检报告的重要组成部分，可对您的健康进行风险评估，望您下次体检时，能在工作人员引导下填写健康问卷，谢谢！

I 健康警示灯

- 将您本次体检的部分异常结果，在人体结构图的相应部位进行健康预警标识，便于您更直观、更快捷地了解异常结果的情况。



I 主检报告

初审医师: 张俊男

终审医师: 沈炎求

主要健康问题:

- 1、血清乳酸脱氢酶测定增高:262U/L(参考区间:120-250)
血清肌酸激酶测定增高:>5000U/L(参考区间:50--310)
血清肌酸激酶同工酶增高:66.2U/L(参考区间:<19)

医师建议:

是评价心肌损伤的指标,多用于心肌梗死、心肌炎的辅助诊断;剧烈运动、肌肉创伤后,骨骼肌内的酶大量释放,该类酶也升高。建议结合病史和症状,及时心血管内科就诊。

一般健康问题:

- 1、颞下颌关节:张闭口受限
颞下颌关节:运动时左侧关节区有弹响
颞下颌关节:颞颌关节功能紊乱
牙周:牙周炎

医师建议:

影响颞下颌关节及周围肌肉的常见疾病,可能导致疼痛、关节弹响、张口受限,常有自限性。建议纠正单侧咀嚼、咬笔等不良习惯,避免硬食和张口过大。请口腔科治疗。

2、肝功能异常

血清丙氨酸氨基转移酶测定增高:64U/L(参考区间:9--50)
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定增高:137U/L(参考区间:15--40)

可见于肝胆疾病、药物、脂肪肝、过度疲劳和过量饮酒等因素所致的肝细胞损伤。建议劳逸结合、合理膳食、限制饮酒,近日复查肝功能,明显异常时请肝病专科就诊。

3、甲状腺彩超:甲状腺回声不均匀(C-TIRADS 0类)

建议6个月复查甲状腺超声和甲状腺功能及甲状腺抗体,动态观察,有异常改变时请及时内分泌科就诊。

4、尿隐血弱阳性

建议结合病史和症状,充分休息后留中段尿复查,如持续异常时请肾内科就诊。

5、血清尿素测定增高:8.47mmol/L(参考区间:3.1-8)

可见于各种原因引起的肾功能损害;高蛋白饮食、饮水过少、高热、药物影响、尿路梗阻等也可增高。建议结合病史定期复查,如持续升高请肾内科就诊。

6、肝脏彩超:脂肪肝声像图(轻度)

遗传易感、营养过剩和胰岛素抵抗等因素引起的肝细胞内脂肪堆积过多。建议您低脂、低糖饮食,不要吸烟和饮酒;适量增加有氧运动,控制体重;年度复查腹部B超、肝功能及血脂;消化科随诊。

7、血脂异常

血清总胆固醇测定增高:6.08mmol/L(参考区间:3-5.7)
血清甘油三酯测定增高:2.56mmol/L(参考区间:<1.7)

多与饮食结构不合理和运动量不足有关,部分有遗传倾向,易导致糖尿病和动脉粥样硬化性心血管疾病。建议低脂低糖膳食,多食新鲜蔬菜和水果,少食动物脂肪和油炸食物,适量增加有氧运动;若血脂明显异常请心血管内科或内分泌科调脂治疗。







8、体重指数:超重(体重指数 25.7 kg/m ²)	热量摄入多于消耗所致，多与生活方式不当相关。建议控制膳食总量，低脂、低糖饮食，同时增加新鲜蔬菜和水果在膳食中的比重，逐渐增加规律的有氧运动，控制体重增长。
9、常规心电图检查（12导联）：一度房室传导阻滞	常见于各类心脏疾病，也可见于生理性改变和药物影响。建议积极治疗原发疾病，及时消除病因，伴胸闷、心悸等症状时心血管内科诊治。
10、前列腺彩超:前列腺钙化灶	前列腺钙化是前列腺发生炎症愈合后留下的疤痕，是前列腺结石的前兆，一般无需治疗。建议年度复查前列腺彩超和PSA（前列腺特异抗原）。
11、咽部黏膜:慢性单纯性咽炎	建议少吃刺激性食物，不要吸烟和饮酒，减少有害气体的刺激，清淡饮食，多饮水，耳鼻喉科随诊。
12、双肾彩超:双肾结晶	属于肾结石的先兆。建议适量运动，多饮水，以稀释尿液，减少晶体的沉积，若无症状，年度B超复查。
13、颈椎侧位DR:项韧带钙化	建议避免长时间伏案工作，局部受凉，宜低枕，并加强颈项部功能锻炼；有症状可去医院理疗、针灸等对症治疗，必要时骨科诊治。
14、矫正视力-右眼:右眼屈光不正（矫正视力正常）(矫正视力-右眼 5.0) 矫正视力-左眼:左眼屈光不正（矫正视力正常）(矫正视力-左眼 5.0)	增加户外活动时间，注意用眼卫生，减少视疲劳，定期检查视力和眼底，必要时眼科就诊。
15、单核细胞绝对值增高:0.69*10 ⁹ /L(参考区间:0.1-0.6)	建议您结合病史和症状定期复查血常规，如有明显异常请内科就诊。
16、血压:正常高值血压:(122/78mmHg)	我国将收缩压120~139mmHg和（或）舒张压80~89 mmHg定义为正常高值血压（血压水平超过理想范围，但未达到高血压的诊断标准），旨在提示您应重视进行生活方式干预。建议低盐饮食、不要吸烟和饮酒、适量运动，定期测量血压，预防高血压的发生。

历年体检数据对比

三年关键指标对比

历年体检结果对比能够直观判断您原有体检各指标几年内的发展趋势，对健康指标进行连续、动态的观察，有助于全面了解自身健康状况，并为相关医疗及健康管理建议干预评价提供数据依据。

慈铭历年对比的样本数据为慈铭体检连续三年的体检数据，样本量约320万人次。在模型归类当中，数据样本计算出18岁至30岁、30岁至45岁、45岁至60岁、60岁至75岁、75岁以上，五个年龄段男、女分别指标样本的平均参考值，用于和对应平均参考值个体结果的对比，使对比和临床更加立体，完善健康教育，达到预防为主的健康目的。



I 医学科普

【血清乳酸脱氢酶测定增高:262U/L(参考区间:120-250)】

乳酸脱氢酶(LDH)是糖无氧酵解及糖异生的重要酶系之一,可催化丙酮酸与L-乳酸之间的还原与氧化反应。LDH广泛存在于人体组织中,以心、肾、骨骼肌含量最高,肝、脾、胰和肺组织次之。乳酸脱氢酶(LDH)增高可见于心肌损伤性疾病,也可见于其他肌损伤及相关疾病,如外伤、剧烈运动、酒精中毒、药物相关性横纹肌溶解症等。

【血清肌酸激酶测定增高:>5000U/L(参考区间:50--310)】

肌酸激酶水平受年龄、性别、种族、生理状态的影响。血清肌酸激酶测定增高可见于心肌损伤性疾病,也可见于其他肌损伤及相关疾病,如外伤、剧烈运动、酒精中毒、药物相关性横纹肌溶解症等。

【血清肌酸激酶同工酶增高:66.2U/L(参考区间:<19)】

肌酸激酶有四种同工酶形式:肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)型主要存在于心肌细胞中。血清肌酸激酶同工酶增高可见于心肌损伤性疾病,也可见于其他肌损伤及相关疾病,如外伤、剧烈运动、酒精中毒、药物相关性横纹肌溶解症等。

【张口受限】

张口受限临床上可由感染、损伤、肿瘤、颞下颌关节疾病等原因所致。1、轻度张口困难上下切牙切缘间仅可置二横指;2、中度张口困难仅可置一横指;3、重度张口困难可置不足一横指;4、完全性张口困难受限:完全不能张口。

【运动时左侧关节区有弹响】

颞下颌关节弹响主要是关节盘出现了迁移,主要原因是咀嚼时用力过大,关节负荷过大,也与过度心理压力等因素有关。临床表现关节疼痛、下颌运动障碍等。

【颞颌关节功能紊乱】

发病因素:关节内微小创伤与精神心理因素为本病的两个主要致病因素。本病有自限性,一般不发生关节强直,预后良好。好发年龄:青壮年,以20-30岁患病率最高。

【牙周炎】

牙周炎是一种发生在牙周组织的慢性炎症,牙菌斑中细菌侵犯牙周组织引起。临床表现牙龈红肿、牙周袋溢脓和牙齿松动等,35岁以上成人高发,50-60岁时达高峰,男性更易患病。

【肝功能异常】

血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定增高至137U/L(参考区间:15--40):AST俗称谷草转氨酶(GOT),在心肌中含量最高,是心肌酶检查的重要指标。AST检测主要用于评估肝功能和心肌是否受损。AST增高常见于心肌梗死、心肌炎,以及各种肝病,如急性慢性肝炎、慢性活动型肝炎和药物损伤等因素。血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定增高至64U/L(参考区间:9--50):ALT俗称谷丙转氨酶(GPT),广泛存在于身体组织细胞内,以肝细胞内含量最多。只要有1%的肝细胞损伤,即可使血清中酶活性增高1倍。因此,ALT是最敏感的肝功能检测指标之一。ALT增高可见于饮酒、过度劳累、脂肪肝、病毒感染、肝胆疾病以及药物性肝损害等。

【 甲状腺回声不均匀（C-TIRADS 0类） 】

甲状腺回声欠均匀或不均匀可能是由甲状腺炎症、结节或其他甲状腺疾病引起的。患者可能无明显症状，部分人可能出现颈部不适或轻微肿胀。此异常可能影响甲状腺功能，进而对代谢、能量水平等产生影响。若未及时关注，可能发展为甲状腺功能异常或结节增大。建议关注甲状腺功能检查，保持健康饮食，避免过度碘摄入，必要时咨询内分泌科医生进一步评估。

【 尿隐血弱阳性 】

尿隐血弱阳性：见于泌尿系结石、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、泌尿系肿瘤、结核、肾盂肾炎、膀胱炎、狼疮性肾炎、紫癜性肾炎等疾病，剧烈运动、重体力劳动、久站之后也可能导致尿隐血弱阳性。

【 血清尿素测定增高:8.47mmol/L(参考区间:3.1-8) 】

尿素是肾功能的重要指标，血清尿素升高意味着肾脏功能的损害。尿素检测主要用于了解肾功能是否有损伤，增高见于：各种原因引起的肾功能损害；高蛋白饮食、饮水过少、高热、药物影响、尿路梗阻等也可增高。

【 脂肪肝声像图（轻度） 】

肝脏是人体内糖类、蛋白质和脂肪三大营养物质代谢的重要器官，脂肪的吸收、合成、氧化、分解、运输主要在肝脏完成。轻度脂肪肝肝内脂肪含量为5%~10%，中度为10%~25%，25%以上为重度脂肪肝。脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病，糖尿病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡，脂肪存积于肝细胞内造成。脂肪肝具有一定可逆性，长期较重脂肪肝则会促进动脉硬化生成，诱发加重高血压，长期持续可发展成肝硬化。

【 血脂异常 】

血清甘油三酯测定增高:2.56mmol/L(参考区间:<1.7): 甘油三酯的含量可随膳食的改变而变化，且随年龄增长而上升，尤其是体重超过标准的老年人往往偏高。动脉粥样硬化、糖尿病、肾病、脂肪肝等也可能导致其增高。血清总胆固醇测定增高:6.08mmol/L(参考区间:3-5.7): 血清总胆固醇(TC)是指各种脂蛋白所含胆固醇的总和，来源于食物和肝脏合成。胆固醇是生成肾上腺皮质激素、胆汁酸及维生素D等生理活性物质的重要原料，也是构成细胞膜的主要成分。影响胆固醇水平的因素包括年龄与性别，中青年女性低于男性，女性绝经后较同年男性高；长期进食高胆固醇、高饱和脂肪和高热量饮食，可使胆固醇增高；遗传因素；以及缺少运动、脑力劳动、精神紧张等可能使TC升高。高胆固醇血症是冠心病的主要危险因素之一。

【 超重(体重指数 25.7 kg/m²) 】

中国标准：体重指数（BMI）24.0-27.9kg/m²为体重超重，超重容易引起多种疾病，比如高血压、糖尿病、高血脂、动脉粥样硬化等。所以对超重应当限制饮食摄入，并增加运动量，使摄入的总热量，低于消耗的总热量，以控制体重。

【 一度房室传导阻滞 】

房室传导阻滞又称房室阻滞，是指心脏电激动传导过程中，发生在心房和心室之间的电激动传导异常，可导致心律失常，使心脏不能正常收缩和泵血，称为房室传导阻滞。房室传导阻滞可发生在房室结、希氏束以及束支等不同的部位。根据阻滞程度的不同，可分为一度、二度和三度房室传导阻滞。引起房室传导阻滞常见于：①以各种原因的心肌炎症最常见，如风湿性、病毒性心肌炎和其他感染。②迷走神经兴奋，常发生于夜间。③药物不良反应，多数房室传导阻滞在停药后消失。④各种器质性心脏病，如冠心病、风湿性心脏病及心肌病。⑤高钾血症、尿毒症等。⑥特发性传导系统纤维化、退行性变（即老化）等。⑦外伤、心脏外科手术或介入手术等。三种类型的房室传导阻滞可以随着病情的进展发生转化。当一、二度房室传导阻滞突然进展为三度房室传导阻滞时，因心室率突然减慢导致脑缺血，患者可能出现意识丧失、抽搐，严重者可致猝死。只有二度I型房室传导阻滞较少发展为三度房室传导阻滞。

【 前列腺钙化灶 】

前列腺钙化可由前列腺炎引起。是前列腺发生炎症愈后所遗留，也可是前列腺结石的前兆，无症状者不必治疗。

【 慢性单纯性咽炎 】

口咽部淋巴滤泡增生，多为慢性炎症表现。

【 双肾结晶 】

属于肾结石的先兆。

【 项韧带钙化 】

项韧带钙化由颈部外伤、劳损（如长期低头工作）及颈椎退行性变引起，可有颈肩部疼痛及功能障碍。

【 右眼屈光不正（矫正视力正常）(矫正视力-右眼 5.0) 】

外界所要注视的物体，若没有准确聚焦在视网膜上，则称为屈光不正。屈光不正主要包括近视、远视和散光等。老视（亦称老花）是因年龄增长而出现的生理性调节问题，不属于屈光不正，但生理性调节能力下降所造成的成像问题及其矫正原理同屈光不正。矫正或治疗屈光不正的方法目前主要有框架眼镜、角膜接触镜和屈光手术。

【 左眼屈光不正（矫正视力正常）(矫正视力-左眼 5.0) 】

外界所要注视的物体，若没有准确聚焦在视网膜上，则称为屈光不正。屈光不正主要包括近视、远视和散光等。老视（亦称老花）是因年龄增长而出现的生理性调节问题，不属于屈光不正，但生理性调节能力下降所造成的成像问题及其矫正原理同屈光不正。矫正或治疗屈光不正的方法目前主要有框架眼镜、角膜接触镜和屈光手术。

【 单核细胞绝对值增高:0.69*10⁹/L(参考区间:0.1-0.6) 】

病理性单核细胞增多见于某些感染、血液病等。

【 正常高值血压:(122/78mmHg) 】

正常高值血压是指收缩压为120-139mmHg和/或舒张压为80-89mmHg。正常高值血压有些会发展为高血压。与家族遗传、长期精神紧张、熬夜、不良生活习惯等多种因素有关。

I 分项报告

【一般检查】

项目	结果	单位	参考范围
身高	175.5	cm	-
体重	79.2	kg	-
体重指数	25.7	kg/m ²	18.5~23.9
理想体重	70.5	kg	-
收缩压	122	mmHg	90-139
舒张压	78	mmHg	60-89
脉搏	77	次/分	60~100
收缩压（复测第1次）	-	mmHg	90-139
舒张压（复测第1次）	-	mmHg	60-89
收缩压（复测第2次）	-	mmHg	90-139
舒张压（复测第2次）	-	mmHg	60-89
小结	体重指数:超重(25.7 kg/m ²) 血压:正常高值血压(122/78 mmHg)		

检查者: 尹玉军

【内科】

项目	结果	单位	参考范围
既往史	无	-	-
家族史	无	-	-
胸廓	未见明显异常	-	-
心脏-心率	60	次/分	60~100
心脏-杂音	未闻及	-	-
心脏-心律	未闻及明显异常	-	-
心脏-心音	未闻及明显异常	-	-
心脏-心界	未见明显异常	-	-
肺-呼吸频率	16	次/分	12~20
肺-啰音	未闻及	-	-

肺-呼吸音	未闻及明显异常	-	-
肺-胸膜摩擦音	未闻及	-	-
肝-大小	未触及	-	-
肝-质地	未触及明显异常	-	-
肝-压痛	无压痛	-	-
胆-大小	未触及	-	-
胆-压痛	无压痛	-	-
脾-大小	未触及	-	-
脾-质地	未触及明显异常	-	-
脾-压痛	无压痛	-	-
肾-叩击痛	无叩击痛	-	-
腹壁	未见明显异常	-	-
膝反射	未见明显异常	-	-
其他	未见明显异常	-	-
小结	未见明显异常		

医师: 焦丽卿

【外科】

项目	结果
既往史	无
皮肤	未见明显异常
浅表淋巴结	未触及明显异常
甲状腺	未见明显异常
乳房	未见明显异常
脊柱	未见明显异常
四肢关节	未见明显异常
外生殖器	自愿弃查
前列腺	自愿弃查
肛门指检	自愿弃查
其他	未见明显异常

小结
外生殖器:自愿弃查
前列腺:自愿弃查
肛门指检:自愿弃查

医师: 王开福

【眼科常规检查】

项目	结果	单位	参考范围
既往史	无	-	-
眼睑	未见明显异常	-	-
泪器	未见明显异常	-	-
结膜	未见明显异常	-	-
巩膜	未见明显异常	-	-
眼球	未见明显异常	-	-
其他	未见明显异常	-	-
矫正视力-右眼	5.0	-	≥1.0 (小数视力) ; ≥5.0 (对数视力)
矫正视力-左眼	5.0	-	≥1.0 (小数视力) ; ≥5.0 (对数视力)
色觉	未见明显异常	-	-
角膜	未见明显异常	-	-
前房	未见明显异常	-	-
虹膜	未见明显异常	-	-
瞳孔	未见明显异常	-	-
晶状体	未见明显异常	-	-
玻璃体	未见明显异常	-	-
黄斑	未见明显异常	-	-
视网膜	未见明显异常	-	-
视乳头	未见明显异常	-	-
小结	矫正视力-右眼:右眼屈光不正 (矫正视力正常) (5.0) 矫正视力-左眼:左眼屈光不正 (矫正视力正常) (5.0)		

医师: 周颖

【耳鼻咽喉科】

项目	结果
既往史	无
耳廓	未见明显异常
外耳道	未见明显异常
鼓膜	未见明显异常
乳突	未见明显异常
鼻外形	未见明显异常
鼻中隔	未见明显异常
鼻甲	未见明显异常
鼻腔黏膜	未见明显异常
鼻窦	未见明显异常
悬雍垂	未见明显异常
扁桃体	未见明显异常
咽部黏膜	咽部粘膜慢性充血呈暗红色，咽后壁淋巴滤泡增生
其他	未见明显异常
小结	咽部黏膜:慢性单纯性咽炎

医师: 张秋艳

【口腔科】

项目	结果
既往史	无
口腔黏膜	未见明显异常
牙龈	未见明显异常
牙周	牙周炎
龋齿	无
缺齿	无
牙齿松动	无
义齿	无
颞下颌关节	张口度3指，轻度张口受限；张口时左侧关节区有弹响；颞颌关节功能紊乱

腮腺	未见明显异常
舌	未见明显异常
其他	未见明显异常
小结	牙周:牙周炎 颞下颌关节:张闭口受限 运动时左侧关节区有弹响 颞颌关节功能紊乱

医师: 谢小娟

【心电图】

项目	结果
常规心电图检查（12导联）	窦性心律 HR (65)次/分 一度房室传导阻滞。
小结	常规心电图检查（12导联）:窦性心律 一度房室传导阻滞

注：详见图文报告。

检查者: 孙榕

报告医师: 孙艳

【肝胆脾胰双肾彩超】

项目	结果
肝脏彩超	肝脏形态大小正常，被膜光滑，肝内回声呈点状密集弥漫性增强，肝内管道结构尚清晰。门静脉未见明显扩张。彩色多普勒显示未见明显异常血流信号。
胆囊彩超	胆囊形态大小正常，壁光滑，内未见明显异常回声。胆总管上段不扩张。
脾脏彩超	脾脏大小形态正常，被膜光滑，实质回声均匀，脾门处血管未见迂曲扩张，脾门处未见肿大淋巴结，彩色多普勒显示脾内血流信号未见明显异常。
胰腺彩超	胰腺形态大小正常，轮廓规整，实质回声均匀，主胰管不扩张。彩色多普勒血流成像未见明显异常血流信号。
双肾彩超	双肾大小位置正常，实质回声未见明确异常，双肾内可见点状强回声，后方不伴声影，集合系统未见明显分离，彩色多普勒血流成像未见明显异常。
小结	肝脏彩超:脂肪肝声像图（轻度） 胆囊彩超:胆囊声像图未见明显异常 脾脏彩超:脾脏声像图未见明显异常 胰腺彩超:胰腺声像图未见明显异常 双肾彩超:双肾结晶

注：详见图文报告。

医师: 党晓艳

【前列腺彩超】

项目	结果
前列腺彩超	前列腺形态大小正常，轮廓光整，实质回声不均匀，内可见强回声，后方不伴声影。彩色多普勒显示腺体内未见明显异常血流信号。
小结	前列腺彩超:前列腺钙化灶

注：详见图文报告。

医师: 党晓艳

【甲状腺彩超】

项目	结果
甲状腺彩超	甲状腺双侧叶大小形态未见异常，峡部不厚，双叶实质回声不均匀，彩色多普勒显示血流未见明显异常。
小结	甲状腺彩超:甲状腺回声不均匀（C-TIRADS 0类），请结合其他相关检查

注：详见图文报告。

医师: 党晓艳

【胸部正位DR(不出片)】

项目	结果
胸部正位DR	两侧胸廓无明显畸形，胸廓各骨骨质未见明显异常；两肺纹理清晰，肺野内未见明显渗出性改变及结节影。纵隔居中、无明显增宽，两侧肺门影未见明显增大、浓郁，心影未见明显异常。两侧膈面光整，两侧肋膈角锐利。
小结	胸部正位DR:胸部DR平片未见明显异常

注：详见图文报告。

报告医师: 魏福

审核医师: 李宇川

【颈椎侧位DR(不出片)】

项目	结果
颈椎侧位DR	颈椎生理曲度存在，排列尚整齐，未见明显脱位征象。诸椎体形态尚可，骨质未见明显骨质破坏，椎间隙未见明显变窄。项韧带走形区可见长条片状高密度影。
小结	颈椎侧位DR:项韧带钙化

注：详见图文报告。

报告医师: 魏福

审核医师: 李宇川

带★项目为京津冀鲁互认项目

【血常规】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部

样本类型: 全血

样本性状: 样本正常

采集时间: 2026-04-27 08:33:53

检测时间: 2026-04-27 08:46:24

报告时间: 2026-04-27 09:06:25

【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 白细胞计数	WBC	8.65	-	10 ⁹ /L	3.5--9.5
中性粒细胞百分数	GRAN%	63.8	-	%	40-75
淋巴细胞百分数	LYM%	26.70	-	%	20--50
单核细胞百分数	Mono%	8.00	-	%	3--10
嗜酸性粒细胞百分数	Eos%	1.2	-	%	0.4-8
嗜碱性粒细胞百分数	Baso%	0.300	-	%	0-1
中性粒细胞绝对值	GRAN#	5.52	-	10 ⁹ /L	1.8-6.3
淋巴细胞绝对值	LYM#	2.31	-	10 ⁹ /L	1.1--3.2
单核细胞绝对值	Mono#	0.69	↑	10 ⁹ /L	0.1-0.6
嗜酸性粒细胞绝对值	Eos#	0.10	-	10 ⁹ /L	0.02-0.52
嗜碱性粒细胞绝对值	Baso#	0.030	-	10 ⁹ /L	0-0.06
★ 红细胞计数	RBC	4.99	-	10 ¹² /L	4.3--5.8
★ 血红蛋白	Hb	147.00	-	g/L	130-175
★ 红细胞比容	HCT	42.8	-	%	40-50
★ 红细胞平均体积	MCV	85.8	-	fL	82--100
★ 平均血红蛋白含量	MCH	29.50	-	pg	27-34
★ 平均血红蛋白浓度	MCHC	343.00	-	g/L	316-354
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	37.40	-	fL	35-60
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.2	-	%	11-15.5
★ 血小板计数	PLT	296.00	-	10 ⁹ /L	125-350
平均血小板体积	MPV	9.1	-	fL	8-15
血小板压积	PCT	0.27	-	%	0.11-0.28
血小板分布宽度	PDW	10.5	-	fL	9.8-18.2
大血小板比率	P-LCR	18.6	-	%	15-48

注: 本检测结果仅对来样负责, 供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出!

检验者: 靳鹏

审核者: 宋文艳

带★项目为京津冀鲁互认项目

【尿常规】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司 样本类型: 尿液 样本性状: 样本正常
司北京国贸门诊部
采集时间: 2026-04-27 10:15:18 检测时间: 2026-04-27 10:30:12 报告时间: 2026-04-27 10:48:51
【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 尿白细胞酯酶	LEU	阴性	-	-	阴性
★ 尿酮体	KET	阴性	-	-	阴性
★ 尿亚硝酸盐	NIT	阴性	-	-	阴性
★ 尿胆原	URO	阴性	-	-	阴性或弱阳性
★ 尿胆红素	BIL	阴性	-	-	阴性
★ 尿蛋白质	PRO	阴性	-	-	阴性
★ 尿葡萄糖	GLU	阴性	-	-	阴性
★ 尿比重	SG	1.025	-	-	1.004-1.03
★ 尿隐血	BLD	弱阳性	+-	-	阴性
★ 尿酸碱度	pH	6.00	-	-	4.5-8
尿白细胞（镜检）	U-WBC	未见	-	个/HP	0-5
尿红细胞（镜检）	U-RBC	未见	-	个/HP	0-3
尿结晶（镜检）	U-CRYSTAL	未见	-	/HP	未见
尿管型（镜检）	U-CAST	未见	-	个/LP	0-1
尿上皮细胞（镜检）	EC	未见	-	/HP	未见

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者: 宋文艳

审核者: 靳岩

带★项目为京津冀鲁互认项目

【生化检测】

检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公司 样本类型: 血清 样本性状: 样本正常
司北京奥亚医院
采集时间: 2026-04-27 10:21:59 检测时间: 2026-04-27 13:34:56 报告时间: 2026-04-27 17:31:42
【备注: 无】

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 血清总蛋白	TP	80.8	-	g/L	65--85
★ 血清白蛋白	ALB	50.0	-	g/L	40--55
血清球蛋白(计算值)	GLB	30.8	-	g/L	20--40
白蛋白/球蛋白(计算值)	A/G	1.6	-	-	1.2--2.4
★ 血清总胆红素	T-BIL	17.89	-	μmol/L	≤23

★ 血清直接胆红素(结合胆红素)	D-BIL	2.98	-	μmol/L	≤4
血清间接胆红素(计算值)(非结合胆红素)	I-BIL	14.91	-	μmol/L	≤19
★ 血清丙氨酸氨基转移酶	ALT	64	↑	U/L	9--50
★ 血清天门冬氨酸氨基转移酶	AST	137	↑	U/L	15--40
★ 血清γ-谷氨酰基转移酶	GGT	41	-	U/L	10-60
★ 血清碱性磷酸酶	ALP	64	-	U/L	45-125
★ 血清总胆固醇	TC	6.08	↑	mmol/L	3-5.7
★ 血清甘油三酯	TG	2.56	↑	mmol/L	<1.7
★ 血清高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.31	-	mmol/L	1.03-1.55
★ 血清低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	3.57	-	mmol/L	1.89-4.21
★ 血清肌酸激酶	CK	>5000	↑	U/L	50--310
★ 血清肌酸激酶同工酶	CK-MB	66.2	↑	U/L	<19
★ 血清乳酸脱氢酶	LDH	262	↑	U/L	120-250
★ 血清α羟基丁酸脱氢酶	α-HBDH	128	-	U/L	72-182
★ 血清尿素	UR	8.47	↑	mmol/L	3.1-8
★ 血清肌酐	CR	95.7	-	μmol/L	57-97
★ 血清尿酸	UA	344	-	μmol/L	208-428

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：高平燕

审核者：宋小玲

带★项目为京津冀鲁互认项目

【甲状腺功能检测】	检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公		样本类型: 血清	样本性状: 样本正常
	司北京奥亚医院			
	采集时间: 2026-04-27 10:21:59	检测时间: 2026-04-27 13:34:56	报告时间: 2026-04-27 17:31:42	
	【备注: 无】			

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 血清促甲状腺激素	TSH	1.993	-	mIU/L	0.56-5.91
★ 血清甲状腺素	T4	114.34	-	nmol/L	69.71-163.95
★ 血清三碘甲状原氨酸	T3	1.86	-	nmol/L	0.92-2.38
★ 血清游离甲状腺素	FT4	11.75	-	pmol/L	7.98-16.02
★ 血清游离三碘甲状原氨酸	FT3	5.68	-	pmol/L	3.53-7.37

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：高平燕

审核者：宋小玲

带★项目为京津冀鲁互认项目

【糖尿病检测】	检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公		样本类型: 血清	样本性状: 样本正常	
	司北京奥亚医院				
	采集时间: 2026-04-27 10:21:59		检测时间: 2026-04-27 13:34:56	报告时间: 2026-04-27 17:31:42	
	【备注: 无】				

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
★ 空腹血糖	GLU-0h	4.51	-	mmol/L	3.9--6.1

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。如有疑问请在样品保存期内提出！

检验者：高平燕

审核者：宋小玲

【尿素呼气试验】	检测机构: 慈铭健康体检管理集团有限公		样本类型: 呼气	样本性状: 样本正常	
	司北京奥亚医院				
	采集时间: 2026-04-27 08:36:52		检测时间: 2026-04-27 15:34:01	报告时间: 2026-04-28 12:58:56	
	【备注: 无】				

项目	简称	结果	提示	单位	参考区间
碳13尿素呼气试验	C13	0	-	DOB	0-4

注：本检测结果仅对来样负责，供临床参考。

检验者：孙王悦

审核者：王艳红

慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部 超声检查报告单

姓名：宋声林

性别：男

年龄：31岁

体检号：71141402382252

检查时间：2026-04-27 10:08

报告时间：2026-04-27 10:15

检查项目：肝胆脾胰双肾彩超

关键影像：



超声所见：

肝脏彩超：

肝脏形态大小正常，被膜光滑，肝内回声呈点状密集弥漫性增强，肝内管道结构尚清晰。门静脉未见明显扩张。彩色多普勒显示未见明显异常血流信号。

胆囊彩超：

胆囊形态大小正常，壁光滑，内未见明显异常回声。胆总管上段不扩张。

脾脏彩超：

脾脏大小形态正常，被膜光滑，实质回声均匀，脾门处血管未见迂曲扩张，脾门处未见肿大淋巴结，彩色多普勒显示脾内血流信号未见明显异常。

胰腺彩超：

胰腺形态大小正常，轮廓规整，实质回声均匀，主胰管不扩张。彩色多普勒血流成像未见明显异常血流信号。

双肾彩超：

双肾大小位置正常，实质回声未见明确异常，双肾内可见点状强回声，后方不伴声影，集合系统未见明显分离，彩色多普勒血流成像未见明显异常。

超声意见：

脂肪肝声像图（轻度）

胆囊声像图未见明显异常

脾脏声像图未见明显异常

胰腺声像图未见明显异常

双肾结晶

诊断医师：党晓艳

打印日期：2026-04-27

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部 超声检查报告单

姓名：宋声林

性别：男

年龄：31岁


体检号：71141402382252

检查时间：2026-04-27 10:12

报告时间：2026-04-27 10:15

检查项目：前列腺彩超

关键影像：



超声所见：

前列腺彩超：

前列腺形态大小正常，轮廓光整，实质回声不均匀，内可见强回声，后方不伴声影。彩色多普勒显示腺体内未见明显异常血流信号。

超声意见：

前列腺钙化灶

诊断医师：党晓艳

打印日期：2026-04-27

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部 超声检查报告单

姓名：宋声林

性别：男

年龄：31岁


体检号：71141402382252

检查时间：2026-04-27 10:06

报告时间：2026-04-27 10:17

检查项目：甲状腺彩超

关键影像：



超声所见：

甲状腺彩超：

甲状腺双侧叶大小形态未见异常，峡部不厚，双叶实质回声不均匀，彩色多普勒显示血流未见明显异常。

超声意见：

甲状腺回声不均匀（C-TIRADS 0类），请结合其他相关检查

诊断医师：党晓艳

打印日期：2026-04-27

此报告仅对上述检查项目提供诊断信息，仅供诊断参考，不作其他用途

慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部 DR检查报告单

姓名：宋声林 性别：男 年龄：31岁
放射学检查号码：p2604270057 体检号：71141402382252 检查时间：2026-04-27
检查项目：胸部正位DR(不出片)

关键影像：



放射学所见：

两侧胸廓无明显畸形，胸廓各骨骨质未见明显异常；两肺纹理清晰，肺野内未见明显渗出性改变及结节影。纵隔居中、无明显增宽，两侧肺门影未见明显增大、浓郁，心影未见明显异常。两侧膈面光整，两侧肋膈角锐利。

放射学意见：（仅供临床医师参考）

胸部DR平片未见明显异常

诊断医师：张瑞
书写报告时间：2026-04-27


审核医师：李宇川
报告审核时间：2026-04-27

本报告非医疗诊断报告，任何医疗行为请遵从医嘱

慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部 DR检查报告单

姓名：宋声林 性别：男 年龄：31岁
放射学检查号码：p2604270057 体检号：71141402382252 检查时间：2026-04-27
检查项目：颈椎侧位DR(不出片)

关键影像：



放射学所见：

颈椎生理曲度存在，排列尚整齐，未见明显脱位征象。诸椎体形态尚可，骨质未见明显骨质破坏，椎间隙未见明显变窄。项韧带走形区可见长条片状高密度影。

放射学意见：（仅供临床医师参考）

项韧带钙化

诊断医师：张瑞
书写报告时间：2026-04-27

审核医师：李宇川
报告审核时间：2026-04-27

本报告非医疗诊断报告，任何医疗行为请遵从医嘱

北京华大医学检验所检验报告单

样本号: 942702824

送检医院: 慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部

姓名: 宋声林 病历号: 71141402382252 送检时间: 2026-04-27 15:49:13 诊断:
性别: 男 申请科室: 北京锋泰科技有限公司 采样时间: 2026-04-27 08:33:52 申请医生:
年龄: 31岁 样本类型: 血清 条码号: HI260427006301 备注:

序	代号	项目名称	结果	单位	参考范围
1	AFP	甲胎蛋白	4.18	ng/ml	<10
2	CEA	癌胚抗原	1.11	ng/ml	0--5
3	CA19-9	糖类抗原19-9	7.53	U/ml	0--35

报告时间: 2026-04-27 17:37:55 检验者: 宋书宇 审核者: 王新华


本检测仅对此样本负责, 如果对结果有疑议, 请于7日内与我们联系。

地址: 北京市顺义区空港工业区B区(裕华路28号)6号楼2层 邮编: 101300 电话: 400-666-8705



慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部 心电图报告

体检号: 71141402382252 心 率: 65bpm 诊断: 窦性心律
姓名: 宋声林 SV1: -0.77mV 一度房室传导阻滞
性别: 男 RV5: 1.17mV
年龄: 31岁 RV5+SV1: 1.94mV QT/QTc: 396/412ms
电 轴: 35°



(本报告仅供临床医师结合临床参考, 不作诊断证明之用)

报告日期: 2026/4/27 9:20:32

操作者: 孙 榕

诊断医生:

孙 榕

I 温馨提示

尊敬的 宋声林 先生

您好！

感谢您阅读我们给您呈上的健康体检报告！如果您对本次健康体检结果或健康体检报告存有任何疑问，或有相关事项需要咨询，请您前来或致电慈铭健康体检管理集团有限公司北京国贸门诊部客服部，电话：01065816513。

由于疾病的发生发展有其自身的客观规律，科学认知疾病需要渐进的过程，现有的医学技术存在局限性，加上您选择的健康体检套餐和项目限制，一次健康体检不可能发现所有疾病隐患和潜在的健康风险。如果您有任何不适，请及时就医。

为了您的健康，建议您每年进行一次全面健康体检，保持健康资料的完整性和连续性，以便于进行健康状况对照分析，提高健康管理的针对性和有效性。

祝您健康！

