

horse-framework-starter-web

介绍

horse-framework-starter-web 模块整合了常用web搭建前的配置以及公共切面，包含spring-web, cloud, dubbo等核心包，并集成nacos的服务发现与配置中心

包含组件

spring-boot-starter-web
spring-boot-starter-aop
spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config
spring-cloud-starter-bootstrap
spring-cloud-starter-dubbo
mapstruct
easyexcel

集成功能

- 1, 针对LocalDatetime日期类型实现入参和出参的序列化与反序列化
- 2, dubbo异常处理, 日志打印
- 3, Excel导出注解, 公用Excel导出
- 4, 全局异常捕获, 包装错误码
- 5, 全局响应包装类, 实现对controller出参包装ResultWrapper
- 6, 翻译插件, 针对于枚举, 本地缓存实现注解翻译id为name

使用方式

```
1      <dependencyManagement>
2          <dependencies>
3              <dependency>
4                  <groupId>com.msb.cloud</groupId>
5                  <artifactId>horse-framework-dependencies</artifactId>
6                  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
7                  <type>pom</type>
8                  <scope>import</scope>
9              </dependency>
10         </dependencies>
11     </dependencyManagement>
```

引入脚手架三方包版本控制

```
1 <dependency>
2   <groupId>com.msb.cloud</groupId>
3   <artifactId>horse-framework-starter-web</artifactId>
4   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
5 </dependency>
```

增加基础配置

```
1 spring:
2   application:
3     name: @artifactId@
4   profiles:
5     active: dev
6   cloud:
7     nacos:
8       discovery:
9         enabled: true
10        service: @artifactId@
11        server-addr: nacos:8848
12    config:
13      name: @artifactId@
14      file-extension: yaml
15      server-addr: nacos:8848
16      namespace: ${spring.profiles.active}
17
```

